

LED LIGHTING 2019



ISO 9001: 2015



EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
EN ISO 14001: 2004



Products undergone to electric tests,
conform to ECC Directive EN60598-1



LED LIGHTING 2019

Since 1965...



...still developing.

www.acalight.gr

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ. και στην Τσεχία.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

(ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm and in the Czech Republic.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". "ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

- Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015
- Management of Health and Safety at Work System according to Standard EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
- Environmental Management System according to Standard EN ISO 14001: 2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(CZECH)

Skupina APOSTOLIDIS "ACA" zaujímá vedoucí postavení na trhu profesionálního - architektonického osvětlení a elektro materiálu nejen na území Řecké republiky, ale i v širší oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy.

Současně se zabývá výrobou svítidel a obchodem s interiérovým osvětlením a návrhy energetického řešení.

Společnost "ACA" v daném oboru disponuje dlouhodobou tradicí, zkušenostmi a odbornými znalostmi. Byla založena v roce 2001 jako pokračování dřívějších společností stejných společníků založených v roce 1965, které se rychle etablovaly na řeckém trhu. Své sídlo má ve městě Serres, kde se nachází halový objekt společnosti o celkové rozloze 8.800 m² s klientelou více než 3000 firem. V posledních letech "ACA" rozšířila své pobočky v Pireus o 3.600 m², v Bulharsku o 1.300 m². a v České republice.

Již od založení první společnosti jsou základní filosofí skupiny flexibilita, spolehlivost a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty a dodavateli. Široká škála našich výrobků dokládá naše neustálé úsilí o jejich modernizaci, aby bylo možné pokrýt nové potřeby trhu. Se zaměřením na vysoce kvalitní produkty a na vynikající služby našim zákazníkům, disponující rozsáhlou a dobře zorganizovanou sítí skladových prostor a distribuční sítí, řada "ACA" nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům komplexní řešení.

Dodržování legislativních požadavků a ochrana životního prostředí jsou součástí obchodní strategie společnosti "ACA".

Společnost má aktivní účast ve Fotokyklosi A.E., čímž přispívá k recyklaci na národní úrovni a napomáhá snižování rizika ničení životního prostředí.

Společnost vyvinula a implementovala:

- Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2015
- Systém řízení hygieny a bezpečnosti práce podle normy ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Systém environmentálního managementu podle normy ELOT EN ISO 14001:2004

(BULGARIAN)

Дружествата от Групата Апостолидис "ACA" са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. "ACA" има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години "ACA" разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.

В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, "ACA" предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на "ACA". Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.

Компанията е разработила и прилага:

- Стандарт за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015
- Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
- Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004

Κωδικός Code		kód Код
Τάση εισόδου Voltage input		Vstupní napětí Входно напрежение
Ισχύς Power		Příkon мощност
Θερμοκρασία χρώματος Color temperature		Teplota barvy Цветна температура
Τύπος LED Chip LED Chip Type		Typ čipu LED Тип чип LED
Φωτεινή ροή Lumen		Světelný tok Сияйност
Δέσμη φωτισμού Beam angle		Vyzařovací úhel Светлинен лъч
Διαστάσεις Dimensions		Rozměry Размери
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI / Ra		Index podání barev Цветопредаване
Συσκευασία Packing		Obal Опаковка
Σημείο κοπής Cutting point		Bod řezu Точка на рязане
Τύπος αντάπτορα Adaptor type		Typ adaptéru Тип адаптер
Διάρκεια ζωής Lifetime		Životnost Продължителност на живот
Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features		Technické parametry Технически характеристики
Τιμή Price		Cena Цена
Συνδέεται με Linked to		Připojuje se Свързва се с
Υλικό σώματος Body material		Materiál těla Материал на тялото
Υλικό καλύμματος Cover material		Krycí materiál Материал на капака

ALU: Αλουμίνιο / Aluminum / Hliníku / Алюминий

PS: Πλαστικό / Plastic / Plasticky / Пластик

PC: Πολυκαρβονικό / Polycarbonate / Polykarbonát / Поликарбонат

SLC: Σιλικόνη / Silicone / Silikon / Силикон

PMMA: Θερμοπλαστικό PMMA / PMMA thermoplastic / PMMA termoplast / PMMA термопластични

PTB: Θερμοπλαστικό PTB / PTB thermoplastic / PTB termoplast / PTB термопластични

ABS: Θερμοπλαστικό ABS / ABS thermoplastic / ABS termoplast / ABS термопластични

PSM: Πρισματικό / Prismatic / Hranolový / Призматичен

GLS: Γυαλί / Glass / Sklo / Стъкло

GPM: Γύψινο / Plaster / Omítka / Гипс

MDF: Ξύλο τύπου MDF / MDF type wood / Dřevo typu MDF / МДФ тип дърво

PP: Πολυπροπυλένιο / Polypropylene / Polypropylen / Полипропилен

FBR: Ύφασμα / Fabric / Tkanina / Кърпа

Επεξήγηση συμβόλων / Icon explanation / Vysvětlení symbolů / Обяснение на символите

Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (I) Electrical protection Class (I)		Elektrická ochrana třída (I) Електрическа защита Клас (I)
Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (II) Electrical protection Class (II)		Elektrická ochrana třída (II) Електрическа защита Клас (II)
Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (III) Electrical protection Class (III)		Elektrická ochrana třída (III) Електрическа защита Клас (III)
Χώρος τροφοδοτικού Driver area		Prostor napájení Място на драйвера
Χώρος μπαταρίας Battery area		Prostor baterie Място на батерията
Λειτουργεί με μπαταρία Battery use		Pracuje s baterií Работи с батерия
Λειτουργία ασφαλείας-εφεδρικού Emergency function		Nouzová funkce Аварийно функция
Εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης Motion detection range		Rozsah detekce pohybu Обхват на откриване на движение
Εμβέλεια Range		Rozsah Обхват
Εμβέλεια ανίχνευσης WiFi WiFi detection range		WiFi rozsah detekce WiFi обхват на засичане
Λειτουργία PIR-LUX PIR-LUX function		PIR-LUX funkce PIR-LUX функция
Χρόνος λειτουργίας Function duration		Trvání funkce Време на функциониране
Ντιμαριζόμενο Dimmable		Stmívatelné Димируема
Λειτουργία ημέρας - νύχτας Day - night function		Provoz ve dne v noci Операция ден-нощ
Λειτουργία αφής Touch control		Dotykové ovládání Сензорно управление
Λειτουργία CCT CCT function		CCT функция CCT funkce
Λειτουργεί με Φ/Β πάνελ Solar panel use		Pracuje s fotovoltaickým panelem Работи с фотоволтаичен панел
Επιπλέον πληροφορία Extra info		Doplňující informace Допълнителна информация
Παρακαλώ καλέστε μας Please call us		Zavolejte nám prosím Моля свържете се с нас
Αναμενόμενο προϊόν Expected product		Očekávaný produkt Очакващ продукт
Χρόνια εγγύησης Years warranty		Roky záruka Години гаранция
Αντικεραυνική προστασία Surge protection		Přerušová ochrana Защита от пренапряжение
Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator		Indikátor ochrany proti vlhkosti a prachu Индикатор за защита от течности и прах
Βαθμός μηχανικής κρούσης Mechanical impact degree		Mechanický stupeň dopadu Степен на издържане на удар
Μετάδοση φωτισμού Lighting transmittance		Přenos světla Предаване на осветление

LED STRIPS & ACCESSORIES



12V STRIP

15-18



24V STRIP

19-21



230V STRIP

21



FIBER OPTIC KIT

22



BLISTER STRIP

22



CLOSET STRIP

23



BED STRIP

24



FAST CONNECTORS

25



CONNECTORS & ACCESSORIES

26-27

LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS



CV DRIVERS 12V

29-30



CV DRIVERS 24V

31-32



DIMMERS 12-24V DC

33-34



AMPLIFIERS

35



CONTROLLERS 12-24V DC

35-39



TRIAC DIMMER 230V

39



LUX METER

39



MINI DIMMERS

40



MINI SENSORS

40

ALUMINUM PROFILES



P42A

41



P42B

41



P126

41



P162

42



P163

43



P151

44



P124

45



P109

46




P108

47



P2LA

48



P114

49



P161

50



P131

51



P139

52



P117

53


ALUMINUM PROFILES




P119
54



P129
55



P79
56



P81
57



P70
58



P69
59



P31
60



P211
61



P281
62



P59
63



P28
64



P8
65



P66
66



P120
67



P21
68



P620
69



P62
70



P50
71



P49
72



P51
73



P265
74



P64
75



P210
76



P207
77



P75
78-79



P5075
80



P224
81



P30C*
82



P3235
83-84



ACCESSORIES
84




RAL COLORS

85

LED LINEAR LUMINAIRES



86-89



86-89



86-89



90-93



94-97



98-101



102-103



104-105



106-107



108-110



111-113



114-115



116-119



120-123



124-127



128-131



132-133



134-135



136-137



138-139



140-141



142-145

LED TRACK LUMINAIRES



146-147



148-150



151-153



154-158



159-161



162-163



164-165



166-167



168



169

LED SPOTS & DOWNLIGHTS



VERA

170-172



FURN

173



FALKO

174-175



BEL

176



LINO

177



PARO

178-179

LED PANELS



STRON

180-181



FLEXI

182-183




PLATO

184-187




ARCA

188-191



192-195



OXO

196-197

LED EMERGENCY LUMINAIRES



HAPES

198-200



MAZOR

201



TWIN

202



AUGE

203



MYA


204-205



ERGE


206-207

LED PLASTIC LINEAR LUMINAIRES



ARYA

208-209




PHILO

210-211



TETE

212-217



RAVI

218-221

LED HIGH BAYS



MERCATO

222



ASPEN

223



POZA

224-225

LED FLOOD LUMINAIRES



Q

226-228



Q SENSOR

229-230



Q 12-24V DC

231



Q RGBW

234



X

235-237



X SENSOR

238-239



TRIPOD

239



MAGNUM

241-242



MAGNUM PRO

243-244



LENSO

245



LIAM

246



ABNER

247

LED SOLAR LUMINAIRES



PAPILLON

248



CAMPO

249-250



SVIDE

251



SONNE

252



253

LED URBAN LUMINAIRES



NOLA

254-255



BISE

256-257



CAMI

258-259



DIVEA

260-261



CITOR

262



CIT

263



TPLE

264



PAGODA

265



PETRON

266



FORT

267

LED OUTDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES



268



269



270-271



272-273



274



275



276-282



283-284



285



285



286



286




287




287



288



289



289



290



290



291



291



292



292



293



293



294



294




295



295



296




296



297



297





298



298


LED OUTDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES



LED INDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES



LED INDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES



DUAL

321



PYRAMID

322-323



ZEN

324-325



FOGA

326-327



ECLIPSE

328-330



POTTER

331



STOF

332



CASA

333



INYOKA

334



INYOKA2

335



SWAN

336



ORE

337

LED OFFICE LUMINAIRES



BAZ

338



BAZZ

339



HULLEN

340



FUTUR

341-342



DELGADO

343

LED MINI SOCKET LIGHTS



344



344



344



344



345



345

Ο παρόν κατάλογος ισχύει από 09/05/2019 και αντιρεί κάθε προηγούμενο. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.


This catalogue is valid from 09/05/2019 and cancels all previous. The prices do not include VAT and recycling tax.

Tento katalog je platný od 09/05/2019 a ruší všechny předchozí ceny. Ceny nezahrnují DPH a daň z recyklace.

Текущият каталог е валиден от 09/05/2019 и отменя всеки предишън. В посочените цени не е включено ДДС и еко такса.



1 SMD 2



LED STRIPS



283560WWNK	12V DC	6W /m	3000K	~470 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m 30000hrs
283560NWNK			4000K					
283560WNK			6000K					
283560BNK			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					
283560WWNK30M			3000K					
283560NWNK30M			4000K					
283560WNK30M			6000K					
283560BNK30M			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					



S283560WWNK	12V DC	6W /m	3000K	~470 lm/m	6mm	Ra80	6cm	5m 30000hrs
S283560NWNK			4000K					
S283560WNK			6000K					



- Εύκαμπτη / Flexible / Pružný / Гъвкава



283560WWPC	12V DC	6W /m	3000K	~470 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m 30000hrs
283560NWPC			4000K					
283560WPC			6000K					
283560BPC			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					

12V DC | 7.2W/m



505030WWNK	12V DC	7.2W /m	3000K	~680 lm/m	10mm	Ra80	≈ 10 cm 3 LED	5m 30000hrs
505030WNK			6000K					
505030BNK			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					
505030RNK			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН					
505030RGBNK			RGB					



505030WWPC	12V DC	7.2W /m	3000K	~680 lm/m	12mm	Ra80	≈ 10 cm 3 LED	5m 30000hrs
505030WPC			6000K					
505030BPC			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИИ					
505030RPC			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН					
505030RGBPC			RGB					

12V DC | 10W/m



S283560WWNKH	12V DC	10W /m	3000K	~750 lm/m	6mm	Ra80	6cm 5m 30000hrs	
S283560WNKH			4000K					
S283560WNKH			6000K					



• Εύκαμπτη / Flexible / Pružný / Γъвкава



IP33

2835120WWNK	12V DC	12W /m	3000K	~880 lm/m	8mm	Ra80	~2.5 cm 3 LED	5m 30000hrs
2835120WNK			4000K					
2835120WNK			6000K					
2835120BNK			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					
2835120WWNK30M			3000K					
2835120WNK30M			4000K					
2835120WNK30M			6000K					
2835120BNK30M			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					



IP33

502560CCTNK	12V DC	12W /m	CCT 2700K-6500K	~800-840 lm/m	10mm	Ra80	~5 cm 3 LED	5m 30000hrs



IP65

2835120WWPC	12V DC	12W /m	3000K	~880 lm/m	10mm	Ra80	~2.5 cm 3 LED	5m 30000hrs
2835120NWPC			4000K					
2835120WPC			6000K					
2835120BPC			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					



IP65

502560CCTPC	12V DC	12W /m	CCT 2700K-6500K	~800-840 lm/m	10mm	Ra80	~5 cm 3 LED	5m 30000hrs

12V DC | 14.4W/m



IP33

505060WWNK	12V DC	14.4W /m	3000K	~1030 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
505060WNK			6000K						
505060BNK			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН						
505060GNK			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН						
505060YNK			KITPINO / YELLOW ŽLUTÁ / ЖЪЛТ						
505060RNK			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН						
505060RGBNK			RGB						



IP65

505060WWPC	12V DC	14.4W /m	3000K	~1030 lm/m	12mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
505060WPC			6000K						
505060BPC			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН						
505060GPC			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН						
505060YPC			KITPINO / YELLOW ŽLUTÁ / ЖЪЛТ						
505060RPC			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН						
505060RGBPC			RGB						



24V DC | 6W/m



24283560WWNK	24V DC	6W /m	3000K	~470 lm/m	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m 30m	30000hrs
24283560WNK			4000K					
24283560WNK			6000K					
24283560BNK			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					
24283560WWNK30M			3000K					
24283560WNK30M			4000K					
24283560WNK30M			6000K					
24283560BNK30M			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					



24283560WWPC	24V DC	6W /m	3000K	~470 lm/m	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
24283560NWPC			4000K					
24283560WPC			6000K					
24283560BPC			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					

24V DC | 7.2W/m



24505030WWNK	24V DC	7.2W /m	3000K	~680 lm/m	Ra80	≈20 cm 6 LED	5m	30000hrs
24505030WNK			6000K					
24505030BNK			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН					
24505030RNK			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН					
24505030RGBNK			RGB					

24V DC | 7.2W/m

24505030WWPC	24V DC	7.2W /m	3000K	~680 lm/m	12mm	Ra80	≈20 cm 6 LED	5m	30000hrs	
24505030WPC			6000K							
24505030BPC			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН							
24505030RPC			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН							
24505030RGBPC			RGB							

24V DC | 12W/m

242835120WWNK	24V DC	12W /m	3000K	~880 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs	
242835120NWNK			4000K							
242835120WNK			6000K							
242835120BNK			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН							
242835120WWNK30M			3000K							
242835120NWNK30M			4000K							
242835120WNK30M			6000K							
242835120BNK30M			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН							

242835120WWPC	24V DC	12W /m	3000K	~880 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs	
242835120NWP			4000K							
242835120WPC			6000K							
242835120BPC			ΜΠΑΕ / BLUE MODRÁ / СИН							

24V DC | 14.4W/m



IP33

24505060WWNK	24V DC	14.4W /m	3000K	~1030 lm/m	10mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs	
24505060WNK			6000K							
24505060BNK			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН							
24505060RNK			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН							
24505060RGBNK			RGB							
24505060RGBWWNK			RGB + 3000K							
24505060RGBWNK			RGB + 6000K	~800-840 lm/m						



IP65

24505060WWPC	24V DC	14.4W /m	3000K	~1030 lm/m	12mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs	
24505060WPC			6000K							
24505060BPC			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН							
24505060RPC			KOKKINO / RED ČERVENÁ / ЧЕРВЕН							
24505060RGBPC			RGB							
24505060RGBWWPC			RGB + 3000K							
24505060RGBWPC			RGB + 6000K	~800-840 lm/m						

230V AC | 14.4W/m



IP65 5%

505060220VWW	230V AC	14.4W /m	3000K	~900 lm/m	13mm	Ra80	100 cm 1/100 m	30000hrs		
505060220VNW			4000K							
505060220VW			6000K							
505060220VB			ΜΠΛΕ / BLUE MODRÁ / СИН							

LED Fiber Optic Kit




25~30m

FIB01	230V AC	16W	RGB	100 απολήξεις / Fibers / Vlákna / Влакна 0.75mm (25 ανά / per / на 2-3-4-5m)	



- RF RGB remote control συμπεριλαμβάνεται / Included / Zahrnuto / Включени



LED Strip - Blister Kit



5%

3MKITNW	230V AC	3W /m	4000K	-120 lm/m	3000mm	Ra80	10cm	1/12	30000hrs
*3MKITRGB		6W /m	RGB	-100 lm/m					

*RGB remote control συμπεριλαμβάνεται / Included / Zahrnuto / Включени





SMD IP65 2m / 180° ~40sec 5%

CLOSPLIT	4000K	1000mm	3.33 cm	1/20	*4xAAA	

*Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included / Baterie nejsou součástí dodávky / Батерии не са вклучени



CLOSET STRIP





SMD IP65 2x 2m / 180° 30sec~5min 5%

SLIPO2	230V AC	2 × 3.5W	4000K	2 x 1200mm	Ra80	1/4	30000hrs



BED STRIP

SMD LED STRIP SINGLE COLOR 2835

		
FST2835SUP20	2pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP20	
FST2835SUP67	2pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP67	
FST2835MID20	2pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP20	
FST2835MID67	2pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP67	



FST2835SUP20



FST2835MID20



FST2835SUP67



FST2835MID67

SMD LED STRIP SINGLE COLOR 5050

		
FST5050SUP20	2pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP20	
FST5050SUP67	2pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP67	
FST5050MID20	2pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP20	
FST5050MID67	2pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP67	



FST5050SUP20



FST5050MID20



FST5050SUP67



FST5050MID67

SMD LED STRIP RGB 5050

		
FST5050SUPRGB20	4pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP20	
FST5050SUPRGB67	4pin Σύνδεσμος τροφοδοσίας / Supply connector Napájecí konektor / Захранващ конектор IP67	
FST5050MIDRGB20	4pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP20	
FST5050MIDRGB67	4pin Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор IP67	



FST5050SUPRGB20



FST5050MIDRGB20




FST5050SUPRGB67



FST5050MIDRGB67

Δεν συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο / Cable is not included / Kabel není součástí dodávky / Кабелът не е включен



Connectors & Accessories



SMD LED STRIP 5050

5050MID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междинен конектор
5050CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply / Napájecí kabel / Захранващ кабел
5050MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector Mezičlánková konektor s kabelem / Междинен конектор с кабел
5050CORN	90° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
5050CROSS	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
5050T	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор






SMD LED STRIP RGB 5050

5050RGBMID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector / Středový konektor / Среден конектор
5050RGBCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply / Napájecí kabel / Захранващ кабел
5050RGBMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector Mezičlánková konektor s kabelem / Междинен конектор с кабел
5050RGBCORN	90° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
5050RGBCROSS	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
5050RGBT	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор



5050MID

5050CORN
5050RGBCORN5050T
5050RGBT5050CROSS
5050RGBCROSS

Connectors & Accessories

SMD LED STRIP 2835

	
2835MID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector Mezičlánkový konektor / Междуценен конектор
2835CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply / Napájecí kabel / Захранващ кабел
2835MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector Mezičlánková konektor s kabelem / Междуценен конектор с кабел
2835CORN	90° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
2835CROSS	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор
2835T	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор



2835MID



2835CORN



2835T



2835CROSS



2835MIDCABLE



2835CABLE

SMD LED STRIP 2835

SLC

	
LEDCLP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip / Montážní spona / Монтажни скоби
LEDENDS	Τερματική τάπα / End cap / Koncovka / Тапа



LEDCLP



LEDENDS

SMD LED STRIP 505060 220V

	
220VCON	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις / Plug wire supply Napájecí kabel se zástrčkou / Захранващ кабел с щепсел
MIDCON	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector / Středový konektor / Среден конектор
FIXPAR	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip / Montážní spona / Монтажни скоби



220VCON



MIDCON



FIXPAR

SMD LED STRIP

		
3MTAPE	3Μ αυτοκόλλητη ταινία / Sticker tape / Nálepka pásky / Залепваща лента	50m





2




LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS

CV LED Drivers | 12V DC




PS IP20

MINI5CV12		5W	54 x 28 x 22mm	
MINI12CV12	230V AC	12W	80 x 32 x 22mm	30000hrs
MINI24CV12	12V DC	24W	115 x 45 x 28mm	
MINI36CV12		36W	140 x 45 x 28mm	



ALU+STL IP20

M15CV12		15W	70 x 39 x 31mm	
M36CV12		36W	85 x 58 x 38mm	
M60CV12	230V AC	60W	160 x 98 x 38mm	
M100CV12	12V DC	100W	199 x 98 x 42mm	30000hrs
M150CV12		150W		
M250CV12		250W	200 x 110 x 50mm	
M360CV12		360W		



CV LED Drivers | 12V DC



MTL



IP67

R20CV12	230V AC 12V DC	20W	Ø58 x 25mm	30000hrs



PS



IP67

P20CV12	230V AC 12V DC	20W	142 x 30 x 22mm	30000hrs	
P36CV12		36W	150 x 43x 32mm		
P60CV12		60W	166 x 43 x 33mm		
P75CV12		75W			
P100CV12		100W	192 x 52 x 37mm		



ALU+STL



IP67

WF150CV12	230V AC 12V DC	150W	248 x 72 x 45mm	30000hrs	
WF200CV12		200W	201 x 120 x 53mm		
WF300CV12		300W	232 x 120 x 57mm		
WF400CV12		400W			



CV LED Drivers | 24V DC



PS IP20

MINI12CV24	230V AC 24V DC	12W	80 x 32 x 22mm	30000hrs
MINI24CV24		24W	115 x 45 x 28mm	
MINI36CV24		36W	140 x 45 x 28mm	

ALU+STL IP20

M15CV24	230V AC 24V DC	15W	70 x 39 x 31mm	30000hrs	
M36CV24		36W	85 x 58 x 38mm		
M60CV24		60W	160 x 98 x 38mm		
M100CV24		100W	199 x 98 x 42mm		
M150CV24		150W			
M250CV24		250W	200 x 110 x 50mm		
M360CV24		360W			

CV LED Drivers | 24V DC



P20CV24	230V AC 24V DC	20W	142 x 30 x 22mm	30000hrs	
P36CV24		36W	150 x 43x 32mm		
P60CV24		60W	166 x 43 x 33mm		
P75CV24		75W			
P100CV24		100W	192 x 52 x 37mm		



WF150CV24	230V AC 24V DC	150W	248 x 72 x 45mm	30000hrs	
WF200CV24		200W	201 x 120 x 53mm		
WF300CV24		300W	232 x 120 x 57mm		
WF400CV24		400W			



LED Dimmers 12-24V DC



T1



Mini LED Dimmer

8A | 12V DC 96W | 24V DC 192W



10m

IR12-T1



LED Dimmer + IR remote control

8A | 12V DC 96W | 24V DC 192W



25~30m

RF-T1



LED Dimmer + RF remote control

8A | 12V DC 96W | 24V DC 192W



25~30m



SZ100-SYNC



Power LED Dimmer + RF touch remote control

25A | 12V DC 300W | 24V DC 600W



- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync / K dispozici je RJ45 sync / Разполага с RJ45 sync.

LED Dimmers 12-24V DC



SMARTDIMR

LED Receiver 24A | 12V DC 288W | 24V DC 576W
SMARTDIMT, SMARTDIMF

- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync / K dispozici je RJ45 sync / Разполага с RJ45 sync.



SMARTDIMF

RF Touch LED remote control RF:2.4GHz
SMARTDIMR, SMARTDIMT

*3xAAA



- *Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included / Baterie součástí dodávky / Батерии са включени.



SMARTDIMT

Touch LED Dimmer 230V AC RF:433.93MHz SMARTDIMR, SMARTDIMF



- Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included
Včetně krabičky pro montáž na zeď / Включва и кутия за стенен монтаж.



WIFIVO2

Wi-Fi LED Dimmer + RF touch remote control
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W

LED Ενισχυτές / Amplifiers / Zesilovače / Усилватели



AMF

LED Amplifier 12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W
RGB system



AMF2

LED Amplifier 24A | 12V DC 288W | 24V DC 576W
RGB system



LED Controllers 12-24V DC



IR442

Mini RGB LED Controller + IR remote control
6A | 12V DC 72W | 24V DC 144W



RF20

Mini RGB LED Controller + RF remote control
6A | 12V DC 72W | 24V DC 144W



LED Controllers 12-24V DC



25~30m



RFL20 **RGB LED Controller + RF remote control**
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W



25~30m



SZ100RF20 **RGB Power LED Controller + RF remote control**
18A | 12V DC 216W | 24V DC 432W

Extra
Mini

25~30m



RGB4-RF20K **RGB Power LED Controller + RF remote control**
20A | 12V DC 240W | 24V DC 480W



25~30m

Συμπεριλαμβάνεται / Included
Zahrnuto / Включено

RF18-AUDIO **RGB Audio LED Controller + RF remote control**
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W



• Διαθέτει μικρόφωνο, ρύθμιση ευαίσθησίας και υποδοχή σήματος ήχου /

Provides microphone, sensitivity adjustment and audio signal output /

Funkce mikrofónu, ovládání citlivosti signálu a vstup zvukového signálu /

Разполага с микрофон, настройка на чувствителността на сигнала и аудио сигнал.

LED Controllers 12-24V DC



25~30m



SZ100CCTR14

CCT LED controller + RF remote control
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W

25~30m



SZ600CCTTOUCH

CCT LED controller + RF touch remote control
16A | 12V DC 192W | 24V DC 384W

25~30m



SZ100-TOUCH

RGB Power LED Controller + RF touch remote control
18A | 12V DC 216W | 24V DC 432W

25~30m



SZ600-RGBW

RGBW Power LED Controller + RF remote control
24A | 12V DC 288W | 24V DC 576W

- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync / K dispozici je RJ45 sync / Разполага с RJ45 sync.
- Ο RGB και ο λευκός φωτισμός διαχειρίζονται ξεχωριστά / RGB and white lighting are managed separately / RGB a bílé osvětlení se ovládají odděleně / RGB и бялото осветление се управляват отделно.

LED Controllers 12-24V DC



IP20

SMARTRGBR

LED Receiver 24A | 12V DC 288W | 24V DC 576W
SMARTRGBT, SMARTRGFB

- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync / K dispozici je RJ45 sync / Разполага с RJ45 sync.



IP20

20m


SMARTRGFB

RF Touch LED remote control RF:2.4GHz
SMARTRGBR, SMARTRGBT

*3xAAA



*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included / Baterie součástí dodávky / Батерии са включени.



IP20

20m


SMARTRGBT

Touch RGB LED Controller 230V AC | RF:433.93MHz SMARTRGBR, SMARTRGFB



- Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included
Včetně krabičky pro montáž na zed' / Включва и кутия за стенен монтаж.

LED Controllers 12-24V DC



20~25m



WIFIMINI

RGB Wi-Fi Mini LED Controller
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W



20~25m



25~30m



WIFIV01

RGB Wi-Fi LED Controller + RF touch remote control
12A | 12V DC 144W | 24V DC 288W

TRIAC LED Dimmer 230V



20m

DIMMER220

Power LED Dimmer + RF touch remote control
230V AC 200W

LUX Meter



PS

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО



LUXM8000

Digital LUX meter 2" LCD 0-200.000lux
(Lux, Candela, Ambient temperature)

*3xAAA



*Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included / Baterie nejsou součástí dodávky / Батерии не са включени

Mini Dimmers



SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

DPR001

On - off touch button | 4 step dimming
10A | 12V DC 120W | 24V DC 240W | 7-30V DC

43x10mm



- 1st 6% | 2nd 28% | 3rd 60% | 4th 100% | 5th Off - ...

INPUT →



→ OUTPUT

Ελατήριο / Spring / Jaro / Пружина 20mm




SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

DPR002

On - off touch button | Smooth dimming
10A | 12V DC 120W | 24V DC 240W | 7-30V DC

43x10mm



INPUT →



→ OUTPUT

Ελατήριο / Spring / Jaro / Пружина 20mm

Mini Sensors



~40sec




SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

PIR001

On - off | PIR Sensor
10A | 12V DC 120W | 24V DC 240W | 7-30V DC

43x10mm



INPUT →



→ OUTPUT



~40sec



SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

IR003

On - off | IR Sensor
6A | 12V DC 72W | 24V DC 144W | 7-30V DC

43x10mm



INPUT →



→ OUTPUT

- Χρησιμοποιήστε 3M αυτοκόλλητη ταινία / Use 3M sticker tape / Použijte 3M nálepka pásky / Използвайте 3М залепваща лента

SIM



P42A



P42B

ALU



P42A




P42B


SIM προφίλ απαγωγής θερμότητας / SIM thermal management profile
SIM profil tepelného managementu / SIM профил за управление на топлината




- P42A : Μη ανοδιωμένο / Non anodised / Není anodizovaný / Не анодизиран.



P42A




P42B




2000mm


PLO



P126



2000mm



ALU



P126



PLO προφίλ χωρίς κάλυμμα / PLO profile without diffuser
PLO profil bez krytu / PLO профил без капак


TIN



TIN

ALU
 PC
 LT 75%

P162	TIN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / TIN profile with opal diffuser TIN profil s opálový kryt / TIN профил с опалов капак
EP162	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка
MC151162	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби






CRUZ

ALU
 PC
 LT 75%

P163	CRUZ προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CRUZ profile with opal diffuser CRUZ profil s opálový kryt / CRUZ профил с опалов капак
EP163	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with hole Sada 2ks plastových víček s otvorem / Пластмасови капачки 2бр с дупка
MC163	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби





MICRO



MICRO

○ ALU
 ● PC
 LT 75%

 P151	 MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MICRO profile with opal diffuser MICRO profil s opálový kryt / MICRO профил с опалов капак
 EP151	 Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with hole Sada 2ks plastových víček s otvorem / Пластмасови капачки 2бр с дупка
 MC151162	 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби







DEP

ALU
 PC
 LT 75%

P124	DEP προφίλ με οπάλ κάλυμμα / DEP profile with opal diffuser DEP profil s opálový kryt / DEP профил с опалов капак
EP124	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка
MC124	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби





MINI



MINI

○ ALU
 ● PC
 LT 75%

 P109	 MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser MINI profil s opálový kryt / MINI профил с опалов капак	
EP109	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	






MINI

ALU
 PC
 LT 75%

P108	MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser MINI profil s opálový kryt / MINI профил с опалов капак	
EP108	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	



FOCUS 60°



FOCUS



ALU




PC



LT 80%

P2LA	FOCUS 60° προφίλ με οπάλ κάλυμμα / FOCUS 60° profile with opal diffuser FOCUS 60° profil s opálový kryt / FOCUS 60° профил с опалов капак		
EP2L	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка		
MC122L	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби		
PC122L	Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip Plastových montážní spona / Пластмасови монтажни скоби		
RMC122L	Περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση / Rotating metal wall mounting clip Otáčející se kovový klip pro montáž na stěnu / Въртяща се метална скоба за монтаж на стена		





WHIP



ALU



PC



LT 80%

P114	WHIP προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WHIP profile with opal diffuser WHIP profil s opálový kryt / WHIP профил с опалов капак	
EP114	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC114	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	



P114





EP114




MC114



SW210



150mm μέγιστη διάμετρος κάμψης / 150mm maximum bending diameter
150mm maximální průměr ohybu / 150mm максимален диаметър на огъване




CORN



CORN

ALU
 PC
 LT 75%

P161	CORN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CORN profile with opal diffuser CORN profil s opálový kryt / CORN профил с опалов капак	
EP161	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC161	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	





REZA

ALU
 PC
 LT 80%



P131	REZA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / REZA profile with opal diffuser REZA profil s opálový kryt / REZA профил с опалов капак	
EP131	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	



P131



EP131





MINA



MINA

ALU
 PC
 LT 80%

P139	MINA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINA profile with opal diffuser MINA profil s opálový kryt / MINA профил с опалов капак
EP139	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка







NORM

ALU
 PC
 LT 75%

P117	NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser NORM profil s opálový kryt / NORM профил с опалов капак
EP117	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка
MC117119	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби




NORM



NORM

○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%

 P119	 NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser NORM profil s opálový kryt / NORM профил с опалов капак	
EP119	 Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC117119	 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	






LATE ULTRA MINI


TRIMLESS

ALU PC LT 80%

P129	LATE ULTRA MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LATE ULTRA MINI profile with opal diffuser LATE ULTRA MINI profil s opálový kryt / LATE ULTRA MINI профил с опалов капак
EP129	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка



LATE MINI




LATE MINI

TRIMLESS

ALU
 PC
 LT 75%

P79	LATE MINI профіль з опалом калюмпом / LATE MINI profile with opal diffuser LATE MINI profil s opálový kryt / LATE MINI профил с опалов капак	
EP79 / EP697079	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	






LATE


TRIMLESS

ALU PC LT 80%

P81	LATE προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LATE profile with opal diffuser LATE profil s opálový kryt / LATE профил с опалов капак
EP81	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка
MCP18081	Σετ 2 τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 180° με 8 βίδες / Set 2pcs metal 180° connector with 8 screws Sada 2ks kovového konektoru 180° se 8 šrouby / Комплект от 2бр. метален 180° конектор с 8 винта
MCP9081	Σετ 2 τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 90° με 8 βίδες / Set 2pcs metal 90° connector with 8 screws Sada 2ks kovového konektoru 90° se 8 šrouby / Комплект от 2бр. метален 90° конектор с 8 винта



LATE OUTER




LATE OUTER


TRIMLESS


○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

 P70	 LATE OUTER профіль з опалом кάλυμма / LATE OUTER profile with opal diffuser LATE OUTER profil s opálový kryt / LATE OUTER профил с опалов капак	
EP6970 / EP697079	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	



Βήματα εγκατάστασης / Installation steps / Postup instalace / Стъпки за инсталације





LATE INNER

TRIMLESS



ALU



PC



LT 75%


P69	LATE INNER προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LATE INNER profile with opal diffuser LATE INNER profil s opálový kryt / LATE INNER профил с опалов капак		
EP6970 / EP697079	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových vícek s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка		



P69




EP6970




2000mm

Βήματα εγκατάστασης / Installation steps / Postup instalace / Стъпки за инсталације






SPRING



SPRING

ALU
 PC
 LT 80%

P31	SPRING προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / SPRING profile with semi clear diffuser SPRING profil s poloprůhledný kryt / SPRING профил с полу-прозрачно капак
EP31	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка
SC31	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring Kovové upevňovací pružiny / Метални закрепващи пружини






VYLO

ALU
 PC
 LT 75%

P211	VYLO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VYLO profile with opal diffuser VYLO profil s opálový kryt / VYLO профил с опалов капак	
EP211	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка	
SC211	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring Kovové upevňovací pružiny / Метални закрепващи пружини	









WILA

ALU
 PC
 LT 75%

P281	WILA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WILA profile with opal diffuser WILA profil s opálový kryt / WILA профил с опалов капак
EP281	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка
SC281	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring Kovové upevňovací pružiny / Метални закрепващи пружини
CRYSTA	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser PMMA prizmatický kryt / PMMA призматичен капак 2000mm






LUNA

ALU
 PC
 LT 80%

P59	LUNA προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / LUNA profile with semi clear diffuser LUNA profil s poloprůhledný kryt / LUNA профил с полу-прозрачно капак
EP59	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps with & without hole Sada 2ks kovové víček s otvorem a bez otvoru / Метални капачки 2бр с и без дупка
SC59	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring Kovové upevňovací pružiny / Метални закрепващи пружини






PEND




PEND

ALU
 PMMA
 LT 80%

P28	PEND προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / PEND profile with semi clear diffuser PEND profil s polopruhledny kryt / PEND профил с полу-прозрачно капак	
EP28	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
SW28	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kábel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	








CIRC

ALU
 PMMA
 LT 80%

P8	CIRC προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / CIRC profile with semi clear diffuser CIRC profil s polopruhledný kryt / CIRC профил с полу-прозрачно капак	
EP8	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка	
MC8	Μεταλλική Βάση στερέωσης με ρυθμιζόμενη γωνία / Metal mounting clip with adjustable angle Kovová základna s nastaviteľným úhlem / Метална основа с регулируем ъгъл	
SW8	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	




VELOR MINI




VELOR MINI

ALU
 PC
 LT 75%

P66	VELOR MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR MINI profile with opal diffuser VELOR MINI profil s opálový kryt / VELOR MINI профил с опалов капак	
EP66	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole Sada 2ks plastových víček bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр без дупка	
MCP18066120	Μεταλλικός σύνδεσμος 180° με Βίδες / Metal 180° connector with screws Kovového konektoru 180° se šrouby / Метален 180° конектор с винта	
CEIL66120	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби P66 & P120	
SW66120	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kábel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	






VELOR

ALU
 PC
 LT 75%

P120	VELOR προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR profile with opal diffuser VELOR profil s opálový kryt / VELOR профил с опалов капак	
EP120	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole Sada 2ks plastových víček bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр без дупка	
MCP18066120	Μεταλλικός σύνδεσμος 180° με βίδες / Metal 180° connector with screws Kovového konektoru 180° se šrouby / Метален 180° конектор с винта	
CEIL66120	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби P66 & P120	
SW66120	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kábel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	





2WING




2WING

ALU
 PC
 LT 80%

P21	2WING προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / 2WING profile with semi clear diffuser 2WING profil s poloprůhledný kryt / 2WING профил с полу-прозрачно капак
EP21	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole Sada 2ks plastových víček s otvorem a bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр с и без дупка






PROJE

ALU PC LT 75%

← 20/06/2019

P620	PROJE προφίλ με οπάλ κάλυμμα / PROJE profile with opal diffuser PROJE profil s opálový kryt / PROJE профиль с опалов капак
EP620	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole Sada 2ks plastových víček bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр без дупка




HID



HID

ALU
 PC
 LT 80%

P62	HID προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / HID profile with semi clear diffuser HID profil s polo polopruhledny kryt / HID профил с полу-прозрачно капак
EP62	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка





UPDOWN




ALU



PC

LT 80%

P50	UPDOWN προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / UPDOWN profile with semi clear diffuser UPDOWN profil s poloprůhledný kryt / UPDOWN профил с полу-прозрачно капак	
EP50	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps with & without hole Sada 2ks kovové víček s otvorem a bez otvoru / Метални капачки 2бр с и без дупка	
MC50	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová Montážní spona / Метални монтажни скоби	



NIC



NIC



ALU





PC



LT 80%

P49		NIC προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / NIC profile with semi clear diffuser NIC profil s poloprůhledný kryt / NIC профил с полу-прозрачно капак	
EP49		Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка	
MC49		Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	









CALLA

ALU PC LT 75%

← 20/06/2019

P51	CALLA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CALLA profile with opal diffuser CALLA profil s opálový kryt / CALLA профил с опалов капак
EP51	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με οπές εξαερισμού / Set 2pcs plastic caps with ventilation holes Sada 2ks plastových víček s větracími otvory / Пластмасови капачки 2бр с вентилационни отвори






ALDO



ALU PC LT 75%



← 20/06/2019

P265	ALDO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ALDO profile with opal diffuser ALDO profil s opálový kryt / ALDO профил с опалов капак	
EP265	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole Sada 2ks plastových víček bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр без дупка	
SW265	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kábel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	





DOPPIO



ALU




PC




LT

80%

P64	DOPPIO προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / DOPPIO profile with semi clear diffuser DOPPIO profil s poloprůhledný kryt / DOPPIO профил с полу-прозрачно капак		
EP64	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка		
SW64	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastavitelnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина		





NERI



ALU



LT 75%

P210	NERI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI profile with opal diffuser NERI profil s opálový kryt / NERI профил с опалов капак	
EP210	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка	
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastavitelnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	



P210




EP210



MC207210



SW210







MILO

ALU PC LT 75%

P207	MILO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO profile with opal diffuser MILO profil s opálový kryt / MILO профил с опалов капак	
EP207	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка	
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastavitelnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	



NOSCA



NOSCA



ALU




PC



LT 80%

P75	NOSCA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NOSCA profile with opal diffuser NOSCA profil s opálový kryt / NOSCA профил с опалов капак
EP75	Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка
MCP18075	Σετ 2τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 180° με 4 Βίδες / Set 2pcs metal 180° connector with 4 screws Sada 2ks kovového konektoru 180° se 4 šrouby / Комплект от 2бр. Метален 180° конектор с 4 винта
MCP9075	Σετ 2τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 90° με 4 Βίδες / Set 2pcs metal 90° connector with 4 screws Sada 2ks kovového konektoru 90° se 4 šrouby / Комплект от 2бр. Метален 90° конектор с 4 винта
TRIM75	Μεταλλικό κλίπ trimless / Metal trimless mounting Kovová trimless spona / Метални trimless скоби
INN75	Μεταλλικό κλίπ εσωτερικής στερέωσης / Metal inner mounting clip Kovová vnitřní montážní spona / Метален вътрешен монтажен клипс
CEIL75	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби
SW28	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενό ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина
CRYSTA	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser PMMA prizmatický kryt / PMMA призматичен капак 2000mm



2000mm

3 Rzné způsoby instalace /

/ Different installation ways


Кремастό / Pendant
Závesné / Пендел



Οροφής / Ceiling
Stropní / Таванно





Trimless



Αποσπώμενη εσωτερική βάση / Removable internal base
Vnitřní odnímatelná základna / Подвижна вътрешина основа

LANKY



LANKY



ALU



PC





LT 80%

P5075	LANKY προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LANKY profile with opal diffuser LANKY profil s opálový kryt / LANKY профил с опалов капак
EP5075	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvoru / Метални капачки 2бр без дупка
MC5075	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина



SW210







INIGO

ALU
 PC
 LT 75%

P224		INIGO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / INIGO profile with opal diffuser INIGO profil s opálový kryt / INIGO профил с опалов капак	
EP224		Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole Sada 2ks kovové víček bez otvora / Метални капачки 2бр без дупка	
SW224		Ασαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	



ELL



ELL



ALU



PC





LT 80%

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО


P30C600	ELL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ELL profile with opal diffuser ELL profil s opálový kryt / ELL профил с опалов капак Ø600	
P30C900	ELL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ELL profile with opal diffuser ELL profil s opálovým krytem / ELL профил с опалов капак Ø900	
P30C1200	ELL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ELL profile with opal diffuser ELL profil s opálovým krytem / ELL профил с опалов капак Ø1200	
SW28	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	




SW28




P30C600



P30C900



P30C1200



CIRCULAR SERIES

“S” SERIES

HOLY



ALU



SLC

IP20



LT 50%



Μη ανοδιωμένο / Non anodised / Není anodizovaný / Не анодизирован.



← 10/06/2019


P3235	HOLY προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY profile with opal diffuser HOLY profil s opálový kryt / HOLY профил с опалов капак	
P323506S	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser HOLY “S” profil s opálový kryt / HOLY “S” профил с опалов капак Ø600mm	
P32351S	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser HOLY “S” profil s opálový kryt / HOLY “S” профил с опалов капак Ø1000mm	
P32352S	HOLY “S” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “S” profile with opal diffuser HOLY “S” profil s opálový kryt / HOLY “S” профил с опалов капак Ø2000mm	
P323506C	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser HOLY “CIRCULAR” profil s opálový kryt / HOLY “CIRCULAR” профил с опалов капак Ø600mm	
P32351C	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser HOLY “CIRCULAR” profil s opálový kryt / HOLY “CIRCULAR” профил с опалов капак Ø1000mm	
P323512C	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser HOLY “CIRCULAR” profil s opálový kryt / HOLY “CIRCULAR” профил с опалов капак Ø1200mm	
P32352C	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser HOLY “CIRCULAR” profil s opálový kryt / HOLY “CIRCULAR” профил с опалов капак Ø2000mm	
P32353C	HOLY “CIRCULAR” προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY “CIRCULAR” profile with opal diffuser HOLY “CIRCULAR” profil s opálový kryt / HOLY “CIRCULAR” профил с опалов капак Ø3000mm	
EP3235	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole Sada 2ks plastových víček bez otvoru / Пластмасови капачки 2бр без дупка	
SWAL	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height 2m ocelové nastaviteľný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	
MCP1803235	Σετ 3τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 180° / Set 3pcs metal 180° connector Sada 3ks kovového konektoru 180° / Комплект от 3бр. Метален 180° конектор	




EP3235



MCP1803235



3000mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAРИ

	
ROSET55504	Μεταλλική γραμμική ροζέτα / Metal linear rosette / Kovová lineární růžice / Метална линейна розетка 400mm
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка
ROSETW	Μεταλλική λευκή στρόγγυλη ροζέτα / Metal white round rosette / Kovová bílá kulatá růžice / Метална бяла кръгла розетка
ROSETB	Μεταλλική μαύρη στρόγγυλη ροζέτα / Metal black round rosette / Kovová černá kulatá růžice / Метална черна кръгла розетка
ROSETG	Μεταλλική γκρι στρόγγυλη ροζέτα / Metal grey round rosette / Kovová šedá kulatá růžice / Метална сива кръгла розетка
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastaviteľný kabel / 4 метра стоманен кабел
TBW	Πλαστική λευκή τετράγωνη ροζέτα / Plastic white square rosette / Plastová bílá čtvercová růžice / Пластмасова бяла квадратна розетка
TBB	Πλαστική μαύρη τετράγωνη ροζέτα / Plastic black square rosette / Plastová černá čtvercová růžice / Пластмасова черна квадратна розетка
TBS	Πλαστική ασημί τετράγωνη ροζέτα / Plastic silver square rosette / Plastová stříbrná čtvercová růžice / Пластмасова сребърна квадратна розетка
*ROSET35040	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка 350x40mm

*Μη ανοδιωμένο / Non anodised / Není anodizovaný / Не анодизиран.



ROSET555



ROSETG



TBB





ROSET35040




SW4M

RAL COLORS




SPECIAL COLORS







AISHAC




AISHAT




AISHAR



DRIVER IN



DRIVER OUT



DRIVER OUT



ALU



PC



230V



SMD/HP



TRIDONIC



Ra80




IP20



LT 75% (120°)



OSRAM



(EM)



3hrs



(PIR)



84°

HIGH OUTPUT SERIES

AISHAC

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

					3000K / 4000K	
AISHAC20146**23RHO	1520mm	46W	** 30 3000K ** 40 4000K	5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (23°)		
AISHAC20146**38RHO				5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (38°)		

AISHAT


MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

					3000K / 4000K	
AISHAT20146**23RHO	1520mm	46W	** 30 3000K ** 40 4000K	5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (23°)		
AISHAT20146**38RHO				5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (38°)		

AISHAR

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

					3000K / 4000K	
AISHAR20146**23RHO	1520mm	46W	** 30 3000K ** 40 4000K	5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (23°)		
AISHAR20146**38RHO				5540lm / 5800lm (120°) & 1780lm / 1842lm (38°)		



AISHA

AISHAC

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

AISHAC62045**23RHO	2500mm	45W	** 30 ** 40	3000K 4000K	5340lm / 5526lm (23°)
AISHAC62045**38RHO					5340lm / 5526lm (38°)

AISHAT

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

AISHAT62045**23RHO	2500mm	45W	** 30 ** 40	3000K 4000K	5340lm / 5526lm (23°)
AISHAT62045**38RHO					5340lm / 5526lm (38°)

AISHAR

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

AISHAR62045**23RHO	2500mm	45W	** 30 ** 40	3000K 4000K	5340lm / 5526lm (23°)
AISHAR62045**38RHO					5340lm / 5526lm (38°)



AISHA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

CEIL75	Μεταλλικό κλιτ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоб	2 pcs
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastaviteľný kábel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	2 pcs
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastaviteľný kábel / 4 метра стоманен кабел	2 pcs
MCP18075	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор 	1 set - 2 pcs
MCP180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор 	2 pcs

*+3.00€ Netto

ανά ένωση / per connection / za připojení / на конектор



CEIL75



SW210



SW4M



MCP18075



MCP180



ΦΑΚΟΙ / LENSES / ČOČKY / ЛЕЩИ UGR<19

15°
P240REF15R23°
P240REF23R38°
P240REF38R50°
P240REF50R70x70
P240REF7070S35x70
P240REF3570PWALL WASHER
P240REFWW

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%




Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

LATE

LED LINEAR LUMINAIRES



TRIDONIC



(EM)



3hrs



(PIR)


84°



(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

LATE12**EC	580mm	12W	<small>** 30 ** 40 ** 65</small>	3000K / 4000K / 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm	
LATE18**EC	860mm	18W			2720lm / 2920lm / 2890lm	
LATE24**EC	1140mm	24W			3620lm / 3900lm / 3860lm	
LATE30**EC	1420mm	30W			4530lm / 4870lm / 4820lm	
LATE35**EC	1700mm	35W			5430lm / 5850lm / 5790lm	
LATE41**EC	1980mm	41W			6340lm / 6820lm / 6750lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

LATE11**NM	580mm	11W	<small>** 30 ** 40</small>	3000K / 4000K	1951lm / 2044lm	
LATE17**NM	860mm	17W			2926lm / 3066lm	
LATE23**NM	1140mm	23W			3902lm / 4088lm	
LATE29**NM	1420mm	29W			4877lm / 5110lm	
LATE34**NM	1700mm	34W			5853lm / 6132lm	
LATE40**NM	1980mm	40W			6828lm / 7154lm	


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване




HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

LATE10**HO	370mm	10W		3000K / 4000K	
LATE12**HO	440mm	12W		1740lm / 1810lm	
LATE14**HO	510mm	14W		2080lm / 2175lm	
LATE16**HO	580mm	16W		2430lm / 2535lm	
LATE18**HO	650mm	18W		2770lm / 2900lm	
LATE20**HO	720mm	20W		3120lm / 3260lm	
LATE22**HO	790mm	22W		3460lm / 3625lm	
LATE24**HO	860mm	24W		3810lm / 3985lm	
LATE25**HO	930mm	25W		4160lm / 4350lm	
LATE27**HO	1000mm	27W		4510lm / 4710lm	
LATE29**HO	1070mm	29W		4850lm / 5075lm	
LATE31**HO	1140mm	31W		5200lm / 5435lm	
LATE33**HO	1210mm	33W		5540lm / 5800lm	
LATE35**HO	1280mm	35W		5890lm / 6160lm	
LATE37**HO	1350mm	37W		6230lm / 6525lm	
LATE39**HO	1420mm	39W		6580lm / 6885lm	
LATE41**HO	1490mm	41W		6930lm / 7250lm	
LATE43**HO	1560mm	43W		7280lm / 7610lm	
LATE45**HO	1630mm	45W		7620lm / 7975lm	
LATE47**HO	1700mm	47W		7970lm / 8335lm	
LATE49**HO	1770mm	49W		8310lm / 8700lm	
LATE51**HO	1840mm	51W		8660lm / 9060lm	
LATE53**HO	1910mm	53W		9000lm / 9425lm	
LATE55**HO	1980mm	55W		9350lm / 9785lm	
			** 30	3000K	
			** 40	4000K	
				9700lm / 10150lm	








ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES / SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE / СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
LATE102**HOSQ	1000 x 1000mm	102W	** 30 ** 40	3000K 4000K	18040lm / 18840lm	
LATE157**HOREC	1978 x 1000mm	157W			27720lm / 29000lm	



LATE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

MCP18081	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)	



MCP18081



1080mm

1080mm

+

=

1070mm

1070mm

-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délky za připojení / дължина след свръзката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%
Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

VYLO



ALU



PC



230V



SMD



Ra80



IP20





120°



LT 75%



TRIDONIC



(EM)



3hrs

(PIR)




84°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
VYLO12**EC	580mm	12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm		
VYLO18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
VYLO24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm		
VYLO30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm		
VYLO35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm		
VYLO41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		
VYLO47**EC	2260mm	47W		7240lm / 7800lm / 7720lm		
VYLO53**EC	2540mm	53W		8150lm / 8770lm / 8680lm		
VYLO59**EC	2820mm	59W		9050lm / 9750lm / 9650lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
VYLO11**NM	580mm	11W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1951lm / 2044lm		
VYLO17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
VYLO23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm		
VYLO29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm		
VYLO34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
VYLO40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		
VYLO46**NM	2260mm	46W		7804lm / 8176lm		
VYLO51**NM	2540mm	51W		8779lm / 9198lm		
VYLO57**NM	2820mm	57W		9755lm / 10220lm		

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

VYLO10**HO	370mm	10W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1740lm / 1810lm	
VYLO12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm	
VYLO14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm	
VYLO16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm	
VYLO18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm	
VYLO20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm	
VYLO22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm	
VYLO24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm	
VYLO25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm	
VYLO27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm	
VYLO29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm	
VYLO31**HO	1140mm	31W		5540lm / 5800lm	
VYLO33**HO	1210mm	33W		5890lm / 6160lm	
VYLO35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm	
VYLO37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm	
VYLO39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm	
VYLO41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm	
VYLO43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm	
VYLO45**HO	1630mm	45W		7970lm / 8335lm	
VYLO47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm	
VYLO49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm	
VYLO51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm	
VYLO53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm	
VYLO55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm	
VYLO57**HO	2050mm	57W		10050lm / 10510lm	
VYLO59**HO	2120mm	59W		10390lm / 10875lm	
VYLO61**HO	2190mm	61W		10740lm / 11235lm	
VYLO63**HO	2260mm	63W		11080lm / 11600lm	
VYLO65**HO	2330mm	65W		11430lm / 11960lm	
VYLO66**HO	2400mm	66W		11770lm / 12325lm	
VYLO68**HO	2470mm	68W		12120lm / 12685lm	
VYLO70**HO	2540mm	70W		12470lm / 13050lm	
VYLO72**HO	2610mm	72W		12820lm / 13410lm	
VYLO74**HO	2680mm	74W		13160lm / 13775lm	
VYLO76**HO	2750mm	76W		13510lm / 14135lm	
VYLO78**HO	2820mm	78W		13850lm / 14500lm	
VYLO80**HO	2890mm	80W		14200lm / 14860lm	
VYLO82**HO	2960mm	82W		14540lm / 15225lm	


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES / SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE / СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
VYLO157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	<small>** 30 ** 40</small>	27720lm / 29000lm		
VYLO157**HOREC	1940 x 960mm	157W		27720lm / 29000lm		
VYLO94**HOHEX	Ø1200mm	94W		16620lm / 17400lm		


SQUARE (SQ)



RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)



"U" SHAPE (PI)




CORNER (COR)

VYLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-2960mm (2 pcs)	



MCPTS180



-20mm μίκος
ανά ένωση / length per connection / délky za připojení / дължина след свръзката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



ALU



PC



230V



SMD



WILA

TRIDONIC



Ra80





IP20



120°



LT 75%



(EM)



3hrs




84°



(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)


WILA12**EC	580mm	12W	** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	3000K / 4000K / 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm	
WILA18**EC	860mm	18W			2720lm / 2920lm / 2890lm	
WILA24**EC	1140mm	24W			3620lm / 3900lm / 3860lm	
WILA30**EC	1420mm	30W			4530lm / 4870lm / 4820lm	
WILA35**EC	1700mm	35W			5430lm / 5850lm / 5790lm	
WILA41**EC	1980mm	41W			6340lm / 6820lm / 6750lm	
WILA47**EC	2260mm	47W			7240lm / 7800lm / 7720lm	
WILA53**EC	2540mm	53W			8150lm / 8770lm / 8680lm	
WILA59**EC	2820mm	59W			9050lm / 9750lm / 9650lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

WILA11**NM	580mm	11W	** 30 3000K ** 40 4000K	3000K / 4000K	1951lm / 2044lm	
WILA17**NM	860mm	17W			2926lm / 3066lm	
WILA23**NM	1140mm	23W			3902lm / 4088lm	
WILA29**NM	1420mm	29W			4877lm / 5110lm	
WILA34**NM	1700mm	34W			5853lm / 6132lm	
WILA40**NM	1980mm	40W			6828lm / 7154lm	
WILA46**NM	2260mm	46W			7804lm / 8176lm	
WILA51**NM	2540mm	51W			8779lm / 9198lm	
WILA57**NM	2820mm	57W			9755lm / 10220lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

WILA10**HO	370mm	10W		1740lm / 1810lm	
WILA12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm	
WILA14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm	
WILA16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm	
WILA18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm	
WILA20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm	
WILA22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm	
WILA24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm	
WILA25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm	
WILA27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm	
WILA29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm	
WILA31**HO	1140mm	31W		5540lm / 5800lm	
WILA33**HO	1210mm	33W		5890lm / 6160lm	
WILA35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm	
WILA37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm	
WILA39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm	
WILA41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm	
WILA43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm	
WILA45**HO	1630mm	45W		7970lm / 8335lm	
WILA47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm	
WILA49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm	
WILA51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm	
WILA53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm	
WILA55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm	
WILA57**HO	2050mm	57W		10050lm / 10510lm	
WILA59**HO	2120mm	59W		10390lm / 10875lm	
WILA61**HO	2190mm	61W		10740lm / 11235lm	
WILA63**HO	2260mm	63W		11080lm / 11600lm	
WILA65**HO	2330mm	65W		11430lm / 11960lm	
WILA66**HO	2400mm	66W		11770lm / 12325lm	
WILA68**HO	2470mm	68W		12120lm / 12685lm	
WILA70**HO	2540mm	70W		12470lm / 13050lm	
WILA72**HO	2610mm	72W		12820lm / 13410lm	
WILA74**HO	2680mm	74W		13160lm / 13775lm	
WILA76**HO	2750mm	76W		13510lm / 14135lm	
WILA78**HO	2820mm	78W		13850lm / 14500lm	
WILA80**HO	2890mm	80W		14200lm / 14860lm	
WILA82**HO	2960mm	82W		14540lm / 15225lm	


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES / SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE / СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
WILA157**HOSQ	1460 x 1460mm	157W		27720lm / 29000lm		
WILA157**HOREC	1950 x 970mm	157W	** 30 ** 40	3000K 4000K	27720lm / 29000lm	
WILA94**HOHEX	Ø1200mm	94W			16620lm / 17400lm	



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

WILA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-2960mm (3 pcs)	*0.60€/pc
CRYSTA	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser PMMA prizmatický kryt / PMMA призматичен капак	370mm-1980mm	9.00€/m



MCPTS180



CRYSTA (CR)




2060mm

+

2060mm

=



-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délki za připojení / дължина след свръзката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукта могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



VELOR MINI



TRIDONIC



(EM)




(CCT)



3hrs



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
VELORM12**EC	580mm	12W		1810lm / 1950lm / 1930lm		
VELORM18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
VELORM24**EC	1140mm	24W	** 30	3620lm / 3900lm / 3860lm		
VELORM30**EC	1420mm	30W	** 40	4530lm / 4870lm / 4820lm		
VELORM35**EC	1700mm	35W	** 65	5430lm / 5850lm / 5790lm		
VELORM41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
VELORM11**NM	580mm	11W		1951lm / 2044lm		
VELORM17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
VELORM23**NM	1140mm	23W	** 30	3902lm / 4088lm		
VELORM29**NM	1420mm	29W	** 40	4877lm / 5110lm		
VELORM34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
VELORM40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

www.acalight.gr

VELORM10**HO	370mm	10W		1740lm / 1810lm		
VELORM12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm		
VELORM14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm		
VELORM16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm		
VELORM18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm		
VELORM20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm		
VELORM22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm		
VELORM24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm		
VELORM25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm		
VELORM27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm		
VELORM29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm		
VELORM31**HO	1140mm	31W	** 30	5540lm / 5800lm		
VELORM33**HO	1210mm	33W	** 40	5890lm / 6160lm		
VELORM35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm		
VELORM37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm		
VELORM39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm		
VELORM41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm		
VELORM43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm		
VELORM45**HO	1630mm	45W		7970lm / 8335lm		
VELORM47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm		
VELORM49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm		
VELORM51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm		
VELORM53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm		
VELORM55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm		

VELOR MINII ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI

MCP18066120	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-1980mm (1 pc)	
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-1980mm (2 pcs)	



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%



Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



VELOR



TRIDONIC



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K	
VELOR12**EC	580mm	12W		1810lm / 1950lm / 1930lm	
VELOR18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm	
VELOR24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm	
VELOR30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm	
VELOR35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm	
VELOR41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K	
VELOR11**NM	580mm	11W		1951lm / 2044lm	
VELOR17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm	
VELOR23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm	
VELOR29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm	
VELOR34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm	
VELOR40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

VELOR10**HO	370mm	10W		1740lm / 1810lm		
VELOR12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm		
VELOR14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm		
VELOR16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm		
VELOR18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm		
VELOR20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm		
VELOR22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm		
VELOR24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm		
VELOR25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm		
VELOR27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm		
VELOR29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm		
VELOR31**HO	1140mm	31W		5540lm / 5800lm		
VELOR33**HO	1210mm	33W		5890lm / 6160lm		
VELOR35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm		
VELOR37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm		
VELOR39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm		
VELOR41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm		
VELOR43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm		
VELOR45**HO	1630mm	45W		7970lm / 8335lm		
VELOR47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm		
VELOR49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm		
VELOR51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm		
VELOR53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm		
VELOR55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm		

VELOR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

MCP18066120	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-1980mm (1 pc)	
SW4M	Ατσαλένια ντίζι 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastaviteľný kábel / 4 метра стоманен кабел	370mm-1980mm (2 pcs)	



MCP18066120



SW4M




-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délka za připojení / дължина след свръзката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

NIC



230V

SMD

5

Ra80




IP20

120°

LT 80%

TRIDONIC

DRIVER IN



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
			 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	2x1810lm / 2x1950lm / 2x1930lm		
NIC212**EC	580mm	2x12W		2x2720lm / 2x2920lm / 2x2890lm		
NIC218**EC	860mm	2x18W		2x3620lm / 2x3900lm / 2x3860lm		
NIC224**EC	1140mm	2x24W		2x4530lm / 2x4870lm / 2x4820lm		
NIC230**EC	1420mm	2x30W		2x5430lm / 2x5850lm / 2x5790lm		
NIC235**EC	1700mm	2x35W		2x6340lm / 2x6820lm / 2x6750lm		
NIC241**EC	1980mm	2x41W				

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

NIC211**NM	580mm	2x11W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	2x1951lm / 2x2044lm	
NIC217**NM	860mm	2x17W			2x2926lm / 2x3066lm	
NIC223**NM	1140mm	2x23W			2x3902lm / 2x4088lm	
NIC229**NM	1420mm	2x29W			2x4877lm / 2x5110lm	
NIC234**NM	1700mm	2x34W			2x5853lm / 2x6132lm	
NIC240**NM	1980mm	2x40W			2x6828lm / 2x7154lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

NIC210**HO	370mm	2x10W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	2x1740lm / 2x1810lm	
NIC212**HO	440mm	2x12W			2x2080lm / 2x2175lm	
NIC214**HO	510mm	2x14W			2x2430lm / 2x2535lm	
NIC216**HO	580mm	2x16W			2x2770lm / 2x2900lm	
NIC218**HO	650mm	2x18W			2x3120lm / 2x3260lm	
NIC220**HO	720mm	2x20W			2x3460lm / 2x3625lm	
NIC222**HO	790mm	2x22W			2x3810lm / 2x3985lm	
NIC224**HO	860mm	2x24W			2x4160lm / 2x4350lm	
NIC225**HO	930mm	2x25W			2x4510lm / 2x4710lm	
NIC227**HO	1000mm	2x27W			2x4850lm / 2x5075lm	
NIC229**HO	1070mm	2x29W			2x5200lm / 2x5435lm	
NIC231**HO	1140mm	2x31W			2x5540lm / 2x5800lm	
NIC233**HO	1210mm	2x33W			2x5890lm / 2x6160lm	
NIC235**HO	1280mm	2x35W			2x6230lm / 2x6525lm	
NIC237**HO	1350mm	2x37W			2x6580lm / 2x6885lm	
NIC239**HO	1420mm	2x39W			2x6930lm / 2x7250lm	
NIC241**HO	1490mm	2x41W			2x7280lm / 2x7610lm	
NIC243**HO	1560mm	2x43W			2x7620lm / 2x7975lm	
NIC245**HO	1630mm	2x45W			2x7970lm / 2x8335lm	
NIC247**HO	1700mm	2x47W			2x8310lm / 2x8700lm	
NIC249**HO	1770mm	2x49W			2x8660lm / 2x9060lm	
NIC251**HO	1840mm	2x51W			2x9000lm / 2x9425lm	
NIC253**HO	1910mm	2x53W			2x9350lm / 2x9785lm	
NIC255**HO	1980mm	2x55W			2x9700lm / 2x10150lm	

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброяните +/- 10% и размери +/- 1%



CALLA



ALU



PC



230V



SMD



TRIDONIC



Ra80



IP20



120°



LT 75%






DRIVER IN



CALLA (RAL9003 matt, RAL9005 matt, RAL9006 gloss)

← 20/06/2019



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
CALLA12**EC	580mm	12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm		
CALLA18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
CALLA24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm		
CALLA30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm		
CALLA35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm		
CALLA41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		
CALLA47**EC	2260mm	47W		7240lm / 7800lm / 7720lm		
CALLA53**EC	2540mm	53W		8150lm / 8770lm / 8680lm		
CALLA59**EC	2820mm	59W		9050lm / 9750lm / 9650lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
CALLA11**NM	580mm	11W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1951lm / 2044lm		
CALLA17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
CALLA23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm		
CALLA29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm		
CALLA34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
CALLA40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		
CALLA46**NM	2260mm	46W		7804lm / 8176lm		
CALLA51**NM	2540mm	51W		8779lm / 9198lm		
CALLA57**NM	2820mm	57W		9755lm / 10220lm		

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



CALLA

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

CALLA10**HO	370mm	10W		3000K / 4000K	
CALLA12**HO	440mm	12W		1740lm / 1810lm	
CALLA14**HO	510mm	14W		2080lm / 2175lm	
CALLA16**HO	580mm	16W		2430lm / 2535lm	
CALLA18**HO	650mm	18W		2770lm / 2900lm	
CALLA20**HO	720mm	20W		3120lm / 3260lm	
CALLA22**HO	790mm	22W		3460lm / 3625lm	
CALLA24**HO	860mm	24W		3810lm / 3985lm	
CALLA25**HO	930mm	25W		4160lm / 4350lm	
CALLA27**HO	1000mm	27W		4510lm / 4710lm	
CALLA29**HO	1070mm	29W		4850lm / 5075lm	
CALLA31**HO	1140mm	31W		5200lm / 5435lm	
CALLA33**HO	1210mm	33W		5540lm / 5800lm	
CALLA35**HO	1280mm	35W		5890lm / 6160lm	
CALLA37**HO	1350mm	37W		6230lm / 6525lm	
CALLA39**HO	1420mm	39W		6580lm / 6885lm	
CALLA41**HO	1490mm	41W		6930lm / 7250lm	
CALLA43**HO	1560mm	43W		7280lm / 7610lm	
CALLA45**HO	1630mm	45W		7620lm / 7975lm	
CALLA47**HO	1700mm	47W		7970lm / 8335lm	
CALLA49**HO	1770mm	49W		8310lm / 8700lm	
CALLA51**HO	1840mm	51W		8660lm / 9060lm	
CALLA53**HO	1910mm	53W		9000lm / 9425lm	
CALLA55**HO	1980mm	55W		9350lm / 9785lm	
CALLA57**HO	2050mm	57W		9700lm / 10150lm	
CALLA59**HO	2120mm	59W		10050lm / 10510lm	
CALLA61**HO	2190mm	61W		10390lm / 10875lm	
CALLA63**HO	2260mm	63W		10740lm / 11235lm	
CALLA65**HO	2330mm	65W		11080lm / 11600lm	
CALLA66**HO	2400mm	66W		11430lm / 11960lm	
CALLA68**HO	2470mm	68W		11770lm / 12325lm	
CALLA70**HO	2540mm	70W		12120lm / 12685lm	
CALLA72**HO	2610mm	72W		12470lm / 13050lm	
CALLA74**HO	2680mm	74W		12820lm / 13410lm	
CALLA76**HO	2750mm	76W		13160lm / 13775lm	
CALLA78**HO	2820mm	78W		13510lm / 14135lm	
CALLA80**HO	2890mm	80W		13850lm / 14500lm	
CALLA82**HO	2960mm	82W		14200lm / 14860lm	
			** 30	3000K	
			** 40	4000K	

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



ALU



PC



230V



SMD



LED MODULE
MODULE DRIVER



TRIDONIC



Ra80



IP20



120°



LT 75%



LED STRIP
LED STRIP DRIVER




DRIVER IN



ALDO (RAL9003 matt, RAL9005 matt, RAL9006 gloss)



← 20/06/2019



(EM)



3hrs

(PIR)




84°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
ALDO12**EC	580mm	12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm		
ALDO18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
ALDO24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm		
ALDO30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm		
ALDO35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm		
ALDO41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		
ALDO47**EC	2260mm	47W		7240lm / 7800lm / 7720lm		
ALDO53**EC	2540mm	53W		8150lm / 8770lm / 8680lm		
ALDO59**EC	2820mm	59W		9050lm / 9750lm / 9650lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
ALDO11**NM	580mm	11W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1951lm / 2044lm		
ALDO17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
ALDO23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm		
ALDO29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm		
ALDO34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
ALDO40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		
ALDO46**NM	2260mm	46W		7804lm / 8176lm		
ALDO51**NM	2540mm	51W		8779lm / 9198lm		
ALDO57**NM	2820mm	57W		9755lm / 10220lm		

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

ALDO10**HO	370mm	10W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1740lm / 1810lm		
ALDO12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm		
ALDO14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm		
ALDO16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm		
ALDO18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm		
ALDO20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm		
ALDO22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm		
ALDO24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm		
ALDO25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm		
ALDO27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm		
ALDO29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm		
ALDO31**HO	1140mm	31W		5540lm / 5800lm		
ALDO33**HO	1210mm	33W		5890lm / 6160lm		
ALDO35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm		
ALDO37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm		
ALDO39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm		
ALDO41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm		
ALDO43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm		
ALDO45**HO	1630mm	45W		7970lm / 8335lm		
ALDO47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm		
ALDO49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm		
ALDO51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm		
ALDO53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm		
ALDO55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm		
ALDO57**HO	2050mm	57W		10050lm / 10510lm		
ALDO59**HO	2120mm	59W		10390lm / 10875lm		
ALDO61**HO	2190mm	61W		10740lm / 11235lm		
ALDO63**HO	2260mm	63W		11080lm / 11600lm		
ALDO65**HO	2330mm	65W		11430lm / 11960lm		
ALDO66**HO	2400mm	66W		11770lm / 12325lm		
ALDO68**HO	2470mm	68W		12120lm / 12685lm		
ALDO70**HO	2540mm	70W		12470lm / 13050lm		
ALDO72**HO	2610mm	72W		12820lm / 13410lm		
ALDO74**HO	2680mm	74W		13160lm / 13775lm		
ALDO76**HO	2750mm	76W		13510lm / 14135lm		
ALDO78**HO	2820mm	78W		13850lm / 14500lm		
ALDO80**HO	2890mm	80W		14200lm / 14860lm		
ALDO82**HO	2960mm	82W		14540lm / 15225lm		

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος (TRIDONIC) ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product (TRIDONIC) may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu (TRIDONIC) se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти (TRIDONIC) могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

*DOPPIO

LED LINEAR LUMINAIRES



ALU



PC



230V



SMD



TRIDONIC



Ra80



IP20







120°



LT 80%



Driver IN



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

DOPPIO212**EC	580mm	2x12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	3000K / 4000K / 6500K	2x1810lm / 2x1950lm / 2x1930lm	
DOPPIO218**EC	860mm	2x18W			2x2720lm / 2x2920lm / 2x2890lm	
DOPPIO224**EC	1140mm	2x24W			2x3620lm / 2x3900lm / 2x3860lm	
DOPPIO230**EC	1420mm	2x30W			2x4530lm / 2x4870lm / 2x4820lm	
DOPPIO235**EC	1700mm	2x35W			2x5430lm / 2x5850lm / 2x5790lm	
DOPPIO241**EC	1980mm	2x41W			2x6340lm / 2x6820lm / 2x6750lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

DOPPIO211**NM	580mm	2x11W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	2x1951lm / 2x2044lm
DOPPIO217**NM	860mm	2x17W		2x2926lm / 2x3066lm	
DOPPIO223**NM	1140mm	2x23W		2x3902lm / 2x4088lm	
DOPPIO229**NM	1420mm	2x29W		2x4877lm / 2x5110lm	
DOPPIO234**NM	1700mm	2x34W		2x5853lm / 2x6132lm	
DOPPIO240**NM	1980mm	2x40W		2x6828lm / 2x7154lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

DOPPIO210**HO	370mm	2x10W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	2x1740lm / 2x1810lm
DOPPIO212**HO	440mm	2x12W		2x2080lm / 2x2175lm	
DOPPIO214**HO	510mm	2x14W		2x2430lm / 2x2535lm	
DOPPIO216**HO	580mm	2x16W		2x2770lm / 2x2900lm	
DOPPIO218**HO	650mm	2x18W		2x3120lm / 2x3260lm	
DOPPIO220**HO	720mm	2x20W		2x3460lm / 2x3625lm	
DOPPIO222**HO	790mm	2x22W		2x3810lm / 2x3985lm	
DOPPIO224**HO	860mm	2x24W		2x4160lm / 2x4350lm	
DOPPIO225**HO	930mm	2x25W		2x4510lm / 2x4710lm	
DOPPIO227**HO	1000mm	2x27W		2x4850lm / 2x5075lm	
DOPPIO229**HO	1070mm	2x29W		2x5200lm / 2x5435lm	
DOPPIO231**HO	1140mm	2x31W		2x5540lm / 2x5800lm	
DOPPIO233**HO	1210mm	2x33W		2x5890lm / 2x6160lm	
DOPPIO235**HO	1280mm	2x35W		2x6230lm / 2x6525lm	
DOPPIO237**HO	1350mm	2x37W		2x6580lm / 2x6885lm	
DOPPIO239**HO	1420mm	2x39W		2x6930lm / 2x7250lm	
DOPPIO241**HO	1490mm	2x41W		2x7280lm / 2x7610lm	
DOPPIO243**HO	1560mm	2x43W		2x7620lm / 2x7975lm	
DOPPIO245**HO	1630mm	2x45W		2x7970lm / 2x8335lm	
DOPPIO247**HO	1700mm	2x47W		2x8310lm / 2x8700lm	
DOPPIO249**HO	1770mm	2x49W		2x8660lm / 2x9060lm	
DOPPIO251**HO	1840mm	2x51W		2x9000lm / 2x9425lm	
DOPPIO253**HO	1910mm	2x53W		2x9350lm / 2x9785lm	
DOPPIO255**HO	1980mm	2x55W		2x9700lm / 2x10150lm	

DOPPIO EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-1980mm (2 pcs)	370mm-1980mm (2 pcs)	1.00€/pc



SW4M

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
 The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%
 Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozdíly +/- 1%

Техническите данни на продукта могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

NERI



ALU

PC

230V

SMD

5

TRIDONIC

Ra80



IP20

120°

LT 75%



DRIVER IN



(EM)



3hrs

(PIR)




84°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NERI12**EC	580mm	12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	3000K / 4000K / 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm	
NERI18**EC	860mm	18W			2720lm / 2920lm / 2890lm	
NERI24**EC	1140mm	24W			3620lm / 3900lm / 3860lm	
NERI30**EC	1420mm	30W			4530lm / 4870lm / 4820lm	
NERI35**EC	1700mm	35W			5430lm / 5850lm / 5790lm	
NERI41**EC	1980mm	41W			6340lm / 6820lm / 6750lm	
NERI47**EC	2260mm	47W			7240lm / 7800lm / 7720lm	
NERI53**EC	2540mm	53W			8150lm / 8770lm / 8680lm	
NERI59**EC	2820mm	59W			9050lm / 9750lm / 9650lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

NERI11**NM	580mm	11W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	3000K / 4000K	1951lm / 2044lm	
NERI17**NM	860mm	17W			2926lm / 3066lm	
NERI23**NM	1140mm	23W			3902lm / 4088lm	
NERI29**NM	1420mm	29W			4877lm / 5110lm	
NERI34**NM	1700mm	34W			5853lm / 6132lm	
NERI40**NM	1980mm	40W			6828lm / 7154lm	
NERI46**NM	2260mm	46W			7804lm / 8176lm	
NERI51**NM	2540mm	51W			8779lm / 9198lm	
NERI57**NM	2820mm	57W			9755lm / 10220lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)


NERI10**HO	370mm	10W		1740lm / 1810lm	
NERI12**HO	440mm	12W		2080lm / 2175lm	
NERI14**HO	510mm	14W		2430lm / 2535lm	
NERI16**HO	580mm	16W		2770lm / 2900lm	
NERI18**HO	650mm	18W		3120lm / 3260lm	
NERI20**HO	720mm	20W		3460lm / 3625lm	
NERI22**HO	790mm	22W		3810lm / 3985lm	
NERI24**HO	860mm	24W		4160lm / 4350lm	
NERI25**HO	930mm	25W		4510lm / 4710lm	
NERI27**HO	1000mm	27W		4850lm / 5075lm	
NERI29**HO	1070mm	29W		5200lm / 5435lm	
NERI31**HO	1140mm	31W		5540lm / 5800lm	
NERI33**HO	1210mm	33W		5890lm / 6160lm	
NERI35**HO	1280mm	35W		6230lm / 6525lm	
NERI37**HO	1350mm	37W		6580lm / 6885lm	
NERI39**HO	1420mm	39W		6930lm / 7250lm	
NERI41**HO	1490mm	41W		7280lm / 7610lm	
NERI43**HO	1560mm	43W		7620lm / 7975lm	
NERI45**HO	1630mm	45W	<small>** 30 3000K ** 40 4000K</small>	7970lm / 8335lm	
NERI47**HO	1700mm	47W		8310lm / 8700lm	
NERI49**HO	1770mm	49W		8660lm / 9060lm	
NERI51**HO	1840mm	51W		9000lm / 9425lm	
NERI53**HO	1910mm	53W		9350lm / 9785lm	
NERI55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm	
NERI57**HO	2050mm	57W		10050lm / 10510lm	
NERI59**HO	2120mm	59W		10390lm / 10875lm	
NERI61**HO	2190mm	61W		10740lm / 11235lm	
NERI63**HO	2260mm	63W		11080lm / 11600lm	
NERI65**HO	2330mm	65W		11430lm / 11960lm	
NERI66**HO	2400mm	66W		11770lm / 12325lm	
NERI68**HO	2470mm	68W		12120lm / 12685lm	
NERI70**HO	2540mm	70W		12470lm / 13050lm	
NERI72**HO	2610mm	72W		12820lm / 13410lm	
NERI74**HO	2680mm	74W		13160lm / 13775lm	
NERI76**HO	2750mm	76W		13510lm / 14135lm	
NERI78**HO	2820mm	78W		13850lm / 14500lm	
NERI80**HO	2890mm	80W		14200lm / 14860lm	
NERI82**HO	2960mm	82W		14540lm / 15225lm	

MC207210	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip / Kovová stropní montážní spona / Метална скоба за монтаж на таван	370mm-1000mm (2 pcs) 1070mm-2470mm (3 pcs) 2540mm-2960mm (4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastaviteľný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	370mm-2470mm (2 pcs) 2540mm-2960mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastaviteľný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-2470mm (2 pcs) 2540mm-2960mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка	370mm-2960mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-2960mm (1 pc)



*+3.00€ Netto
ανά ένωση / per connection / za připojení / на конектор

-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délka za připojení / дължина след свръзката



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%
Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



ALU

PC

230V

SMD

5

Ra80




IP20

120°

LT 75%

TRIDONIC

DRIVER IN



(EM)



3hrs

(PIR)




84°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
MILO12**EC	580mm	12W	 ** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm		
MILO18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
MILO24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm		
MILO30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm		
MILO35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm		
MILO41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		
MILO47**EC	2260mm	47W		7240lm / 7800lm / 7720lm		
MILO53**EC	2540mm	53W		8150lm / 8770lm / 8680lm		
MILO59**EC	2820mm	59W		9050lm / 9750lm / 9650lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
MILO11**NM	580mm	11W	 ** 30 3000K ** 40 4000K	1951lm / 2044lm		
MILO17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
MILO23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm		
MILO29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm		
MILO34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
MILO40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		
MILO46**NM	2260mm	46W		7804lm / 8176lm		
MILO51**NM	2540mm	51W		8779lm / 9198lm		
MILO57**NM	2820mm	57W		9755lm / 10220lm		

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



					3000K / 4000K		
MILO10**HO	370mm	10W	<small>** 30 3000K ** 40 4000K</small>	<small>3000K / 4000K</small>	1740lm / 1810lm		
MILO12**HO	440mm	12W			2080lm / 2175lm		
MILO14**HO	510mm	14W			2430lm / 2535lm		
MILO16**HO	580mm	16W			2770lm / 2900lm		
MILO18**HO	650mm	18W			3120lm / 3260lm		
MILO20**HO	720mm	20W			3460lm / 3625lm		
MILO22**HO	790mm	22W			3810lm / 3985lm		
MILO24**HO	860mm	24W			4160lm / 4350lm		
MILO25**HO	930mm	25W			4510lm / 4710lm		
MILO27**HO	1000mm	27W			4850lm / 5075lm		
MILO29**HO	1070mm	29W			5200lm / 5435lm		
MILO31**HO	1140mm	31W			5540lm / 5800lm		
MILO33**HO	1210mm	33W			5890lm / 6160lm		
MILO35**HO	1280mm	35W			6230lm / 6525lm		
MILO37**HO	1350mm	37W			6580lm / 6885lm		
MILO39**HO	1420mm	39W			6930lm / 7250lm		
MILO41**HO	1490mm	41W			7280lm / 7610lm		
MILO43**HO	1560mm	43W			7620lm / 7975lm		
MILO45**HO	1630mm	45W			7970lm / 8335lm		
MILO47**HO	1700mm	47W			8310lm / 8700lm		
MILO49**HO	1770mm	49W			8660lm / 9060lm		
MILO51**HO	1840mm	51W			9000lm / 9425lm		
MILO53**HO	1910mm	53W			9350lm / 9785lm		
MILO55**HO	1980mm	55W			9700lm / 10150lm		
MILO57**HO	2050mm	57W			10050lm / 10510lm		
MILO59**HO	2120mm	59W			10390lm / 10875lm		
MILO61**HO	2190mm	61W			10740lm / 11235lm		
MILO63**HO	2260mm	63W			11080lm / 11600lm		
MILO65**HO	2330mm	65W			11430lm / 11960lm		
MILO66**HO	2400mm	66W			11770lm / 12325lm		
MILO68**HO	2470mm	68W			12120lm / 12685lm		
MILO70**HO	2540mm	70W			12470lm / 13050lm		
MILO72**HO	2610mm	72W			12820lm / 13410lm		
MILO74**HO	2680mm	74W			13160lm / 13775lm		
MILO76**HO	2750mm	76W			13510lm / 14135lm		
MILO78**HO	2820mm	78W			13850lm / 14500lm		
MILO80**HO	2890mm	80W			14200lm / 14860lm		
MILO82**HO	2960mm	82W			14540lm / 15225lm		


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES / SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE / СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

					3000K / 4000K		
MILO157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W			27720lm / 29000lm		
MILO157**HOREC	1940 x 960mm	157W	** 30 ** 40	3000K 4000K	27720lm / 29000lm		
MILO94**HOHEX	Ø1200mm	94W			16620lm / 17400lm		


SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

MILO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

MC207210	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip / Kovová stropní montážní spona / Метална скоба за монтаж на таван	370mm-1000mm (2 pcs)	
		1070mm-2470mm (3 pcs)	
		2540mm-2960mm (4 pcs)	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastavitelný kabel s nastavitelnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	370mm-2470mm (2 pcs)	
		2540mm-2960mm (3 pcs)	
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-2470mm (2 pcs)	
		2540mm-2960mm (3 pcs)	
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка	370mm-2960mm (1 pc)	
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-2960mm (3 pcs)	



MC207210



SW210



SW4M



ROSET



MCPTS180




-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délki za připojení / дължина след свръзката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%



Техническите данни на продукта могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



NOSCA



TRIDONIC



(EM)



3hrs


(PIR)



(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NOSCA12**EC	580mm	12W	** 30 3000K ** 40 4000K ** 65 6500K	3000K / 4000K / 6500K	1810lm / 1950lm / 1930lm	
NOSCA18**EC	860mm	18W			2720lm / 2920lm / 2890lm	
NOSCA24**EC	1140mm	24W			3620lm / 3900lm / 3860lm	
NOSCA30**EC	1420mm	30W			4530lm / 4870lm / 4820lm	
NOSCA35**EC	1700mm	35W			5430lm / 5850lm / 5790lm	
NOSCA41**EC	1980mm	41W			6340lm / 6820lm / 6750lm	

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

NOSCA11**NM	580mm	11W	** 30 3000K ** 40 4000K	3000K / 4000K	1951lm / 2044lm	
NOSCA17**NM	860mm	17W			2926lm / 3066lm	
NOSCA23**NM	1140mm	23W			3902lm / 4088lm	
NOSCA29**NM	1420mm	29W			4877lm / 5110lm	
NOSCA34**NM	1700mm	34W			5853lm / 6132lm	
NOSCA40**NM	1980mm	40W			6828lm / 7154lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



NOSCA

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

NOSCA10**HO	370mm	10W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	1740lm / 1810lm	
NOSCA12**HO	440mm	12W			2080lm / 2175lm	
NOSCA14**HO	510mm	14W			2430lm / 2535lm	
NOSCA16**HO	580mm	16W			2770lm / 2900lm	
NOSCA18**HO	650mm	18W			3120lm / 3260lm	
NOSCA20**HO	720mm	20W			3460lm / 3625lm	
NOSCA22**HO	790mm	22W			3810lm / 3985lm	
NOSCA24**HO	860mm	24W			4160lm / 4350lm	
NOSCA25**HO	930mm	25W			4510lm / 4710lm	
NOSCA27**HO	1000mm	27W			4850lm / 5075lm	
NOSCA29**HO	1070mm	29W			5200lm / 5435lm	
NOSCA31**HO	1140mm	31W			5540lm / 5800lm	
NOSCA33**HO	1210mm	33W			5890lm / 6160lm	
NOSCA35**HO	1280mm	35W			6230lm / 6525lm	
NOSCA37**HO	1350mm	37W			6580lm / 6885lm	
NOSCA39**HO	1420mm	39W			6930lm / 7250lm	
NOSCA41**HO	1490mm	41W			7280lm / 7610lm	
NOSCA43**HO	1560mm	43W			7620lm / 7975lm	
NOSCA45**HO	1630mm	45W			7970lm / 8335lm	
NOSCA47**HO	1700mm	47W			8310lm / 8700lm	
NOSCA49**HO	1770mm	49W			8660lm / 9060lm	
NOSCA51**HO	1840mm	51W			9000lm / 9425lm	
NOSCA53**HO	1910mm	53W			9350lm / 9785lm	
NOSCA55**HO	1980mm	55W			9700lm / 10150lm	






ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES / SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE / СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

HIGH OUTPUT SERIES


185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K	
NOSCA102**HOSQ	950 x 950mm	102W	** 30 ** 40	3000K / 4000K	18040lm / 18840lm
NOSCA157**HOREC	1930 x 950mm	157W			27720lm / 29000lm



NOSCA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

CEIL75	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	370mm-1980mm (2 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastavitelný kabel s nastavitelnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	370mm-1980mm (2 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-1980mm (2 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка	370mm-1980mm (1 pc)
TRIM75	Μεταλλικό κλίπ trimless / Metal trimless mounting Kovová trimless spona / Метални trimless скоби	370mm-1980mm (2 pcs)
MCP18075	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
CRYSTA	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser PMMA prizmatický kryt / PMMA призматичен капак	370mm-1980mm

-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délky za připojení / дължина след свързката

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%

LANKY



ALU



PC



230V



SMD



TRIDONIC



Ra80



IP20





120°



80%



DRIVER IN



(EM)



3hrs

(PIR)




84°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K / 6500K		
LANKY12**EC	580mm	12W	** 30 ** 40 ** 65	1810lm / 1950lm / 1930lm		
LANKY18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm / 2890lm		
LANKY24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm / 3860lm		
LANKY30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm / 4820lm		
LANKY35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm / 5790lm		
LANKY41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm / 6750lm		

*NOMINAL MODE SERIES

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K		
LANKY11**NM	580mm	11W	** 30 ** 40	1951lm / 2044lm		
LANKY17**NM	860mm	17W		2926lm / 3066lm		
LANKY23**NM	1140mm	23W		3902lm / 4088lm		
LANKY29**NM	1420mm	29W		4877lm / 5110lm		
LANKY34**NM	1700mm	34W		5853lm / 6132lm		
LANKY40**NM	1980mm	40W		6828lm / 7154lm		

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване




HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

LANKY10**HO	370mm	10W		3000K / 4000K	1740lm / 1810lm	
LANKY12**HO	440mm	12W			2080lm / 2175lm	
LANKY14**HO	510mm	14W			2430lm / 2535lm	
LANKY16**HO	580mm	16W			2770lm / 2900lm	
LANKY18**HO	650mm	18W			3120lm / 3260lm	
LANKY20**HO	720mm	20W			3460lm / 3625lm	
LANKY22**HO	790mm	22W			3810lm / 3985lm	
LANKY24**HO	860mm	24W			4160lm / 4350lm	
LANKY25**HO	930mm	25W			4510lm / 4710lm	
LANKY27**HO	1000mm	27W			4850lm / 5075lm	
LANKY29**HO	1070mm	29W			5200lm / 5435lm	
LANKY31**HO	1140mm	31W			5540lm / 5800lm	
LANKY33**HO	1210mm	33W			5890lm / 6160lm	
LANKY35**HO	1280mm	35W			6230lm / 6525lm	
LANKY37**HO	1350mm	37W			6580lm / 6885lm	
LANKY39**HO	1420mm	39W			6930lm / 7250lm	
LANKY41**HO	1490mm	41W			7280lm / 7610lm	
LANKY43**HO	1560mm	43W			7620lm / 7975lm	
LANKY45**HO	1630mm	45W			7970lm / 8335lm	
LANKY47**HO	1700mm	47W			8310lm / 8700lm	
LANKY49**HO	1770mm	49W			8660lm / 9060lm	
LANKY51**HO	1840mm	51W			9000lm / 9425lm	
LANKY53**HO	1910mm	53W			9350lm / 9785lm	
LANKY55**HO	1980mm	55W			9700lm / 10150lm	

** 30 3000K

** 40 4000K





LANKY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

MC5075	Μεταλλικό κλίπ στερέωσης / Metal mounting clip Kovová montážní spona / Метални монтажни скоби	370mm-1980mm (2 pcs)	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastaviteľný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	370mm-1980mm (2 pcs)	
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastaviteľný kabel / 4 метра стоманен кабел	370mm-1980mm (2 pcs)	
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá rúžice / Метална кръгла розетка	370mm-1980mm (1 pc)	
MCP18075	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)	



MC5075



SW210





SW4M



ROSET



MCP18075



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%
Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброяните +/- 10% и размери +/- 1%



INIGO

ALU

PC

230V

SMD

5

TRIDONIC




Ra80

IP20

120°

LT 75%

DRIVER IN



(EM)



3hrs

(PIR)




5M / 60°

(CCT)



3000K-6000K



ECONOMY SERIES

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

INIGO24**EC	580mm	24W	** 30 ** 40 ** 65	3000K / 4000K / 6500K	3620lm / 3900lm / 3860lm	
INIGO36**EC	860mm	36W		3000K / 4000K / 6500K	5440lm / 5840lm / 5780lm	
INIGO47**EC	1140mm	47W		3000K / 4000K / 6500K	7240lm / 7800lm / 7720lm	
INIGO59**EC	1420mm	59W		3000K / 4000K / 6500K	9060lm / 9740lm / 9640lm	
INIGO71**EC	1700mm	71W		3000K / 4000K / 6500K	10860lm / 11700lm / 11580lm	
INIGO83**EC	1980mm	83W		3000K / 4000K / 6500K	12680lm / 13640lm / 13500lm	
INIGO95**EC	2260mm	95W		3000K / 4000K / 6500K	14480lm / 15600lm / 15440lm	
INIGO107**EC	2540mm	107W		3000K / 4000K / 6500K	16300lm / 17540lm / 17360lm	
INIGO118**EC	2820mm	118W		3000K / 4000K / 6500K	18100lm / 19500lm / 19300lm	

INIGO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip /	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs) 2260mm-2820mm (2 set - 4 pcs)
SW224	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height /	580mm-1980mm (2 pcs) 2260mm-2820mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	580mm-1980mm (2 pcs) 2260mm-2820mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Kovová kulatá růžice / Метална кръгла розетка	580mm-2820mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	580mm-2820mm (3 pcs)



AC.1013



SW224



SW4M



ROSET




MCPTS180

2020mm

+

2020mm

=



-20mm μήκος
ανά ένωση / length per connection / délki za připojení / дължина след свръзката



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% κατ οι διαστάσεις +/- 1%






The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброяните +/- 10% и размери +/- 1%




ELL



"C" CIRCULAR

MAYPO MAT / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

ELL22**06C	Ø600mm	22W	** 30 ** 40	3000K / 4000K 1480lm / 1520lm
ELL31**09C	Ø900mm	31W		2240lm / 2290lm
ELL43**12C	Ø1200mm	43W		2990lm / 3070lm



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozdíly +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



HOLY



ALU



SLC



230V




SMD



120°





LT 50%



- Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται / The cost of painting is included / Náklady na barvivo zahrnutý / Цената на боядисване е включена



← 10/06/2019

DRIVER
BOX

				3000K / 4000K
HOLY11**	1000mm	11W		780lm / 800lm
HOLY23**	2000mm	23W	** 30 3000K	1590lm / 1630lm
HOLY34**	3000mm	34W	** 40 4000K	2380lm / 2430lm

"S" SHAPE

					3000K / 4000K	
HOLY22**06S	Ø600mm	22W			1480lm / 1520lm	
HOLY36**1S	Ø1000mm	36W	** 30 ** 40	3000K 4000K	2490lm / 2550lm	
HOLY74**2S	Ø2000mm	74W			5010lm / 5130lm	

"C" CIRCULAR


					3000K / 4000K	
HOLY22**06C	Ø600mm	22W			1480lm / 1520lm	
HOLY36**1C	Ø1000mm	36W			2490lm / 2550lm	
HOLY43**12C	Ø1200mm	43W	** 30 ** 40	3000K 4000K	2990lm / 3070lm	
HOLY74**2C	Ø2000mm	74W			5010lm / 5130lm	
HOLY110**3C	Ø3000mm	110W			7530lm / 7720lm	

HOLY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI

MCP1803235	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор		1 set - 3 pcs




MCP1803235



HOLY22**06S

HOLY36**1S

HOLY74**2S



HOLY22**06C

HOLY36**1C

HOLY43**12C

HOLY74**2C

HOLY110**3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



OROS



ALU



SLC



230V



SMD



Ra80



IP20



120°



LT 50%



TRIDONIC






DRIVER BOX



- Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται / The cost of painting is included / Náklady na barviva zahrnuty / Цената на боядисване е включена



← 10/06/2019



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

OROS27**HO	1000mm	27W	** 30 ** 40	3000K / 4000K 4850lm / 5075lm
OROS55**HO	1980mm	55W		9700lm / 10150lm
OROS82**HO	2960mm	82W		14540lm / 15225lm

"S" SHAPE

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K	
OROS78**HO1S	Ø1000mm	78W	** 30 ** 40	3000K / 4000K 13800lm / 14500lm	
OROS164**HO2S	Ø2000mm	164W		28980lm / 30450lm	

"C" CIRCULAR

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

				3000K / 4000K	
OROS78**HO1C	Ø1000mm	78W		13800lm / 14500lm	
OROS86**HO12C	Ø1200mm	86W	** 30 ** 40	15180lm / 15950lm 28980lm / 30450lm	
OROS164**HO2C	Ø2000mm	164W		44160lm / 46400lm	
OROS249**HO3C	Ø3000mm	249W			


OROS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

MCP1806070	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	1 set - 3 pcs	3.00€/set




MCP1806070

2000mm




OROS78**HO1S

4000mm




OROS164**HO2S

Ø1000mm




OROS78**HO1C

Ø1200mm




OROS86**HO12C

Ø2000mm



OROS164**HO2C

Ø3000mm



OROS249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
 The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%
 Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



ALU



SLC



230V



SMD



TRIDONIC



Ra80



IP20



120°



LT 50%






• Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται / The cost of painting is included /
Náklady na barviva zahrnutý / Цената на боядисване е включена



← 10/06/2019



DRIVER BOX 400mm



HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

YORK227**HO	1000mm	2x27W		3000K / 4000K	
YORK255**HO	1980mm	2x55W	** 30 ** 40	3000K 4000K	2x4850lm / 2x5075lm 2x9700lm / 2x10150lm
YORK282**HO	2960mm	2x82W			2x14540lm / 2x15225lm

"S" SHAPE

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

YORK278**HO1S	Ø1000mm	2x78W	** 30 3000K ** 40 4000K	2x13800lm / 2x14500lm	
YORK2164**HO2S	Ø2000mm	2x164W		2x28980lm / 2x30450lm	

"C" CIRCULAR

HIGH OUTPUT SERIES

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)


YORK278**HO1C	Ø1000mm	2x78W	** 30 3000K ** 40 4000K	2x13800lm / 2x14500lm	
YORK2164**HO2C	Ø2000mm	2x164W		2x28980lm / 2x30450lm	
YORK2249**HO3C	Ø3000mm	2x249W		2x44160lm / 2x46400lm	

YORK EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI


MCP1805390	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор		1 set - 4 pcs




MCP1805390




YORK278**HO1S




YORK2164**HO2S



YORK278**HO1C



YORK2164**HO2C



YORK2249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



MARLO



ALU



PC



230V



SMD



- Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται / The cost of painting is included /
Náklady na barvivo zahrnutý / Цената на боядисване е включена
- RAL9003 matt, RAL9005 matt, RAL9006 gloss

TRIDONIC



Ra80



IP20




120°



LT 75%



DRIVER IN





LED MODULE

μμ
Lineární svítidlo /

/ Linear luminaire


1-PHASE

2 / 2 wires track
2 vodiče Sledování / 2


HIGH OUTPUT SERIES (2000mm)

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)


MARLO21212**HO	2000mm	2x12W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 2x2080lm / 2x2175lm




MARLO21220**HO	2000mm	2x20W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 2x3460lm / 2x3625lm




MARLO22116**HO	2000mm	16W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 2770lm / 2900lm




MARLO22127**HO	2000mm	27W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 4850lm / 5075lm



MARLO21120**HO	2000mm	20W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 3460lm / 3625lm



MARLO21127**HO	2000mm	27W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3000K / 4000K 4850lm / 5075lm




MARLO


HIGH OUTPUT SERIES (3000mm)

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)


MARLO31216**HO	3000mm	2x16W	** 30 ** 40	3000K 4000K 2x2770lm / 2x2900lm




MARLO31227**HO	3000mm	2x27W	** 30 ** 40	3000K 4000K 2x4850lm / 2x5075lm




MARLO32127**HO	3000mm	27W	** 30 ** 40	3000K 4000K 4850lm / 5075lm




MARLO32120**HO	3000mm	20W	** 30 ** 40	3000K 4000K 3460lm / 3625lm



MARLO31127**HO	3000mm	27W	** 30 ** 40	3000K 4000K 4850lm / 5075lm



MARLO31139**HO	3000mm	39W	** 30 ** 40	3000K 4000K 6930lm / 7250lm



				3000K / 4000K	
MARLO32310**HO	3000mm	3x10W	** 30 ** 40	3000K 4000K	3x1740lm / 3x1810lm

370mm	945mm	370mm	945mm	370mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K	
MARLO32316**HO	3000mm	3x16W	** 30 ** 40	3000K 4000K	3x2770lm / 3x2900lm

580mm	630mm	580mm	630mm	580mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K	
MARLO33214**HO	3000mm	2x14W	** 30 ** 40	3000K 4000K	2x2430lm / 2x2535lm

660mm	510mm	660mm	510mm	660mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K	
MARLO33220**HO	3000mm	2x20W	** 30 ** 40	3000K 4000K	2x3460lm / 2x3625lm

520mm	720mm	520mm	720mm	520mm
-------	-------	-------	-------	-------

MARLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ

AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip / Кововая стropní montážní spona /	2000mm (1 set - 2 pcs)	
		3000mm (2 set - 4 pcs)	
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	2000mm (2 pcs)	
		3000mm (4 pcs)	
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m / 4m ocelové nastavitelný kabel / 4 метра стоманен кабел	2000mm (2 pcs)	
		3000mm (4 pcs)	
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette / Кововая кулата рůžice / Метална кръгла розетка	370mm-1980mm (1 pc)	



AC.1013



SW210



SW4M



ROSET

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



NEVE




TRIDONIC



ALU



- Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται / The cost of painting is included / Náklady na barvivo zahrnutý / Цената на боядисване е включена
- RAL9003 matt, RAL9005 matt, RAL9006 gloss



(4W)



4-cables
3 phase
(+5.00€ netto)

(EM)




3hrs

(PIR)



84°



ECONOMY SERIES | 2 CABLES 1-PHASE

164lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				3000K / 4000K		
NEVE12**EC	580mm	12W		1810lm / 1950lm		
NEVE18**EC	860mm	18W		2720lm / 2920lm		
NEVE24**EC	1140mm	24W		3620lm / 3900lm		
NEVE30**EC	1420mm	30W		4530lm / 4870lm		
NEVE35**EC	1700mm	35W		5430lm / 5850lm		
NEVE41**EC	1980mm	41W		6340lm / 6820lm		

*NOMINAL MODE SERIES | 2 CABLES 1-PHASE

179lm/w | 60.000hrs (L80 F10)

NEVE11**NM	580mm	11W	** 30 ** 40	3000K 4000K	3000K / 4000K	
	860mm	17W			1951lm / 2044lm	
	1140mm	23W			2926lm / 3066lm	
	1420mm	29W			3902lm / 4088lm	
	1700mm	34W			4877lm / 5110lm	
	1980mm	40W			5853lm / 6132lm	
					6828lm / 7154lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

HIGH OUTPUT SERIES | 2 CABLES 1-PHASE

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

NEVE10**HO	370mm	10W	** 30 ** 40	3000K 4000K	3000K / 4000K	
	440mm	12W			1740lm / 1810lm	
	510mm	14W			2080lm / 2175lm	
	580mm	16W			2430lm / 2535lm	
	650mm	18W			2770lm / 2900lm	
	720mm	20W			3120lm / 3260lm	
	790mm	22W			3460lm / 3625lm	
	860mm	24W			3810lm / 3985lm	
	930mm	25W			4160lm / 4350lm	
	1000mm	27W			4510lm / 4710lm	
	1070mm	29W			4850lm / 5075lm	
	1140mm	31W			5200lm / 5435lm	
	1210mm	33W			5540lm / 5800lm	
	1280mm	35W			5890lm / 6160lm	
	1350mm	37W			6230lm / 6525lm	
	1420mm	39W			6580lm / 6885lm	
	1490mm	41W			6930lm / 7250lm	
	1560mm	43W			7280lm / 7610lm	
	1630mm	45W			7620lm / 7975lm	
	1700mm	47W			7970lm / 8335lm	
	1770mm	49W			8310lm / 8700lm	
	1840mm	51W			8660lm / 9060lm	
	1910mm	53W			9000lm / 9425lm	
	1980mm	55W			9350lm / 9785lm	
					9700lm / 10150lm	

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozměry +/- 1%

Техническите данни на продукти могат да се различават от изброяните +/- 10% и размери +/- 1%

ZUNO



ZUNO

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

ZUNO730W2			3000K	500lm			
ZUNO740W2			4000K	540lm			
ZUNO730W4			3000K	500lm			
ZUNO740W4			4000K	540lm			
	230V AC	7W			24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE
							30000hrs
							4 CABLES 3-PHASE

ZUNO

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

ZUNO730B2	230V AC	7W	3000K	500lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs	
ZUNO740B2			4000K	540lm					
ZUNO730B4			3000K	500lm					
ZUNO740B4			4000K	540lm					

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

ZUNO730G2	230V AC	7W	3000K	500lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs	
ZUNO740G2			4000K	540lm					
ZUNO730G4			3000K	500lm					
ZUNO740G4			4000K	540lm					

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE



DRIVER IN




IP20



OSRAM

TRIDONIC

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE

LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

151lm/w

ZUNO1230W250	230V AC	12W	3000K	1730lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)		
ZUNO1240W250			4000K	1820lm						
ZUNO1230W450			3000K	1730lm				4 CABLES 3-PHASE		
ZUNO1240W450			4000K	1820lm						

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

151lm/w



ZUNO1230B250	230V AC	12W	3000K	1730lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)		
ZUNO1240B250			4000K	1820lm						
ZUNO1230B450			3000K	1730lm				4 CABLES 3-PHASE		
ZUNO1240B450			4000K	1820lm						

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

151lm/w

									€	
ZUNO1230G250	230V AC	12W	3000K	1730lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	36.70€	
ZUNO1240G250			4000K	1820lm						
ZUNO1230G450			3000K	1730lm				4 CABLES 3-PHASE		
ZUNO1240G450			4000K	1820lm						

2 CABLES
1-PHASE4 CABLES
3-PHASE



ALU



PC

COB
LM80DRIVER
_{IN}

IP20





OLIV

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина



6000K

OLIV




ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

OLIV1030W2	230V AC	10W	3000K	850lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE
OLIV1040W2			4000K	900lm			30000hrs
OLIV1030W4			3000K	850lm			4 CABLES 3-PHASE
OLIV1040W4			4000K	900lm			



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

OLIV1030B2	230V AC	10W	3000K	850lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE
OLIV1040B2			4000K	900lm			30000hrs
OLIV1030B4			3000K	850lm			4 CABLES 3-PHASE
OLIV1040B4			4000K	900lm			






OLIV1230W250	230V AC	12W	3000K	1730lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
OLIV1240W250			4000K	1820lm			4 CABLES 3-PHASE		
OLIV1230W450			3000K	1730lm					
OLIV1240W450			4000K	1820lm					



OLIV1230B250	230V AC	12W	3000K	1730lm	24°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
OLIV1240B250			4000K	1820lm			4 CABLES 3-PHASE		
OLIV1230B450			3000K	1730lm					
OLIV1240B450			4000K	1820lm					



BIENAL

LED TRACK LUMINAIRES



ALU



GLS

COB
LM80


DRIVER IN



IP20

2 CABLES 15W
1-PHASE4 CABLES 15W
3-PHASE

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



BIENAL

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина

BIENAL1530W2	230V AC	15W	3000K	1100lm	36°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs			
BIENAL1540W2			4000K	1150lm			4 CABLES 3-PHASE				
BIENAL1530W4			3000K	1100lm			2 CABLES 1-PHASE				
BIENAL1540W4			4000K	1150lm			4 CABLES 3-PHASE				
BIENAL3030W2		30W	3000K	2200lm	Ra80	30000hrs					
BIENAL3040W2			4000K	2250lm							
BIENAL3030W4			3000K	2200lm							
BIENAL3040W4			4000K	2250lm							
BIENAL4530W4	45W	36°	3000K	3200lm	Ra80	30000hrs	4 CABLES 3-PHASE				
BIENAL4540W4			4000K	3300lm							

2 CABLES 30W
1-PHASE4 CABLES 30W
3-PHASE

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНОЕ

BIENAL1530B2		15W	3000K	1100lm			2 CABLES 1-PHASE	30000hrs	
BIENAL1540B2			4000K	1150lm					
BIENAL1530B4			3000K	1100lm					
BIENAL1540B4			4000K	1150lm					
BIENAL3030B2		30W	3000K	2200lm					
BIENAL3040B2			4000K	2250lm					
BIENAL3030B4			3000K	2200lm					
BIENAL3040B4			4000K	2250lm					
BIENAL4530B4		45W	3000K	3200lm					
BIENAL4540B4			4000K	3300lm					

4 CABLES 45W
3-PHASE

ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / СИВЫЙ

BIENAL1530G2		15W	3000K	1100lm			2 CABLES 1-PHASE	30000hrs	
BIENAL1540G2			4000K	1150lm					
BIENAL1530G4			3000K	1100lm					
BIENAL1540G4			4000K	1150lm					
BIENAL3030G2		30W	3000K	2200lm					
BIENAL3040G2			4000K	2250lm					
BIENAL3030G4			3000K	2200lm					
BIENAL3040G4			4000K	2250lm					
BIENAL4530G4		45W	3000K	3200lm					
BIENAL4540G4			4000K	3300lm					







BIENAL



BIENAL EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI

TRCDRDIM30	TRIAC dimmable driver 30W 700mA BIENAL30 & RONDE30
RFDRDIM30	RF dimmable driver 30W 700mA BIENAL30 & RONDE30
RFDIMTCPH	Dimming RF touch panel 230V AC RFDRDIM30 & RFDIMREM
*RFDIMREM	Dimming RF remote control 2xAAA RFDRDIM30 & RFDIMTCPH
B15R24	Reflector 24° BIENAL15
B3045R15	Reflector 15° BIENAL30 & BIENAL45
B3045R24	Reflector 24° BIENAL30 & BIENAL45
B3045R60	Reflector 60° BIENAL30 & BIENAL45

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included / Baterie součástí dodávky / Батерии са включени

2 CABLES
1-PHASE

2 CABLES 18W
1-PHASE4 CABLES 18W
3-PHASE

ЛЕЙКО / WHITE / БІЛА / БЯЛО

154lm/w

BIENAL1830W250	230V AC	18W	3000K	2630lm	36°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)		
			4000K	2775lm						
			3000K	2630lm						
			4000K	2775lm						
		25W	3000K	3555lm	36°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE			
			4000K	3780lm						
			3000K	3555lm						
			4000K	3780lm						

2 CABLES 25W
1-PHASE4 CABLES 25W
3-PHASE

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

154lm/w

BIENAL1830B250	230V AC	18W	3000K	2630lm	36°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)		
			4000K	2775lm						
			3000K	2630lm						
			4000K	2775lm						
		25W	3000K	3555lm	36°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE			
			4000K	3780lm						
			3000K	3555lm						
			4000K	3780lm						


BIENAL

2 CABLES 25W
1-PHASE4 CABLES 25W
3-PHASE


ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

154lm/w


BIENAL1830G250	230V AC	18W	3000K	2630lm	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	50000hrs (L80 B10)			
BIENAL1840G250			4000K	2775lm						
BIENAL1830G450			3000K	2630lm						
BIENAL1840G450			4000K	2775lm						
BIENAL2530G250		25W	3000K	3555lm		4 CABLES 3-PHASE				
BIENAL2540G250			4000K	3780lm						
BIENAL2530G450			3000K	3555lm		2 CABLES 1-PHASE				
BIENAL2540G450			4000K	3780lm						

2 CABLES
1-PHASE


18W



25W

360°
180°4 CABLES
3-PHASE

18W



25W

360°
180°




RONDE

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина



ALU



GLS




DRIVER IN



IP20



6000K



RONDE



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

RONDE3030W4			3000K	2700lm				
RONDE3040W4	230V AC	30W	4000K	2800lm	38°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs
RONDE30CCTW4			*CCT	2500lm				

*CCT: 2700K~6500K



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

RONDE3030B4			3000K	2700lm				
RONDE3040B4	230V AC	30W	4000K	2800lm	38°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs
RONDE30CCTB4			*CCT	2500lm				

*CCT: 2700K~6500K

RONDE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / ПРИСЛУШНСТВІ / AKCECOAPI

TRCDRDIM30	TRIAC dimmable driver 30W 700mA RONDE30 & BIENAL30
RFDRDIM30	RF dimmable driver 30W 700mA RONDE30 & BIENAL30
RFDIMTCHP	Dimming RF touch panel 230V AC RFDRDIM30 & RFDIMREM
*RFDIMREM	Dimming RF remote control 2xAAA RFDRDIM30 & RFDIMTCHP
RFCCTTCHP	CCT & dimming RF touch panel 230V AC RONDE30CCT & RFCCTREM
*RFCCTREM	CCT & dimming RF remote control 2xAAA RONDE30CCT & RFCCTTCHP

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included / Baterie součástí dodávky / Батерии са вклучени



TRCDRDIM30
1~100%

TRIAC DIMMING



RFDRDIM30
1~100%





DRIVER IN



IP20



OSRAM

TRIDONIC



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



151lm/w



RONDE2530W450	230V AC	25W	3000K	3555lm	38°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
RONDE2540W450			4000K	3780lm					



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНОЕ

151lm/w

RONDE2530B450	230V AC	25W	3000K	3555lm	38°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
RONDE2540B450			4000K	3780lm					



DANTE

DANTE

Προβολέας ράγας
Track luminaire
Sledování světla
Песен светлина



ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 2



6000K



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

DANTE3530W4	230V AC	35W	3000K	2500lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs
DANTE3540W4			4000K	2570lm				



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

DANTE3530B4	230V AC	35W	3000K	2500lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs
DANTE3540B4			4000K	2570lm				




ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

DANTE3530G4	230V AC	35W	3000K	2500lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs
DANTE3540G4			4000K	2570lm				



OSRAM

TRIDONIC



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

151lm/w

DANTE2530W450	230V AC	25W	3000K	3555lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
DANTE2540W450			4000K	3780lm					



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

151lm/w


DANTE2530B450	230V AC	25W	3000K	3555lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
DANTE2540B450			4000K	3780lm					



ГКРИ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

151lm/w

DANTE2530G450	230V AC	25W	3000K	3555lm	24°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
DANTE2540G450			4000K	3780lm					



IDA


LED TRACK LUMINAIRES



IDA

Προβολέας ράγας
Track luminaire
Sledování světla
Песен светлина

ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP20 2



6000K



2 CABLES
1-PHASE



4 CABLES
3-PHASE



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

bag	⚡	⟳	☀	▲	ℳ	💻	⌚	
IDA3030W2	230V AC	30W	3000K	2700lm	38°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs
IDA3040W2			4000K	2800lm			4 CABLES 3-PHASE	
IDA3030W4			3000K	2700lm				
IDA3040W4			4000K	2800lm				



IDA3030B2	230V AC	30W	3000K	2700lm	38°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs
IDA3040B2			4000K	2800lm			4 CABLES 3-PHASE	
IDA3030B4			3000K	2700lm	4000K	2800lm	30000hrs	
IDA3040B4			4000K	2800lm				

IDA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ


IDASW	Λευκό πλαίσιο με πτερύγια / White shutter Bílý rám s ploutvemi / Бяла рамка с перки
IDASB	Μαύρο πλαίσιο με πτερύγια / Black shutter Černý rám s ploutvemi / Черна рамка с перки
IDAHC	Μαύρη κυψελοειδής περσίδα / Black honeycomb louvres Černá plástev žaluzie / Черно пчелна пита жалузи





IDASW



IDASB



IDAHC



AIMY



AIMY

Προβολέας ράγας
Track luminaire
Sledování světla
Песен светлина



10W



15° ~ 55°

30W



25° ~ 50°

Stepless zoomable



15° Min. 55° Max.

Stepless zoomable



25° Min. 50° Max.

2 CABLES
1-PHASE



4 CABLES
3-PHASE









ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

AIMY1030W2	230V AC	10W	3000K	1000lm	15° ~ 55°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs			
AIMY1040W2			4000K	1050lm							
AIMY1030W4			3000K	1000lm							
AIMY1040W4			4000K	1050lm							
AIMY3030W2		30W	3000K	3000lm	25° ~ 50°	Ra80	4 CABLES 3-PHASE				
AIMY3040W2			4000K	3100lm							
AIMY3030W4			3000K	3000lm			2 CABLES 1-PHASE				
AIMY3040W4			4000K	3100lm							



AIMY1030B2	230V AC	10W	3000K	1000lm	15° ~ 55°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE	30000hrs	
AIMY1040B2			4000K	1050lm			4 CABLES 3-PHASE		
AIMY1030B4			3000K	1000lm			2 CABLES 1-PHASE		
AIMY1040B4			4000K	1050lm			4 CABLES 3-PHASE		
AIMY3030B2		30W	3000K	3000lm	25° ~ 50°	Ra80	2 CABLES 1-PHASE		
AIMY3040B2			4000K	3100lm			4 CABLES 3-PHASE		
AIMY3030B4			3000K	3000lm			2 CABLES 1-PHASE		
AIMY3040B4			4000K	3100lm			4 CABLES 3-PHASE		



FOCUS



ALU

PC

COB LM80

DRIVER IN

IP20

3

SHARP



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО




FOCUS

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина



15° ~ 60°

Stepless zoomable







FOCUS4030W4	230V AC	40W	3000K 4000K	3000lm 3100lm	15° ~ 60°	Ra90	4 CABLES 3-PHASE
FOCUS4040W4							30000hrs



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

FOCUS4030B4	230V AC	40W	3000K 4000K	3000lm 3100lm	15° ~ 60°	Ra90	4 CABLES 3-PHASE
FOCUS4040B4							30000hrs





VIENNE

Προβολέας ράγας

Track luminaire

Sledování světla

Песен светлина



ALU




GLS



SMD
LM80





DRIVER
IN



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

VIENNE4530W4	230V AC	45W	3000K	3500lm	80°	Ra90	4 CABLES 3-PHASE	30000hrs	
VIENNE4540W4			4000K	3600lm					





PTB



PC



SMD
LM80



DRIVER
IN



IP65



VERA

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

Zapuštěno svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

VERA530RW	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs	
VERA540RW			4000K	410lm					
VERA560RW			6000K	420lm					



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLÁ ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

VERA530SW	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs	
VERA540SW			4000K	410lm					
VERA560SW			6000K	420lm					



VERA






NIKEΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATT ROUND
MATNÝ NIKL KULATÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КРЪГЛ

VERA530RNM	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
VERA540RNM			4000K	410lm				
VERA560RNM			6000K	420lm				




NIKEΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATT SQUARE
MATNÝ NIKL ČTVRCOVÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КВАДРАТ


VERA530SNM	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
VERA540SNM			4000K	410lm				
VERA560SNM			6000K	420lm				




3000K



4000K



6000K





PTB+STL
 PC
 SMD
 DRIVER IN
 IP44
 2x2



FURN

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire



Zapuštěno svítidlo

Осветително тяло за вграждане



NIKEΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATT ROUND
MATNÝ NIKL KULATÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КРЪГЛ

FURN230RNM	230V AC	2W	3000K	140lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
FURN240RNM			4000K	145lm				
FURN260RNM			6000K	150lm				





FALKO

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

Zapuštěno svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

FALKO7R	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs	



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLÁ ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

FALKO7S	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs	



FALKO7R/S PRE SETUP 3000K

FALKO RINGS



PS

FALKORB	Στρόγγυλο μαύρο / Round black / Kulatá černá / Кръгла черен
FALKORNM	Στρόγγυλο νίκελ ματ / Round nickel matt / Kulatá mat nikl / Кръгла мат никел
FALKORBR	Στρόγγυλο ορείχαλκο / Round polished brass / Kulatá lesk mosaz / Кръгла полиран месинг
FALKOSB	Τετράγωνο μαύρο / Square black / Čtvercová černá / Квадратна черен
FALKOSNM	Τετράγωνο νίκελ ματ / Square nickel matt / Čtvercová mat nikl / Квадратна мат никел
FALKOSBR	Τετράγωνο ορείχαλκο / Square polished brass / Čtvercová lesk mosaz / Квадратна полиран месинг



FALKORB



FALKORNM



FALKORBR







FALKOSB



FALKOSNM




FALKOSBR



OFF



3000K / 4000K / 6000K



ON

BEL



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

BEL






Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire

Zapuštěno svítidlo

Осветително тяло за вграждане

BEL1027	230V AC	10W	2700K	700lm	60°	Ra80	1/20
BEL1040			4000K	750lm			
BEL1064			6400K	800lm			





LM80



LINO

Хвненото фънтостико

Recessed luminaire






Zapušteno svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

LINO2030	230V AC	20W	3000K	1500lm	60°	Ra80	1/12	30000hrs	
LINO2040			4000K	1550lm					
LINO3030		30W	3000K	2400lm					
LINO3040			4000K	2480lm					





ALU



PS



COB
LM80



PARO

Χωνευτό φωτιστικό

Recessed luminaire









Zapuštěno svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLA KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

PARO4030	230V AC	40W	3000K	3300lm	90°	Ra80	1/8	30000hrs	
PARO4040			4000K	3400lm					
PARO4060			6000K	3480lm					
PARO5030		50W	3000K	4100lm					
PARO5040			4000K	4210lm					
PARO5060			6000K	4270lm					





STRON

Χωνευτό Φωτιστικό

Recessed Luminaire







Zapuštěno Svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLA KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

STRON2230RW	230V AC	22W	3000K	2070lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
STRON2240RW			4000K	2120lm					
STRON2265RW			6500K	2200lm					





SMART CUTSIZE



Μεταβαλλόμενη κοπή εγκατάστασης
Adjustable cutting
Nastaviteľný řez
Регулируемо рязане

FLEXI

Χωνευτό Φωτιστικό
Recessed Luminaire
Zapuštěno Svítidlo
Осветително тяло за вграждане




ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLA KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

FLEXI930RW	230V AC	9W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs			
FLEXI940RW			4000K	710lm							
FLEXI960RW			6000K	720lm							
FLEXI1530RW		15W	3000K	1300lm			1/20				
FLEXI1540RW			4000K	1330lm							
FLEXI1560RW			6000K	1370lm							
FLEXI1930RW		19W	3000K	1480lm							
FLEXI1940RW			4000K	1500lm							
FLEXI1960RW			6000K	1520lm							



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLA ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

FLEXI930SW	230V AC	9W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs			
FLEXI940SW			4000K	710lm							
FLEXI960SW			6000K	720lm							
FLEXI1530SW		15W	3000K	1300lm			1/20				
FLEXI1540SW			4000K	1330lm							
FLEXI1560SW			6000K	1370lm							
FLEXI1930SW		19W	3000K	1480lm							
FLEXI1940SW			4000K	1500lm							
FLEXI1960SW			6000K	1520lm							





ALU



PS



SMD
LM80




DRIVER
OUT



IP20



3
5%



PLATO

Χωνευτό Φωτιστικό

Recessed Luminaire

Zapuštěno Svítidlo

Осветително тяло за вграждане



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

PLATO630RW	230V AC	6W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs			
PLATO640RW			4000K	430lm							
PLATO665RW			6500K	450lm							
PLATO1230RW		12W	3000K	900lm		Ra80	1/20				
PLATO1240RW			4000K	950lm							
PLATO1265RW			6500K	1000lm							
PLATO1830RW		18W	3000K	1400lm		Ra80	1/20				
PLATO1840RW			4000K	1460lm							
PLATO1865RW			6500K	1510lm							
PLATO2430RW		24W	3000K	1830lm		Ra80	1/5				
PLATO2440RW			4000K	1880lm							
PLATO2465RW			6500K	1900lm							
*PLATO4830RW		48W	3000K	3610lm		Ra80	1/5				
*PLATO4840RW			4000K	3700lm							
*PLATO4865RW			6500K	3800lm							

*DIMMABLE OPTION



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND
MATNÝ NIKLČ KULATÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КРЪГЛ

PLATO1830RNM	230V AC	18W	3000K	1400lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
PLATO1840RNM			4000K	1460lm					
PLATO1865RNM			6500K	1510lm					



PLATO



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLÁ ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

PLATO630SW	230V AC	6W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PLATO640SW			4000K	430lm				
PLATO1240SW		12W	4000K	950lm				
PLATO1830SW		18W	3000K	1400lm				
PLATO1840SW			4000K	1460lm				
PLATO1865SW			6500K	1510lm				
PLATO2440SW		24W	4000K	1880lm				
PLATO2465SW			6500K	1900lm				



NIKEΛ MAT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE
MATNÝ NIKLČTVERCOVÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КВАДРАТ






← 30/06/2019

PLATO630SNM	230V AC	6W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs	
PLATO640SNM			4000K	430lm					
PLATO665SNM		12W	6500K	450lm					
PLATO1240SNM		18W	4000K	950lm			1/20		
PLATO1840SNM			4000K	1460lm					



PLATO4840RW • Ø600mm





ARCA

Φωτιστικό Οροφής

Ceiling Luminaire

Stropní Svítidlo

Осветително тяло за открит монтаж



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND
BÍLÁ KULATÉ / БЯЛО КРЪГЛ

ARCA630RW	230V AC	6W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs		
ARCA640RW			4000K	430lm						
ARCA1230RW		12W	3000K	900lm						
ARCA1240RW			4000K	950lm						
ARCA1265RW			6500K	1000lm						
ARCA1830RW		18W	3000K	1400lm			1/20			
ARCA1840RW			4000K	1460lm						
ARCA1865RW			6500K	1510lm						
ARCA2430RW		24W	3000K	1830lm						
ARCA2440RW			4000K	1880lm						
ARCA2465RW			6500K	1900lm						
ARCA4830RW		48W	3000K	3610lm			1/5			
ARCA4840RW			4000K	3700lm						
ARCA4865RW			6500K	3800lm						



NIKEA MAT ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND
MATNÝ NIKLČ KULATÉ / НИКЕЛ МАТИРАНА КРЪГЛ

ARCA1830RNM	230V AC	18W	3000K	1400lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
ARCA1840RNM			4000K	1460lm					
ARCA1865RNM			6500K	1510lm					



ARCA



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLA ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

ARCA1240SW	230V AC	12W	4000K	950lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
ARCA1830SW		18W	3000K	1400lm				
ARCA1840SW		18W	4000K	1460lm				
ARCA1865SW		24W	6500K	1510lm				
ARCA2440SW		24W	4000K	1880lm				
ARCA2465SW		24W	6500K	1900lm				



NIKEΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE
MATNÝ NIKLČTVERCOVÉ / НИКЕЛ МАТИРНАНА КВАДРАТ






← 30/06/2019

ARCA2440SNM	230V AC	24W	4000K	1880lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / SPARE DRIVERS / NÁHRADNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE / РЕЗЕРВНИ ЗАХРАНВАЩИ ДРАЙВЕРИ

DRPLARC6	LED DRIVER 230V AC / 300mA 9-18V DC LED PANEL PLATO & ARCA 6W
DRPLARC12	LED DRIVER 230V AC / 300mA 27-40V DC LED PANEL PLATO & ARCA 12W
DRPLARC18	LED DRIVER 230V AC / 300mA 48-62V DC LED PANEL PLATO & ARCA 18W
DRPLARC24	LED DRIVER 230V AC / 300mA 68-80V DC LED PANEL PLATO & ARCA 24W
DRPLARC48DIM	LED DIMMABLE DRIVER LED PANEL PLATO 48W







STL



PC



SMD



DRIVER
OUT



IP20



2



5%



ALE



ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE
BÍLÝ OBDÉLNÍK / БЯЛ ПРАВОЪГЪЛНИК

295 x 595mm

ALE30603030	230V AC	30W	3000K	2400lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
ALE30603040			4000K	2450lm					
ALE30603065			6500K	2500lm					



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLÁ ČTVRCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ

595 x 595mm

ALE60604030	230V AC	40W	3000K	3250lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs	
ALE60604040			4000K	3330lm					
ALE60604065			6500K	3400lm					
ALE60604830		48W	3000K	3920lm					
ALE60604840			4000K	4000lm					
ALE60604865			6500K	4100lm					



ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE
BÍLÝ OBDÉLNÍK / БЯЛ ПРАВОЪГЪЛНИК

295 x 1195mm

ALE301204830	230V AC	48W	3000K	3920lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs	
ALE301204840			4000K	4000lm					
ALE301204865			6500K	4100lm					



ALE6060

ALE

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS
INSTALAČNÍ SADA / КОМПЛЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

ALESPRING	Χωνευτό / Recessed / Zapuštěné / Вдаден ALE LED PANEL	
ALEPENG	Κρεμαστό / Pendant / Závesné / Пендили ALE LED PANEL	



ALESPRING



ALEPENG



ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ / CEILING FRAMES / STROPNÍ RÁMY / ТАВАНИ РАМКИ


FR3060	LED PANEL ALE3060		
FR6060	LED PANEL ALE6060 & OXO48		1/25
FR30120	LED PANEL ALE30120		

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / SPARE DRIVERS / NÁHRADNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE / РЕЗЕРВНИ ЗАХРАНВАЩИ ДРАЙВЕРИ

DRALE30	LED DRIVER 230V AC / 230mA 80-120V DC LED PANEL ALE 30W	
DRALE40	LED DRIVER 230V AC / 240mA 140-170V DC LED PANEL ALE 40W	
DRALE48	LED DRIVER 230V AC / 330mA 120-145V DC LED PANEL ALE 48W	





FR30120




FR3060



FR6060





OXO



ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE
BÍLA ČTVERCOVÉ / БЯЛО КВАДРАТ



OXO4830	230V AC	48W	3000K	3850lm	120°	Ra80	1/6	40000hrs
OXO4840			4000K	3900lm				
OXO4865			6500K	3940lm				

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS
INSTALAČNÍ SADA / КОМПЛЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ



OXOPENG	Крεμαστό / Pendant / Závěsné / Пенделі OXO 48W	



OXOPENG



UGR Value	Application
16	Boardroom & Meeting Rooms
19	Offices & Commercial
22	Industrial Work (Fine)
25	Industrial Work (High)
28	Circulation areas and corridors
More than 28	Deemed as harsh lighting (not acceptable)





ABS



PS



SMD
LM80



DRIVER
IN



BATTERY
IN



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
БАТЕРИЯ



5%



HAPES

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού

Emergency luminaire

Nouzové osvětlení

Аварийно осветление





1.5 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE



3.6V / 0.3Ah Ni-Cd

IP20

HAPES260	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs	



3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE



3.6V / 0.6Ah Ni-Cd


IP20

*HAPES263	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs	

*Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function / Funkce a údržby /
Неподдържана функция
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light / Červená kontrolka nabíjení /
Червен индикатор за зареждане
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light /
Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията



3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE




3.6V / 1.8Ah Ni-Cd

IP20

HAPES463M	230V AC	4W	6000K	200lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs	



- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function /
Funkce údržby a údržby / Поддържана и неподдържана функция
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light /
Červená kontrolka nabíjení / Червен индикатор за зареждане
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light /
Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията
- Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон



KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS
INSTALAČNÍ SADA / КОМПЛЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

		€
HAPCEIL	Χωνευτό ψευδοροφής / False ceiling mounting / Montáž na strop / Монтаж на окапен таван HAPES260, HAPES263 & HAPES463M	2.00€
HAPWALL + HAPCEIL	Χωνευτό τοίχου / For wall recessed / Montáž do stěny Монтаж на стена HAPES260, HAPES263 & HAPES463M	4.00€



HAPES



1.5 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE




3.6V / 0.6Ah Ni-Cd

IP20

HAPES360	230V AC	3W	6000K	150lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function / Funkce a údržby /
Неподдържана функция
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light / Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията



1.5 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE



3.6V / 1.0Ah Ni-Cd

IP65


HAPES3IP	230V AC	3W	6000K	200lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function / Funkce a údržby /
Неподдържана функция
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light / Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията



^μ Stickers are included
^μ Samolepky jsou zahrnutý



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ / STICKERS / SAMOLEPKY / СТИКЕРИ 60x200mm

HAP1	Βέλος επάνω / Arrow up / Šípka nahoru / Стрелка нагоре
HAP2	Βέλος κάτω / Arrow down / Šípka dolů / Стрелка надолу
HAP3	Βέλος δεξιά / Arrow right / Šípka vpravo / Стрелка надясно
HAP4	Βέλος αριστερά / Arrow left / Šípka vlevo / Стрелка наляво
HAP5	Εξόδου / Exit / Výstupní / Излизане



HAP1



HAP2



HAP3



HAP4



HAP5



MAZOR

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού

Emergency luminaire

Nouzové osvětlení

Аварийно осветление



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
БАТЕРИЕ
БАТЕРИЯ



5%



3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE



7.4V / 1.8Ah Li-ion




← 31/05/2019

MAZOR440	230V AC	4W	4000K	300lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
*MAZOR440T								



- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function /
- Funkce údržby a údržby / Поддържана и неподдържана функция
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light /
- Červená kontrolka nabíjení / Червен индикатор за зареждане
- *Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон (MAZOR440T)



Συμπεριλαμβάνονται ελατήρια χωνευτής εγκατάστασης
Springs for recessed installation are included
Včetně instalacních pružin

Включени пружини за вградена инсталация



KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS
INSTALAČNÍ SADA / КОМПЛЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

MAZORWALL	Xωνευτό τοίχου / For wall recessed / Montáž do stěny Монтаж на стена MAZOR & MAZORT



MAZORWALL

4 R zné zp sovy instalace /

/ Different installation ways


Οροφής χωνευτό / Ceiling recessed
Stropní zapuštěná / Таван за вграждане



Επίτοιχο / Wall mounted
Na stěnu / Стенен монтаж



Οροφής / Ceiling
Stropní / Таван



Τοίχου χωνευτό / Wall recessed
Stěny zapuštěné / Стенен за вграждане



TWIN



TWIN

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire
Nouzové osvětlení
Аварийно осветление



ABS



PS

SMD
LM80
DRIVER
INBATTERY
IN

IP65

2
ФОΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
BATERIE
БАТЕРИЯ

5%

1.5 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE





6V / 2.0Ah Ni-Cd

TWIN860	230V AC	8W	6000K	800lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
---------	---------	----	-------	-------	------	------	------	----------



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function /
Funkce a údržby / Неподдържана функция
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light /
Červená kontrolka nabíjení / Червен индикатор за зареждане
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light /
Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията



AUGE

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού

Emergency luminaire

Nouzové osvětlení

Аварийно осветление





	PC		PC		SMD LM80		DRIVER IN		BATTERY IN		IP20		2		1		178°		160° x 50°
	3.2V / 1.5Ah LiFePO4																		

3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE

AUGE160	230V AC	1W	6000K	135lm	178°	Ra80	1/40	30000hrs



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function /
Funkce a údržby / Неподдържана функция
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light /
Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията
- Επιπλέον φακός διαδρόμου / Extra corridor lens / Objekt s extra koridorem /
Обектив с допълнителен коридор
- Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон



/ Included / Zahrnuto /

MYA



MYA


Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire
Nouzové osvětlení
Аварийно осветление



- i**
- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function /
Funkce údržby a údržby / Поддържана и неподдържана функция
 - Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light /
Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията
 - Κουμπί δοκιμής / Test button / Zkušební tlačítko / Тест бутон

5 R zné zp soby instalace /

/ Different installation ways



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuty / Включени



3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE



3.2V / 0.6Ah LiFePO4

MYA260	230V AC	2W	6000K	60lm	Ra80	1/40	30000hrs	

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KIT / INSTALAČNÍ SADA / КОМПЛЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

MYAR	Χωνευτό / Recessed / Zápuštěné / Вдаден	1/24	
MYAS	Κρεμαστό / Pendant / Závesné / Пендили	1/100	



MYAR



MYAS

MYA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

MYAU	Βέλος επάνω / Arrow up / Šípka nahoru / Стрелка нагоре	1/80	
MYAD	Βέλος κάτω / Arrow down / Šípka dolů / Стрелка надолу		
MYARL	Βέλος δεξιά-αριστερά / Arrow right -left Šípka vpravo-vlevo / Стрелка надясно-наляво		




MYAU




MYAD



MYARL



ERGE



ERGE

KIT ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency KIT
Nouzové KIT
Аварийно KIT



Converter: 206x40x29mm
Battery: 250x26x27mm

1.5 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE

6V / 1.5Ah Ni-Cd

ERGE108090

LED emergency kit 90min converter 10-80V Max.6W

1/16



Converter: 206x40x29mm
Battery: 275x29x30mm

3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE

6V / 3Ah Ni-Cd

ERGE1080180

LED emergency kit 180min converter 10-80V Max.6W

1/16



- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
Funkce údržby a údržby / Поддържана и неподдържана функция
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light / Červená kontrolka nabíjení / Червен индикатор за зареждане
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light / Zelená kontrolka funkce / Зелен индикатор за функцията
- Κίτρινη ενδεικτική λυχνία βλάβης / Yellow failure indicator light / Žlutá signalizační kontrolka závad / Жълт индикатор за повреда
- Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон



1.5-3 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE

Converter: 250x60x32mm



6.4V / 1.5Ah LiFePO4

ERGE50160	LED emergency kit 90-180min converter 50-160V Max.5W	1/25	



- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function / Funkce údržby a údržby / Поддържана и неподдържана функция
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας με χωνευτή βάση / Green function indicator light with recessed base Zelený indikátor se zapuštěnou základnou / Зелен индикатор с вградена основа
- Κουμπί δοκιμής / Test Button / Zkušební tlačítko / Тест бутон

Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / съвместимост

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINAIRE SVÍTIDLO / ОСВЕТИТЕЛ	ERGE108090	ERGE1080180	ERGE50160
ARCA	24W	24W	48W
PLATO	6W, 12W, 18W, 24W	6W, 12W, 18W, 24W	48W
ALE	X	X	30W, 40W, 48W
OXO	X	X	48W
PARO	X	X	40W, 50W





STL



PC



SMD
LM80



DRIVER
IN



IP20



2



5%



ARYA

Γραμμικό Φωτιστικό

Linear Luminaire

Lineární Osvětlení










Линейно Осветление



← 10/06/2019

ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

ARYA1830	18W 230V AC	3000K	1220lm	130°	Ra80	1/20	30000hrs		
		4000K	1270lm						
		6500K	1310lm						
		3000K	2500lm						
		4000K	2560lm						
		6500K	2620lm						
		3000K	3330lm						
		4000K	3400lm						
		6500K	3450lm						





PTB



PC



SMD



DRIVER
IN




IP44



2



5%



PHILO

Γραμμικό Φωτιστικό

Linear Luminaire

Lineární Osvětlení

Линейно Осветление



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLA / БЯЛО

PHILO5WW	230V AC	5W	3000K	370lm	180°	Ra80	1/25	30000hrs
PHILO5NW			4000K	400lm				
PHILO5CW			6000K	410lm				
PHILO8WW		8W	3000K	640lm				
PHILO8NW			4000K	670lm				
PHILO8CW			6000K	690lm				
PHILO13WW		13W	3000K	1010lm				
PHILO13NW			4000K	1040lm				
PHILO13CW			6000K	1080lm				
PHILO17WW		17W	3000K	1360lm				
PHILO17NW			4000K	1400lm				
PHILO17CW			6000K	1460lm				



max. 100W



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuto / Включени

PHILO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI




PHILOCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας 1200mm με φις / Plug wire supply 1200mm / Napájecí kabel 1200mm se zástrčkou / Захранващ кабел 1200mm с щепсел
PHILOMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος 220mm / Middle connector 220mm / Středový konektor 220mm / Среден конектор 220mm



PHILOCABLE



PHILOMIDCABLE





DRIVER
IN



IK08

IP66

2 years
Warranty

5%
Dimmable



TETE

Γραμμικό Στεγανό Φωτιστικό
Linear Waterproof Luminaire
Lineární Vodotěsné Osvětlení
Линейно Водоустойчиво Осветление



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО




ECONOMY SERIES

TETE1840EC	230V AC	18W	4000K	1260lm	120°	Ra70	1/20	30000hrs
TETE1860EC			6000K	1350lm				
TETE3640EC		36W	4000K	2520lm				
TETE3660EC			6000K	2700lm				
TETE4540EC		45W	4000K	3150lm				
TETE4560EC			6000K	3375lm				






Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuto / Включени



18W



36W



45W



TETE




ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLA / БЯЛО

NOMINAL SERIES

TETE1840	230V AC	18W	4000K	1570lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
TETE1860			6000K	1620lm					
TETE3640		36W	4000K	3180lm					
TETE3660			6000K	3240lm					
TETE4540		45W	4000K	3940lm					
TETE4560			6000K	4050lm					






Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahnmutte / Включени






max. 1000W




18W



36W



45W






ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

HIGH OUTPUT SERIES

TETE3040	230V AC	30W	4000K	2700lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs	
TETE3060			6000K	2760lm					
TETE6040		60W	4000K	5420lm					
TETE6060			6000K	5510lm					
TETE7040		70W	4000K	6400lm					
TETE7060			6000K	6560lm					






Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuto / Включени






max. 1000W




30W



60W



70W



TETE



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

HIGH POWER SERIES

TTEH6040	230V AC	60W	4000K	5400lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs		
TTEH6060			6000K	5490lm						
TTEH12040		120W	4000K	10800lm						
TTEH12060			6000K	10930lm						
TTEH14040		140W	4000K	12300lm						
TTEH14060			6000K	12480lm						
TTEH28040		280W	4000K	24500lm			1/4			
TTEH28060			6000K	24800lm						



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuto / Включени






max. 1000W











60W






120W



140W



280W





PC



SMD



DRIVER
IN



TRIDONIC



(EM)



3hrs

(DIM)



10-100%

(CCT)



3000K-6000K



RAVI

Γραμμικό Στεγανό Φωτιστικό

Linear Waterproof Luminaire

Lineární Vodotěsné Osvětlení

Линейно Водоустойчиво Осветление






ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ/ WHITE - GREY
BILÁ - ŠEDÁ / БЯЛО - СИВ

ECONOMY SERIES

RAVI1230EC		12W	3000K	1680lm		Ra80	1/8	50000hrs (L70 F10)	
RAVI1240EC			4000K	1810lm					
RAVI1265EC			6500K	1770lm					
RAVI2430EC		24W	3000K	3360lm					
RAVI2440EC			4000K	3620lm					
RAVI2465EC			6500K	3540lm					
RAVI2930EC		29W	3000K	4200lm					
RAVI2940EC			4000K	4530lm					
RAVI2965EC			6500K	4430lm					



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahnuto / Включени








ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ/ WHITE - GREY
BÍLA - ŠEDÁ / БЯЛО - СИВ

NOMINAL MODE SERIES

RAVI1730NM	230V AC	17W	3000K	2280lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs (L70 F10)	
RAVI1740NM			4000K	2450lm					
RAVI1765NM			6500K	2400lm					
RAVI3430NM		34W	3000K	4650lm					
RAVI3440NM			4000K	4900lm					
RAVI3465NM			6500K	4800lm					
RAVI4330NM		43W	3000K	5700lm					
RAVI4340NM			4000K	6130lm					
RAVI4365NM			6500K	6000lm					



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahrnuto / Включени








ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ/ WHITE - GREY
BÍLÁ - ŠEDÁ / БЯЛО - СИВ

HIGH OUTPUT SERIES

RAVI1630HO	230V AC	16W	3000K	2700lm	120°	Ra80	1/8	72000hrs (L80 F10)	
RAVI1640HO			4000K	2830lm					
RAVI3230HO		32W	3000K	5400lm					
RAVI3240HO			4000K	5660lm					
RAVI3930HO		39W	3000K	6750lm					
RAVI3940HO			4000K	7070lm					




Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahnuto / Включени



MERCATO




MERCATO



- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- DRIVER IN

- IP20
- LT 75% (120°)
- 5 yrs



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

HIGH OUTPUT SERIES



← 20/06/2019

TRIDONIC

185lm/w | 72.000hrs (L80 F10)

MERCATO31**60SYHO	1172x 70x79mm	31W	** 30 ** 40	3000K 4000K	60° DA 40° 120°	Ra80	
MERCATO31**40DAHO							
MERCATO31**120PHO							

MERCATO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAРИ

MERCMC	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip Кововая монтажная сюпора / Метални монтажни скоб	2 pcs
MERCSW	Ατσάλενια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height / 2m ocelové nastavitelný kabel s nastaviteľnou výškou / 2 метра стоманен кабел с регулируема височина	2 pcs
MERCMCP180	180° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	1 set
MERCMCP90	90° Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	1 set
MERCMCPT	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	1 set
MERCMCPCR	Σύνδεσμος / Connector / Konektor / Конектор	1 set



MERCMC



MERCSW



MERCMCP180



MERCMCP90



MERCMCPT



MERCMCPCR

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%
Technické údaje produktu se mohou lišit od uvedených údajů +/- 10% a rozdíly +/- 1%
Техническите данни на продукта могат да се различават от изброените +/- 10% и размери +/- 1%



ASPEN

Φωτιστικό καμπάνα

High bay luminaire








Průmyslové osvětlení

Промишлено освітлені



ΛΕΥΚΟ-MAYPO / WHITE-BLACK
BÍLA-ČERNÁ / БЯЛО-ЧЕРНО

ASPEN10050	230V AC	100W	5000K	8500lm	120°	Ra80	1/2	30000hrs
ASPEN15050		150W		12700lm				
ASPEN20050		200W		17000lm				











POZA

Φωτιστικό καμπάνα
High bay luminaire
Průmyslové osvětlení
Промишлено осветление



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

POZA10050	230V AC	100W	5000K	12000lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs
POZA20050		200W		24000lm			1/4	





ALU



GLS



SMD
LM80



DRIVER
IN



Q

Προβολέας
Flood luminaire
Projektor
Прожектор



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

Q1030			3000K	800lm				
Q1040		10W	4000K	850lm			1/40	
Q1060			6000K	880lm				
Q2030		20W	3000K	1600lm				
Q2040			4000K	1700lm				
Q2060			6000K	1760lm				
Q3030		30W	3000K	2400lm			1/24	
Q3040			4000K	2550lm				
Q3060			6000K	2650lm				
Q5030		50W	3000K	4000lm				
Q5040			4000K	4250lm			1/20	
Q5060			6000K	4500lm				
Q8030		80W	3000K	6400lm				
Q8040			4000K	6800lm			1/12	
Q8060			6000K	7040lm				
Q10030		100W	3000K	8100lm				
Q10040			4000K	8600lm			1/10	
Q10060			6000K	9000lm				
Q15030		150W	3000K	12000lm				
Q15040			4000K	12750lm				
Q15060			6000K	13200lm				
Q20030		200W	3000K	16000lm			1/5	
Q20040			4000K	17000lm				
Q20060			6000K	17600lm				

AEYKO / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

Q1030W				3000K 4000K 6000K	800lm 850lm 880lm				
Q1040W		10W						1/40	
Q1060W									
Q2030W			20W	3000K 4000K 6000K	1600lm 1700lm 1760lm				
Q2040W									
Q2060W									
Q3030W			30W	3000K 4000K 6000K	2400lm 2550lm 2650lm			1/24	
Q3040W									
Q3060W									
Q5030W			50W	3000K 4000K 6000K	4000lm 4250lm 4500lm			1/20	
Q5040W									
Q5060W									
Q8030W		230V AC	80W	3000K 4000K 6000K	6400lm 6800lm 7040lm	110°	Ra80	1/12	30000hrs
Q8040W									
Q8060W									
Q10030W			100W	3000K 4000K 6000K	8100lm 8600lm 9000lm			1/10	
Q10040W									
Q10060W									
Q15030W			150W	3000K 4000K 6000K	12000lm 12750lm 13200lm			1/5	
Q15040W									
Q15060W									
Q20030W			200W	3000K 4000K 6000K	16000lm 17000lm 17600lm				
Q20040W									
Q20060W									



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО



12m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

Q1030S	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1 / 24	30000hrs			
Q1040S			4000K	850lm							
Q1060S			6000K	880lm							
Q2030S		20W	3000K	1600lm							
Q2040S			4000K	1700lm							
Q2060S			6000K	1760lm							
Q3030S		30W	3000K	2400lm							
Q3040S			4000K	2550lm							
Q3060S			6000K	2650lm							
Q5030S		50W	3000K	4000lm			1 / 20				
Q5040S			4000K	4250lm							
Q5060S			6000K	4500lm							





ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

Q1030WS	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
Q1040WS			4000K	850lm					
Q1060WS			6000K	880lm					
Q2030WS		20W	3000K	1600lm					
Q2040WS			4000K	1700lm					
Q2060WS			6000K	1760lm					
Q3030WS		30W	3000K	2400lm					
Q3040WS			4000K	2550lm					
Q3060WS			6000K	2650lm					
Q5030WS		50W	3000K	4000lm			1/20		
Q5040WS			4000K	4250lm					
Q5060WS			6000K	4500lm					





MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE
NÍZKÉ NAPĚtí / НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Q1030DC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
Q1040DC			4000K	850lm					
Q1060DC			6000K	880lm					
Q2060DC		20W	6000K	1760lm					



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE
NÍZKÉ NAPĚtí / НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ


Q1030WDC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs	
Q1040WDC			4000K	850lm					
Q1060WDC			6000K	880lm					
Q2060WDC		20W	6000K	1760lm					













MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / DECORATIVE LIGHT
DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ / ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Q10G	230V AC	10W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN ZELENÁ / ЗЕЛЕН	880lm	110°	1/40	30000hrs		







Q

MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

RGBW

Q10RGBW	230V AC	10W		110°	1/20	30000hrs
		20W				
		30W				
		50W				
		100W				








Q ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / ПРИСЛУШЕНСТВИ / AKCECOAPI

IP20

25~30m
1-100pcs

2

QRGBWRF	RF remote control Q RGBW





Προβολέας
Flood luminaire
Projektor
Прожектор



X

MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО

LED FLOOD LUMINAIRES

X1030	230V AC	10W	3000K	800lm	120°	Ra80	30000hrs
X1040			4000K	840lm			
X1060			6000K	890lm			
X2030		20W	3000K	1600lm			
X2040			4000K	1660lm			
X2060			6000K	1700lm			
X3030		30W	3000K	2500lm			
X3040			4000K	2580lm			
X3060			6000K	2660lm			
X5030		50W	3000K	4000lm			
X5040			4000K	4100lm			
X5060			6000K	4180lm			
*X7030		70W	3000K	5800lm			
*X7040			4000K	5920lm			
X10030		100W	3000K	9000lm			
X10040			4000K	9100lm			
X10060			6000K	9250lm			
X15030		150W	3000K	12500lm			
X15040			4000K	13100lm			
X15060			6000K	13600lm			

*Σταδιακή κατάρυψη / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване





ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

X1030W	230V AC	10W	3000K	800lm	120°	Ra80	1/36	30000hrs		
X1040W			4000K	840lm						
X1060W			6000K	890lm						
X2030W		20W	3000K	1600lm			1/20			
X2040W			4000K	1660lm						
X2060W			6000K	1700lm						
X3030W		30W	3000K	2500lm			1/12			
X3040W			4000K	2580lm						
X3060W			6000K	2660lm						
X5030W		50W	3000K	4000lm			1/6			
X5040W			4000K	4100lm						
X5060W			6000K	4180lm						
X10030W		100W	3000K	9000lm			1/6			
X10040W			4000K	9100lm						
X10060W			6000K	9250lm						



X



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

X1030S	230V AC	10W	3000K	800lm	120°	Ra80	1/24	30000hrs				
X1040S			4000K	840lm								
X1060S			6000K	890lm								
X2030S		20W	3000K	1600lm		1/12						
X2040S			4000K	1660lm								
X2060S			6000K	1700lm								
X3030S		30W	3000K	2500lm								
X3040S			4000K	2580lm								
X3060S			6000K	2660lm								
X5030S		50W	3000K	4000lm								
X5040S			4000K	4100lm								
X5060S			6000K	4180lm								





ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

12m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR
S DETEKTOREM POHYBU / СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

X1030WS	230V AC	10W	3000K	800lm	120°	Ra80	1/24	30000hrs			
X1040WS			4000K	840lm							
X1060WS			6000K	890lm							
X2030WS		20W	3000K	1600lm							
X2040WS			4000K	1660lm							
X2060WS			6000K	1700lm							
X3030WS		30W	3000K	2500lm			1/12				
X3040WS			4000K	2580lm							
X3060WS			6000K	2660lm							
X5030WS		50W	3000K	4000lm							
X5040WS			4000K	4100lm							
X5060WS			6000K	4180lm							

X ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI

XTRIPOD	Πτυσσόμενος τρίποδας / Adjustable tripod / Skládací stativ / Сгъваема статив



X

10W	
20W	
30W	
50W	
70W	
100W	
150W	

10W	
20W	
30W	
50W	





MAGNUM

Προβολέας

Flood luminaire

Projektor

Проектор



ALU



PC



SMD
LM80



DRIVER
IN



4kV













MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

MG20050		200W		20000lm			1/3	
MG40050	230V AC	400W	5000K	40000lm	60°	Ra80		50000hrs
MG60050		600W		60000lm			1/2	



MAGNUM

LED FLOOD LUMINAIRES






MAGNUM PRO

Προβολέας

Flood luminaire

Projektor

Прожектор



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО



MG70040	230V AC	700W	4000K	84000lm	25°				
MG80040		800W		96000lm		55°	Ra70	1	72000hrs (L80 B20)
MG100040		1000W		120000lm		90°			
MG120040		1200W		144000lm					

MAGNUM PRO

LED FLOOD LUMINAIRES



Na vyžádání /

/ Upon request :

200W ~ 600W
3000K ~ 6000K
Class II
9° / 14° / 60° / 120° / Asymmetric
100.000hrs
145lm/W
480V AC
Dimmable Dali
Smart control CCT
20kV SPD




OSRAM

PHILIPS


LIGHT BY
LUXEON




25°




55°



90°



700W-1200W





LENSO

Γραμμικός προβολέας

Wall washer luminaire

Lineární projektor

Линеен прожектор



ΓΚΠΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


LENSO1230				3000K 4000K 6000K	960lm 1000lm 1050lm			
LENSO1240	230V AC	12W				25°	Ra80	1/25
LENSO1260								30000hrs



LENSO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOAРИ



LENSOCABLE	Ταχυσύνδεσμος 270mm / Fast connector 270mm / Rychlý konektor 270mm / Бърз конектор 270mm








LIAM

Γραμμικός προβολέας
Wall washer luminaire
Lineární projektor
Линеен прожектор



TKPI / GREY / ŠEDÁ / СИВ

LIAM1330	230V AC	13W	3000K	1000lm	30°	Ra80	1/10	30000hrs
LIAM1340			4000K	1050lm				
LIAM1360			6000K	1100lm				
LIAM2430		24W	3000K	2000lm				
LIAM2440			4000K	2080lm				
LIAM2460			6000K	2150lm				





ABNER

Προβολέας επαναφορτιζόμενος

Rechargeable flood luminaire

Dobíjecí projektor

Акумулаторна прожектор



ALU



GLS



COB

DRIVER
IN

BATTERY
IN



IP54



2



1



5%

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
BATERIE
БАТЕРИЯ

MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО


8 HOURS AUTONOMY
HODINY AUTONOMIE

3 x 3.7V / 1.5Ah Li-ion


ABNER1040B		10W	4000K + SOS	1000lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

KITPINO / YELLOW
ŽLTÁ / ЖЪЛТА

ABNER1040Y		10W	4000K + SOS	1000lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs



Συμπεριλαμβάνεται / Included
Zahrnuto / Включени



PAPILLON



PAPILLON

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor flood luminaire

Projektor s fotovoltaickým panelem a snímačem pohybu

Прожектор с PV панел и датчик за движение



PC+ABS



PS



SMD
LM80



6m / 120°



DRIVER
IN



BATTERY
IN



IP65



2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
BATERIE
БАТЕРИЯ



5%

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

3

DAYS AUTONOMY
DNY AUTONOMIE

3.7V / 1.2Ah Li-ion

PAPILLON2W		2W	4000K	220lm	90°	Ra80	1/20	35000hrs

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

PAPILLON2B		2W	4000K	220lm	90°	Ra80	1/20	35000hrs


ΑΣΗΜΙ / SILVER / STŘÍBRNÁ / СРЕБРЕН

PAPILLON2S		2W	4000K	220lm	90°	Ra80	1/20	35000hrs




Λειτουργία κίνησης / Sensor mode
Režim snímače / Режим на сензора


Front light ON | Back light ON




Front light OFF | Back light ON



2 Functions
Funkce





CAMPO

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης

Smart solar sensor flood luminaire

Projektor s fotovoltaickým panelem a snímačem pohybu

Прожектор с PV панел и датчик за движение



PC+ABS



PS



SMD
LM80



6m / 120°



DRIVER
IN



BATTERY
IN



IP65



2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
BATERIE
БАТЕРИЯ



5%

3 DAYS AUTONOMY
DNY AUTONOMIE





MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО



3.7V / 3Ah Li-ion

CAMPO840		8W	4000K	600lm	90°	Ra80	1/18	35000hrs







SVIDE

Προβολέας με Φ/Β πάνελ

Smart solar flood luminaire

Projektor s fotovoltaickým panelem

Прожектор с PV панел



10m
1-30pcs



ALU



GLS



SMD



DRIVER IN



BATTERY IN



IP66



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
БАТЕРИЯ

MAYPO / BLACK / ŠEDÁ / СИВ

2-3 DAYS AUTONOMY
DNY AUTONOMIE



← 20/06/2019

SV2560			*25W	3.2V/6Ah	6V/12W			1/10	
SV6060			*60W	3.2V/18Ah	6V/25W			1/6	
SV10060			*100W	3.2V/24Ah	6V/30W	120°	Ra70		30000hrs
SV20060			*200W	3.2V/30Ah	6V/40W			1/4	

*LED PCB Wattage




- 3hrs | 5hrs | 8hrs Auto Dimming




- SV2560: 350x290x17mm
- SV6060: 350x530x17mm
- SV10060: 350x630x25mm
- SV20060: 670x445x25mm




Συμπεριλαμβάνεται / Included
Zahrnuto / Включени




SV2560




SV6060



SV10060



SV20060




SONNE

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης

Smart solar sensor street luminaire

Pouliční osvětlení s fotovoltaickým panelem a snímačem pohybu

Улично Осветление с РВ панел и датчик за движение



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
BATERIE
БАТЕРИЯ




ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


3 DAYS AUTONOMY
DNY AUTONOMIE

3.7V / 8.8Ah Li-ion

SONNE2050		20W	5000K	1850lm	120°	Ra80	1/6	30000hrs

2
τουργίες
Functions
Funkce
НКЦИИ





LUNAR

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης

Smart solar sensor street luminaire

Pouliční osvětlení s fotovoltaickým panelem a snímačem pohybu

Улично Осветление с PV панел и датчик за движение



ALU



PC



SMD LM80



15m / 150°



DRIVER IN



BATTERY IN



IP66



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
SVÍTIDLO
ОСВЕТИТЕЛ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
БАТЕРИЯ



3

DAYS AUTONOMY
DNY AUTONOMIE

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО



11.1V / 22Ah Li-ion (40W) | 14.8V / 32Ah Li-ion (80W)

PHILIPS
LUMILEDS

LUNAR4040		40W		6000lm		140° x 78°		Ra80	
LUNAR8040		80W	4000K	12000lm				1	35000hrs

CONSTANT: 50%

SENSOR: 100%



SENSOR: 100% → CONSTANT: 50%

3 Functions
Funkce



40W

80W





ALU



PC



SMD



DRIVER
IN




IK08



IP66



4kV (2.5 kV 20W)



NOLA

Φωτιστικό οδικού

Street luminaire

Pouliční osvětlení





Улично освещение

TPKI / GREY / ŠEDÁ / CIB



← 15/06/2019

NOLA2040	230V AC	20W	4000K	2200lm	120° x 50°	Ra70	1/10	50000hrs
NOLA3640		36W		3960lm				
NOLA5040		50W		5500lm				
NOLA7040		70W		7700lm				
NOLA10040		100W		11000lm				





ALU PC SMD LM80

DRIVER IN

IK08

IP66

5

30/60W 120W

10kV (4 kV 30/60W)



← 20/06/2019

bridgelux

ГКРП / GREY / ŠEDÁ / СИВ

BISE3040		30W		4200lm				
BISE6040	230V AC	60W	4000K	8400lm	150° x 75°	Ra70	1/10	50000hrs
BISE12040		120W		15600lm			1/6	



Na vyžádání /

/ Upon request :

3000K ~ 6000K
Class I / II










BISE



Φωτιστικό οδικού

Street luminaire

Pouliční osvětlení

Улично освещение





CAMI


Φωτιστικό οδικού
Street luminaire
Pouliční osvětlení
Улично освещение



ГКР / GREY / ŠEDÁ / CINB



CAMI2040	230V AC	20W	4000K	2500lm	$145^\circ \times 60^\circ$	Ra70	1	72000hrs
CAMI5040		50W		6250lm				
CAMI8040		80W		10000lm				
CAMI12040		120W		15000lm				
CAMI15040		150W		18750lm				



Na vyžádání /






/ Upon request :

20W ~ 200W
3000K ~ 6000K
Class II
ASTRO DIM/PWM/DALI
145lm/w
NEMA & Smart control system
7 / 10 years warranty



OSRAM

PHILIPS




DIVEA




DIVEA



ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / CIB



20-60W



80-120W



PHILIPS LUMILEDS

DIVEAM2040		20W		2500lm				
DIVEAM4040		40W		5000lm				
DIVEAM6040	230V AC	60W	4000K	7500lm	150° x 80°	Ra70	1	72000hrs
DIVEA8040		80W		10000lm				
DIVEA12040		120W		12500lm				



Na vyžádání /


/ Upon request :

20W ~ 120W
3000K ~ 6000K
Class II
ASTRO DIM/PWM/DALI
145lm/w
NEMA & Smart control system
7 / 10 years warranty




OSRAM

PHILIPS







20-60W




80-120W



ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



20-60W




80-120W


DIVEAM2040B	230V AC	20W	4000K	2500lm	150° x 80°	Ra70	1	72000hrs
DIVEAM4040B		40W		5000lm				
DIVEAM6040B		60W		7500lm				
DIVEA8040B		80W		10000lm				
DIVEA12040B		120W		12500lm				




ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



DIVEA2040L	230V AC	20W	4000K	2500lm	150° x 80°	Ra70	1	72000hrs
DIVEA4040L		40W		5000lm				
DIVEA6040L		60W		7500lm				
DIVEA8040L		80W		10000lm				
DIVEA12040L		120W		12500lm				




ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



DIVEA2040U	230V AC	20W	4000K	2500lm	150° x 80°	Ra70	1	72000hrs
DIVEA4040U		40W		5000lm				
DIVEA6040U		60W		7500lm				
DIVEA8040U		80W		10000lm				
DIVEA12040U		120W		12500lm				

CITOR



CITOR

Φωτιστικό πλατείας

Park luminaire

Park osvětlení

Парково освещение



ALU



PC/GLS



SMD LM80

DRIVER IN



IK10



IP66



10kV



5





ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

CITOR2040		20W		2500lm				
CITOR4040	230V AC	40W	4000K	5000lm				
CITOR6040		60W		7500lm	120°	Ra70	1	72000hrs
CITOR8040		80W		10000lm				



Na vyžádání /

/ Upon request :



20W ~ 80W
Clear / Semi-clear Glass
3000K ~ 6000K
Class II
ASTRO DIM/PWM/DALI
145lm/w
NEMA & Smart control system
7 / 10 years warranty







CIT
Module



ГКП / GREY / ŠEDÁ / СИВ

SAMSUNG

CIT50NW	230V AC	50W	4000K	5000lm	120°	Ra80	1	50000hrs



TPLE



TPLE

Φωτιστικό πλατείας

Park luminaire

Park osvětlení

Парково осветление



ALU



PC



SMD LM80



DRIVER IN



IK08



IP65



TKPI / GREY / ŠEDÁ / СИВ

PHILIPS
LUMILEDS



TPLE30NW	230V AC	30W	4000K	3000lm	120°	Ra70	1	50000hrs
TPLE40NW		40W		4000lm				



Na vyžádání /

/ Upon request :

MEAN WELL






PAGODA

Φωτιστικό πλατείας

Park luminaire

Park osvětlení


Парково освещение




TKPI / GREY / ŠEDÁ / СИВ

PAGODA1830WW	230V AC	30W	2700K	2950lm	120°	Ra80	1	30000hrs
PAGODA1830NW			4000K	3040lm				
PAGODA1830CW			6500K	3130lm				
PAGODA1930WW			2700K	2950lm				
PAGODA1930NW			4000K	3040lm				
PAGODA1930CW			6500K	3130lm				

PAGODA1830



PAGODA1930



PETRON



PETRON

Φωτιστικό βενζινάδικου

Canopy luminaire

Osvětlení čerpacích stanic

Осветление на бензиностанция



ALU+STL



SMD LM80



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



bridge lux®



PET12060	230V AC	120W	6000K	13000lm	90°	Ra80	1	50000hrs





ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

PET12060C	230V AC	120W	6000K	13000lm	90°	Ra80	1	50000hrs

PET12060C



PET12060



FORT

Module





ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SYMMETRIC LIGHTING / SYMETRIE OSVĚTLENÍ / СИМЕТРИЧЕН ОСВЕТЛЕНИЕ

FORT6040SY	230V AC	60W	4000K	6600lm	90°	Ra80	1/12	50000hrs	


ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ASYMMETRIC LIGHTING / ASYMETRICKÉ OSVĚTLENÍ / АСИМЕТРИЧЕН ОСВЕТЛЕНИЕ

FORT6040AS	230V AC	60W	4000K	6600lm	150° x 90°	Ra80	1/12	50000hrs	

FORTFCFE		2pin Θηλυκός ταχυσύνδεσμος / Female fast connector Napájecí konektor / Захранващ конектор



POOL



*Power line carrier dimming & synchronize



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

SMPL20WWN			3000K	1300lm				
SMPL20NWN	12V DC		4000K	1350lm				
SMPL20CWN		20W	6500K	1460lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs
SMPL20RGBN	12V AC		RGB	-				

i SMPL20*WN 12V DC LED Driver.
SMPL20RGBN 12V AC Toroid transformer



SMPL EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCECOAPI

PAR56REMOTE2	PLC RGB controller & RF remote control SMPL20RGBN & PAR5620RGB/2 Max 18 pcs
PAR56AMF	RGB amplifier SMPL20RGBN & PAR5620RGB/2



PAR56 ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED / ZAPUŠTĚNÉ / ВДАДЕН

PAR56H	PAR5615 & PAR5637



TRP105W	230V AC	105W	Toroid transformer SMPL20RGBN & PAR5620RGB/2
TRP200W	12V AC	200W	



KERT



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



KERT630W	230V AC	6W	3000K 6000K	480lm 500lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
KERT660W									



KERT**



KERTS**

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

KERT630B	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
KERT660B			6000K	500lm					
KERTS630B			3000K	480lm					
KERTS660B			6000K	500lm					



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


KERT630G	230V AC	6W	3000K 6000K	480lm 500lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs	
KERT660G									

KERT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI

KERTCOV		Πράσινος - πορτοκαλί - μωβ φακός / Green - orange - purple lens Zelená - oranžovo - fialová čočka / Зелена - оранжево - лилава леща




KERTCOV



DIDO



DIDO

ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО

DIDO830W	230V AC	8W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs	
DIDO860W			6000K	730lm					
DIDO1530W		15W	3000K	1350lm			1/20		
DIDO1560W			6000K	1380lm					
DIDO2030W		20W	3000K	1800lm			1/10		
DIDO2060W			6000K	1850lm					



DIDO

MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО


DIDO830B	230V AC	8W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs		
DIDO860B			6000K	730lm						
DIDO1530B		15W	3000K	1350lm			1/20			
DIDO1560B			6000K	1380lm						
DIDO2030B		20W	3000K	1800lm			1/10			
DIDO2060B			6000K	1850lm						

ΓΚΡΙ / GREY
ŠEDÁ / СИВ


DIDO830G	230V AC	8W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs		
DIDO860G			6000K	730lm						
DIDO1530G		15W	3000K	1350lm			1/20			
DIDO1560G			6000K	1380lm						
DIDO2030G		20W	3000K	1800lm			1/10			
DIDO2060G			6000K	1850lm						

ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST
REZ / РЪЖДА


DIDO830R	230V AC	8W	3000K	700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs		
DIDO860R			6000K	730lm						
DIDO1530R		15W	3000K	1350lm			1/20			
DIDO1560R			6000K	1380lm						
DIDO2030R		20W	3000K	1800lm			1/10			
DIDO2060R			6000K	1850lm						



8W



15W



20W


DAMAS



DAMAS



ΛΕΥΚΟ / WHITE
BÍLÁ / БЯЛО



DAMAS1530W		15W	3000K	1350lm				
DAMAS1560W			6000K	1380lm			1/20	
DAMAS2030W	230V AC	20W	3000K	1800lm	120°	Ra80		30000hrs
DAMAS2060W			6000K	1850lm			1/10	



MAYPO / BLACK
ČERNÁ / ЧЕРНО


DAMAS1530B	230V AC	15W	3000K	1350lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs		
DAMAS1560B			6000K	1380lm						
DAMAS2030B		20W	3000K	1800lm			1/10			
DAMAS2060B			6000K	1850lm						

ΓΚΡΙ / GREY
ŠEDÁ / СИВ


DAMAS1530G	230V AC	15W	3000K	1350lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs		
DAMAS1560G			6000K	1380lm						
DAMAS2030G		20W	3000K	1800lm			1/10			
DAMAS2060G			6000K	1850lm						

ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST
REZ / РЪЖДА

DAMAS1530R	230V AC	15W	3000K	1350lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs		
DAMAS1560R			6000K	1380lm						
DAMAS2030R		20W	3000K	1800lm			1/10			
DAMAS2060R			6000K	1850lm						




15W



20W

OFAQ



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

OFAQ2440R	230V AC	24W	4000K	2100lm	120°	Ra80	1/10
OFAQ2440S							30000hrs



5sec~10min




10m / 120°


LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

OFAQ2440RMIC	230V AC	24W	4000K	2100lm	120°	Ra80	1/10
OFAQ2440SMIC							30000hrs


OFAQ2440R*



OFAQ2440S*



TRED



TRED



ALU



PC



SMD LM80



DRIVER IN




IK08



IP65




2




ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

TRED4030R			3000K	3200lm				
TRED4040R			4000K	3320lm				
TRED4030S	230V AC	40W	3000K	3200lm	120°	Ra80	1/9	30000hrs
TRED4040S			4000K	3320lm				



TRED40*R



TRED40*S



SLIM



SLIM



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

SLIM01W		2.8W		180lm	110°			
SLIM02W		1.5W		100lm	60°			
SLIM11W		8W		430lm	65°			
SLIM12W		6W		350lm				
SLIM22W		3W		200lm	110°			
SLIM31W		2W	3000K	120lm	55°	Ra80	1/20	
SLIM32W		0.7W		60lm	65°			
SLIM33W		3W			55°		1/24	
SLIM41W				200lm	60°			
SLIM42W					110°		1/40	
SLIM51W		1.2W		80lm	55°		1/20	
SLIM52W								

SLIM




SLIM01W



SLIM51W



SLIM31W



SLIM02W



SLIM52W



SLIM32W




SLIM12W



SLIM11W



SLIM33W



SLIM41W




SLIM42W



SLIM22W

SLIM



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

SLIM01	230V AC	2.8W	3000K	180lm	110°	Ra80	1/20		
SLIM02		1.5W		100lm	60°				
SLIM11		8W		430lm	65°				
SLIM12		6W		350lm	110°				
SLIM22		3W		200lm					
SLIM31		2W		120lm	55°				
SLIM32		0.7W		60lm	65°		25000hrs		
SLIM33		3W			55°				
SLIM41				200lm	60°		1/24		
SLIM42					110°				
SLIM51		1.2W		80lm	55°		1/40		
SLIM52									


SLIM



SLIM01



SLIM51




SLIM31



SLIM02



SLIM52



SLIM32




SLIM12



SLIM11




SLIM33



SLIM41



SLIM42



SLIM22

SLIM



ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST / REZ / РЪЖДА

SLIM01R	230V AC	2.8W	3000K	180lm	110°	Ra80	1/20		
SLIM02R		1.5W		100lm	60°				
SLIM11R		8W		430lm	65°				
SLIM12R		6W		350lm	110°				
SLIM22R		3W		200lm					
SLIM31R		2W		120lm	55°				
SLIM32R		0.7W		60lm	65°		25000hrs		
SLIM33R		3W		200lm	55°				
SLIM41R					60°	1/24			
SLIM42R					110°	1/40			
SLIM51R		1.2W		80lm	55°		1/20		
SLIM52R									

SLIM



SLIM01R



SLIM51R



SLIM31R



SLIM02R



SLIM52R



SLIM32R



SLIM12R



SLIM11R



SLIM33R



SLIM41R




SLIM42R



SLIM22R

SLIM




5sec~8min


8m / 160°

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


SLIM22PIR	230V AC	6W	3000K	350lm	110°					€ 25.50




SLIM01*




SLIM51*




SLIM31*




SLIM02*




SLIM52*




SLIM32*




SLIM12*




SLIM11*




SLIM33*



SLIM41*



SLIM42*



SLIM22*



• Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included /
Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия

PAS



*WS



*WP



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

PAS230WS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs	
PAS260WS			6000K	100lm					
PAS230WP			3000K	90lm					
PAS260WP			6000K	100lm					

PAS



*GS



*GP

Ι ΚΠΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

PAS230GS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260GS			6000K	100lm				
PAS230GP			3000K	90lm				
PAS260GP			6000K	100lm				



*RS



*RP

ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST / REZ / РЪЖДА

PAS230RS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260RS			6000K	100lm				
PAS230RP			3000K	90lm				
PAS260RP			6000K	100lm				








*NMS



*NMP

NIKEΑ MAT / NICKEL MATT / MATNÝ NIKL / НИКЕЛ МАТИРАНА


PAS230NMS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260NMS			6000K	110lm				
PAS230NMP			3000K	90lm				
PAS260NMP			6000K	100lm				




DIOF



DIOF630



DIOF630P



ALU



GLS



COB



DRIVER IN



IP44




ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

DIOF630	230V AC	6W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs
DIOF630P							1/6	


SQ




HI8451



HI8453-200



HI8453-650



ALU



GLS



COB



DRIVER IN



IP54




bridge lux

ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


HI8451								
HI8453-200	230V AC	7W	3000K	356lm	120°	Ra80	1/6	30000hrs
HI8453-650								

RCT



	ALU		GLS		COB LM80		DRIVER IN		IP54		bridgelux®						
	HI1374-600		230V AC		10W		3000K		580lm		52°		Ra80		1/4		30000hrs

CLETO



	ALU		PS		SMD		DRIVER IN		IP44		bridgelux®			
	*HA5504		230V AC		2W		90lm		120°		Ra80		1/20	
	*HA5504A		230V AC		4W		180lm		120°		Ra80		1/10	30000hrs
	*HA5504T900		230V AC		2W		90lm		120°		Ra80		1/4	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

MOROS

HI2101*

- Front view: 40mm height, 60mm width, 20mm depth.
- Side view: 50mm height, 32mm diameter.
- Top view: 40x40mm, 32mm diameter.
- Driver: 20mm height, 16mm width.

HI2102*

- Front view: 40mm height, 60mm width, 20mm depth.
- Side view: 50mm height, 32mm diameter.
- Top view: 40x40mm, 32mm diameter.
- Driver: 20mm height, 16mm width.

ALU **PC** **HP LM80** **DRIVER OUT** **IP65** **CREE** **NIKEΛ / NICKEL / NIKL / НИКЕЛ**

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
Bag	Lightning	Wavy	Sun	Up	Down	Wavy	Box	Clock
HI2101WW	230V AC	1W	2700K	72lm	33°	Ra80	1/50	25000hrs
HI2101CW			6500K	90lm				
HI2102WW			2700K	72lm				
HI2102CW			6500K	90lm				

FLOW

HI2641

- Front view: 125mm diameter, 110mm height, 103mm base diameter.
- Side view: 125x125mm, 105mm height, 103mm base diameter.

HI2642

- Front view: 125mm diameter, 110mm height, 103mm base diameter.
- Side view: 125x125mm, 105mm height, 103mm base diameter.

ALU+STL **GLS** **COB LM80** **DRIVER IN** **IP67** **CREE** **INOX**

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
Bag	Lightning	Wavy	Sun	Up	Down	Wavy	Box	Clock
HI2641	230V AC	7W	3000K	419lm	21°	Ra80	1/12	30000hrs
HI2642								



• Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия



BREA




ГКРП / GREY / ŠEDÁ / СИВ


HI5505AWW	230V AC	2.6W	3000K	205lm			Ra75	1/20		
HI5505AW			6000K	220lm						
HI5505WW			3000K	205lm						
HI5505W			6000K	220lm						
HI5505CWW			3000K	205lm						
HI5505CW			6000K	220lm						




- Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия



HI5505AW*



HI5505W*



HI5505CW*



DIP



HI2451




HI2452



HI2453



HI2451L*



25mm ↑

ALU



HI2451 1 Δέσμης / 1 Beam / 1 Osvětlovací paprsek / 1 Светлинен лъч

HI2452 2 Δέσμεων / 2 Beams / 2 Osvětlovací paprsek / 2 Светлинни лъча

HI2453 4 Δέσμεων / 4 Beams / 4 Osvětlovací paprsek / 4 Светлинни лъча



HI2451LWW

HI2451LW

HI2451LB

12V
DC

2.6W

3000K

200lm

6000K

220lm

ΜΠΛΕ / BLUE
MODRÁ / СИН

100lm

120°

Ra70

1/50


25000hrs

12V CV Driver δεν συμπεριλαμβάνεται / 12V CV Driver is not included /
12V CV Driver nejsou zahrnuty / 12V CV Driver не са вклучени


MALB



HI2742



HI2602



ALU

GLS

COB
LM80DRIVER
IN

IP65

IP65

2

CREE

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



HI2742

230V AC

7W

3000K

491lm

47°

1/12

HI2602


12W

762lm

29°

1/6


TALT



	ALU		PS		HP LM80		DRIVER IN		IP65		CREE	ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ
	HI2581		2W		3000K		169lm		29°		1/24	30000hrs
	HI2582		4W		327lm				Ra80		1/18	

• Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия


HALTO



	ALU		GLS		HP LM80		DRIVER IN		IP65		CREE	ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	HI2521		230V AC		3W		3000K		63lm		84°	Ra80	1/12	30000hrs

• Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия

CORD




ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2511	230V AC	3W	3000K	68lm	55°	Ra80	1/12	30000hrs	



- Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия

LONG




ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2513	230V AC	3W	3000K	59lm	23°	Ra80	1/18	30000hrs	




- Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included / Součástí balení je instalacní krabice / Включена е инсталационна кутия


POREA



POREA1030



POREA1030S



FKPI / GREY / ŠEDÁ / CÍM

POREA1030	230V AC	10W	3000K	650lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs


8m / 90° 10sec~4min

POREA1030S	230V AC	10W	3000K	650lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs


HEMI



HEMI830



HEMI830PIR



FKPI / GREY / ŠEDÁ / CÍM

HEMI830	230V AC	8W	3000K	620lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

8m / 90° 10sec~12min

HEMI830PIR	230V AC	8W	3000K	620lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

CUBES




ALU GLS SMD DRIVER IN IP54 2

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HA2027	230V AC	2W	3000K	110lm	60°		1/20	
HA2028					100°	Ra80	1/40	30000hrs

MADISSEN



ALU GLS HP LM80 DRIVER IN IP54 2 CREE

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HI2561		6W		122lm	65°		1/18	
*HI2562	230V AC	3W	3000K	68lm	93°	Ra80	1/24	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

RUBIO

Technical drawings showing front and side views of HA2116 and HA2117, with dimensions: HA2116 (175mm width, 90mm height, 28mm depth) and HA2117 (115mm width, 90mm height, 28mm depth).

HA2116

HA2117

Product icons: ALU, GLS, SMD, DRIVER IN, IP44, 2 years warranty.

GKPI / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HA2117	230V AC	6W	3000K	150lm	100°	Ra80	1/50	
HA2116		10W		220lm			1/25	
						30000hrs		

RECTA

Technical drawing showing front view and dimensions: 130mm width, 90mm height, 35mm depth.



***HI2182**

Product icons: ALU, GLS, HP LM80, DRIVER IN, IP44, 2 years warranty, CREE LED.

GKPI / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HI2182	230V AC	2W	3000K	181lm	34°	Ra80	1/24	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване




DRIVER IN



ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2891	230V AC	5W	3000K	135lm	61°	Ra80	1/24	30000hrs

JILI



DRIVER IN




ГКПИ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HI2471A	230V AC	1W	3000K	63lm	56°	Ra80	1/36	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

GEO



ALU



GLS

HP
LM80DRIVER
IN

IP54





CREE


ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2551	230V AC	6W	3000K	62lm	10° & 90°	Ra80	1/12	30000hrs



ACTI



HI2441





HI2442



ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



HI2441	230V AC	4W	3000K	321lm	16°	Ra80	1/24	30000hrs
HI2442								

DRIVER_{IN}

CREE

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2691	230V AC	7W	3000K	329lm	108°	Ra80	1/12	30000hrs


DRIVER_{IN}

CREE

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI2542	230V AC	10W	3000K	616lm	30° ~ 130°	Ra80	1/8	30000hrs

FORMER





ALU **PS** **SMD** **DRIVER IN** **IP44** **2**

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HA2087	230V AC	4W	3000K	190lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

STAIR





ALU **GLS** **COB** **DRIVER IN** **IP44** **2**

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HA2099	230V AC	6W	3000K	250lm	220°	Ra80	1/10	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

CROSS




ALU **PS** **SMD** **DRIVER IN** **IP44** **2**

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HA5929	230V AC	4W	3000K	200lm	38°	Ra80	1/20	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ASTER





ALU **PS** **SMD** **DRIVER IN** **IP44** **2**

ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HA2082	230V AC	4W	3000K	200lm	85°	Ra80	1/20	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


LETE



	ALU		GLS		SMD		DRIVER IN		IP44		2	ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	*HA2086		230V AC		6W		3000K		230lm		160°	Ra80	1/20	30000hrs


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

OVY



	ALU		PC		SMD		DRIVER IN		IP44		2	ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	*HA2085		230V AC		3W		3000K		125lm		16°	Ra80	1/20	30000hrs


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



ГКР / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HA2111	230V AC	3W	3000K	160lm	140°	Ra80	1/25	30000hrs
--------	---------	----	-------	-------	------	------	------	----------


LUNOB



ГКР / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HA2110	230V AC	5W	3000K	210lm	180°	Ra80	1/10	30000hrs
--------	---------	----	-------	-------	------	------	------	----------

ORB



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ



*HI2821

230V AC

7W

3000K

223lm

80°


Ra80

1/12

30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LUNA



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



*HI2811

230V AC

7W

3000K

290lm

100°



Ra80

1/12

30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


HOLD



	ALU		GLS		HP LM80		DRIVER IN		IP54		CREE	ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	*HI2661		230V AC		5W		3000K		244lm		45°	Ra80	1/12	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


GRAPH



	ALU		PC		HP LM80		DRIVER IN		IP54		CREE	ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	*HI2671		230V AC		9W		3000K		238lm		100°	Ra80	1/6	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


RYO



	ALU		PC		HP LM80		DRIVER IN		IP54		CREE	ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ		
	*HI2172A		230V AC		1W		3000K		63lm		40°	Ra80	1/24	30000hrs

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

COMPASS



HI2211


HI2212

ALU GLS HP LM80 DRIVER IN IP54 CREE 2

ГКРІ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

bag	⚡	◐	☀	☀	▲	〰	📦	⌚
HI2212	230V AC	3W	3000K	211lm	24°	Ra80	1/18	30000hrs
HI2211		6W		368lm			1/24	

EXTRUS



HI2841


HI2851

ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 CREE 2


NIKEΑ / NICKEL / NIKL / НИКЕЛ

bag	⚡	◐	☀	☀	▲	〰	📦	⌚
HI2841	230V AC	14W	3000K	677lm	37°	Ra80	1/12	30000hrs
HI2851								

SMOOTH



HI1141



HI1142



ALU GLS HP ML80 DRIVER IN IP54 CREE 2 ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

HI1141	230V AC	7W	3000K	290lm	97°	Ra80	1/12	30000hrs
HI1142		14W		571lm			1/6	


ANCO



HI2236



HI2386




ALU GLS COB LM80 DRIVER IN IP54 CREE 2 ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

*HI2236	230V AC	7W	3000K	373lm	19°	Ra80	1/12	30000hrs
*HI2386								

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат постепенному отстранению

MYLA



MYLA
TRIMLESS




← 31/05/2019

ΔΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



G8011LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/10

MACY



MACY
TRIMLESS




← 31/05/2019

ΔΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО



G8008LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/10

EVE



EVE
TRIMLESS



GPM PC HP LM80 DRIVER OUT IP20 2 CREE

LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

← 31/05/2019

G8001LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/10	30000hrs
----------	---------	------	-------	-------	-----	------	------	----------

BELEN



BELEN
TRIMLESS




GPM PC HP LM80 DRIVER OUT IP20 2 CREE

LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

← 31/05/2019

G8010LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/10	30000hrs
----------	---------	------	-------	-------	-----	------	------	----------

MAVIS




MAVIS
TRIMLESS



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО
← 31/05/2019

G8004LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs

ROSIE




ROSIE
TRIMLESS



LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО
← 31/05/2019

G8009LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs


SKYE

SKYE
TRIMLESS

LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО
← 31/05/2019

G8016LED	230V AC	1.5W	3000K	150lm	60°	Ra80	1/4	30000hrs

PLACA




PLACA




LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО
← 31/05/2019

G9525LED	230V AC	4W	3000K	350lm	120°	Ra80	1/4	30000hrs

TINKI



TNK7518013W



TNK7518315W

STL	PMMA	SMD LM80	DRIVER IN	IP44	2	XPΩMIO / CHROME / CHROM / XPOM		
TNK7518013W	230V AC	13W	3200K	980lm	360°	Ra85	1/10	30000hrs
TNK7518315W		15W		1200lm	300°			

MIRAL



MIRAL1540C




MIRAL1540WS

MIRAL1540CS

PMMA	PMMA	SMD LM80	DRIVER IN	W	MIRAL1540C	IP44	2			
MIRAL1540C										
MIRAL1540CS	230V AC	15W	4000K	1300lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs		
MIRAL1540WS										

MIRAL1540CS/WS max. 2000W
Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ



ALU

PS

SMD

DRIVER IN


IP20

2





ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

MIR5W30	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra90	1/15	30000hrs
MIR5W40			4000K	420lm				
MIR5W60			6000K	440lm				



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

MIR5G30	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra90	1/15	30000hrs
MIR5G40			4000K	420lm				
MIR5G60			6000K	440lm				



STONE






AEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

Z5040ST		50W		3600lm			
Z5040STC (COSMOS)	230V AC	4000K		120°	Ra80	1	30000hrs
Z6040ST		60W		4300lm			
Z6040STC (COSMOS)							



COSMOS EFFECT






STL PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP20 3

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

Z6040R	230V AC	60W	4000K	4300lm	120°	Ra85	1	30000hrs
Z6040RC (COSMOS)								

IPATIA




STL PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP20 3


ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

Z6040S	230V AC	60W	4000K	4300lm	120°	Ra85	1	30000hrs
Z6040SC (COSMOS)								

TETRIS



ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP20 2



MAT ΛΕΥΚΟ / MATT WHITE / MAT BÍLÁ / MAT БЯЛО

L36291WH	230V AC	4W	3000K	330lm	120°	Ra80	1/24
L36294WH		8W		660lm			1/12





MAT MAYPO / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

L36291BK	230V AC	4W	3000K	330lm	120°	Ra80	1/24
L36294BK		8W		660lm			1/12




ΑΠΟΧΡ. ΞΥΛΟΥ / WOOD SHADE / BARVA DŘEVA / ДЪРВЕСЕН ЦВЯТ


L36291WD	230V AC	4W	3000K	330lm	120°	Ra80	1/24
L36294WD		8W		660lm			1/12



SHELF



ALU
 GLS
 SMD LM80
 DRIVER IN
 IP20
 2




MAT ΛΕΥΚΟ / MATT WHITE / MAT BÍLÁ / MAT БЯЛО


L36310100B	230V AC	4W	3000K	330lm	120°	Ra80	1/24	30000hrs
L36310150B							1/12	
L36310100U							1/24	
L36310150U							1/12	
L36310200U								




L36310100B




L36310100U



L36310150B



L36310150U



L36310200U



NEPHELE



MAT ΛΕΥΚΟ / MATT WHITE / MAT BÍLÁ / MAT БЯЛО

L35037		3W	3000K	280lm		1/24	Ra80	1/12	30000hrs			
L350374			4000K	295lm								
L35039			3000K	280lm								
L350394			4000K	295lm								
L35037L		6W	3000K	560lm		1/24						
L350374L			4000K	590lm								
L35049			3000K	560lm								
L350494			4000K	590lm								



L35037 / 4





L35039 / 4



L35037L / 4L



L35049 / 4



MAT MAYPO / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

L35037BK	230V AC	3W	3000K	280lm	-	Ra80	1/12	30000hrs
L35039BK							1/24	
L35037LBK		6W	560lm	-	1/12	1/24		
L35049BK								



L35037BK



L35039BK



L35037LBK



L35049BK

ΑΠΟΧΡ. ΞΥΛΟΥ / WOOD SHADE / BARVA DŘEVA / ДЪРВЕСЕН ЦВЯТ

L35037WD	230V AC	3W	3000K	280lm	-	Ra80	1/12	30000hrs
L35039WD							1/24	
L35037LWD		6W	560lm	-	1/12	1/24		
L35049WD								



L35037WD




L35039WD




L35037LWD




L35049WD




L35037*



L35039*




L35037L*



L35049*

FARO



ALU



GLS



COB LM80


DRIVER IN



IP44



2



ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SAND WHITE / PÍSCITÁ BÍLÁ / ПЯСЬК БЯЛ

ZD81136LEDWH	230V AC	6W	3000K	570lm	34°	Ra90	1/10	30000hrs



ΜΑΥΡΟ ΒΑΦΗΣ / BLACK PAINT / MALOVANÁ ČERNÁ / БОЯ ЧЕРЕН

ZD81136LEDBK	230V AC	6W	3000K	570lm	34°	Ra90	1/10	30000hrs



ΑΜΜΩΔΕΣ ΓΚΡΙ / SAND GREY / PÍSCITÁ ŠEDÁ / ПЯСЬК СИВ

ZD81136LEDGY	230V AC	6W	3000K	570lm	34°	Ra90	1/10	30000hrs




ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / DARK GOLD PAINT / TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ / ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD81136LEDGD	230V AC	6W	3000K	570lm	34°	Ra90	1/10	30000hrs



ALU
 GLS
 COB LM80
 DRIVER IN
 IP20
 2



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

ZD80856LEDWH	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

ZD80856LEDBK	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ


ZD80856LEDGY	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / DARK GOLD PAINT / TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ / ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD80856LEDGD	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs

ELEGANT




ALU

GLS

COB
LM80DRIVER
IN


IP20

2



AEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

ZD81166LEDWH	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

ZD81166LEDBK	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



ΓΚΡΙ / GREY / ŠEDÁ / СИВ

ZD81166LEDGY	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / DARK GOLD PAINT / TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ / ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD81166LEDGO	230V AC	6W	3000K	540lm	360°	Ra90	1/10	30000hrs




ALU

GLS

COB
LM80DRIVER
IN

IP20

2

ΛΕΥΚΟ + ΑΜΜΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / WHITE + SAND GOLD PAINT
BÍLÁ + PÍSCÍTÁ MALOVANÁ ZLATÁ / БЯЛ + ПЯСЪК БОЯ ЗЛАТ

ZD808712LEDWG	230V AC	12W	3000K	1080lm	150°	Ra90	1/10	30000hrs

MAYPO + ΑΜΜΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / BLACK + SAND GOLD PAINT
ČERNÁ + PÍSCÍTÁ MALOVANÁ ZLATÁ / ЧЕРЕН + ПЯСЪК БОЯ ЗЛАТ

ZD808712LEDBG	230V AC	12W	3000K	1080lm	150°	Ra90	1/10	30000hrs



ΛΕΥΚΟ + MENTA / WHITE + MINT / BÍLÁ + MENTOLOVĚ ZELENÁ / БЯЛ + МЕНТА ЗЕЛЕН

ZD808712LEDGW	230V AC	12W	3000K	1080lm	150°	Ra90	1/10	30000hrs



ΛΕΥΚΟ + ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / WHITE + ORANGE / BÍLÁ + ORANŽOVÁ / БЯЛ + ОРАНЖЕВ

ZD808712LEDOW	230V AC	12W	3000K	1080lm	150°	Ra90	1/10	30000hrs

PYRAMID



5W	10W	15W	LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО				
ZD80645LEDWH	230V AC	5W	450lm	-	Ra90	1/10	30000hrs
ZD806410LEDWH		10W	3000K	900lm	-		
ZD806415LEDWH		15W		1350lm			



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

5W	10W	15W	MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО				
ZD80645LEDBK	230V AC	5W	450lm	-	Ra90	1/10	30000hrs
ZD806410LEDBK		10W	3000K	900lm	-		
ZD806415LEDBK		15W		1350lm			





10W

5W

15W

ΑΜΜΩΔΕΣ ΓΚΡΙ / SAND GREY
PÍSCITÁ ŠEDÁ / ПЯСЬК СИВ

ZD80645LEDGY	230V AC	5W	3000K	450lm	-	Ra90	1/10	30000hrs
ZD806410LEDGY		10W		900lm				
ZD806415LEDGY		15W		1350lm				






10W

5W

15W

ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗ
DARK GOLD PAINT
TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ
ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD80645LEDGD	230V AC	5W	3000K	450lm	-	Ra90	1/10	30000hrs
ZD806410LEDGD		10W		900lm				
ZD806415LEDGD		15W		1350lm				



ZEN



- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 2



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

ZD80036LEDWH	230V AC	6W	3000K	540lm 810lm	100°	Ra90	1/10	30000hrs
ZD80039LEDWH		9W						



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

ZD80036LEDBK	230V AC	6W	3000K	540lm 810lm	100°	Ra90	1/10	30000hrs
ZD80039LEDBK		9W						





ΑΜΜΩΔΕΣ ΓΚΡΙ / SAND GREY / PÍŠČITÁ ŠEDÁ / ПЯСЬК СИВ

ZD80036LEDGY	230V AC	6W 9W	3000K	540lm 810lm	100°	Ra90	1/10
ZD80039LEDGY							30000hrs




ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / DARK GOLD PAINT / TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ / ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD80036LEDGD	230V AC	6W 9W	3000K	540lm 810lm	100°	Ra90	1/10
ZD80039LEDGD							30000hrs



9W




FOGA



6W	12W	18W	ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО				
ZD81046LEDWH		6W	500lm			1/10	
ZD810412LEDWH	230V AC	12W	3000K	1050lm	110°	Ra90	30000hrs
ZD810418LEDWH		18W		1500lm		1	

6W	12W	18W	MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО				
ZD81046LEDBK		6W	500lm			1/10	
ZD810412LEDBK	230V AC	12W	3000K	1050lm	110°	Ra90	30000hrs
ZD810418LEDBK		18W		1500lm		1	






6W 12W 18W ΑΜΜΩΔΕΣ ΓΚΡΙ / SAND GREY
PÍSCITÁ ŠEDÁ / ПЯСЬК СИВ


ZD81046LEDGY	230V AC	6W	3000K	500lm	110°	Ra90	1/10	30000hrs	39.00€
ZD810412LEDGY		12W		1050lm			1		53.00€
ZD810418LEDGY		18W		1500lm					67.00€

ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ
DARK GOLD PAINT
TMAVÁ MALOVANÁ ZLATÁ
ТЪМНО БОЯ ЗЛАТ

ZD81046LEDGD	230V AC	6W	3000K	500lm	110°	Ra90	1/10	30000hrs	
ZD810412LEDGD		12W		1050lm			1		
ZD810418LEDGD		18W		1500lm					



ECLIPSE



ALU+MDF



PS



SMD



DRIVER IN



IP20



MAT ΛΕΥΚΟ / MATT WHITE / MAT BÍLÁ / MAT БЯЛО

ZM1705LEDWW	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20	30000hrs
ZM1710LEDWW		10W		800lm				
ZM1715LEDWW		15W		1200lm				
ZM1724LEDWW		24W		1920lm				



MAT MAYPO / MATT BLACK / MAT ČERNÁ / MAT ЧЕРНО

ZM1705LEDWB	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20	30000hrs
ZM1710LEDWB		10W		800lm				
ZM1715LEDWB		15W		1200lm				
ZM1724LEDWB		24W		1920lm				




ANTIKE OREIXHALKO / ANTIQUE BRASS / ANTIK MOSAZ / АНТИЧЕН МЕСИНГ

ZM1705LEDWG	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20	30000hrs	
ZM1710LEDWG		10W		800lm					
ZM1715LEDWG		15W		1200lm					
ZM1724LEDWG		24W		1920lm					



ΑΠΟΧΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ / CEMENT SHADE / ODSTÍN CEMENT / ЦВЯТ НА ЦИМЕНТ

ZM1705LEDWC	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20	30000hrs	
ZM1710LEDWC		10W		800lm					
ZM1715LEDWC		15W		1200lm					
ZM1724LEDWC		24W		1920lm					



ECLIPSE




ΑΠΟΧΡ. ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΞΥΛΟΥ / LIGHT WOOD SHADE / SVĚTLÁ ODSTÍN DŘEVO / СВЕТЛО ЦВЯТ НА ДЪРВО


ZM1705LEDWLW	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20 30000hrs
ZM1710LEDWLW		10W		800lm			
ZM1715LEDWLW		15W		1200lm			
ZM1724LEDWLW		24W		1920lm			



ΑΠΟΧΡ. ΣΚΟΥΡΟΥ ΞΥΛΟΥ / DARK WOOD SHADE / TMAVÁ ODSTÍN DŘEVO / ТЪМНО ЦВЯТ НА ДЪРВО

ZM1705LEDWDW	230V AC	5W	3000K	400lm	80°	Ra80	1/20 30000hrs
ZM1710LEDWDW		10W		800lm			
ZM1715LEDWDW		15W		1200lm			
ZM1724LEDWDW		24W		1920lm			





ALU+MDF+PP

PS

SMD

DRIVER IN

IP20

2



- Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač/ On-off ключ



ΑΠΟΧΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ / CEMENT SHADE / ODSTÍN CEMENT / ЦВЯТ НА ЦИМЕНТ

ZM165LEDWC	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs



ANTIKE OPEIXAAKO / ANTIQUE BRASS / ANTIK MOSAZ / АНТИЧЕН МЕСИНГ

ZM165LEDWG	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs



ΑΠΟΧΡ. ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΞΥΛΟΥ / LIGHT WOOD SHADE / SVĚTLÁ ODSTÍN DŘEVO / СВЕТЛО ЦВЯТ

ZM165LEDWLW	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs	28.50€



ΑΠΟΧΡ. ΣΚΟΥΡΟΥ ΞΥΛΟΥ / DARK WOOD SHADE / TMAVÁ ODSTÍN DŘEVO / ТЪМНО ЦВЯТ НА ДЪРВО

ZM165LEDWDW	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs

STOF



ALU+FBR


GLS

HP +E27
LM80DRIVER
IN

IP20



- 2 x Διακόπτης on-off / 2 x On-off switch / 2 x On-off vypínač/ 2 x On-off ключ



ΛΕΥΚΟ / WHITE / БІЛА / БЯЛО

OD5617WLED	230V AC	3W	3200K	210lm	60°	Ra80	1/10	30000hrs



ΑΠΟΧΡ. ΞΥΛΟΥ / WOOD SHADE / ODSTÍN DŘEVO / ЦВЯТ НА ДЪРВО

OD5617WDLED	230V AC	3W	3200K	210lm	60°	Ra80	1/10	30000hrs



ALU+FBR



GLS

HP +E27
LM80DRIVER
IN

IP20



- 2 x Διακόπτης on-off / 2 x On-off switch / 2 x On-off vypínač/ 2 x On-off ключ



ΧΡΩΜΙΟ / CHROME / CHROM / ХРОМ

OD5610BSLED	230V AC	3W	3200K	210lm	60°	Ra80	1/4	30000hrs



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

OD5610WSH	Abajour OD5610BSLED



MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

OD5610BSH	Abajour OD5610BSLED

INYOKA



ALU
 GLS
 HP LM80
 DRIVER_{IN}
 IP20

• Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО


151BMW	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20 30000hrs

ΧΡΩΜΙΟ / CHROME / CHROM / ХРОМ

151BMA	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20 30000hrs

ΣΑΤΙΝΕ ΒΑΦΗΣ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ / SATIN PAINT DARK GOLD / SATÉN MALOVANÁ TMAVÁ ZLATÁ / САТЕН БОЯ ТЪМНО ЗЛАТ

151BMG	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20 30000hrs



151BMW

151BMA

151BMG



○ ALU
 ○ GLS
 ○ HP LM80
 ○ DRIVER_{IN}
 ○ IP20

i • Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

SF151AMW	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs

ΧΡΩΜΙΟ / CHROME / CHROM / ХРОМ

SF151AMA	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs

ΧΡΥΣΟ / GOLD / ZLATÁ / ЗЛАТ

SF151AMG	230V AC	3W	4000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs




SF151AMW



SF151AMA



SF151AMG



SWAN



ALU
 GLS
 HP LM80
 IP20

• Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ

LEYKO / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО


SF126BLED330W	230V AC	3W	3000K 4000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs
SF126BLED340W								

NIKEΛ ΜΑΤ / NICKEL MATT / MATNÝ NIKLČ / НИКЕЛ МАТИРАНА

SF126BLED330	230V AC	3W	3000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs
SF126BLED340								
SF126BLED340C			4000K					

ΣΑΤΙΝΕ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ / SATIN DARK GOLD / SATÉN TMAVÁ ZLATÁ / CATEH ТЪМНО ЗЛАТ

SF126BLED330G	230V AC	3W	3000K	210lm	50°	Ra80	1/20	30000hrs
SF126BLED340G			4000K					






ALU
 PMMA
 SMD
 DRIVER IN
 IP20

XΡΩΜΙΟ / CHROME / CHROM / XPOM


MC3001LEDA								
MC3001LEDB	230V AC	4W	3000K	250lm	120°	Ra80	1/24	
*MC3001LEDC								
MC3002LED		8W		500lm			1/12	

*Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off κλευχ


MC3001LEDA




MC3001LEDB



MC3001LEDC



MC3002LED



BAZ



i • Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ


Λ	⚡	⟳	☀	☀	▲	ℳ	📦	🕒
15205LEDWH								
15205LEDBK								
15205LEDGY	230V AC	5W	4000K	340lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs
15205LEDGN								
15205LEDBE								
15205LEDPK								




15205LEDWH

15205LEDBK

15205LEDGY

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN
ZELENÁ
ЗЕЛЕНΜΠΛΕ
BLUE
MODRÁ
СИНPOZ
PINK
RŮŽOVÁ
РОЗОВО



ALU+PS

PS

SMD

DRIVER OUT



IP20



- Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ

15205LEDWHC								
15205LEDBKC								
15205LEDGYC	230V AC	5W	4000K	340lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs
15205LEDGNC								
15205LEDBEC								
15205LEDPKC								



ΛΕΥΚΟ
WHITE
BÍLÁ
БЯЛО

15205LEDWHC




MAYPO
BLACK
ČERNÁ
ЧЕРНО

15205LEDBKC



ΓΚΡΙ
GREY
ŠEDÁ
СИВ

15205LEDGYC



115

160

MAX
435

75



ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN
ZELENÁ
ЗЕЛЕНЫЙ

15205LEDGNC



ΜΠΛΕ
BLUE
MODRÁ
СИНИЙ

15205LEDBEC



POZ
PINK
RŮŽOVÁ
РОЗОВЫЙ

15205LEDPKC

HULLEN



ALU+PS
 PS
 SMD
 DRIVER IN
 IP20

- Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off κλιού

16035LEDWH								
16035LEDBK								
16035LEDGY								
16035LEDGN	230V AC	5W	4000K	320lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs
16035LEDBE								
16035LEDPK								



ΛΕΥΚΟ
WHITE
BÍLÁ
БЯЛО



MAYPO
BLACK
ČERNÁ
ЧЕРНО



ΓΚΡΙ
GREY
ŠEDÁ
СИВ

16035LEDWH

16035LEDBK

16035LEDGY



ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN
ZELENÁ
ЗЕЛЕНЫЙ




ΜΠΛΕ
BLUE
MODRÁ
СИНИЙ



POZ
PINK
RŮŽOVÁ
РУЖОВЫЙ

16035LEDGN


16035LEDBE





PS
 PS
 SMD
 DRIVER OUT
 IP20

1st 100% | 2nd 80% | 3rd 60% | 4th 40% | 5th 20%



ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

SF1408LED640W	230V AC	6W	*CCT	480lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

*3000K-4000K-6000K




MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

SF1408LED640B	230V AC	6W	*CCT	480lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

*3000K-4000K-6000K

FUTUR



ΑΠΟΧΡ. ΞΥΛΟΥ / WOOD SHADE / ODSTÍN DŘEVO / ЦВЯТ НА ДЪРВО

SF1408LED640	230V AC	6W	*CCT	480lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

*3000K-4000K-6000K



ΧΡΥΣΟ ΒΑΦΗΣ / GOLD PAINT / ZLATÁ MALOVANÁ / ЗЛАТ БОЯ

SF1408LED640G	230V AC	6W	*CCT	480lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

*3000K-4000K-6000K



ΑΣΗΜΙ ΒΑΦΗΣ / SILVER PAINT / STŘÍBRNÁ MALOVANÁ / СРЕБЪРЕН БОЯ

SF1408LED640S	230V AC	6W	*CCT	480lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

*3000K-4000K-6000K

DELGADO



1st 30% | 2nd 70% | 3rd 100%

ΛΕΥΚΟ / WHITE / BÍLÁ / БЯЛО

16055LEDWHC	230V AC	5W	4000K	320lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

MAYPO / BLACK / ČERNÁ / ЧЕРНО

16055LEDBKC	230V AC	5W	4000K	320lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / NICKEL MATT / MATNÝ NIKLČ / НИКЕЛ МАТИРАНА

16055LEDNSC	230V AC	5W	4000K	320lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs

ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΥΣΟ / DARK GOLD / ZLATÁ / ЗЛАТ

16055LEDGOC	230V AC	5W	4000K	320lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs



MINI LIGHTS



851LED1P	Πεταλούδα / Butterfly / Motýl / Пеперуда 1W RGB	
852LED1Y	Μέλισσα / Bee / Včela / Пчела 1W RGB	




55504LEDB




55504LEDG



55504LEDP



55504LEDB	Μπλε UFO / Blue UFO / Modré UFO / Синяя UFO 0.4W 6000K	
55504LEDG	Πράσινο UFO / Green UFO / Zelené UFO / Зелени UFO 0.4W 6000K	
55504LEDP	Poč UFO / Pink UFO / Růžové UFO / Розови UFO 0.4W 6000K	



829LED140	Λαμπάκι νυκτός/ Night light / Noční světlo/ Нощна светлина 1W 4000K	



• Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ



846LED4SB




846LED4SG



846LED4SP



846LED4SY



DIP



IP20



846LED4SB	Μπλε μανιταράκι / Blue mushroom / Modrá houba / Синя гъба 0.4W 6400K	
846LED4SG	Πράσινο μανιταράκι / Green mushroom / Zelená houba / Зелена гъба 0.4W 6400K	
846LED4SP	Ροζ μανιταράκι / Pink mushroom / Růžová houba / Розова гъба 0.4W 6400K	
846LED4SY	Κίτρινο μανιταράκι / Yellow mushroom / Žlutá houba / Жълта гъба 0.4W 6400K	



82204LEDBE




82204LEDGN



82204LEDPK



82204LEDBK



DIP



DRIVER IN



IP20

82204LEDBE	Μπλε σκυλάκι / Blue doggy / Modrý pejsek / Синя кученце 0.4W 6000K	
82204LEDGN	Πράσινο σκυλάκι / Green doggy / Zelený pejsek / Зелена кученце 0.4W 6000K	
82204LEDPK	Ροζ σκυλάκι / Pink doggy / Růžový pejsek / Розово кученце 0.4W 6000K	
82204LEDBK	Μαύρο σκυλάκι / Black doggy / Černý pejsek / Черно кученце 0.4W 6000K	



- Διακόπτης on-off / On-off switch / On-off vypínač / On-off ключ

Ευρετήριο | Index | Индекс

151BMG	334	283560BNK	15	AIMY1040W4	166	BIENAL1830G450	158
151BMW	334	283560BNK30M	15	AIMY3030B2	167	BIENAL1830W250	157
151BMA	334	283560BPC	15	AIMY3030B4	167	BIENAL1830W450	157
15205LEDBE	338	283560WNK	15	AIMY3030W2	166	BIENAL1840B250	157
15205LEDBEC	339	283560WNK30M	15	AIMY3030W4	166	BIENAL1840B450	157
15205LEDBK	338	283560WPC	15	AIMY3040B2	167	BIENAL1840G250	158
15205LEDBKC	339	283560WNK	15	AIMY3040B4	167	BIENAL1840G450	158
15205LEDGN	338	283560WNK30M	15	AIMY3040W2	166	BIENAL1840W250	157
15205LEDGNC	339	283560WPC	15	AIMY3040W4	166	BIENAL1840W450	157
15205LEDGY	338	283560WWNK	15	AISHA	86	BIENAL2530B250	157
15205LEDGYC	339	283560WWNK30M	15	ALDO	111	BIENAL2530B450	157
15205LEDPK	338	283560WWPC	15	ALE301204830	193	BIENAL2530G250	158
15205LEDPKC	339	2835CABLE	27	ALE301204840	193	BIENAL2530G450	158
15205LEDWH	338	2835CORN	27	ALE301204865	193	BIENAL2530W250	157
15205LEDWHC	339	2835CROSS	27	ALE30603030	193	BIENAL2530W450	157
16035LEDBE	340	2835MID	27	ALE30603040	193	BIENAL2540B250	157
16035LEDBK	340	2835MIDCABLE	27	ALE30603065	193	BIENAL2540B450	157
16035LEDGN	340	2835T	27	ALE60604030	193	BIENAL2540G250	158
16035LEDGY	340	3MKITNW	22	ALE60604040	193	BIENAL2540G450	158
16035LEDPK	340	3MKITRGB	22	ALE60604065	193	BIENAL2540W250	157
16035LEDWH	340	3MTAPE	27	ALE60604830	193	BIENAL2540W450	157
16055LEDBKC	343	502560CCTNK	17	ALE60604840	193	BIENAL3030B2	155
16055LEDGOC	343	502560CCTPC	17	ALE60604865	193	BIENAL3030B4	155
16055LEDNSC	343	505030BNK	16	ALEPENG	194	BIENAL3030G2	155
16055LEDWHC	343	505030BPC	16	ALESPRING	194	BIENAL3030G4	155
220VCON	27	505030RGBNK	16	AMF	35	BIENAL3030W2	154
242835120BNK	20	505030RGBPC	16	AMF2	35	BIENAL3030W4	154
242835120BNK30M	20	505030RNK	16	ARCA1230RW	189	BIENAL3040B2	155
242835120BPC	20	505030RPC	16	ARCA1240RW	189	BIENAL3040B4	155
242835120WNK	20	505030WNK	16	ARCA1240SW	190	BIENAL3040G2	155
242835120WNK30M	20	505030WPC	16	ARCA1265RW	189	BIENAL3040G4	155
242835120WPC	20	505030WNK	16	ARCA1830RNM	189	BIENAL3040W2	154
242835120WNK	20	505030WWPC	16	ARCA1830RW	189	BIENAL3040W4	154
242835120WNK30M	20	505060220VB	21	ARCA1830SW	190	BIENAL4530B4	155
242835120WPC	20	505060220VNW	21	ARCA1840RNM	189	BIENAL4530G4	155
242835120WWNK	20	505060220VV	21	ARCA1840RW	189	BIENAL4530W4	154
242835120WNK30M	20	505060220VWW	21	ARCA1840SW	190	BIENAL4540B4	155
242835120WPC	20	505060BNK	18	ARCA1865RNM	189	BIENAL4540G4	155
24283560BNK	19	505060BPC	18	ARCA1865RW	189	BIENAL4540W4	154
24283560BNK30M	19	505060GNK	18	ARCA1865SW	190	BISE12040	256
24283560BPC	19	505060GPC	18	ARCA2430RW	189	BISE3040	256
24283560WNK	19	505060RGBNK	18	ARCA2440RW	189	BISE6040	256
24283560WNK30M	19	505060RGBPC	18	ARCA2440SNM	190	CALLA	108
24283560WNPC	19	505060RNK	18	ARCA2440SW	190	CAMI12040	259
24283560WNK	19	505060RPC	18	ARCA2465RW	189	CAMI15040	259
24283560WNK30M	19	505060WPC	18	ARCA2465SW	190	CAMI2040	259
24283560WPC	19	505060WWNK	18	ARCA4830RW	189	CAMI5040	259
24283560WWNK	19	505060WWPC	18	ARCA4840RW	189	CAMI8040	259
24283560WNK30M	19	505060YNK	18	ARCA4865RW	189	CAMP0840	249
24283560WPNK	19	505060YPC	18	ARCA630RW	189	CEIL66120	66
24505030BPC	20	5050CABLE	26	ARCA640RW	189	CEIL75	78
24505030BNK	19	5050CORN	26	ARYA1830	209	CIT50NW	263
24505030BPC	20	5050CROSS	26	ARYA1840	209	CITOR2040	262
24505030RNK	19	5050MID	26	ARYA1865	209	CITOR4040	262
24505030RPC	20	5050MIDCABLE	26	ARYA3630	209	CITOR6040	262
24505030WNK	19	5050RGBCABLE	26	ARYA3640	209	CITOR8040	262
24505030WPC	20	5050RGBCORN	26	ARYA3665	209	CLOSPLIT	23
24505030WNK	19	5050RGBCROSS	26	ARYA4530	209	CRYSTA	62
24505030WWPC	20	5050RGBMID	26	ARYA4540	209	DAMAS1530B	273
24505060BNK	21	5050RGBMIDCABLE	26	ARYA4565	209	DAMAS1530G	273
24505060BPC	21	5050RGBT	26	ASPEN10050	223	DAMAS1530R	273
24505060RGBNK	21	5050T	26	ASPEN15050	223	DAMAS1530W	272
24505060RGBPC	21	55504LEDB	344	ASPEN20050	223	DAMAS1560B	273
24505060RNK	21	55504LEDG	344	AUGE160	203	DAMAS1560G	273
24505060RPC	21	55504LEDP	344	B15R24	156	DAMAS1560R	273
24505060WNK	21	82204LEDBE	345	B3045R15	156	DAMAS1560W	272
24505060WPC	21	82204LEDBK	345	B3045R24	156	DAMAS2030B	273
24505060RNK	21	82204LEDGN	345	B3045R60	156	DAMAS2030G	273
24505060RPC	21	82204LEDPK	345	BEL1027	176	DAMAS2030R	273
24505060WNK	21	829LED140	344	BEL1040	176	DAMAS2030W	272
24505060WPC	21	846LED4SB	345	BEL1064	176	DAMAS2060B	273
24505060WNK	21	846LED4SG	345	BIENAL1530B2	155	DAMAS2060G	273
24505060WPC	21	846LED4SP	345	BIENAL1530B4	155	DAMAS2060R	273
2835120BNK	17	846LED4SY	345	BIENAL1530G2	155	DAMAS2060W	272
2835120BNK30M	17	851LED1P	344	BIENAL1530G4	155	DANTE2530B450	163
2835120BPC	17	852LED1Y	344	BIENAL1530W2	154	DANTE2530G450	163
2835120WNK	17	ABNER1040B	247	BIENAL1530W4	154	DANTE2540B450	163
2835120WNK30M	17	ABNER1040Y	247	BIENAL1540B2	155	DANTE2540G450	163
2835120WPC	17	AIMY1030B2	167	BIENAL1540B4	155	DANTE2540W450	163
2835120WNK	17	AIMY1030B4	167	BIENAL1540G2	155	DANTE3530B4	162
2835120WNK30M	17	AIMY1030W2	166	BIENAL1540G4	155	DANTE3530G4	162
2835120WPC	17	AIMY1030W4	166	BIENAL1540W2	154	DANTE3530W4	162
2835120WNK	17	AIMY1040B2	167	BIENAL1540W4	154	DANTE3540B4	162
2835120WNK30M	17	AIMY1040B4	167	BIENAL1830B250	157	DANTE3540G4	162
2835120WWPC	17	AIMY1040W2	166	BIENAL1830B450	157	DANTE3540W4	162

Ευρετήριο | Index | Индекс

DIDO1530B	271	EP5075	80	HA2117	294	KERT630B	269
DIDO1530G	271	EP51	73	HA5504	286	KERT630G	269
DIDO1530R	271	EP59	63	HA5504A	286	KERT630W	269
DIDO1530W	270	EP62	70	HA5504T900	286	KERT660B	269
DIDO1560B	271	EP620	69	HA5929	299	KERT660G	269
DIDO1560G	271	EP64	75	HAP1	200	KERT660W	269
DIDO1560R	271	EP66	66	HAP2	200	KERTCOV	269
DIDO1560W	270	EP6970	58	HAP3	200	KERTS630B	269
DIDO2030B	271	EP697079	58	HAP4	200	KERTS660B	269
DIDO2030G	271	EP75	78	HAP5	200	L35037	316
DIDO2030R	271	EP79	56	HAPCEIL	199	L350374	316
DIDO2030W	270	EP8	65	HAPES260	199	L350374L	316
DIDO2060B	271	EP81	57	HAPES263	199	L35037L	316
DIDO2060G	271	ERGE1080180	206	HAPES360	200	L35037LWD	317
DIDO2060R	271	ERGE108090	206	HAPES3IP	200	L35037WD	317
DIDO2060W	270	ERGE50160	207	HAPES463M	199	L35039	316
DIDO830B	271	FALK07R	175	HAPWALL	199	L350394	316
DIDO830G	271	FALK07S	175	HEMI830	292	L35039WD	317
DIDO830R	271	FALKORB	175	HEM1830PIR	292	L35049	316
DIDO830W	270	FALKORBR	175	HI1141	305	L350494	316
DIDO860B	271	FALKORN	175	HI1142	305	L35049WD	317
DIDO860G	271	FALKOSB	175	HI1374-600	286	L36291BK	314
DIDO860R	271	FALKOSBR	175	HI2101CW	287	L36291WD	314
DIDO860W	270	FALKOSNM	175	HI2101WW	287	L36291WH	314
DIMMER220	39	FIB01	22	HI2102CW	287	L36294BK	314
DIOP630	285	FIXPAR	27	HI2102WW	287	L36294WD	314
DIOP630P	285	FLEXI1530RW	183	HI2172A	304	L36294WH	314
DIVEA12040	260	FLEXI1530SW	183	HI2182	294	L36310100B	315
DIVEA12040B	261	FLEXI1540RW	183	HI2211	304	L36310100U	315
DIVEA12040L	261	FLEXI1540SW	183	HI2212	304	L36310150B	315
DIVEA12040U	261	FLEXI1560RW	183	HI2441	296	L36310150U	315
DIVEA2040L	261	FLEXI1560SW	183	HI2442	296	L36310200U	315
DIVEA2040U	261	FLEXI1930RW	183	HI2451	289	LANKY	128
DIVEA4040L	261	FLEXI1930SW	183	HI2451LB	289	LATE	90
DIVEA4040U	261	FLEXI1940RW	183	HI2451LW	289	LEDCLP	27
DIVEA6040L	261	FLEXI1940SW	183	HI2451LWW	289	LEDENDS	27
DIVEA6040U	261	FLEXI1960RW	183	HI2452	289	LENO1230	245
DIVEA8040	260	FLEXI1960SW	183	HI2453	289	LENO1240	245
DIVEA8040B	261	FLEXI930RW	183	HI2471A	295	LENO1260	245
DIVEA8040L	261	FLEXI930SW	183	HI2511	291	LENOCABLE	245
DIVEA8040U	261	FLEXI940RW	183	HI2513	291	LIAM1330	246
DIVEAM2040	260	FLEXI940SW	183	HI2521	290	LIAM1340	246
DIVEAM2040B	261	FLEXI960SW	183	HI2542	297	LIAM1360	246
DIVEAM4040	260	FOCUS4030B4	168	HI2551	296	LIAM2430	246
DIVEAM4040B	261	FOCUS4030W4	168	HI2561	293	LIAM2440	246
DIVEAM6040	260	FOCUS4040B4	168	HI2562	293	LIAM2460	246
DIVEAM6040B	261	FOCUS4040W4	168	HI2581	290	LINO2030	177
DOPPIO	115	FORT6040AS	267	HI2582	290	LINO2040	177
DPR001	40	FORT6040SY	267	HI2602	289	LINO3030	177
DPR002	40	FORTFCFE	267	HI2641	287	LINO3040	177
DRALE30	194	FR30120	194	HI2642	287	LUNAR4040	253
DRALE40	194	FR3060	194	HI2661	303	LUNAR8040	253
DRALE48	194	FR6060	194	HI2671	303	LUXM8000	39
DRPLARC12	190	FST2835MID20	25	HI2691	297	M100CV12	29
DRPLARC18	190	FST2835MID67	25	HI2742	289	M100CV24	31
DRPLARC24	190	FST2835SUP20	25	HI2811	302	M150CV12	29
DRPLARC48DIM	190	FST2835SUP67	25	HI2821	302	M150CV24	31
DRPLARC6	190	FST5050MID20	25	HI2841	305	M15CV12	29
ELL	134	FST5050MID67	25	HI2851	305	M15CV24	31
EP108	47	FST5050MIDRGB20	25	HI2891	295	M250CV12	29
EP109	46	FST5050MIDRGB67	25	HI5505AW	288	M250CV24	31
EP114	49	FST5050SUP20	25	HI5505AWW	288	M360CV12	29
EP117	53	FST5050SUP67	25	HI5505CW	288	M360CV24	31
EP119	54	FST5050SUPRGB20	25	HI5505CWW	288	M36CV12	29
EP120	67	FST5050SUPRGB67	25	HI5505W	288	M36CV24	31
EP124	45	FURN230RNM	173	HI5505WW	288	M60CV12	29
EP129	55	FURN240RNM	173	HI8451	285	M60CV24	31
EP131	51	FURN260RNM	173	HI8453-200	285	MARLO	142
EP139	52	G8001LED	307	HI8453-650	285	MAZOR440	201
EP151	44	G8004LED	308	HOLY	136	MAZOR440T	201
EP161	50	G8008LED	306	IDA3030B2	165	MC108109	46
EP162	42	G8009LED	308	IDA3030B4	165	MC114	49
EP163	42	G8010LED	307	IDA3030W2	164	MC117119	53
EP207	77	G8011LED	306	IDA3030W4	164	MC122L	48
EP21	68	G8016LED	309	IDA3040B2	165	MC124	45
EP210	76	G9525LED	309	IDA3040B4	165	MC151162	42
EP211	61	HA2027	292	IDA3040W2	164	MC161	50
EP224	81	HA2028	292	IDA3040W4	164	MC163	42
EP265	74	HA2082	299	IDAHCB	165	MC207210	76
EP28	64	HA2085	300	IDASB	165	MC3001LEDA	337
EP281	62	HA2086	300	IDASW	165	MC3001LEDB	337
EP2L	48	HA2087	298	INIGO	132	MC3001LEDC	337
EP31	60	HA2099	298	INN75	78	MC3002LED	337
EP3235	83	HA2110	301	IR003	40	MC49	72
EP49	72	HA2111	301	IR12-T1	33	MC50	71
EP50	71	HA2116	294	IR442	35	MC5075	80

Ευρετήριο | Index | Индекс

MC8	65	P119	54	PAS260GS	284	Q15030	227
MCP1803235	83	P120	67	PAS260NMP	284	Q15030W	228
MCP18066120	66	P124	45	PAS260NMS	284	Q15040	227
MCP18066120	67	P126	41	PAS260RP	284	Q15040W	228
MCP18075	78	P129	55	PAS260RS	284	Q15060	227
MCP18081	57	P131	51	PAS260WP	283	Q15060W	228
MCP9075	78	P139	52	PAS260WS	283	Q20030	227
MCP9081	57	P151	44	PC122L	48	Q20030W	228
MERCATO	222	P161	50	PET12060	266	Q20040	227
MG100040	243	P162	42	PET12060C	266	Q20040W	228
MG120040	243	P163	43	PHILO13CW	211	Q20060	227
MG20050	241	P207	77	PHILO13NW	211	Q20060W	228
MG40050	241	P20CV12	30	PHILO13WW	211	Q2030	227
MG60050	241	P20CV24	32	PHILO17CW	211	Q2030S	229
MG70040	243	P21	68	PHILO17NW	211	Q2030W	228
MG80040	243	P210	76	PHILO17WW	211	Q2030WS	230
MIDCON	27	P211	61	PHILO5CW	211	Q2040	227
MILO	120	P224	81	PHILO5NW	211	Q2040S	229
MINI12CV12	29	P265	74	PHILO5WW	211	Q2040W	228
MINI12CV24	31	P28	64	PHILO8CW	211	Q2040WS	230
MINI24CV12	29	P281	62	PHILO8NW	211	Q2060	227
MINI24CV24	31	P2LA	48	PHILO8WW	211	Q2060DC	231
MINI36CV12	29	P30C1200	82	PIR001	40	Q2060S	229
MINI36CV24	31	P30C600	82	PLATO1230RW	185	Q2060W	228
MINI5CV12	29	P30C900	82	PLATO1240RW	185	Q2060WDC	231
MIR5G30	311	P31	60	PLATO1240SNM	186	Q2060WS	230
MIR5G40	311	P3235	83	PLATO1240SW	186	Q20RGBW	234
MIR5G60	311	P323506C	83	PLATO1265RW	185	Q3030	227
MIR5W30	311	P323506S	83	PLATO1830RNW	185	Q3030S	229
MIR5W40	311	P323512C	83	PLATO1830RW	185	Q3030W	228
MIR5W60	311	P32351C	83	PLATO1830SW	186	Q3030WS	230
MIRAL1540C	310	P32351S	83	PLATO1840RNW	185	Q3040	227
MIRAL1540CS	310	P32352C	83	PLATO1840RW	185	Q3040S	229
MIRAL1540WS	310	P32352S	83	PLATO1840SNM	186	Q3040W	228
MYA260	205	P32353C	83	PLATO1840SW	186	Q3040WS	230
MYAD	205	P36CV12	30	PLATO1865RNW	185	Q3060	227
MYAR	205	P36CV24	32	PLATO1865RW	185	Q3060S	229
MYARL	205	P42A	41	PLATO1865SW	186	Q3060W	228
MYAS	205	P42B	41	PLATO2430RW	185	Q3060WS	230
MYAU	205	P49	72	PLATO2440RW	185	Q30RGBW	234
NERI	116	P50	71	PLATO2440SW	186	Q5030	227
NEVE	146	P5075	80	PLATO2465RW	185	Q5030S	229
NIC	106	P51	73	PLATO2465SW	186	Q5030W	228
NOLA10040	255	P59	63	PLATO4830RW	185	Q5030WS	230
NOLA2040	255	P60CV12	30	PLATO4840RW	185	Q5040	227
NOLA3640	255	P60CV24	32	PLATO4865RW	185	Q5040S	229
NOLA5040	255	P62	70	PLATO630RW	185	Q5040W	228
NOLA7040	255	P620	69	PLATO630SNM	186	Q5040WS	230
NOSCA	124	P64	75	PLATO630SW	186	Q5060	227
OD5610BSH	333	P66	66	PLATO640RW	185	Q5060S	229
OD5610BSLED	333	P69	59	PLATO640SNM	186	Q5060W	228
OD5610WSH	333	P70	58	PLATO640SW	186	Q5060WS	230
OD5617WDLED	332	P75	78	PLATO665RW	185	Q50RGBW	234
OD5617WLED	332	P75CV12	30	PLATO665SNM	186	Q8030	227
OFAQ2440R	274	P75CV24	32	POREA1030	292	Q8030W	228
OFAQ2440RMIC	274	P79	56	POREA1030S	292	Q8040	227
OFAQ2440S	274	P8	65	POZA10050	225	Q8040W	228
OFAQ2440SMIC	274	P81	57	POZA20050	225	Q8060	227
OLIV1030B2	152	PAGODA1830CW	265	Q10030	227	Q8060W	228
OLIV1030B4	152	PAGODA1830NW	265	Q10030W	228	QRGBWRF	234
OLIV1030W2	152	PAGODA1830WW	265	Q10040	227	R20CV12	30
OLIV1030W4	152	PAGODA1930CW	265	Q10040W	228	RAVI1230EC	219
OLIV1040B2	152	PAGODA1930NW	265	Q10060	227	RAVI1240EC	219
OLIV1040B4	152	PAGODA1930WW	265	Q10060W	228	RAVI1265EC	219
OLIV1040W2	152	PAPILLON2B	248	Q100RGBW	234	RAVI1630HO	221
OLIV1040W4	152	PAPILLON2S	248	Q1030	227	RAVI1640HO	221
OLIV1230B250	153	PAPILLON2W	248	Q1030DC	231	RAVI1730NM	220
OLIV1230B450	153	PAR56AMF	268	Q1030S	229	RAVI1740NM	220
OLIV1230W250	153	PAR56H	268	Q1030W	228	RAVI1765NM	220
OLIV1230W450	153	PAR56REMOTE2	268	Q1030WDC	231	RAVI2430EC	219
OLIV1240B250	153	PARO4030	179	Q1030WS	230	RAVI2440EC	219
OLIV1240B450	153	PARO4040	179	Q1040	227	RAVI2465EC	219
OLIV1240W250	153	PARO4060	179	Q1040DC	231	RAVI2930EC	219
OLIV1240W450	153	PARO5030	179	Q1040S	229	RAVI2940EC	219
OROS	138	PARO5040	179	Q1040W	228	RAVI2965EC	219
OXO4830	197	PARO5060	179	Q1040WDC	231	RAVI3230HO	221
OXO4840	197	PAS230GP	284	Q1040WS	230	RAVI3240HO	221
OXO4865	197	PAS230GS	284	Q1060	227	RAVI3430NM	220
OXOPENG	197	PAS230NMP	284	Q1060DC	231	RAVI3440NM	220
P100CV12	30	PAS230NMS	284	Q1060S	229	RAVI3465NM	220
P100CV24	32	PAS230RP	284	Q1060W	228	RAVI3930HO	221
P108	47	PAS230RS	284	Q1060WDC	231	RAVI3940HO	221
P109	46	PAS230WP	283	Q1060WS	230	RAVI4330NM	220
P114	49	PAS230WS	283	Q10G	231	RAVI4340NM	220
P117	53	PAS260GP	284	Q10RGBW	234	RAVI4365NM	220

Ευρετήριο | Index | Индекс

RF18-AUDIO	36	SLIM51W	276	VERA530SNM	172	YORK	140
RF20	35	SLIM52	278	VERA530SW	171	Z5040ST	312
RFCCTREM	160	SLIM52R	280	VERA540RNM	172	Z5040STC	312
RFCCTTCHP	160	SLIM52W	276	VERA540RW	171	Z6040R	313
RFDIMREM	156	SLIPO2	24	VERA540SNM	172	Z6040RC	313
RFDIMTCHP	156	SMARTDIMF	34	VERA540SW	171	Z6040S	313
RFDRDIM30	156	SMARTDIMR	34	VERA560RNM	172	Z6040SC	313
RFL20	36	SMARTDIMT	34	VERA560RW	171	Z6040ST	312
RF-T1	33	SMARTRGBF	38	VERA560SNM	172	Z6040STC	312
RGB4-RF20K	36	SMARTRGBR	38	VERA560SW	171	ZD80036LEDBK	324
RMC12L	48	SMARTRGBT	38	VIENNE4530W4	169	ZD80036LEDGD	325
RONDE2530B450	161	SMPL20CWN	268	VIENNE4540W4	169	ZD80036LEDDY	325
RONDE2530W450	161	SMPL20NWN	268	VYLO	94	ZD80036LEDWH	324
RONDE2540B450	161	SMPL20RGBN	268	WF150CV12	30	ZD80039LEDBK	324
RONDE2540W450	161	SMPL20WWN	268	WF150CV24	32	ZD80039LEDGD	325
RONDE3030B4	160	SONNE2050	252	WF200CV12	30	ZD80039LEDDY	325
RONDE3030W4	160	STRON2230RW	181	WF200CV24	32	ZD80039LEDWH	324
RONDE3040B4	160	STRON2240RW	181	WF300CV12	30	ZD806410LEDBK	322
RONDE3040W4	160	STRON2265RW	181	WF300CV24	32	ZD806410LEDGD	323
RONDE30CCTB4	160	SV10060	251	WF400CV12	30	ZD806410LEDDY	323
RONDE30CCTW4	160	SV20060	251	WF400CV24	32	ZD806410LEDWH	322
ROSET	84	SV2560	251	WIFIMINI	39	ZD806415LEDBK	322
ROSET35040	84	SV6060	251	WIFIVO1	39	ZD806415LEDGD	323
ROSET555	84	SW210	49	WIFIVO2	34	ZD806415LEDDY	323
ROSETB	84	SW224	81	WILA	98	ZD806415LEDWH	322
ROSETG	84	SW265	74	X10030	236	ZD80645LEDBK	322
ROSETW	84	SW28	64	X10030W	237	ZD80645LEDGD	323
S283560WNK	15	SW4M	84	X10040	236	ZD80645LEDDY	323
S283560WNKH	16	SW64	75	X10040W	237	ZD80645LEDWH	322
S283560WNK	15	SW66120	66	X10060	236	ZD80856LEDBK	319
S283560WNKH	16	SW8	65	X10060W	237	ZD80856LEDGD	319
S283560WWNK	15	SWAL	83	X1030	236	ZD80856LEDDY	319
S283560WWNKH	16	SZ100CCTRF14	37	X1030S	238	ZD80856LEDWH	319
SC211	61	SZ100RF20	36	X1030W	237	ZD808712LEDBG	321
SC281	62	SZ100-SYNC	33	X1030WS	239	ZD808712LEDGW	321
SC31	60	SZ100-TOUCH	37	X1040	236	ZD808712LEDOW	321
SC59	63	SZ600CCCTOUCH	37	X1040S	238	ZD808712LEDWG	321
SF126BLED330	336	SZ600-RGBW	37	X1040W	237	ZD810412LEDBK	326
SF126BLED330G	336	T1	33	X1040WS	239	ZD810412LEDGD	327
SF126BLED330W	336	TBB	84	X1060	236	ZD810412LEDDY	327
SF126BLED340	336	TBS	84	X1060S	238	ZD810412LEDWH	326
SF126BLED340C	336	TBW	84	X1060W	237	ZD810418LEDBK	326
SF126BLED340G	336	TETE1840	214	X1060WS	239	ZD810418LEDGD	327
SF126BLED340W	336	TETE1840EC	213	X15030	236	ZD810418LEDDY	327
SF1408LED640	342	TETE1860	214	X15040	236	ZD810418LEDWH	326
SF1408LED640B	341	TETE1860EC	213	X15060	236	ZD81046LEDBK	326
SF1408LED640G	342	TETE3040	215	X2030	236	ZD81046LEDGD	327
SF1408LED640S	342	TETE3060	215	X2030S	238	ZD81046LEDDY	327
SF1408LED640W	341	TETE3640	214	X2030W	237	ZD81046LEDWH	326
SF151AMG	335	TETE3640EC	213	X2030WS	239	ZD81136LEDBK	318
SF151AMW	335	TETE3660	214	X2040	236	ZD81136LEDGD	318
SF151AMA	335	TETE3660EC	213	X2040S	238	ZD81136LEDDY	318
SLIM01	278	TETE4540	214	X2040W	237	ZD81136LEDWH	318
SLIM01R	280	TETE4540EC	213	X2040WS	239	ZD81166LEDBK	320
SLIM01W	276	TETE4560	214	X2060	236	ZD81166LEDGO	320
SLIM02	278	TETE4560EC	213	X2060S	238	ZD81166LEDDY	320
SLIM02R	280	TETE6040	215	X2060W	237	ZD81166LEDWH	320
SLIM02W	276	TETE6060	215	X2060WS	239	ZM165LEDWC	331
SLIM11	278	TETE7040	215	X3030	236	ZM165LEDWDW	331
SLIM11R	280	TETE7060	215	X3030S	238	ZM165LEDWG	331
SLIM11W	276	TETEH12040	216	X3030W	237	ZM165LEDWLW	331
SLIM12	278	TETEH12060	216	X3030WS	239	ZM1705LEDWB	328
SLIM12R	280	TETEH14040	216	X3040	236	ZM1705LEDWC	329
SLIM12W	276	TETEH14060	216	X3040S	238	ZM1705LEDWDW	330
SLIM22	278	TETEH28040	216	X3040W	237	ZM1705LEDWG	329
SLIM22PIR	282	TETEH28060	216	X3040WS	239	ZM1705LEDWLW	330
SLIM22R	280	TETEH6040	216	X3060	236	ZM1705LEDWW	328
SLIM22W	276	TETEH6060	216	X3060S	238	ZM1710LEDWB	328
SLIM31	278	TNK7518013W	310	X3060W	237	ZM1710LEDWC	329
SLIM31R	280	TNK7518315W	310	X3060WS	239	ZM1710LEDWDW	330
SLIM31W	276	TPLE30NW	264	X5030	236	ZM1710LEDWG	329
SLIM32	278	TPLE40NW	264	X5030S	238	ZM1710LEDWLW	330
SLIM32R	280	TRCDRDIM30	156	X5030W	237	ZM1710LEDWW	328
SLIM32W	276	TRED4030R	275	X5030WS	239	ZM1715LEDWB	328
SLIM33	278	TRED4030S	275	X5040	236	ZM1715LEDWC	329
SLIM33R	280	TRED4040R	275	X5040S	238	ZM1715LEDWDW	330
SLIM33W	276	TRED4040S	275	X5040W	237	ZM1715LEDWG	329
SLIM41	278	TRIM75	78	X5040WS	239	ZM1715LEDWLW	330
SLIM41R	280	TRP105W	268	X5060	236	ZM1715LEDWW	328
SLIM41W	276	TRP200W	268	X5060S	238	ZM1724LEDWB	328
SLIM42	278	TWIN860	202	X5060W	237	ZM1724LEDWC	329
SLIM42R	280	VELORM	102	X5060WS	239	ZM1724LEDWDW	330
SLIM42W	276	VELOR	104	X7030	236	ZM1724LEDWG	329
SLIM51	278	VERA530RNM	172	X7040	236	ZM1724LEDWLW	330
SLIM51R	280	VERA530RW	171	XTRIPOD	239	ZM1724LEDWW	328

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (GREEK)

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των 50€ θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα.

Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του.
Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας.

Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών.
Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, αχρησιμοποίητα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά.

Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο 85% της αξίας τους.

Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του.

Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Το χρώμα και η δάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:

- Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου
- Από τη Μ.Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα
- Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου
- Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)

Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας επιστροφών της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **MONO** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο αν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και επιβεβαίωση της εταιρείας μας. Επίσης, τα υγιή προϊόντα θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους όπως αυτά στάλθηκαν σε εσάς.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση 5€ ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση “ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ” ή “ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”.

Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.
Παρακαλούμε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

TERMS OF SALES (ENGLISH)

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.
The packaging of products is standard and as for the low-value products , we recommend packaging market .

Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns.
Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.

Product returns due to buyer wrong order, they are billed (credit) at 85% of their value.

Any material not functioning due to the failure of the factory , our company is responsible for the repair.

For products used and processing defects , broken parts , damage etc. , our company provides billable service provided that the necessary parts are available.

The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.

The company has the right to remove product codes without notice.

The prices of the products can change without notice.

The company is not responsible for typographical faults.

ATTENTION the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.

Our company remains closed :

- On March 25 and October 28
- From Good Friday until the second day of Easter
- The week of the Assumption
- In the last week of the year and the first of the following

RETURN TERMS:

(Please follow the requirements for your convenience)

Necessary to complete all fields of our company's refund form , send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.

Returns are only accepted within one month of the date / time of the invoice and only if accompanied by a consignment note and confirmation of our company.
Also, undamaged products must be in their packaging as they were sent to you.

The return of another company product , defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer , there will be charge 5€ per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked “ FOR INSPECTION ” or “ TO REPAIR ”.

Returns , which are transported in a package that does not ensure the proper transposition , are not accepted .

Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.

PODMÍNKY PRODEJE (CZECH)

Náklady na přepravu zboží hradí kupující a riziko spojené s přepravou nese výhradně kupující.
Obaly zboží jsou dané, a pokud se jedná o zboží s nízkou hodnotou, pak doporučujeme zakoupení obalu.

Reklamací zboží lze vyhovět pouze po dohodě se společností a v souladu se zvláštními podmínkami pro navrácení zboží.

Při reklamaci zboží z důvodu chybnej učiněné objednávky ze strany kupujícího bude počítáno 85% z hodnoty tohoto zboží.

Naše společnost zajistí opravu/úpravu každého nefunkčního výrobku, za jehož nefunkčnost je zodpovědný výrobce.

Pokud jde o zboží, které bylo použito a u kterého se vyskytla vada, zlomené díly, opotřebení apod., naše společnost poskytuje placený servis za předpokladu, že jsou k dispozici příslušné náhradní díly.

Barva různých materiálů (sklo, textil, plast apod.) se může při zapnutém svítidle lišit, což přináší případné odchylky v odstínu a barvě.

Společnost je bez předchozího upozornění oprávněna zrušit některé výrobky.

Ceny výrobků mohou být bez předchozího upozornění zrušeny.

Společnost neodpovídá za případné tiskové chyby.

UPOZORNĚNÍ Společnost není odpovědná za případné poškození barvy výrobků instalovaných na pobřeží.

Naše společnost má zavřeno:

-25. Března a 28. Října

-Od Velkého pátku do druhého dne Velikonoc

-Týden kolem 15. Srpna

-Poslední týden v roce a první týden následujícího roku

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

(Pro lepší vyřízení reklamace, dodržujte prosím následující podmínky)

Vyplňte všechna pole **reklamačního formuláře** naší společnosti, zašlete jej faxem nebo e-mailem a výrobek vratte **POUZE** po vyjádření souhlasu naší společnosti.

Výrobek lze vrátit pouze ve lhůtě jednoho měsíce od data vystavení faktury a musí být k němu přiložen dodací list a souhlas naší společnosti. Výrobek musí být v balení, ve kterém Vám byl zaslán.

V případě vrácení výrobku jiné společnosti, vadného výrobku, u kterého nebyla zjištěna závada / nefunkčnost, nebo se tato vyskytla v důsledku nesprávného užívání / napojení od uživatele, bude účtován poplatek 5 EUR za každý výrobek. Dále musí být v dodacím listu zřetelně napsáno "KE KONTROLE" nebo "K OPRAVĚ".

Nebude přijato zboží, které bude navráceno v obalech, jež nemohou zajistit jeho vhodnou přepravu.

Barva skla (v katalogu uvedeno: glass) může vykazovat rozdíly v odstínech a nepatrné bublinky z důvodu ručního barvení. V těchto případech nelze reklamaci vyhovět.

Při převzetí objednávky zkонтrolujte důkladně zboží a v případě, že zjistíte jeho poškození, informujte tentýž den společnost.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАНЕ (BULGARIAN)

Транспортирането на стоки за сметка на купувача и рискът, който възниква от това е само негова отговорност.

Пакетирането на продуктите е стандартно, а за продукти с ниска стойност, ние препоръчваме на пазарни опаковки.

Връщането на продукти се приемат само с предварителна уговорка с фирмата и при спазване на специални условия за връщане.

Върнатите продукти трябва да са непокътнати, неизползвани и в оригиналната опаковка, за да бъдат приети.

Връщане на продукта поради грешка на купувача се таксува (кредитира) с 85% от стойността им.

За всеки материал, който не функционира поради грешка на завода, нашата фирма е отговорна за ремонт.

За продукти, които са използвани и са показали дефекти, имат счупени части, щети и т.н., нашата фирмата осигурява безплатен сервис, при условие че необходимите части са налични.

Цветът на различни материали (стъкло, тъкани, пластмаса и т.н.) може да варира в тон и нюанс, когато има изкуствено осветление.

Фирмата има правото да премахва продуктови кодове без предизвестие.

Цените на продуктите могат да се променят без предупреждение.

Фирмата не носи отговорност за печатни грешки.

ВНИМАНИЕ: фирмата не носи отговорност за щети на боядисаните продукти, намиращи се в крайбрежните райони.

Нашата компания е затворена:

-На 25 Март и 28 Октомври

-От Разпети Петък до втория ден на Великден

-Седмица на Успение Богородично

-През последната седмица на годината и първата на следващата година.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

(Моля, спазвайте изискванията за ваше улеснение)

Необходимо да попълните всички полета на нашия **формуляр за възстановяване**, да го изпратите по факс или по пощата и да се върне продуктите само след потвърждение от нашата компания.

Връщането на продуктите се приемат само в рамките на един месец от датата / часа на фактурата и само ако са придружени от товарителница и потвърждение на нашата компания. Също така, неповредени продукти трябва да са в опаковката им, така като те са били изпратени до вас.

Връщането на продукти от друга компания, дефектен продукт, който ще нанесе повреда (неизправност или неправилна употреба), неправилно свързване на инсталатора, ще се начислява 5 € на код. Също така, на документа за доставка трябва ясно да е отбелязано "ЗА ПРОВЕРКА" или "ЗА РЕМОНТ".

Върнати продукти, които са транспортирани в опаковка, която не гарантира правилното им транспортиране, не се приемат.

Цветът на изделия от стъкло (категория в каталога: стъкло) могат да проявяват промени в нюанси и малки мехурчета поради боядисване на ръка. Връщането им не се приема поради посочените по-горе причини.

Моля, направете цялостна проверка в получаването на поръчките и да информирайте компанията в същия ден за всякакви възможни щети.

aca®

LIGHTING APOSTOLIDIS

CZECH REPUBLIC
ACA LIGHTING CZECH s.r.o.

Greece

- Head Offices:**
Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@acalight.gr
- Showroom:**
1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@acalight.gr
- Showroom 2:**
26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@acalight.gr
- Athens Warehouses:**
15 Palamidiou | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@acalight.gr

Czech Republic

- ACA Lighting Czech s.r.o.:**
Nuselska 1545/128 | Praha 4 | Prague
P.C. 14000 | T.: +420 2225 20477
info@acalighting.cz

Bulgaria

- ACA Lighting BG LTD:**
Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@acalighting.bg

CHINA
DIOLAMP Co. LTD

GREECE
ACA LIGHTING APOSTOLIDIS TRADING S.A.



www.acalight.gr