



SMART INTERIORS **ekinex**



# AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel  
inteligentní systémy, vypínače

## SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:



## Smart home

Když vám technologie pomáhá dělat život snadnější a design vaše interiéry krásnější.

Vyrábíme chytrá zařízení, která zjednodušují váš každodenní život. Náš scénář je celý svět: domovy, kanceláře, veřejné budovy, školy, nemocnice či průmyslové budovy. Náš koncept domácí automatizace je založen na mezinárodním standardu **KNX**.

Ten umožňuje decentralizovanou a automatickou správu technologických systémů všech typů a velikostí. Rozvíjíme potenciál systémů KNX s ohledem na vysokou kvalitu v projektu nazvaném eKiNeX. Zvyšujeme komfort, snižujeme spotřebu energií, zvyšujeme dlouhodobou cenu nemovitostí, koordinujeme technologie a spravujeme bezpečí.


### **Made in Italy**

Produkty značky Ekinex® v sobě nesou odkaz italské designové tradice. Důraz na detail a kvalitu provedení, které se snoubí s využitím té nejmodernější technologie a přelomových materiálů. Nejde nám jen o estetiku. Chceme, aby vám naše zařízení usnadňovala život každý den.





OBSAH	
<b>ŘADA 20venti</b>	
20venti/Deep	6
20venti/Surface	11
<b>ŘADA FF</b>	
FF/NF	14
FF/Form	18
FF/Flank	23
<b>ŘADA 71</b>	
71/Deep	26
71/Surface	31
71/Form	35
71/Flank	38
71/NF	43
Materiály a barvy	46
Fenix NTM®	47
Ikony pro gravírování	48
KNX mezinárodní standard	50
Kontakty	51



## 20venti Deep

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

### Intuice a flexibilita.

Řada 20venti vzešla z oblíbeného designu Deep řady 71. Do vínku dostala podsvícené a gravírované hmatníky, díky kterým na první pohled víte, co daným tlačítkem ovládáte. Jednoduchost, elegance a funkčnost. Zařízení jsou dostupná v materiálových provedeních: plast, kov a nanotechnologický Fenix NTM®. **Hmatníky pouze v materiálu plast.**

#### DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

*Více informací na straně 46*

	20venti/Deep	20venti/Surface	Hmatníky
Fenix NTM®	•	•	plast
Kov	•	•	plast
Plast	•	•	plast

#### Kolekce produktů 20venti/Deep v provedení Ice white (GAA)




#### Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky









**E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček v designu Deep.**

Provedení: plast, barva Ice white, RGB LED.

Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.



**E20 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček v designu Deep.**

Provedení: plast, barva Ice white, RGB LED.

Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.



**E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – dvojnásobný rámeček v designu Deep.**

Provedení: plast, barva Ice white, RGB LED.

Rozměry: 158 x 87 x 9 mm.

*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*
















## 20venti Surface

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

### Ryzí funkčnost a krása.

Řada 20venti vzešla z oblíbeného designu Deep řady 71. Do vínku dostala podsvícené gravírované hmatníky, díky kterým na první pohled víte, co daným tlačítkem ovládáte. Chytrá technologie KNX, která se skrývá v těle zařízení vyrobeného z kovu nebo Fenixu NTM®, dělá ze série Surface 20venti moderní design, který si najde své místo v bytech, vilách, kancelářích i hotelech.

#### DOSTUPNÁ PŘÍJEMNÍ

*Více informací na straně 46*

	20venti/Deep	20venti/Surface	Hmatníky
Fenix NTM®	•	•	plast
Kov	•	•	plast
Plast	•	-	-

Kolekce produktů 20venti/Surface v provedení broušený titan (GBS) a černé bavě (MAL)

Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky









**E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček Surface.**

Provedení hmatníků: černý plast (MAL).

Rámeček: broušený titan, RGB LED.

Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.



**E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček Surface.**

Provedení hmatníků: černý plast (MAL).

Rámeček: broušený titan, RGB LED.

Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.



**E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – dvojnásobný rámeček v designu Surface.**


Provedení hmatníků: černý plast (MAL), RGB LED.

Dvojnásobný rámeček: broušený titan.

Rozměry: 168 x 98 x 3 mm.

*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*





## FF 'NF

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Jednoduchost pro nekompromisní dokonalost.  
Když méně, je více.

Řada vypínačů, termostatů i zásuvek 'NF série FF, je u zákazníků velmi oblíbená. Pyšní se širokou variabilitou materiálů i barev, které můžete libovolně kombinovat. Vyrábí se z materiálů plast, kov i Fenix NTM®. LED podsvícení vypínačů má regulovatelnou intenzitu jasu, na výběr máte z barevných kombinací bílá/červená nebo modrá/zelená.

### DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

Více informací na straně 46

	'NF	Form	Flank
Fenix NTM®	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•


Kolekce produktů FF/'NF v provedení Fenix NTM®, barva Malé bílá (FBM)



Rámečky **pouze** pro zásuvky a senzory

\* s prvky FF/'NF lze také použít zásuvky z kolekce 71/Surface a 71/Deep

45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm	45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm	45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------







**ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.



**EP2 – termostat.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.




**PQG – zásuvka.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá.


Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*









## FF Form

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

### Dokonalost v jednoduchých liniích.

Tato řada vypínačů, zásuvek a termostatů se vyrábí v materiálovém provedení plast nebo kov. Hmatníky pak lze objednat i z Fenixu NTM®. LED podsvícení má regulovatelnou intenzitu jasu, na výběr máte z barevných kombinací modrá/zelená nebo bílá/červená. Materiálové provedení a barvy lze libovolně kombinovat.

#### DOSTUPNÁ PŘÍKONÁNÍ

*Více informací na straně 46*

	'NF	Form	Flank
Fenix NTM®	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•

#### Kolekce produktů FF/Form v provedení broušený hliník (GBQ)



#### Rámečky pouze pro zásuvky a senzory











**ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: broušený hliník, červená/bílá LED.

Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.



**EH2 – 6tlačítkový vypínač.**

Provedení: broušený hliník, červená / bílá LED.

Rozměry: 126 x 86 x 8 mm.



**EF2 – Displej Touch&See, 2 tlačítka.**

Provedení: broušený hliník, červená/bílá LED.

Rozměry 126 x 86 x 8 mm.














## FF Flank

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Minimalismus a jednoduchost.

Díky jeho jednoduchému designu se hodí do jakéhokoli prostředí.


Výrazným prvkem série Flank řady FF, jsou charakteristické boční hrany rámečku. Vypínače, termostaty a rámečky zásuvek, jsou dostupné v materiálových provedeních plast a broušený kov. Hmatníky vypínačů pak i ve Fenixu NTM®. Barvy i materiály můžete kombinovat libovolně. Sestavte si finální design, který bude vašemu srdci nejbližší a bude dokonale ladit s vaším interiérem.

### DOSTUPNÁ PŘÍKONÁNÍ

*Více informací na straně 46*

	'NF	Form	Flank
Fenix NTM®	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•

Kolekce produktů FF/Flank v provedení broušený kov, barva nikel (GBR)



Rámečky **pouze** pro zásuvky a senzory











**ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: broušený nikel, červená/bílá LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.



**EQ2 – termostat.**

Provedení: broušený nikel, červená/bílá LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.



**EC2 - Displej Touch&See**

Provedení: broušený nikel.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.







## 71 Deep

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

### Vítězná kombinace barev Black&Gold.

Tato řada nabízí neomezenou kombinaci materiálů i barev. Vypínače, termostaty i zásuvky se vyrábí v provedení plast, kov i Fenix NTM®. Vypínače a termostaty pak mají integrované LED s regulovanou úrovní jasu. Ideální volba pro originální, okázalé a elegantně navržené interiéry.

#### DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

Více informací na straně 46

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM®	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•

Kolekce produktů 71/Deep v provedení barev černá (GBU) a zlatá (GGB)



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky











**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty** – dvojnásobný rámeček.  
Rámeček i hmatníky jsou v provedení: broušený kov – mosaz a karbon, červená/bílá LED.  
Rozměry: 87 x 158 x 9 mm.



**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**  
Rámeček i hmatníky jsou v provedení: broušený kov – mosaz a karbon, červená/bílá LED.  
Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.



**DQG – zásuvka.**  
Provedení: broušený kov – mosaz a karbon.  
Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.  
*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*














## 71 Surface

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Nekompromisní funkčnost pro moderní domov.

Díky ultra tenkému rámečku, který je hluboký pouhé 3 mm, téměř dokonale splnou s povrchovou linií vašich stěn. Stanou se tak dokonalou součástí vašeho interiéru. Vyrábí se pouze z broušeného kovu a nanotechnologicky vyráběného Fenixu NTM®.


### DOSTUPNÁ PŘÍJEMNÍ

*Více informací na straně 46*

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM®	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•

Kolekce produktů řady 71/Surface v provedení Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC)

Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky









**E72 – termostat.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC)  
Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.



**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty a se zásuvkou.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC), červená/bílá LED.  
Rozměry: 168 x 98 x 3 mm.

*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*




**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC), červená/bílá LED.  
Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.







## 71 Form

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Elegantní a rafinovaný. Kompaktní design, který se přizpůsobí vašemu stylu.

Tenký rámeček vypínačů, zásuvek a termostatů, je vyráběn v provedení z kovu či plastu. Hmatníky si můžete zvolit z libovolného materiálu, včetně Fenixu NTM®. LED mají nastavitelnou intenzitu jasu a jsou dostupná v barevných kombinacích modrá/zelená nebo bílá/červená. Materiálové provedení i barevné varianty lze libovolně kombinovat.


### DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

Více informací na straně 46

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM®	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•

Kolekce produktů řady 71/Form v provedení broušený Titan (GBS), barva černá (MAL)

Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky











**E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty.**  
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.  
Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.




**E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty.**  
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.  
Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.



**E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty, dvojnásobný rámeček.**  
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.  
Rozměry: 156 x 86 x 8 mm.





## 71 Flank

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Harmonie vychází z pečlivě propracovaného detailu.

Rámečky, termostaty i zásuvky této řady, poznáte na první pohled. Pyšní se neotřelým designem, jehož dominantou je charakteristické zpracování bočnic rámečku. Rámečky se vyrábí z broušeného kovu nebo plastu, hmatníky potom i z Fenixu NTM®. Barvu lze zvolit libovolnou. Vyberte si tu, která je vašemu srdci nejbližší.

### DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

Více informací na straně 46

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM®	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•

Kolekce produktů řady 71/Flank v provedení plast s kovovým povrchem, barva stříbrná (GAG)



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky











**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.  
Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.



**E72 – termostat.**

Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.  
Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.



**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**

Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.  
Rozměry: 134 x 86 x 8 mm.














## 71 'NF

VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

### Jednoduchý a racionální.

Bezrámečkové provedení řady produktů 'NF série 71 dává vyniknout její originalitě. Vypínače, termostaty i zásuvky se vyrábí z plastu, broušeného kovu i nanotechnologicky vyráběného Fenixu NTM®. LED podsvícení má regulovatelnou intenzitu jasu. Na výběr máte z barevných kombinací modrá/zelená nebo bílá/červená.

#### DOSTUPNÁ PŘEVODENÍ

*Více informací na straně 46*

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM®	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•

Kolekce produktů řady 71/'NF v provedení Fenix NTM® a barvě Grey Bromine (FGB)



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm	45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm	45 x 45 55 x 55 60 x 60 mm
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------









**E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.**  
Provedení: Fenix NTM® v barvě Grey Bromine, červená/bílá LED.  
Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.



**E72 – termostat a E12 4tlačítkový vypínač, dvojnásobný rámeček.**  
Provedení: Fenix NTM® v barvě Grey Bromine, červená/bílá LED.  
Rozměry: 80 x 151 x 8 mm.











**PQG – zásuvka.**  
Provedení: Fenix NTM® v barvě Grey Bromine.  
Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

*\*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení*






# Materiály a barvy

## PLAST

							
<b>GAA</b> Ice white	<b>GAB</b> Ice white* Soft-touch finish	<b>GAC</b> Fire white*	<b>GAD</b> Fire white* Soft-touch finish	<b>GAE</b> Intense black	<b>GAF</b> Intense black* Soft-touch finish	<b>MAA</b> White	<b>MAL</b> Black
<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> 20venti 71	<b>Rámečky</b> 20venti 71
<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep		
<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71		

## POKOVENÝ PLAST

		
<b>GAG</b> Silver	<b>GAI</b> Hematite*	<b>GAL</b> Graphite*
<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank
<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep	<b>Desky</b> 20venti Deep FF 'NF a Deep 71 'NF a Deep
<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71	<b>Tlačítka</b> 20venti FF 71

## FENIX NTM®

			
<b>FBM</b> White Malè	<b>FBL</b> Beige Luxor	<b>FCO</b> Beaver Ottawa	<b>FCC</b> Cocoa Orinoco
<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form
<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71
<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71
			
<b>FGE</b> Grey Efeso	<b>FGL</b> Grey London	<b>FGB</b> Grey Bromine	<b>FVC</b> Green Commodore
<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form	<b>Rámečky</b> FF-71 Form
<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71
<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71

## BOUŠENÝ KOV

				
<b>GBQ</b> Aluminium Brushed finishing	<b>GBR</b> Nickel Brushed finishing	<b>GBS</b> Titanium Brushed finishing	<b>GBU</b> Carbon Brushed finishing	<b>GBB</b> Brass Brushed finishing
<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank	<b>Rámečky</b> FF-71 Form FF-71 Flank
<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71	<b>Desky</b> 20venti FF 71
<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71	<b>Tlačítka</b> FF 71

\*NA VYŽÁDÁNÍ  
příplatková barva (navýšení 10-30 % ceny, dle konkrétního typu)

## Ekinex volí Fenix NTM®

Super matný a odolný NanoTech materiál, vyvinutý pro designové interiéry. Kombinuje elegantní estetická řešení s nejmodernějšími technologiemi.

Fenix NTM® je průlomový materiál vytvořený nanotechnologií. Díky použití nejnovější generace termoplastických pryskyřic, vytvrzených a stabilizovaných elektronovým paprskem, otevírá nové možnosti v interiérovém designu. Samotný povrch je díky nízké odrazivosti světla extrémně matný, odolný proti otisku prstů a příjemně sametový. Díky použití nanotechnologií dokáže Fenix NTM® tepelně opravit mikro škrábance, tak jak naznačuje jeho jméno. Navíc je Fenix NTM® vysoce odolný vůči škrábancům, oděrům a suchému teplu. Také vydrží nárazy i čisticí prostředky. Má rovněž vylepšené antibakteriální vlastnosti a odolává plísním. Snadno se čistí a je hygienický. Také odpuzuje tekutiny.

Barvy materiálů zobrazených vlevo, jsou výsledkem naší stylistické volby. Na vyžádání jsme schopni v materiálech Fenix NTM® a kovu, vyrobit také odstín podle vašeho přání (speciálně míchané barvy mohou podléhat výrobním omezením, jedná se o příplatkový produkt).



Super matný povrch




Tepelné opravy mikro škrábanců



Na povrchu nezůstávají otisky prstů



Hedvábně sametový povrch



Odolnost proti škrábancům a rýhám



Odolný proti suchému teplu




Vysoce odolný proti čisticím prostředkům



Antibakteriální povrch



Hygienický



Vhodný pro kontakt s jídlem



Snadno se čistí



Odolný proti plísním



Antistatický



Antibakteriální povrch



Prostorově stabilní i při velkých teplotních změnách



Odolný proti nárazu



Stálobarevný



Vynikající intenzita a hloubka barev




Odolný proti oděru



Samonosný (pouze pro 10 a 12 mm)



# Symboly



## Gravírování přímo z výroby



Maximálně vám zjednoduší ovládání světel, rolet, vrat, zásuvek, hudby a mnoho dalšího. Vyberte si z naší široké nabídky symbolů. Budete-li chtít, na hmatníky lze gravírovat také **libovolný text** nebo **logo** vaší firmy. Už si nebudete lámat hlavu s tím, které tlačítko co ovládá... Udělejte si život snazší.

**Nenašli jste pro vás tu pravou ikonu?**

Na vyžádání mohou být symboly nahrazeny vaším vlastním návrhem.



# Mezinárodní standard KNX

Díky otevřenému standardu KNX se vám, v oblasti automatizace budov a v oblasti inteligentního ovládání domu, otevírá široká škála možností.

KNX certifikované produkty jsou zárukou nejen kvality provedení, ale zejména dlouhodobé servisovatelnosti vašeho chytrého domova.

## ROZUMNÁ CENA

Pořízení systému Ekinex je snadné a cenově dostupné. Využívá sběrnici KNX na sbírání všech informací z čidel a vypínačů a také KNX moduly na řízení.

## ŠKÁLOVATELNOST

Můžete začít se základním vybavením a dále jej rozšiřovat. A to jak o další prvky, tak o nové funkce. Vaše investice je díky standardu KNX dobře chráněna a má vysokou návratnost. Navíc vám standard KNX umožňuje přidávat moduly a funkce nejen přímo od Ekinex, ale i od ostatních KNX výrobců.

## JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Narozdíl od tradičních instalací, je v KNX smart home systémech potřeba zapojit na 230 V pouze aktory a výstupní zařízení. Vypínače a senzory jsou napájeny ze sběrnice nízkým a bezpečným napětím (SELV). Díky tomu je instalace snadná a bezproblémová.

## KNX CERTIFIKACE

Certifikace KNX garantuje vzájemnou kompatibilitu mezi KNX zařízeními různých výrobců. Celá procedura je plně v režii KNX asociace a je založena na testech nezávislých laboratoří.

### Značka KNX na produktech Ekinex® přináší zákazníkovi následující jistoty:

- Výrobce respektuje požadavky kvality dle ISO 9001;
- Zařízení jsou ve shodě s EU normou EN 50090-2-2, která se zaměřuje na elektromagnetickou kompatibilitu, elektrickou bezpečnost a podmínky použití;
- produkty jsou ve shodě s KNX a komunikují s jinými KNX zařízeními.



495 Členů

---

30 Let zkušeností na trhu

---

45 Národních skupin

---

8.000 Certifikovaných produktů

---

90.455 KNX partnerů v 168 zemích

---

500 Certifikovaných školicích center v 72 zemích

---