



2024 · 2025  
Decorative Lighting

# AULIX

WE LIVE FOR LIGHTING

---

## SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

Sledujte nás také na sociálních sítích:



# Life & Light Evolution

# Life evolution

Fabbas  
L U C E

 **Fabbas**  
L U C E

Un assortimento rinnovato di prodotti tecnici dove ogni articolo è stato progettato e sviluppato con attenzione, combinando le tecnologie più avanzate con un design raffinato ed elegante. Ma l'evoluzione non riguarda solo la nostra offerta tecnica.

Siamo lieti di presentarvi anche il restyling del nostro logo aziendale, un simbolo che rappresenta il nostro percorso di crescita, di cambiamento e sviluppo. Il nuovo logo riflette la nostra identità rinnovata, mantenendo intatti i valori di qualità, passione, affidabilità e innovazione che ci hanno sempre contraddistinto.

A renewed range of technical products where every item has been engineered and carefully developed, combining the most advanced technologies with a refined and elegant design. But evolution does not only concern our technical offer.

We are pleased to introduce you also the restyling of our company logo, a symbol that represents our path of growth, change and development. The new logo reflects our identity renewed, keeping intact quality values, reliability and innovation that they have always distinguished us.

# Light evolution



L'evoluzione della luce è nella rinnovata varietà di prodotti che segna un punto di svolta per la nostra azienda, un progetto che incarna la continua ricerca di eccellenza e innovazione.

Questa nuova visione porta alla realizzazione di due cataloghi coordinati e complementari per una illuminazione a 360°: **decorativa e tecnica.**

The evolution of light lies in the renewed variety of products that marks a turning point for our company, a project that embodies the continuous search for excellence and innovation.

This new vision leads to the creation of two coordinated and complementary catalogues for all-around lighting: **decorative and technical.**



# Innovation meets sustainability



La nostra azienda crede nell'importanza del rispetto per l'ambiente ed è per questo che ha deciso di introdurre nuovi cambiamenti per la sua salvaguardia. Ecco come:

## - PACKAGING

A partire dai nuovi modelli e con un processo che toccherà rapidamente anche i prodotti già in produzione, gli imballi saranno realizzati con cartone riciclato o riciclabile, privilegiando l'utilizzo di carta.

Ove non sia possibile verranno utilizzate soltanto plastiche riciclabili, mentre i cartoni usati vengono già riciclati e triturati utilizzandoli come riempimento dei cartoni master per le spedizioni evitando quindi l'utilizzo di bolle aria in plastica.

## - PEZZI DI RICAMBIO

La nostra azienda assicura i pezzi di ricambio dei propri prodotti aumentandone la vita media e rimandando lo smaltimento del prodotto.

## - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La nostra sede di Brugherio è interamente alimentata da pannelli fotovoltaici che permettono di evitare emissioni annuali di oltre 30 tonnellate di CO<sub>2</sub> un equivalente di 1.411 nuovi alberi piantati.

Our company believes in the importance of respecting the environment and this is why it has decided to introduce new changes to safeguard it. Here's how:

## - PACKAGING

Already started with the new models and in a process that will quickly touch products already in production, packaging will be made from recycled or recyclable cardboard favoring the use of paper.

Where this is not possible, only recyclable plastic components will be used, while the used cartons are already recycled and shredded using them as filler for the master cartons for shipments, thus avoiding the use of plastic air bubbles.

## - SPARE PARTS

Our company ensures spare parts for its products by increasing their average life and postponing product disposal.

## - PHOTOVOLTAIC PLANT


Our Headquarter in Brugherio is entirely powered by photovoltaic panels, which avoids annual emissions of more than 30 tons of CO<sub>2</sub> as equivalent of 1.411 new trees planted.



Emissioni di CO<sub>2</sub> evitate  
Avoided CO<sub>2</sub> emissions  
**30,73 t**



Alberi Equivalenti piantati  
Equivalent trees planted  
**1.411**



Sempre attenti alla scelta di materiali naturali, oltre a legno, vetro, ceramica, la gamma di prodotti si arricchisce della plastica vegetale PLA: per condividere la scelta sostenibile di Fabas, basta cercare il bollino PLA sul catalogo.

**Carola,  
Cone,  
Lisa e  
Nadine:**

Consistently opting for natural materials, in addition to wood, glass, ceramic, our product range is now enhanced with PLA plant-based plastic: to share the sustainable choice of Fabas, simply look for the PLA sticker in the catalogue.

**Carola,  
Cone,  
Lisa and  
Nadine:**



Le nostre lampade sostenibili realizzate in stampa 3D, uniscono forme eleganti e funzionalità, rispettando l'ambiente in quanto realizzate con plastica vegetale PLA.

Scegliendo le nuove lampade PLA contribuirete a promuovere un'economia circolare, riducendo la dipendenza dalle risorse non rinnovabili grazie a un design duraturo e più leggero per l'ambiente.

## I vantaggi del PLA:

- proviene da fonti rinnovabili dell'industria alimentare
- è compostabile
- capacità di degradarsi in modo naturale nel tempo
- riduce l'impatto ambientale rispetto alla plastica tradizionale
- progettato e prodotto in Italia

Our sustainable 3D-printed lamps combine elegant shapes with functionality while respecting the environment, as they are made of PLA plant-based plastic.

By choosing our new PLA lamps, you will help to promote a circular economy, thus reducing dependence on non-renewable resources thanks to a long-lasting and more eco-friendly design.

## The advantages of PLA:


- it comes from renewable sources in the food industry
- it is compostable
- it has the ability to degrade naturally over time
- it reduces the environmental impact compared to traditional plastic
- it is designed and manufactured in Italy

# Upgrade your style!



Fabas Luce continua a evolversi con il lancio del nuovo catalogo. Abbiamo posto particolare attenzione alla presentazione dei nostri prodotti, ampliando il numero di ambienti in cui le nostre lampade sono inserite. Accresciamo l'attenzione per i dettagli, i materiali impiegati e i miglioramenti tecnici come i nuovi rosoni, il cambio temperatura colore nei circuiti LED e le nuove funzionalità delle piantane LED. Questo approccio mette in risalto ogni singolo modello, offrendo una visione completa e affascinante. Il risultato è un catalogo che non solo esibisce la bellezza e la qualità delle nostre soluzioni di illuminazione, ma lo fa in modo coinvolgente e pratico, pensato per ispirare e soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Fabas Luce continues to evolve with the release of our new catalogue. We have placed particular emphasis on showcasing our products, expanding the number of environments in which our lamps are featured. We have heightened our focus on details, materials used, and technical enhancements such as the new ceiling cups, color temperature adjustment in LED circuits, and the new functionalities of LED floor lamps. This approach highlights every individual model, providing a comprehensive and captivating view. The result is a catalogue that not only displays the beauty and quality of our lighting solutions but does so in an engaging and practical manner, designed to inspire and meet the needs of every customer.



Il nuovo catalogo decorativo di Fabas Luce è stato progettato per offrire un'esperienza di consultazione intuitiva e funzionale. I prodotti sono organizzati per applicazione, con collegamenti diretti alle proposte complementari della stessa collezione, semplificando così la selezione e la combinazione degli articoli.

The new Fabas Luce decorative catalogue is designed to offer an intuitive and functional browsing experience. Products are organized by application, with direct links to complementary proposals within the same collection, making it easier to select and combine items.



# Kit Luci ...evolution

Un concept versatile, creativo, contemporaneo e sostenibile. Crea la tua sospensione personalizzata con il nostro innovativo sistema modulare KIT LUCI, che offre **oltre 4000 combinazioni possibili!**

Il sistema modulare si divide in due categorie di prodotti: KIT LUCI EDISON  
KIT LUCI LED

A versatile, creative, contemporary and sustainable concept! Create your own customized suspension with our innovative KIT LUCI modular system, which offers **over 4000 possible combinations!**

The modular system is divided into two product categories: KIT LUCI EDISON  
KIT LUCI LED



**KIT LUCI  
LED**

## KIT LUCI EDISON

1. Scegli il rosone
2. Scegli il vetro (che include il portalampada e il cavo lungo 3,5 metri)
3. Crea la tua sospensione



Per le sospensioni con lampadina E27 o E14, puoi scegliere:

- Diverse forme di vetro già fornite con il portalampada e il cavo di 3,5 metri.
- La tipologia di rosone che preferisci per creare la tua sospensione.

1. Choose the ceiling cup
2. Choose the glass (which includes the lampholder and cable with a length of 3.5 meters)
3. Create your suspension

For suspensions with lampholder E27 or E14, you may choose:

- Various glass shapes already supplied with the lamp holder and the 3.5 meter cable.
- The type of ceiling cup you prefer for your suspension.



1. Scegli la montatura completa
2. Scegli il paralume di metallo o il vetro
3. Crea la tua sospensione
4. Seleziona la temperatura colore che preferisci

Per tutte le sospensioni con circuito LED integrato, puoi regolare la temperatura colore 2700K/3000K/4000K secondo le tue necessità o le tue esigenze. In questo concept puoi scegliere:

- Montature complete (esclusi vetro o parabola in metallo), disponibili in due potenze diverse, 8W e 14W.
- La tipologia di vetro e/o parabola in metallo.

1. Choose the complete frame
2. Choose the metal shade or the glass
3. Create your suspension
4. Choose your desired temperature light color

For the whole range of suspensions with integrated LED circuit, you can adjust the colour temperature 2700K/3000/4000K according to your needs or requirements. In this concept you can choose:

- Complete frame (excluding glass or metal shade), available in two different wattages, 8W and 14W.
- The type of glass and/or metal shade.

## TECHNICAL INFORMATION:

Per facilitare la navigazione del catalogo lo abbiamo suddiviso in sezioni chiare e intuitive con elementi grafici fissi per la lettura delle caratteristiche tecniche del prodotto. In questa pagina una presentazione dei punti più importanti.


To make the catalogue easier to navigate, we have divided it into clear and intuitive sections with fixed graphic elements for reading the technical characteristics of the product. On this page a presentation of the most important points.



- 1 Capitolo di riferimento  
Reference chapter
- 2 Nome collezione, codice di riferimento e descrizione materiali  
Collection name, reference code and material description
- 3 Qui trovi i rimandi ad articoli complementari per applicazione, ma della stessa collezione  
Here you will find references to complementary items for application, but in the same collection
- 4 Nome e codice collezione  
Name and collection code

- 5 Disegno tecnico con quote  
Technical drawing with dimensions
- 6 Tabella con caratteristiche tecniche del prodotto e tutte le informazioni necessarie alla vendita e utilizzo. I vari simboli sono spiegati nelle pagine finali del catalogo  
Technical characteristics table of the product and all information necessary for sale and use. The different symbols are explained in the last pages of the catalogue

visual index



3623  
**apollo**  
PAGE 128



3547  
**arabella**  
PAGE 70



3357  
**aragon E27**  
PAGE 144



3357  
**aragon LED**  
PAGE 145



3770  
**ariel**  
PAGE 38



3383  
**badia**  
PAGE 158



3394  
**bard**  
PAGE 94



3755  
**brena**  
PAGE 30



3673  
**britton**  
PAGE 132



3677  
**camp**  
PAGE 164



3757  
**carola**  
PAGE 182



3532  
**casale**  
PAGE 174



3758  
**cone**  
PAGE 184



3697  
**cordoba**  
PAGE 152



3531  
**corvara**  
PAGE 172



3535  
**crumple**  
PAGE 180



3596  
**dafne**  
PAGE 130



3774  
**deva**  
PAGE 50



2753  
**diana**  
PAGE 146



3215  
**dingle**  
PAGE 170



3689  
**domizia**  
PAGE 140



3533  
**duchessa**  
PAGE 176



3239  
**dunk**  
PAGE 80



3489  
**ela**  
PAGE 120



3706  
**fassa**  
PAGE 160



3496  
**fiona**  
PAGE 116




3627  
**gillis**  
PAGE 138



3508  
**giotto**  
PAGE 88



3518  
**gisella**  
PAGE 136



3670  
**homa**  
PAGE 162



3519  
**infinity**  
PAGE 114



3410  
**isabella**  
PAGE 76



3767  
**kino**  
PAGE 62



3768  
**lapo**  
PAGE 66



3481  
**lila**  
PAGE 108



3712  
**ling**  
PAGE 84



3759  
**lisa**  
PAGE 186



3161  
**lodge**  
PAGE 168



3750  
**loto**  
PAGE 142



3764  
**lucille**  
PAGE 46



3800  
**lunar**  
PAGE 22



3490  
**maia**  
PAGE 118



3534  
**marina**  
PAGE 178



3681  
**next**  
PAGE 86



2908  
**nice**  
PAGE 151



3772  
**noa**  
PAGE 54



3743  
**palau**  
PAGE 98



3672  
**pevero**  
PAGE 156



3695  
**pierre**  
PAGE 155



3685  
**prado**  
PAGE 56



2907  
**provenza**  
PAGE 150




3676  
**ribot**  
PAGE 154



3491  
**silo**  
PAGE 122



3480  
**sintesi**  
PAGE 124



3666  
**sinuo**  
PAGE 106



3626  
**sylvie**  
PAGE 102



3625  
**vela**  
PAGE 104



3803  
**yuko**  
PAGE 26



2433  
**pandora E27**  
PAGE 234



3222  
**pandora E27 sensor**  
PAGE 236



3563  
**pandora LED**  
PAGE 237



2866  
**plaza E27**  
PAGE 240



3566  
**plaza LED**  
PAGE 241



**ceiling lamp**



3357  
**aragon LED**  
PAGE 212



3394  
**bard**  
PAGE 216



3755  
**brena**  
PAGE 202



3798  
**conrad**  
PAGE 192



3706  
**fassa**  
PAGE 228



2385  
**fox E27**  
PAGE 242



3564  
**fox LED**  
PAGE 243



3508  
**giotto**  
PAGE 224



3209  
**graft E27**  
PAGE 232



**wall lamp**



3414  
**adria**  
PAGE 302



3708  
**alide**  
PAGE 254



3383  
**badia**  
PAGE 291



3618  
**banny**  
PAGE 260



3567  
**graft LED**  
PAGE 233



2958  
**hill**  
PAGE 246



3788  
**isy**  
PAGE 198



3767  
**kino**  
PAGE 206



3481  
**lila**  
PAGE 208



3394  
**bard**  
PAGE 268



3697  
**cordoba**  
PAGE 290



2523  
**dedalo**  
PAGE 294




3689  
**domizia**  
PAGE 295



3717  
**dual**  
PAGE 308



3800  
**lunar**  
PAGE 190



2957  
**maggie**  
PAGE 244



3521  
**magma**  
PAGE 247



2867  
**osaka E27**  
PAGE 238



3565  
**osaka LED**  
PAGE 239



3239  
**dunk**  
PAGE 282



3506  
**emma**  
PAGE 278



2385  
**fox E27**  
PAGE 305



3508  
**giotto**  
PAGE 272



3417  
**goodnight**  
PAGE 310



3799  
**guia**  
PAGE 256



2958  
**hill**  
PAGE 298



3663  
**linus**  
PAGE 288



3690  
**loft**  
PAGE 284



3559  
**lotus**  
PAGE 266




table lamp



2533  
**ade**  
PAGE 398



3414  
**adria**  
PAGE 378



3770  
**ariel**  
PAGE 340



3394  
**bard**  
PAGE 376



2957  
**maggie**  
PAGE 297



3521  
**magma**  
PAGE 304



3707  
**maribel**  
PAGE 252



3253  
**mill**  
PAGE 276



3113  
**milton**  
PAGE 299



3775  
**beba**  
PAGE 354



3790  
**blip**  
PAGE 330



3509  
**bluma**  
PAGE 406



3755  
**brena**  
PAGE 342



3407  
**brenta**  
PAGE 380



3249  
**moa**  
PAGE 301



2433  
**pandora E27**  
PAGE 296



3672  
**pevero**  
PAGE 287



3551  
**regina**  
PAGE 274



3558  
**regolo**  
PAGE 264



3677  
**camp**  
PAGE 370



3689  
**domizia**  
PAGE 352



3761  
**elea**  
PAGE 346



3792  
**flick**  
PAGE 326



3752  
**freddy**  
PAGE 338



3676  
**ribot**  
PAGE 286



3715  
**roseg**  
PAGE 306



3177  
**slane**  
PAGE 300



3523  
**sunrise**  
PAGE 280



2899  
**vanity**  
PAGE 303



3569  
**gaia**  
PAGE 392



2654  
**gaia big**  
PAGE 393



3518  
**gisella**  
PAGE 367



3360  
**gravity**  
PAGE 382



3703  
**ibla**  
PAGE 348



3682  
**viki**  
PAGE 250



3471  
**window**  
PAGE 292



wall lamp  
IP44



3720  
**ago**  
PAGE 322



2642  
**dedalo**  
PAGE 321



3550  
**ideal**  
PAGE 358



3519  
**infinity**  
PAGE 368



3339  
**jap**  
PAGE 386




3568  
**lucy**  
PAGE 390



2653  
**lucy big**  
PAGE 391



3431  
**iglesias**  
PAGE 320



3361  
**nala**  
PAGE 314



3552  
**rapallo**  
PAGE 318



3527  
**marbella**  
PAGE 400



3754  
**micky**  
PAGE 344



3528  
**micol**  
PAGE 401



3576  
**milady**  
PAGE 396



3570  
**morgana**  
PAGE 394



3760  
**nadine**  
PAGE 402



3386  
**neutra**  
PAGE 372



3675  
**panarea**  
PAGE 362



3695  
**pierre**  
PAGE 366



3551  
**regina**  
PAGE 356



3786  
**tratto**  
PAGE 414



3625  
**vela**  
PAGE 430



3571  
**rockford**  
PAGE 387



3257  
**simi**  
PAGE 384



3644  
**sveva**  
PAGE 364



3511  
**thalia**  
PAGE 404



3625  
**vela**  
PAGE 374



3783  
**victoria**  
PAGE 350



3265  
**wasp**  
PAGE 360




3762  
**wendy**  
PAGE 336



3763  
**wilma**  
PAGE 334



3579  
**zara**  
PAGE 388



**kit luci LED**  
PAGE 444



**frame LED 8W**  
PAGE 446



**lampshade 8W**  
PAGE 448



**lampshade 8W**  
PAGE 450




**frame LED 14W**  
PAGE 452



**lampshade 14W**  
PAGE 454



**lampshade 14W**  
PAGE 456



3775  
**beba**  
PAGE 418



3697  
**cordoba**  
PAGE 436



3689  
**domizia**  
PAGE 440



3807  
**fizz**  
PAGE 410



**kit luci EDISON**  
PAGE 458



**frame**  
PAGE 460



**glass**  
PAGE 462



3550  
**ideal**  
PAGE 420



3712  
**ling**  
PAGE 438




3750  
**loto**  
PAGE 432



3551  
**regina**  
PAGE 424



3644  
**sveva**  
PAGE 434



# suspension

3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



**lunar 3800**


Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



suspension



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
Simple way to select the color temperature.  
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

**3800-40-101**  Nero - Black

**3800-40-102**  Bianco - White

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K


CE   IP20



Lumar 3800

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell


suspension



yuko 3803

- Feville or/Noir - Blattgold/Schwarz
- Blanc - Weiss

suspension



**LED** Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

**3803-45-102**    Bianco - White

**3803-45-294**  Foglia oro/Nero - Gold leaf/Black

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE IP20



yuko 3803

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:

page

202



page

342



suspension



Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi.  
 Simple cable length adjustment thanks to the up-and-down mechanism.  
 Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse.  
 Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Auf- und Abwärtsmechanismus.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3755-45-241  Trasparente - Transparent


3755-45-365  Cognac

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE

Transparent   Cognac



**LED** Warm white - Natural white 10W - 1080 lm

**3755-41-241**  Trasparente - Transparent


**3755-41-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



**LED** Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

**3755-48-241**  Trasparente - Transparent

**3755-48-365**  Cognac


Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Transparent  Cognac



**LED** Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

**3755-47-241**  Trasparente - Transparent

**3755-47-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

NEW  
CURVED  
FRAME




Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.  
These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.  
Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.  
Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.





Transparent  Cognac



**LED** Warm white - Natural white 40W - 4320 lm

**3755-49-241**  Trasparente - Transparent

**3755-49-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
Length of each cable 3500 mm  
Longueur de chaque cable 3500 mm  
Kabellänge je 3500 mm


CE

E



suspension

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt



**LED** Warm white - Natural white 35W - 3750 lm

**3770-49-372**  Trasparente/goccia  
Transparent/drop

**3770-49-373**  Trasparente/assortiti  
Transparent/assorted

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE

E

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt



**LED** Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

**3770-47-372**  Trasparente/goccia  
Transparent/drop

**3770-47-373**  Trasparente/assortiti  
Transparent/assorted

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

**NEW  
CURVED  
FRAME**



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.

Simple way to select the color temperature.

Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.

Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.

Transparent goutte - Transparent Tropfen



**LED** Warm white - Natural white 8W - 750 lm

**3770-40-372**  Trasparente/goccia  
Transparent/drop

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



**LED** Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

**3770-45-372**  Trasparente/goccia  
Transparent/drop

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20




Transparent goutte - Transparent Tropfen



suspension



ariel 3770



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3770-48-372  Trasparente/goccia  
Transparent/drop

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE

E


3764

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

Gris transparent - Grau transparent   Cognac



suspension



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



Lucille 3764



**LED** Warm white - Natural white 8W - 750 lm

**3764-41-126**  Fumé - Transparent grey

**3764-41-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20





Gris transparent - Grau transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

**3764-47-126**  Fumé - Transparent grey

**3764-47-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K


CE   IP20



suspension



Lucille 3764



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

**3764-48-126**  Fumé - Transparent grey

**3764-48-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.  
 These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.  
 Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.  
 Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

**3774-47-125**  Ambra - Amber

**3774-47-126**  Fumé - Transparent grey

**3774-47-241**  Traspirente - Transparent


Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent   
Transparent 



**LED** Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

**3774-48-125**  Ambra - Amber

**3774-48-126**  Fumé - Transparent grey

**3774-48-241**  Trasparente - Transparent


 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent   
Transparent 



**LED** Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

**3774-40-125**  Ambra - Amber

**3774-40-126**  Fumé - Transparent grey

**3774-40-241**  Trasparente - Transparent

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E




suspension



noa 3772

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

**3772-40-125** ■ Ambra - Amber

**3772-40-126** ■ Fumé - Transparent grey

**3772-40-241** ■ Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



# prado

Design s.t. Fabas Luce

## 3685



Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert

suspension



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-41-101 ■ Nero - Black

3685-41-102 □ Bianco - White

3685-41-209 ■ Nero/Ottone satinato  
 Black/Satined brass


Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

Lunghezza cavo 5000 mm  
 Length cable 5000 mm  
 Longueur cable 5000 mm  
 Kabellänge 5000 mm

CE IP20

E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 



**LED** Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm



**3685-40-101**  Nero - Black

**3685-40-102**  Bianco - White

**3685-40-209**  Nero/Ottone satinato  
Black/Satined brass

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE   IP20



**LED** Warm white 3000K - 33W - 3600 lm

**3685-48-101**  Nero - Black

**3685-48-102**  Bianco - White


**3685-48-209**  Nero/Ottone satinato  
Black/Satined brass

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE   IP20



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert  





**LED** Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

**3685-46-101**  Nero - Black

**3685-46-102**  Bianco - White

**3685-46-209**  Nero/Ottone satinato  
Black/Satined brass

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar



**LED** Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

**3685-47-101**  Nero - Black

**3685-47-102**  Bianco - White

**3685-47-209**  Nero/Ottone satinato  
Black/Satined brass

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar



3767


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.  
 These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.  
 Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.  
 Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

**3767-47-102**  Bianco - White

**3767-47-365**  Cognac


Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20



kino 3767

Blanc - Weiß   Cognac




**LED** Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

**3767-48-102**  Bianco - White

**3767-48-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE   IP20



**LED** Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

**3767-40-102**  Bianco - White

**3767-40-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE   IP20



Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.  
 These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.  
 Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.  
 Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



lapo 3768



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


**3768-47-365**   Cognac

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20



Cognac




**LED** Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

**3768-40-365** Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE IP20



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

**3768-48-365** Cognac

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE IP20



# arabella

Design s.t. Fabas Luce


3547

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension

Ambre - Amber   Blanc - Weiss  
 Gris transparent - Grau transparent 



**LED** Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

**3547-48-102**  Bianco - White

**3547-48-125**  Ambra - Amber

**3547-48-126**  Fumé - Transparent grey


Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Ambre - Amber  Blanc - Weiss   
 Gris transparent - Grau transparent 



**LED** Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

**3547-49-102**  Bianco - White

**3547-49-125**  Ambra - Amber


**3547-49-126**  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
 Length of each cable 3500 mm  
 Longueur de chaque cable 3500 mm  
 Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20 



**LED** Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

**3547-46-102**  Bianco - White

**3547-46-125**  Ambra - Amber

**3547-46-126**  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
 Length of each cable 3500 mm  
 Longueur de chaque cable 3500 mm  
 Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20 

Ambre - Amber   Blanc - Weiss  
 Gris transparent - Grau transparent 



suspension

arabella 3547



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm

**3547-40-102**  Bianco - White


**3547-40-125**  Ambra - Amber

**3547-40-126**  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20 



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm

**3547-41-102**  Bianco - White

**3547-41-125**  Ambra - Amber

**3547-41-126**  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza cavo 3500 mm  
 Length cable 3500 mm  
 Longueur cable 3500 mm  
 Kabellänge 3500 mm

CE   IP20 

## 3410

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

suspension



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm


**3410-41-212**  Alluminio satinato  
 Satined aluminum

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza cavo 3500 mm  
 Length cable 3500 mm  
 Longueur cable 3500 mm  
 Kabellänge 3500 mm

CE   IP20



 Aluminium satiné - Aluminium satiniert



**LED** Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

**3410-49-212**  Alluminio satinato  
 Satined aluminum

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
 Length of each cable 3500 mm  
 Longueur de chaque cable 3500 mm  
 Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20



**LED** Warm white 3000K - 48W - 4530 lm


**3410-46-212**  Alluminio satinato  
 Satined aluminum

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]


Lunghezza di ogni cavo 3500 mm  
 Length of each cable 3500 mm  
 Longueur de chaque cable 3500 mm  
 Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20





suspension



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2260 lm  
**3239-47-119**  Ottone satinato / Satined brass  
**3239-47-212**  Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen an- und abschnittdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm  
**3239-40-119**  Ottone satinato / Satined brass  
**3239-40-212**  Alluminio spazzolato / Brushed aluminum


LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen an- und abschnittdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E

dunk 3239

Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



**LED** Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

**3239-49-119**  Ottone satinato  
Satinéd brass


**3239-49-212**  Alluminio spazzolato  
Brushed aluminum

 LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E

suspension



**LED** Warm white 3000K - 40W - 3780 lm

**3239-48-119**  Ottone satinato  
Satinéd brass

**3239-48-212**  Alluminio spazzolato  
Brushed aluminum


 LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]


CE   IP20  E

dunk 3239

suspension



Doppia emissione parte superiore e inferiore.  
 Bi-emission light up & down.  
 Lumière à bi-émission haut et bas.  
 Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.



**LED** Warm white 3000K - 40W - 4800 lm

**3712-45-101** ■ Nero - Black

**3712-45-119** ■ Ottone satinato - Satined brass

Regolazione luce con pulsante  
 Push dimmer  
 Bouton poussoir dimmable  
 Tastdimmer

CE IP20


F



ling 3712

3681


Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame  
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



suspension



Doppia emissione parte superiore e inferiore.  
Bi-emission light up & down.  
Lumière à bi-émission haut et bas.  
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.



LED Warm white 3000K - 22+23W - 2600+2860 lm

3681-40-101 ■ Nero - Black

3681-40-102 □ Bianco - White

Regolazione luce con pulsante  
Push dimmer  
Bouton poussoir dimmable  
Tastdimmer


CE IP20



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss



Doppia emissione parte superiore e inferiore.  
Bi-emission light up & down.  
Lumière à bi-émission haut et bas.  
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.s



LED Warm white 3000K - 28+30W - 3380+3640 lm

3681-45-101 ■ Nero - Black

3681-45-102 □ Bianco - White

Regolazione luce con pulsante  
Push dimmer  
Bouton poussoir dimmable  
Tastdimmer

CE IP20



Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



suspension

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



giotto 3508



**LED** Warm white 3000K - 52W - 5320 lm

**3508-45-101**  Nero - Black

**3508-45-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


**Integrato** - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss

**3508-45**


Anello esterno e interno con luce verso il basso.  
 Outer and inner ring with light downwards.  
 Anneau extérieur et intérieur avec lumière vers le bas.  
 Äußerer und innerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht.



**3508-48**

Anello esterno con luce verso il basso, anello interno con luce verso l'alto.  
 Outer ring with downward light, inner ring with upward light.  
 Anneau extérieur avec lumière vers le bas, anneau intérieur avec lumière vers le haut.  
 Äußerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht, innerer Ring mit nach oben gerichtetem Licht.

suspension



giotto 3508




**LED** Warm white 3000K - 65W - 7050 lm

**3508-48-101**  Nero - Black

**3508-48-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

**3508-40-101**  Nero - Black

**3508-40-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]




Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



suspension



giotto 3508



**LED** Natural white 4000K - 60W - 6700 lm

**3508-42-101**  Nero - Black

**3508-42-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20 



**LED** Warm white 3000K - 60W - 6300 lm

**3508-46-101**  Nero - Black

**3508-46-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20 

3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection: page 216  
page 268 page 376

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit   
 Corten - Rostbraun

suspension



bard 3394



**LED** Natural white 4000K - 52W - 5400 lm  
**3394-43-102**  Bianco - White  
**3394-43-282**  Antracite - Anthracite


LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)  
 CE IP40

**LED** Warm white 3000K - 52W - 5180 lm  
**3394-45-101**  Nero - Black  
**3394-45-102**  Bianco - White  
**3394-45-225**  Oro opaco - Gold matt  
**3394-45-282**  Antracite - Anthracite  
**3394-45-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)  
 CE IP40



Noir - Schwarz  Or mat - Gold edelmatt   
 Anthracite - Anthrazit



**LED** Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

**3394-40-102**  Bianco - White

**3394-40-225**  Oro opaco - Gold matt

**3394-40-282**  Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40



suspension

Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt



**LED** Warm white 3000K - 108W - 11780 lm

**3743-45-102**  Bianco - White

**3743-45-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


CE IP20



Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt



**LED** Warm white 3000K - 60W - 6540 lm  
**3743-40-102**  Bianco - White  
**3743-40-225**  Oro opaco - Gold matt  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)  
 Compatibile - compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20




**LED** Warm white 3000K - 64W - 6980 lm  
**3743-46-102**  Bianco - White  
**3743-46-225**  Oro opaco - Gold matt  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)  
 Compatibile - compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20

# sylvie



Design Variaforma

3626

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



suspension



**LED** Warm white 3000K - 40W - 5500 lm

**3626-45-102**  Bianco - White


- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20 D



Blanc - Weiss




**LED** Warm white 3000K - 30W - 4000 lm

**3626-46-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20 C



**LED** Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

**3626-49-102**  Bianco - White


- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]


CE IP20 D



suspension



vela 3625




**LED** Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

**3625-45-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]



**LED** Warm white 3000K - 24W - 3400 lm

**3625-40-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]



**3666**

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell


suspension



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



sinuo 3666



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

**3666-45-101**  Nero - Black

**3666-45-102**  Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20

E

3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas


collection: **page 208**



suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent   
 Transparent 



**E27** 3x40W

**3481-48-297**   

Ambra - Amber  
 Fumé - Transparent grey  
 Trasparente - Transparent

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
Transparent 



suspension



lila 3481



**E27 3x40W**  
**3481-47-297**     
 Ambra - Amber  
 Fumé - Transparent grey  
 Trasparente - Transparent  
 CE  

- Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent
- Vert transparent - Transparent grün  Transparent
- Bleu ciel - Azurblau



suspension



**E27 1x40W**

- 3481-40-125**  Ambra - Amber
- 3481-40-126**  Fumé - Transparent grey
- 3481-40-140**  Verde trasparente - Transparent green
- 3481-40-241**  Trasparente - Transparent
- 3481-40-244**  Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



**E27 5x40W**

- 3481-49-362**
- Ambra - Amber
- Fumé - Transparent grey
- Verde trasparente - Transparent green
- Trasparente - Transparent
- Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



lila 3481

3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas


collection:



page  
368



suspension




**E27** 3x60W

**3519-47-126** ■ Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

■ Gris transparent - Grau transparent




**E27** 1x60W

**3519-40-126** ■ Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



**E27** 1x60W

**3519-45-126** ■ Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

infinity 3519

# fiona

Design s.t. Fabas Luce

3496


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



**E27** 3x60W

**3496-47-125**  Ambra - Amber

**3496-47-126**  Fumé - Transparent grey

Lunghezza di ogni cavo 3000 mm  
Length of each cable 3000 mm  
Longueur de chaque cable 3000 mm  
Kabellänge je 3000 mm

CE   IP20

fiona 3496

**maia** Design s.t. Fabas Luce

3490


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 1x60W

3490-40-125  Ambra - Amber

3490-40-126  Fumé - Transparent grey

CE    IP20

maia 3490

3489

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



**E27** 1x60W

**3489-40-125**  Ambra - Amber

**3489-40-126**  Fumé - Transparent grey

CE    IP20

3491

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent



silo 3491



**E27** 1x60W  
**3491-40-125**  Ambra - Amber  
**3491-40-126**  Fumé - Transparent grey  
 CE IP20

3480

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



sintesi 3480




**E27** 1x60W


**3480-40-125**  Ambra - Amber

**3480-40-126**  Fumé - Transparent grey

CE    IP20



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent



**E27** 3x60W

**3480-47-125**  Ambra - Amber

**3480-47-126**  Fumé - Transparent grey

Compatible - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]


IP20

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Laiton satiné - Messing satiniert 



- E27** 1x40W
- 3623-41-101**  Nero - Black
- 3623-41-102**  Bianco - White
- 3623-41-119**  Ottone satinato - Satined brass

   IP20  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

   IP20

3596

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension



**E27** 1x40W


**3596-40-125** Ambra - Amber

**3596-40-126** Fumé - Transparent grey


Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

IP20

Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



dafne 3596



**E27** 3x40W

**3596-47-125** Ambra - Amber

**3596-47-126** Fumé - Transparent grey

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

IP20

3673

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
 Transparent 




britton 3673



**E27** 1x40W  
**3673-40-125**  Ambra - Amber  
**3673-40-126**  Fumé - Transparent grey  
**3673-40-241**  Trasparente - Transparent  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE    IP20



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
Transparent 



**E27** 3x40W

**3673-48-125**  Ambra - Amber

**3673-48-126**  Fumé - Transparent grey

**3673-48-241**  Trasparente - Transparent

 Compatible - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

   IP20

# gisella

Design s.t. Fabas Luce

## 3518

collection:




page  
367


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes glas



suspension



gisella 3518




E27 3x60W

3518-49-125 Ambra - Amber

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20




E27 1x60W

3518-40-125 Ambra - Amber

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



E27 1x60W

3518-45-125 Ambra - Amber

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

**gillis** Design s.t. Fabas Luce  
3627

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Ambre - Amber


Gris transparent - Grau transparent



suspension



gillis 3627



E27 5x40W

3627-48-125 Ambra - Amber

3627-48-126 Fumé - Transparent grey

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection:

page  
295

page  
352

page  
440

Noir - Schwarz



suspension



E27 1x40W

3689-40-101 ■ Nero - Black

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



E27 1x40W

3689-45-101 ■ Nero - Black

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]


CE IP20

domizia 3689




suspension

- Anthracite - Anthrazit
- Sable - Sandfarbe
- Brique - Ziegelfarbe



loto 3750



E27 1x40W

3750-40-282  Anthracite - Anthracite

3750-40-355  Sabbia - Sand

3750-40-358  Mattone - Bricky

CE IP20

# aragon E27

Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss

Bronze

Noir ancien - Antik Schwarz



suspension



**E27** 1x60W

**3357-40-102**  Bianco - White

**3357-40-109**  Bronzo - Bronze

**3357-40-349**  Nero antico - Antique black

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

# aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page

212



Blanc - Weiss



aragon 3357



**LED** Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

**3357-42-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



# diana


Design s.t. Fabas Luce

2753

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension




E27 3x60W

2753-47-138  Cromo - Chrome

CE IP20

Chromé - Verchromt




E27 1x60W

2753-45-138  Cromo - Chrome

CE  IP20

diana 2753




**E27** 2x60W

**2753-46-138**  Cromo - Chrome

CE IP20

Chromé - Verchromt



**E27** 1x60W

**2753-40-138**  Cromo - Chrome

CE  IP20

# provenza

Design s.t. Fabas Luce


## 2907

Blanc - Weiss


Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass  
 Monture en metal et verre centrifugé - Metallgestell und zentrifugiertes Glas



suspension



**E27 1x60W**  
**2907-44-102**  Bianco - White  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20



**E27 1x60W**  
**2907-45-102**  Bianco - White  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20



# nice

Design s.t. Fabas Luce


## 2908

Blanc - Weiss

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass  
 Monture en metal et verre centrifuge - Metallgestell und zentrifugiertes Glas



**E27 1x60W**  
**2908-44-102**  Bianco - White  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20



**E27 1x60W**  
**2908-45-102**  Bianco - White  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]  
 CE IP20

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:

page  
290



page  
436


Blanc - Weiss



suspension



cordoba 3697



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

**3697-40-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20



3676


Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser  
 Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall-und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

collection: **page 286**

Chêne - Eichenholz



suspension



LED Warm white 3000K - 26W - 2945 lm

3676-45-215 Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante  
 Push dimmer  
 Bouton poussoir dimmable  
 Tastdimmer



3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 366**

Noir - Schwarz  
 Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 29W - 3020 lm

3695-40-101 Nero - Black

3695-40-102 Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar



Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




suspension



Bois de frêne - Eschenholz

pevero 3672



**E27** 1x40W  
**3672-40-132** Frassino - Ash wood  
CE IP20

3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metall und Holz



suspension

Chêne - Eichenholz



badia 3383



**LED** Warm white 3000K - 43W - 4320 lm

**3383-40-215** Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante  
 Push dimmer  
 Bouton poussoir dimmable  
 Tastdimmer

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

IP20

3706

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metall



suspension



Noir - Schwarz  Or mat - Gold edelmatt



E27 1x40W

3706-40-101  Nero - Black

3706-40-225  Oro opaco - Gold matt

CE IP20

3670

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




suspension



Noir - Schwarz

homa 3670



E27 1x40W

3670-45-101 ■ Nero - Black

Compatible - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

suspension



camp 3677




**E27** 1x40W

**3677-40-101**  Nero - Black

**3677-40-102**  Bianco - White

**3677-40-225**  Oro opaco - Gold matt

CE



**E27** 1x40W


**3677-45-101**  Nero - Black

**3677-45-102**  Bianco - White

**3677-45-225**  Oro opaco - Gold matt

CE

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Or mat - Gold edelmatt 



E27 3x40W

3677-47-101  Nero - Black

3677-47-102  Bianco - White

3677-47-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20



# lodge

Design s.t. Fabas Luce

3161

Struttura in alluminio - Aluminum frame  
Monture en aluminium - Aluminium




suspension

Blanc - Weiss   Brun foncé/Blanc - Dunkelbraun/Weiss



lodge 3161



E27 1x60W

3161-45-102  Bianco - White

3161-45-251  Marrone scuro/Bianco  
Dark brown/White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

**dingle** Design s.t. Fabas Luce

3215

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell



suspension



Noir/Or - Schwarz/Gold

dingle 3215



E27 1x60W

3215-40-101 Nero/Oro - Black/Gold

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

**corvara** Design s.t. Fabas Luce


3531

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss



**E27** 3x40W

**3531-47-102**  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza cavo 3000 mm  
Length cable 3000 mm  
Longueur cable 3000 mm  
Kabellänge 3000 mm

CE IP20


3532

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
 Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss  Kaki - Khaki



E27 1x40W

3532-40-102  Bianco - White

3532-40-348  Kaki - Khaki

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

casale 3532

# duchessa

Design s.t. Fabas Luce

3533

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic structure  
 Structure en métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension



E27 1x40W

3533-40-102  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE

Blanc - Weiss



duchessa 3533



E27 1x40W

3533-45-102  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE

3534

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
 Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss




E27 1x40W

3534-40-102  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



E27 4x40W

3534-49-102  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

# crumple

Design s.t. Fabas Luce

3535

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss  Kaki - Khaki



E27 1x40W

3535-40-102  Bianco - White

3535-40-348  Kaki - Khaki

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

crumple 3535

3757

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic  
 Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



suspension

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe



Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.  
 Product made with 3D printers using PLA biological plastic.  
 Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.  
 Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



- E27 1x10W**
- 3757-40-102**  Bianco - White
  - 3757-40-133**  Bordeaux - Burgundy
  - 3757-40-367**  Senape - Mustard colored
- CE IP20

carola 3757

# cone

Design s.t. Fabas Luce


3758

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic  
 Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Orange
- Couleur moutard - Senffarbe




suspension



Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.  
 Product made with 3D printers using PLA biological plastic.


Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.  
 Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



**E27** 1x10W

- 3758-40-102**  Bianco - White
- 3758-40-133**  Bordeaux - Burgundy
- 3758-40-170**  Arancio - Orange
- 3758-40-367**  Senape - Mustard colored

CE IP20



cone 3758

3759

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic  
 Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



suspension

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe

Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.


Product made with 3D printers using PLA biological plastic.

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



lisa 3759




E27 1x10W

3759-40-102  Bianco - White


3759-40-133  Bordeaux - Burgundy

3759-40-367  Senape - Mustard colored

CE IP20





# ceiling lamp



ceiling lamp

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

**3800-65-101**  Nero - Black

**3800-65-102**  Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



lunar 3800

**conrad** Design s.t. Fabas Luce

3798

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell


ceiling lamp



Blanc - Weiss  Sable - Sandfarben



conrad 3798



**LED** Warm white 3000K - 36W - 4200 lm

**3798-65-102**  Bianco - White

**3798-65-355**  Sabbia - Sand

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE

E




ceiling lamp

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Laiton satiné - Messing satiniert




quirk 3789



- LED** Warm white - Natural white 75W - 8900 lm
- 3789-64-101**  Nero - Black
  - 3789-64-102**  Bianco - White
  - 3789-64-119**  Ottone satinato - Satined brass
- Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar
- 2700K - 3200K - 4000K
- CE IP20



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Laiton satiné - Messing satiniert



**LED** Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

**3789-65-101**  Nero - Black

**3789-65-102**  Bianco - White

**3789-65-119**  Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K

CE



**LED** Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

**3789-61-101**  Nero - Black

**3789-61-102**  Bianco - White

**3789-61-119**  Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K


CE

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



ceiling lamp

■ Noir - Schwarz  
□ Blanc - Weiss



isy 3788



**LED** Warm white - Natural white 42W - 4000 lm

**3788-61-101** ■ Nero - Black

**3788-61-102** □ Bianco - White

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



ceiling lamp



isy 3788



**LED** Warm white - Natural white 52W - 4900 lm

**3788-65-101**  Nero - Black


**3788-65-102**  Bianco - White

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K

   IP20





**LED** Warm white - Natural white 64W - 5800 lm

**3788-64-101**  Nero - Black

**3788-64-102**  Bianco - White

 Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K


   IP20



3755


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: **page 30**



**page 342**

Transparent  Cognac



ceiling lamp

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



brena 3755



**LED** Warm white - Natural white 19W - 2100 lm

**3755-65-241**  Trasparente - Transparent

**3755-65-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



**yuko** Design s.t. Fabas Luce  
3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell


collection: **page 26**

26




Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz   Blanc - Weiss

ceiling lamp



yuko 3803



**LED** Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

**3803-65-102**  Bianco - White

**3803-65-294**  Foglia oro/Noir - Gold Leaf/Black

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE   IP20



3767

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: **page 62**




Blanc - Weiss   Cognac



ceiling lamp



kino 3767



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

**3767-65-102**  Bianco - White

**3767-65-365**  Cognac

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20

E

3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: **page 108**



ceiling lamp

Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
 Transparent 



lila 3481



**E27** 1x40W

**3481-61-125**  Ambra - Amber


**3481-61-126**  Fumé - Transparent grey

**3481-61-241**  Trasparente - Transparent

CE    IP20



- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent



**E14** 3x40W

**3481-65-125**  Ambra - Amber

**3481-65-126**  Fumé - Transparent grey

**3481-65-241**  Trasparente - Transparent

CE IP20

# aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

## 3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: **page 145**

page 145


145



Blanc - Weiss



ceiling lamp



**LED** Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

**3357-65-102**  Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



3463

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




ceiling lamp



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



vintage 3463



**LED** Warm white 3000K - 15W - 1510 lm

**3463-61-125**  Ambra - Amber

**3463-61-126**  Fumé - Transparent grey


LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Compatible - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20 



Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt
- Antracite - Anthrazit
- Corten - Rostbraun



**LED** Warm white 3000K - 22W - 2160 lm

**3394-21-101** Nero - Black

**3394-21-102** Bianco - White

**3394-21-225** Oro opaco - Gold matt

**3394-21-282** Antracite - Anthracite

**3394-21-361** Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

**LED** Natural white 4000K - 22W - 2250 lm

**3394-23-102** Bianco - White

**3394-23-282** Antracite - Anthracite


LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]


CE IP20



- Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit
- Corten - Rostbraun



Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



**LED** Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

**3394-22-101**  Nero - Black

**3394-22-102**  Bianco - White

**3394-22-225**  Oro opaco - Gold matt

**3394-22-282**  Anthracite - Anthracite

**3394-22-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

**LED** Natural white 4000K - 39W - 4050 lm


**3394-29-102**  Bianco - White

**3394-29-282**  Anthracite - Anthracite


LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



- Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit
- Corten - Rostbraun



**LED** Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

**3394-61-101**  Nero - Black

**3394-61-102**  Bianco - White

**3394-61-225**  Oro opaco - Gold matt

**3394-61-282**  Anthracite - Anthracite

**3394-61-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E

**LED** Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

**3394-62-102**  Bianco - White


**3394-62-282**  Anthracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E



- Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit
- Corten - Rostbraun



**LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm**

**3394-65-101**  Nero - Black

**3394-65-102**  Bianco - White

**3394-65-225**  Oro opaco - Gold matt

**3394-65-282**  Anthracite - Anthracite

**3394-65-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

**LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm**

**3394-66-102**  Bianco - White

**3394-66-282**  Anthracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

# giotto

Design s.t. Fabas Luce

## 3508

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

collection:

page  
88

page  
272



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss

ceiling lamp



giotto 3508

**LED** Warm white 3000K - 36W - 3780 lm


**3508-61-101**  Nero - Black

**3508-61-102**  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20






ceiling lamp



sinuo 3666



**LED** Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

**3666-65-101**  Nero - Black

**3666-65-102**  Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20



3706

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metall

collection: page 160

160




ceiling lamp



Noir - Schwarz  Or mat - Gold edelmatt 



fassa 3706



E27 1x40W

3706-65-101  Nero - Black

3706-65-225  Oro opaco - Gold matt

CE    IP20

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

collection:

page  
104



page  
374


page  
430

ceiling lamp



Blanc - Weiss

vela 3625




**LED** Warm white 3000K - 24W - 4000 lm

**3625-61-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



**LED** Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

**3625-65-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



# graff E27

Design s.t. Fabas Luce  
3209

Blanc - Weiss


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp



**E27** 1x60W  
**3209-61-102**  Bianco - White  
Turn&Lock  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE



**E27** 2x60W  
**3209-65-102**  Bianco - White  
Turn&Lock  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE

# graff LED


Design s.t. Fabas Luce  
3567

Blanc - Weiss


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



graff 3209 - 3567



**LED** Warm white 3000K - 18W - 1980 lm  
**3567-61-102**  Bianco - White  
Turn&Lock  
LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)  
CE



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2950 lm  
**3567-65-102**  Bianco - White  
Turn&Lock  
LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)  
CE

# pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2433

collection: **page 296**

Blanc - Weiss

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




ceiling lamp



**E27 2x75W**  
**2433-64-102**  Bianco - White


Turn&Lock  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]



CE IP20

**E27 2x40W**  
**2433-65-102**  Bianco - White

Turn&Lock  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]



CE IP20

**E27 1x60W**  
**2433-61-102**  Bianco - White


Turn&Lock  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]



CE IP20

**E27 1x60W**  
**2433-69-102**  Bianco - White

Turn&Lock  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]



CE IP20



pandora 2433

# pandora E27 sensor

Design s.t. Fabas Luce

## 3222

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss 



ceiling lamp

# pandora LED

Design s.t. Fabas Luce

## 3563

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss 




pandora 3222 - 3563

**E27 1x60W**

**3222-61-102**  Bianco - White

 Turn&Lock

 Sensore di movimento  
 Motion sensor  
 Capteur de mouvement  
 Bewegungssensor



CE   IP20

**E27 2x40W**

**3222-65-102**  Bianco - White

 Turn&Lock

 Sensore di movimento  
 Motion sensor  
 Capteur de mouvement  
 Bewegungssensor




CE   IP20

**LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm**

**3563-61-102**  Bianco - White

 Turn&Lock

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)



CE   IP20 

**LED Warm white 3000K - 24W - 2950 lm**

**3563-65-102**  Bianco - White

 Turn&Lock

 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)



CE   IP20 

# osaka E27

Design s.t. Fabas Luce

2867

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



ceiling lamp




# osaka LED

Design s.t. Fabas Luce

3565

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



osaka 2867 - 3565




**E27** 2x42W

**2867-61-102**  Bianco - White

**2867-61-138**  Cromo - Chrome

**2867-61-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Compatible - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]




**E27** 3x42W

**2867-66-102**  Bianco - White

**2867-66-138**  Cromo - Chrome

**2867-66-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Compatible - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]




**LED** Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

**3565-61-102**  Bianco - White

**3565-61-138**  Cromo - Chrome

**3565-61-178**  Nichel satinato  
Satined nickel




**LED** Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

**3565-65-102**  Bianco - White

**3565-65-138**  Cromo - Chrome

**3565-65-178**  Nichel satinato  
Satined nickel



# plaza E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2866

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Bianco - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



ceiling lamp

**E27** 2x42W


**2866-61-102**  Bianco - White

**2866-61-138**  Cromo - Chrome

**2866-61-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE



**E27** 3x42W

**2866-66-102**  Bianco - White

**2866-66-138**  Cromo - Chrome

**2866-66-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE



# plaza LED

Design s.t. Fabas Luce

## 3566

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Bianco - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



plaza 2866 - 3566

**LED** Warm white 3000K - 12W - 1100 lm


**3566-61-102**  Bianco - White

**3566-61-138**  Cromo - Chrome

**3566-61-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2400 lm


**3566-65-102**  Bianco - White

**3566-65-138**  Cromo - Chrome

**3566-65-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE



# fox E27

Design s.t. Fabas Luce


2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss 



ceiling lamp




**E27** 3x40W

**2385-64-102**  Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




**E27** 2x60W

**2385-65-102**  Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20



**E27** 1x60W

**2385-61-102**  Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

# fox LED

Design s.t. Fabas Luce


3564

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss 




fox 2385 - 3564



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

**3564-65-102**  Bianco - White

CE   IP20



**LED** Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

**3564-61-102**  Bianco - White

CE   IP20



2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp



maggie 2957

**E27 1x60W**  
**2957-61-102**  Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE IP20  
L 300x300

**E27 2x60W**  
**2957-65-102**  Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE IP20  
L 400x400

**E27 3x40W**  
**2957-64-102**  Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE IP20  
L 460x460

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp

**E27 1x60W**  
**2958-61-102**  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

H 90  
Ø 330

**E27 2x60W**  
**2958-65-102**  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

H 90  
Ø 400

3521

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



**E27 1x40W**  
**3521-61-102**  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20


P 80  
Ø 300

**E27 2x40W**  
**3521-65-102**  Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

P 90  
Ø 400



# wall lamp

3682

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame  
 Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ø wall lamp



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
 Transparent 



viki 3682



**E27** 1x40W

**3682-21-125**  Ambra - Amber

**3682-21-126**  Fumé - Transparent grey

**3682-21-241**  Trasparente - Transparent

CE    IP20

# maribel

Design MBDO

3707

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame  
 Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ø wall lamp



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
 Transparent 



E27 1x40W

3707-21-125  Ambra - Amber

3707-21-126  Fumé - Transparent grey

3707-21-241  Trasparente - Transparent

CE    IP20




Ø wall lamp

Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent  
 Transparent 



alide 3708



E27 1x40W

3708-21-125  Ambra - Amber

3708-21-126  Fumé - Transparent grey


3708-21-241  Trasparente - Transparent

CE   IP20

**guia** Design s.t. Fabas Luce  
3799

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame  
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur


Ø wall lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



guia 3799



**LED** Warm white 3000K - 18W - 2546 lm

**3799-21-101**  Nero - Black

**3799-21-102**  Bianco - White


CE IP20



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Ø wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2874 lm

**3799-22-101**  Nero - Black

**3799-22-102**  Bianco - White


CE   IP20



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



guia 3799



**LED** Warm white 3000K - 36W - 5092 lm

**3799-26-101**  Nero - Black

**3799-26-102**  Bianco - White

CE   IP20



3618

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


Ø wall lamp



Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert   
 Anthracite - Anthrazit 



banny 3618



**LED** Warm white 3000K - 18W - 1700 lm


**3618-21-102**  Bianco - White

**3618-21-119**  Ottone satinato  
 Satined brass


**3618-21-282**  Antracite - Anthracite

CE   IP20





Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert   
 Anthracite - Anthrazit 



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

**3618-26-102**  Bianco - White

**3618-26-119**  Ottone satinato  
Satinated brass

**3618-26-282**  Antracite - Anthracite

CE   IP20



# regolo


Design s.t. Fabas Luce

3558

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en métal et verre plat - Metallgestell und Glas




wall lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



regolo 3558



**LED** Warm white 3000K - 21W - 2150 lm

**3558-22-101**  Nero - Black


**3558-22-102**  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE





Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt



LED Warm white 3000K - 20W - 2700 lm

**3559-22-102**  Bianco - White

**3559-22-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]



LED Warm white 3000K - 30W - 3900 lm

**3559-26-102**  Bianco - White

**3559-26-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]



3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page  
94

page  
216




page  
376

- Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt  Corten - Rostbraun
- Antracite - Anthrazit

wall lamp



Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



**LED** Warm white 3000K - 11W - 1080 lm

- 3394-24-101**  Nero - Black
- 3394-24-102**  Bianco - White
- 3394-24-225**  Oro opaco - Gold matt
- 3394-24-282**  Antracite - Anthracite
- 3394-24-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)




- Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt  Corten - Rostbraun
- Anthracite - Anthrazit



wall lamp

Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



**LED** Warm white 3000K - 21W - 2160 lm

- 3394-28-101**  Nero - Black
- 3394-28-102**  Bianco - White
- 3394-28-225**  Oro opaco - Gold matt
- 3394-28-282**  Antracite - Anthracite
- 3394-28-361**  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)



bard 3394

# giotto

Design s.t. Fabas Luce

## 3508



Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:


page  
88

page  
224

■ Noir - Schwarz  
 □ Blanc - Weiss




wall lamp



giotto 3508

Montaggio a parete o soffitto  
 Wall or ceiling mounting  
 Montage au mur ou au plafond  
 Wand- oder Deckenmontage




LED Warm white 3000K - 18W - 1890 lm

**3508-21-101** ■ Nero - Black

**3508-21-102** □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

**3508-22-101** ■ Nero - Black

**3508-22-102** □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
 [Pagina - Page - Seite 467]





Ø wall lamp



regina 3551

LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-21-101  Nero - Black

3551-21-102  Bianco - White

3551-21-212  Alluminio - Aluminium


Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Dotata di cavo con interruttore e spina  
Equipped with cable with switch and plug  
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise  
Ausgestattet mit Kabel mit Schalter und Stecker

CE   IP20



3253

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




Ø wall lamp



■ Nickel satiné - Nickel satiniert

mill 3253



**LED** Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

**3253-21-178** ■ Nickel satinato - Satined nickel

⤴ Orientabile 360° - Adjustable 360°  
Réglable 360° - Schwenkbar 360°

CE Ⓢ Ⓡ IP20



**3506**

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure  
 Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss

Ø wall lamp



□ Blanc - Weiss



emma 3506


**LED** Warm white 3000K - 27W - 2250 lm

**3506-21-955** □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20

F




**LED** Warm white 3000K - 41W - 3750 lm

**3506-22-955** □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20

F



# sunrise

Design Variaforma

3523

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure  
 Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss



Ø wall lamp

Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt



sunrise 3523



**LED** Warm white 3000K - 29W - 3240 lm

**3523-21-102**  Bianco - White

**3523-21-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

3239

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection: **page 80**

80




wall lamp



Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



dunk 3239



**LED** Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

**3239-21-119**  Ottone satinato  
 Satined brass

**3239-21-212**  Alluminio spazzolato  
 Brushed aluminum

 Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
 [Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20



3690

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




Ø wall lamp



Bois de frêne - Eschenholz



loft 3690



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3690-21-132 Frassino - Ash wood

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE IP20



3676

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser  
 Monture en métal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung


collection: page 154



Chêne - Eichenholz



wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 17W - 1400 lm  
**3676-21-215** Quercia - Oak  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)  
 CE IP20


3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: page 156



Bois de frêne - Eschenholz





**LED** Warm white 3000K - 18W - 1980 lm  
**3672-21-132** Frassino - Ash wood  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)  
 CE IP20

3663

Struttura in metallo e legno e vetro in lastra - Metal and wood frame and plate glass  
 Monture en metal et bois et verre plat - Metall und Holz mit Glas



Ø wall lamp




**Nella confezione sono inclusi gli accessori per due diversi tipi di fissaggio:**  
 A. Fissaggio tipo mensola adeguato a supportare oggetti fino a 5 kg.  
 B. Fissaggio standard per applique non adatto a supportare pesi.


**The package includes accessories for two different types of fixing:**  
 A. Shelf-type fixing suitable for supporting objects up to 5 kg.  
 B. Standard fixing for wall lights not suitable for supporting weight.

**Dans l'emballage il est inclus des accessoires pour deux types de fixation différents:**  
 A. Fixation de type étagères adaptée pour supporter un poids jusqu'à 5 kg.  
 B. Fixation standard ne convient pas pour supporter des poids.

**In der Verpackung ist Zubehör für zwei verschiedene Befestigungsarten enthalten:**  
 A. Regalbefestigung, geeignet für ein Traggewicht von bis zu 5 kg.  
 B. Standardbefestigung, Artikel nicht für Traggewichte geeignet.



**LED** Warm white 3000K - 14W - 1380 lm  
**3663-21-215**  Quercia - Oak  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)  
 CE   IP20 



**LED** Warm white 3000K - 27W - 2770 lm  
**3663-26-215**  Quercia - Oak  
 LED dimmerabile a taglio di fase  
 Phase cut dimmable LED  
 LED dimmable à découpage de phase  
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)  
 CE   IP20 

linus 3663

# cordoba

Blank Design Studio

3697


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection: page 152  
page 436

Blanc - Weiss



wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 12W - 1300 lm  
**3697-21-102**  Bianco - White  
 CE

# badia


Design Variaforma

3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection: page 158  
page 436

Chêne - Eichenholz



**LED** Warm white 3000K - 16W - 1940 lm  
**3383-21-215**  Quercia - Oak

# window

Design MBDO

3471

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser  
 Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung




wall lamp



Chêne - Eichenholz




window 3471



**LED** Warm white 3000K - 29W - 2880 lm

**3471-22-215** ■ Quercia - Oak

Dotata di cavo con interruttore e spina  
 Equipped with cable with switch and plug  
 Equipé d'un câble avec interrupteur et prise  
 Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker



**LED** Warm white 3000K - 35W - 3450 lm

**3471-26-215** ■ Quercia - Oak

Dotata di cavo con interruttore e spina  
 Equipped with cable with switch and plug  
 Equipé d'un câble avec interrupteur et prise  
 Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker



# dedalo

Design s.t. Fabas Luce


2523

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x75W

2523-21-102  Bianco - White

CE IP20

# domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Noir - Schwarz



collection:

page 140



page 352

page 440



E27 1x40W

3689-21-101  Nero - Black

CE IP20

# pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2433


collection: page  
**234**

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



wall lamp



**E27** 1x40W  
**2433-23-102**  Bianco - White  
© Turn&lock  
CE IP20

# maggie


Design s.t. Fabas Luce

## 2957


collection: page  
**244**

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



**E27** 1x60W  
**2957-21-102**  Bianco - White  
CE IP20



**E27** 2x60W  
**2957-26-102**  Bianco - White  
CE IP20


**2958**

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



wall lamp




**E27 1x60W**  
**2958-21-102**  Bianco - White  
CE

**3113**

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



**E27 1x60W**  
**3113-22-102**  Bianco - White  
CE




**E27 2x60W**  
**3113-26-102**  Bianco - White  
CE

3177

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas




Ø wall lamp



**E27** 1x60W  
**3177-21-178**  Nickel satinato - Satined nickel  
CE   IP20

3249

Struttura in metallo e vetro curvato - Metal frame and curved glass  
Monture en metal et verre courbé - Metallgestell und gebogenes Glas



**E27** 1x75W  
**3249-21-102**  Bianco - White  
CE   IP20

3414

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:



page  
378


Blanc - Weiss

Argent - Silber

Or mat - Gold edelmatt



Ø wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 6W - 540 lm

**3414-21-102**  Bianco - White

**3414-21-137**  Argento - Silver

**3414-21-225**  Oro opaco - Gold matt

Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

CE



2899

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Rouille foncé - Dunkel rostfarbig



**E14** 1x60W

**2899-26-171**  Ruggine scuro - Dark rust

CE



**E14** 1x60W


**2899-21-171**  Ruggine scuro - Dark rust

CE

3521

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss




**E27** 1x40W  
**3521-21-102**  Bianco - White  
 CE IP20

Ø wall lamp

2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
 Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



**E27** 1x60W  
**2385-21-102**  Bianco - White  
 CE IP20



wall lamp



roseg 3715



**LED** Warm white 3000K - 9,5W - 960 lm

**3715-20-101** ■ Nero - Black

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer


Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

E



Ø wall lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



dual 3717



**LED** Warm white 3000K - 9W + 6,5W - 750 lm + 630 lm

**3717-20-101**  Nero - Black

**3717-20-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

USB charger

Con retroilluminazione  
 With backlight  
 Avec rétroéclairage  
 Mit Rückbeleuchtung

CE IP20



# goodnight

Design MBDO

3417

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




wall lamp



- Anthracite - Anthrazit
- Gris souris/Beige - Graubraun/Beige



goodnight 3417



LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm


3417-20-164  Anthracite - Anthracite

3417-20-292  Tortora/Beige  
 Dove grey/Beige

Regolazione luce con pulsante  
 Push dimmer  
 Bouton poussoir dimmable  
 Tastdimmer

USB charger






**wall lamp**  
IP44

3361

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Ø wall lamp



LED Warm white 3000K - 6W - 700 lm


3361-21-101 ■ Nero - Black

3361-21-102 □ Bianco - White

3361-21-138 □ Cromo - Chrome



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □  
 Chromé - Verchromt □




LED Warm white 3000K - 10W - 1200 lm

3361-26-101 ■ Nero - Black

3361-26-102 □ Bianco - White


3361-26-138 □ Cromo - Chrome




nala 3361



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Chromé - Verchromt 



**LED** Warm white 3000K - 15W - 1850 lm  
**3361-28-101**  Nero - Black  
**3361-28-102**  Bianco - White  
**3361-28-138**  Cromo - Chrome  
 CE   IP44 



**LED** Warm white 3000K - 20W - 2460 lm  
**3361-29-101**  Nero - Black  
**3361-29-102**  Bianco - White  
**3361-29-138**  Cromo - Chrome  
 CE   IP44 

# rapallo


Design s.t. Fabas Luce

## 3552

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



Ø wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 10W - 1150 lm

**3552-21-119**  Ottone satinato  
Satinated brass


**3552-21-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44 

Chromé - Verchromt   Laiton satiné - Messing satiniert



rapallo 3552




**LED** Warm white 3000K - 14W - 1580 lm

**3552-26-119**  Ottone satinato  
Satinated brass

**3552-26-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44 



**LED** Warm white 3000K - 20W - 2240 lm

**3552-28-119**  Ottone satinato  
Satinated brass

**3552-28-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44 


# iglesias

Design s.t. Fabas Luce


## 3431

Chromé - Verchromt 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 8W - 720 lm

**3431-26-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44 


# dedalo

Design s.t. Fabas Luce

## 2642

Blanc - Weiss 

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



**E27** 1x60W


**2642-21-102**  Bianco - White

CE   IP44

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




Ø wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 8W - 480 lm

**3720-21-101** ■ Nero - Black


**3720-21-138** ■ Cromo - Chrome



Noir - Schwarz ■ Chromé - Verchromt



ago 3720




**LED** Warm white 3000K - 14W - 840 lm

**3720-26-101** ■ Nero - Black

**3720-26-138** ■ Cromo - Chrome





# table lamp

3792

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



table lamp



Amethyste - Amethyst    Gris transparent - Grau transparent  
Or - Gold    Transparent



flick 3792

Amethyste - Amethyst   Gris transparent - Grau transparent  
 Or - Gold   Transparent

table lamp



**E14** Max 15W

**3792-30-107**  Ametista - Amethyst


**3792-30-126**  Fumé - Transparent grey

**3792-30-189**  Oro - Gold


**3792-30-241**  Trasparente - Transparent

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE   IP20



flick 3792





Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Rouge brique - Ziegelrot  Laiton satiné - Messing satiniert   
 Sable - Sandfarbe 



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 7W - 500 lm

**3790-30-101**  Nero - Black

**3790-30-102**  Bianco - White

**3790-30-119**  Ottone satinato - Satined brass

**3790-30-355**  Sabbia - Sand

**3790-30-375**  Rosso Mattone - Brick red

 Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer


 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



table lamp



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert   Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt  
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert   Orange/Laiton satiné - Orange/Messing satiniert



wilma 3763



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

**3763-30-102**  Bianco/Ottone satinato  
White/Satinated brass

**3763-30-138**  Bianco/Cromato  
White/Chromed

**3763-30-155**  Verde/Ottone satinato  
Green/Satinated brass

**3763-30-170**  Arancio/Ottone satinato  
Orange/Satinated brass

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE   IP20






table lamp



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert   Rouge/Laiton satiné - Rot/Messing satiniert  
 Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt   Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert



wendy 3762



**LED** Warm white 3000K - 8W - 780 lm

- 3762-30-102**  Bianco/Ottone satinato  
White/Satined brass
- 3762-30-104**  Rosso/Ottone satinato  
Red/Satined brass
- 3762-30-138**  Bianco/Cromato  
White/Chromed
- 3762-30-155**  Verde/Ottone satinato  
Green/Satined brass

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE   IP20



3752

Vetro soffiato - Blown glass  
Verre soufflé - Geblasenes Glas



table lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
Rouge - Rot  Ambre - Amber 



freddy 3752



E27 1x40W

3752-30-101  Nero - Black

3752-30-102  Bianco - White

3752-30-104  Rosso - Red

3752-30-125  Ambra - Amber

 Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter

   IP20



table lamp



Transparent goutte - Transparent Tropfen



ariel 3770



**LED** Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

**3770-30-372** Trasparente/Goccia  
 Transparent/Drop

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
 Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: page 30 page 202





table lamp



Transparent   Cognac



brena 3755



**LED** Warm white - Natural white 5,5W - 540 lm

**3755-30-241**  Trasparente - Transparent

**3755-30-365**  Cognac

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

3754

Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass  
 Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz ■ Chêne - Eichenholz  
 Jaune/rouge/noir - Gelb/Rot/Schwarz ■



micky 3754

G9 1x20W

**3754-30-101** ■ Nero - Black


**3754-30-215** ■ Quercia - Oak

**3754-30-366** ■ Giallo/rosso/nero  
 Yellow/red/black

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE ■ ■ ■ IP20



Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass  
 Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz ■ Laiton satiné - Messing satiniert  
 Nickel satiné - Nickel satiniert ■



elea 3761



**LED** Warm white 3000K - 8W - 860 lm

**3761-30-101** ■ Nero - Black

**3761-30-119** ■ Ottone satinato - Satined brass

**3761-30-178** ■ Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE IP20

E

3703

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss  
 Laiton satiné - Messing satiniert  Nickel satiné - Nickel satiniert



ibla 3703



LED Warm white 3000K - 9W - 750 lm

3703-30-101  Nero - Black

3703-30-102  Bianco - White

3703-30-119  Ottone satinato - Satined brass

3703-30-178  Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE   IP20



3783

Vetro soffiato - Blown glass  
Verre soufflé - Geblasenes Glas



table lamp



Blanc - Weiss



victoria 3783



**G9** 1x20W

**3783-30-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page  
140



page  
295



page  
440



Noir - Schwarz



table lamp



domizia 3689



E27 1x40W

3689-30-101 ■ Nero - Black

Con interruttore  
 With switch  
 Avec interrupteur  
 Mit Schalter

CE   IP20

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame  
 Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:



page  
418




table lamp

- Blanc - Weiss
- Anthracite - Anthrazit



beba 3775



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-30-102  Bianco - White

3775-30-282  Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K






table lamp



regina 3551



**LED** Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

**3551-30-101**  Nero - Black

**3551-30-102**  Bianco - White

**3551-30-212**  Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame  
Monture en aluminium - Aluminium

collection:



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



table lamp



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

**3550-30-101**  Nero - Black

**3550-30-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20

**wasp** Design s.t. Fabas Luce

3265

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell



**LED** Warm white - Cold white 12W - 900 lm

**3265-30-101** ■ Nero - Black

**3265-30-212** ■ Alluminio spazzolato  
Brushed aluminum

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

USB charger

3000K - 4000K - 5000K

CE IP20



Noir - Schwarz ■ ■ Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



table lamp

wasp 3265


**panarea** Design s.t. Fabas Luce

3675

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell



table lamp



LED Warm white - Cold white 10W - 1020 lm

3675-30-101 ■ Nero - Black

3675-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer


Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss



panarea 3675



table lamp



SVEVA 3644



E27 1x60W

3644-30-101  Nero/Noce - Black/Walnut

3644-30-102  Bianco/Frassino - White/Ash wood

Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

# pierre

Blank Design Studio

## 3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
 Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 155**



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



table lamp



LED Warm white 3000K - 29W - 3160 lm

3695-30-101  Nero - Black

3695-30-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer



CE IP20

# gisella

Design s.t. Fabas Luce


## 3518

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: **page 136**



Ambre - Amber



E27 1x40W

3518-30-125  Ambra - Amber

Con interruttore  
 With switch  
 Avec interrupteur  
 Mit Schalter



CE IP20

3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page  
114




■ Gris transparent - Grau transparent



table lamp



infinity 3519



E27 1x40W

3519-30-126 ■ Fumé - Transparent grey

Con interruttore  
 With switch  
 Avec interrupteur  
 Mit Schalter

CE IP20

3677

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell

collection: **page 164**

164



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
Or mat - Gold edelmatt

table lamp



**E27 1x40W**  
**3677-34-101**  Nero - Black  
**3677-34-102**  Bianco - White  
**3677-34-225**  Oro opaco - Gold matt  
 Con interruttore  
 With switch  
 Avec interrupteur  
 Mit Schalter  
 CE IP20

camp 3677




**E27 1x40W**  
**3677-30-101**  Nero - Black  
**3677-30-102**  Bianco - White  
**3677-30-225**  Oro opaco - Gold matt  
 Con interruttore  
 With switch  
 Avec interrupteur  
 Mit Schalter  
 CE IP20

3386

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

table lamp



**LED** Warm white 3000K - 12W - 1260 lm

**3386-35-101** ■ Nero - Black

**3386-35-102** □ Bianco - White

**3386-35-178** ■ Nichel satinato  
Satined nickel

**3386-35-225** ■ Oro opaco - Gold matt

**3386-35-287** ■ Verde - Green

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE IP20

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □  
 Nickel satiné - Nickel satiniert ■ Or mat - Gold edelmatt ■  
 Vert - Grün ■



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm

**3386-34-101** ■ Nero - Black

**3386-34-102** □ Bianco - White

**3386-34-178** ■ Nichel satinato  
Satined nickel

**3386-34-225** ■ Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE IP20

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection: page 104 page 230 page 430

Blanc - Weiss

table lamp



vela 3625



**LED** Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

**3625-30-102**  Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20


3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


collection: page 94 page 216 page 268

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit   
 Corten - Rostbraun

table lamp



bard 3394



**LED** Warm white 3000K - 15W - 1720 lm

- 3394-30-101**  Nero - Black
- 3394-30-102**  Bianco - White
- 3394-30-225**  Oro opaco - Gold matt
- 3394-30-282**  Antracite - Anthracite
- 3394-30-361**  Corten

Regolazione luce con pulsante  
 Push dimmer  
 Bouton poussoir dimmable  
 Tastdimmer

CE IP20

3414

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection: **page 302**  



Blanc - Weiss  Argent - Silber   
 Or mat - Gold edelmatt 



table lamp



adria 3414



**LED** Warm white 3000K - 6W - 540 lm

**3414-30-102**  Bianco - White

**3414-30-137**  Argento - Silver

**3414-30-225**  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer



3407

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Blanc - Weiss  Nickel satiné - Nickel satiniert  
 Or mat - Gold edelmatt



brenta 3407



**LED** Warm white 3000K - 6W - 540 lm

**3407-30-102**  Bianco - White

**3407-30-178**  Nickel satinato  
 Satined nickel

**3407-30-225**  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE IP20

E

# gravity

Design Variaforma

## 3360

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Blanc - Weiss   Nickel satiné - Nickel satiniert



gravity 3360



LED Warm white 3000K - 5W - 470 lm

3360-30-102  Bianco - White

3360-30-178  Nichel satinato  
Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE IP20



3257

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

Chromé - Verchromt  Nickel satiné - Nickel satiniert



simi 3257



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3257-30-138  Cromo - Chrome

3257-30-178  Nichel satinato  
Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

CE IP20

E

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp



**LED** Warm white 3000K - 5W - 500 lm  
**3339-30-178**  Nickel satinato  
Satined nickel  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
CE   IP20 

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



**G9** 1x33W  
**3571-30-102**  Bianco - White  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive  
CE   IP20

3579

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas





table lamp

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Nickel satiné - Nickel satiniert 



- G9** 1x33W
- 3579-30-101**  Nero - Black
- 3579-30-102**  Bianco - White
- 3579-30-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE    IP20

3568

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz   
 Nickel satiné - Nickel satiniert 



table lamp



G9 1x33W

3568-30-101  Nero - Black

3568-30-178  Nickel satinato  
 Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer


Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20


2653

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nichel satiné - Nickel satiniert 



lucy 3568 - 2653



E14 1x60W

2653-31-178  Nickel satinato  
 Satined nickel

Accensione al tocco  
 Touch switch  
 Allumage tactile  
 Tastschaltung

CE   IP20

# gaia

Design s.t. Fabas Luce


## 3569

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz   
 Nickel satiné - Nickel satiniert 



table lamp



G9 1x33W

3569-30-101  Nero - Black

3569-30-178  Nickel satinato  
 Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20

# gaia big

Design s.t. Fabas Luce


## 2654

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert 



gaia 3569 - 2654



E14 1x40W

2654-31-178  Nickel satinato  
 Satined nickel

Accensione al tocco  
 Touch switch  
 Allumage tactile  
 Tastschaltung

CE   IP20

# morgana

Design s.t. Fabas Luce

3570

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp



Noir - Schwarz  Chromé - Verchromt   
 Nickel satiné - Nickel satiniert



morgana 3570



G9 1x33W

3570-30-101  Nero - Black

3570-30-138  Cromo - Chrome

3570-30-178  Nichel satinato  
 Satined nickel

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive


CE IP20

3576

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



**G9** 1x33W

**3576-30-101** ■ Nero - Black


**3576-30-178** ■ Nichel satinato  
 Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Noir - Schwarz ■ ■ Nickel satiné - Nickel satiniert



milady 3576

2533

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp



Blanc - Weiss



ade 2533



**E14** 1x60W

**G9** 1x25W

**2533-34-102**  Bianco - White

Con doppia accensione  
 With double lighting  
 Avec double allumage  
 Getrennt schaltbar

CE  IP20



**E27** 1x100W

**E14** 1x40W

**2533-35-102**  Bianco - White

Con doppia accensione  
 With double lighting  
 Avec double allumage  
 Getrennt schaltbar

CE  IP20

# marbella

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss

3527

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



table lamp



**E27 1x40W**  
**3527-30-102**  Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE


# micol

Design s.t. Fabas Luce


Blanc - Weiss

3528

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



**E27 1x40W**  
**3528-30-102**  Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE




**E27 1x40W**  
**3528-35-102**  Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE

3760

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic  
 Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



table lamp



Blanc - Weiss   Couleur moutard - Senffarbe  
 Bordeaux



Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.  
 Product made with 3D printers using PLA biological plastic.  
 Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.  
 Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



**G9** 1x10W

**3760-30-102**  Bianco - White

**3760-30-133**  Bordeaux - Burgundy

**3760-30-367**  Senape - Mustard colored

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
 Bulb G9 LED 3W dimmable included  
 Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
 G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

nadine 3760

# thalia

Design s.t. Fabas Luce

3511

Struttura in plastica e alluminio - Plastic and aluminum frame  
Monture plastique et aluminium - Kunststoff und Aluminiumstruktur

Blanc - Weiss



table lamp



Lampada da tavolo con sensore di gravità:  
cambia automaticamente tra luce calda e  
fredda a seconda dell'orientamento.

Table lamp with gravity sensor:  
automatically switches between warm and  
cold light depending on orientation.

Lampe de table avec capteur de gravité:  
change automatiquement entre lumière  
chaude et froide selon l'orientation.

Tischlampe mit Schwerkraftsensor:  
wechselt automatisch zwischen warmem  
und kaltem Licht je nach Ausrichtung.



Thalia 3511



LED Warm white - Cold white 2,5W - 325 lm

3511-30-137  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable  
Réglable - Wiederaufladbar

Gravity sensor

2700K - 5000K

CE IP20





3509

Struttura in plastica - Plastic frame  
Monture plastique - Kunststoff

table lamp



Blanc - Weiss  Vert - Grün



LED Warm white 3000K - 3,9W - 325 lm

3509-30-102  Bianco - White

3509-30-155  Verde - Green

Dimmerazione a sensore  
Sensor dimming  
Capteur gradateur  
Sensordimmer

Ricaricabile - Rechargeable  
Réglable - Wiederaufladbar

CE IP20

F



# floor lamp

3807

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



floor lamp





Blanc - Weiss  Rouge - Rot   
Anthracite - Anthrazit






Blanc - Weiss  Rouge - Rot   
 Anthracite - Anthrazit



Dimmerazione e cambio temperatura colore della luce superiore e inferiore indipendenti.  
 Independent dimming and colour temperature change of top and bottom light.  
 Variation indépendante de l'intensité lumineuse et de la température de couleur de l'éclairage supérieur et inférieur.  
 Unabhängiges Dimmen und Ändern der Farbtemperatur des oberen und unteren Lichts.



**LED** Warm white - Natural white 50+10W - 3300+900 lm

**3807-10-102**  Bianco - White

**3807-10-104**  Rosso - Red

**3807-10-282**  Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

E

3786

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




floor lamp



- Blanc - Weiss
- Rouge - Rot
- Anthracite - Anthrazit



tratto 3786



**LED** Warm white - Natural white 50W - 4000 lm

**3786-10-102**  Bianco - White

**3786-10-104**  Rosso - Red

**3786-10-282**  Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

Blanc - Weiss  Rouge - Rot   
Anthracite - Anthrazit



floor lamp



tratto 3786

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame  
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:



page  
354





floor lamp



Blanc - Weiss

Anthracite - Anthrazit



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-11-102  Bianco - White

3775-11-282  Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

beba 3775



floor lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



ideal 3550



LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3550-12-101  Nero - Black

3550-12-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer


Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20

E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



**LED** Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

**3550-11-101**  Nero - Black

**3550-11-102**  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20  E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



**LED** Warm white 3000K - 40W+8W - 3050 + 670 lm

**3550-10-101**  Nero - Black

**3550-10-102**  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20  F



floor lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3551-12-101  Nero - Black

3551-12-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20

E



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss



**LED** Warm white 3000K - 36W/12W - 3050/1100 lm

**3551-10-101**  Nero - Black


**3551-10-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
 Aluminium - Aluminium 



**LED** Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

**3551-11-101**  Nero - Black

**3551-11-102**  Bianco - White

**3551-11-212**  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20  E

floor lamp 



regina 3551

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
 Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page  
104

page  
230


page  
374

Blanc - Weiss

floor lamp



vela 3625



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2180 lm

**3625-10-102**  Bianco - White

Dimmerabile a step  
 Steps dimmable  
 Gradable  
 In Stufen dimmbar

CE IP20

F

3750

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
 Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection: page 142




floor lamp



Anthracite - Anthrazit  Couleur sablé - Sandfarben   
 Couleur brique - Ziegelfarbe 



loto 3750



E27 1x40W

3750-10-282  Antracite - Anthracite

3750-10-355  Sabbia - Sand

3750-10-358  Mattone - Brick

 Con variatore - With dimmer  
 Avec variateur - Mit Dimmer


CE   IP20



floor lamp



SVEVA 3644



E27 1x60W

3644-11-101  Nero/Noce  
Black/Walnut

3644-11-102  Bianco/Frassino  
White/Ash wood

Ⓢ Con interruttore - With switch  
Avec interrupteur - Mit Schalter

↕ Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: page 152 page 290

Blanc - Weiss



floor lamp



cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 35W - 3740 lm

3697-10-102  Bianco - White


Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer

CE IP20





floor lamp



ling 3712



LED Warm white 3000K - 36W - 4320 lm

3712-10-101  Nero - Black

3712-10-119  Ottone satinato  
Satinated brass

 Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer

CE   IP20

 F

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page  
140



page  
295




page  
352



■ Noir - Schwarz



floor lamp




E27 1x40W

3689-10-101 ■ Nero - Black

Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer



CE IP20

 Kit LUCI



# modular suspension

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato - Metal frame, borosilicate glass or blown glass  
 Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé - Metall, Borsilicatglas oder geblases Glas



**IT** - L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W/14W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

**EN** - The illuminator is equipped with an 8W/14W integrated LED circuit protected by a methacrylate cover. Under this cover, there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations

**FR** - L'illuminateur est équipé d'un circuit LED intégré de 8W/14W protégé par une couverture en méthacrylate. Sous cette couverture, il y a un petit levier qui permet à l'utilisateur de sélectionner la température de couleur de lumière désirée (2700K-3000K-4000K) créant des configurations d'éclairage hautement personnalisées.

**DE** - Das Leuchtelement ist mit einer integrierten 8W/14W LED Platine ausgestattet, die durch eine Methacrylat-Abdeckung geschützt ist. Unter dieser Abdeckung befindet sich ein kleiner Hebel, mit dem der Benutzer die gewünschte Lichtfarbtemperatur (2700K-3000K-4000K) auswählen kann, wodurch hochgradig angepasste Beleuchtungskonfigurationen entstehen.

2700 K

3000 K

4000 K



# kit luci LED 8W

## Montatura / Frame / Monture / Aufhängung

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



**3804-45-101**  
8W - 750 lm

Tonda 1 luce saliscendi  
Round 1 light raise & fall  
Ronde 1 lumière monte et baisse  
Rund 1-flammig zugpendel



**3804-40-101**  
8W - 750 lm

Tonda 1 luce incasso  
Round 1 light recessed  
Ronde 1 lumière encastrée  
Rund 1-flammig Einbau

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel



**3804-41-101**  
8W - 750 lm



**3804-41-102**  
8W - 750 lm

Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel



**3804-47-101**  
21W - 2550 lm



**3804-47-102**  
21W - 2550 lm

Tonda 3 luci Ø 350  
Round 3 lights Ø 350  
Ronde 3 lumières Ø 350  
Rund 3-flammig Ø 350

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel



**3804-49-101**  
35W - 3750 lm



**3804-49-102**  
35W - 3750 lm

Tonda 5 luci Ø 500  
Round 5 lights Ø 500  
Ronde 5 lumières Ø 500  
Rund 5-flammig Ø 500

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel



**3804-48-101**  
28W - 3000 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3804-48-102**  
28W - 3000 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 4 luci  
Rectangular 4 lights  
Rectangulaire 4 lumières  
Rechteckig 4-flammig



**3804-46-101**  
42W - 4500 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3804-46-102**  
42W - 4500 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 6 luci  
Rectangular 6 lights  
Rectangulaire 6 lumières  
Rechteckig 6-flammig



**3804-42-101**  
16W - 1500 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3804-42-102**  
16W - 1500 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

2 supporti per cavo inclusi  
2 supports for cable included  
2 supports pour câble inclus  
2 Kabelumenker inklusive



**3804-44-101**  
28W - 3000 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3804-44-102**  
28W - 3000 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

4 supporti per cavo inclusi  
4 supports for cable included  
4 supports pour câble inclus  
4 Kabelumenker inklusive

# kit luci LED 8W

Paralume in metallo / Metal shade  
Abat-jour en métal / Metallschirm



Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

Esterno - External  
Exterieur - Aussen

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot


Interno - Internal  
Intérieur - Innen



# kit luci LED 8W



modular suspension



Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

Esterno - External  
Exterieur - Aussen

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss

Interno - Internal  
Intérieur - Innen



IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.

EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.

FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.

DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubbrings an das Leuchtelement schrauben.



Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

Esterno - External  
Exterieur - Aussen

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss

Interno - Internal  
Intérieur - Innen



kit luci LED

# kit luci LED 8W

Diffusore in vetro / Glass diffuser  
Diffuseur en verre / Glasschirm



Ø 150



3804-51-369

Trasparente/cuore  
Transparent/heart  
Transparent/cœur  
Transparent/Herz



3804-51-370

Trasparente/farfalla  
Transparent/butterfly  
Transparent/papillon  
Transparent/Schmetterling



3804-51-371

Trasparente/pesce  
Transparent/fish  
Transparent/poisson  
Transparent/Fisch



3804-51-372

Trasparente/goccia  
Transparent/drop  
Transparent/Goutte  
Transparent/Tropfen



Ø 150



3804-54-241

Trasparente - Transparent



3804-54-365

Cognac



3804-54-126

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3804-54-189

Oro - Gold  
Or - Gold



Ø 200



3804-55-241

Trasparente - Transparent



3804-55-365

Cognac



3804-55-126

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3804-55-189

Oro - Gold  
Or - Gold



H 110  
Ø 180



3804-52-241

Trasparente - Transparent



3804-52-365

Cognac



H 90  
Ø 160



3804-59-365

Cognac



3804-59-126

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



H 130  
Ø 150



3804-53-102

Bianco - White  
Blanc - Weiss



# kit luci LED 8W



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.  
EN - Screw the glass onto the illuminator.  
FR - Visser le verre sur l'illuminateur.  
DE - Das Glas an das Leuchtenelement schrauben.



# kit luci LED 14W

## Montatura / Frame / Monture / Aufhängung

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



**3805-40-101**  
14W - 1510 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-40-102**  
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce saliscendi  
Round 1 light raise & fall  
Ronde 1 lumière monte et baisse  
Rund 1-flammig zugpendel

CE IP20 E



**3805-41-101**  
14W - 1510 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-41-102**  
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig

CE IP20 E



**3805-47-101**  
42W - 4530 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-47-102**  
42W - 4530 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 3 luci Ø 500  
Round 3 lights Ø 500  
Ronde 3 lumières Ø 500  
Rund 3-flammig Ø 500

CE IP20 E



**3805-48-101**  
42W - 4530 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-48-102**  
42W - 4530 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 3 luci  
Rectangular 3 lights  
Rectangulaire 3 lumières  
Rechteckig 3-flammig

CE IP20 E

# kit luci LED 14W



# kit luci LED 14W

Paralume in metallo / Metal shade  
Abat-jour en métal / Metallschirm

H 35  
Ø 350

**Colore paralume**  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot

3805-56-102    3805-56-101    3805-56-288    3805-56-355    3805-56-374    3805-56-375

H 100  
Ø 350

**Colore paralume**  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss

3805-57-102    3805-57-101    3805-57-288    3805-57-355    3805-57-374    3805-57-375

H 63  
Ø 350

**Colore paralume**  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black Noir - Schwarz	<input type="checkbox"/> Grigio - Grey Gris - Grau	<input type="checkbox"/> Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	<input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss	<input type="checkbox"/> Bianco - White Blanc - Weiss

3805-58-102    3805-58-101    3805-58-288    3805-58-355    3805-58-374    3805-58-375




IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.  
EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.  
FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.  
DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubings an das Leuchtelement schrauben.

kit luci LED

# kit luci LED 14W

Diffusore in vetro / Glass diffuser  
 Diffuseur en verre / Glasschirm



Ø 250



3805-55-241

Trasparente - Transparent



3805-55-365

Cognac



3805-55-126

Fumé - Transparent grey  
 Gris transparent - Grau transparent



3805-55-189

Oro - Gold  
 Or - Gold



H 200

Ø 330




3805-52-241

Trasparente - Transparent



3805-52-365

Cognac




Ø 250



3805-51-372

Trasparente/goccia - Transparent/drop  
 Transparent/goutte - Transparent/Tropfen



H 210

Ø 250



3805-53-102

Bianco - White  
 Blanc - Weiss



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.  
 EN - Screw the glass onto the illuminator.  
 FR - Visser le verre sur l'illuminateur.  
 DE - Das Glas an das Leuchtelement schrauben.

kit luci LED

# kit luci EDISON

Design s.t. Fabas Luce

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato - Metal frame, borosilicate glass or blown glass  
Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé - Metall, Borsilicatglas oder geblasenes Glas

KIT LUCI  
EDISON

SISTEMA MODULARE E14/E27 - E14/E27 MODULAR SYSTEM  
SYSTÈME MODULAIRE E14/E27 - E14/E27 MODULARSYSTEM



Scegli la montatura  
Choose the frame  
Choisissez la monture  
Wählen Sie die Halterung



Scegli il vetro  
Choose the glass  
Choisissez le verre  
Wählen Sie das Glas



Crea la tua sospensione  
Create your suspension  
Créez votre suspension  
Erstellen Sie Ihre Pendelleuchte

IT - Un concept versatile, moderno e creativo! Scegli tra una vasta gamma di modelli di vetri in borosilicato o soffiati, combinando forme e colori diversi oppure sfruttando diverse dimensioni dello stesso modello per creare una luce unica ed esclusiva.

EN - A versatile, modern, and creative concept! Choose from a wide range of borosilicate or blown glass models, combining different shapes and colors, or using different sizes of the same model to create a unique and exclusive light.

FR - Un concept polyvalent, moderne et créatif! Choisissez parmi une large gamme de modèles en verre borosilicaté ou soufflé, en combinant des formes et des couleurs différentes ou en utilisant différentes tailles du même modèle pour créer une lumière unique et exclusive.

DE - Ein vielseitiges, modernes und kreatives Konzept! Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen aus Borsilicat- oder geblasenem Glas, kombinieren Sie verschiedene Formen und Farben oder verwenden Sie verschiedene Größen desselben Modells, um eine einzigartige und exklusive Leuchte zu schaffen.

# kit luci EDISON

## Montatura / Frame / Monture / Halterung

Cavo non incluso – Cable not included – Câble pas inclus – Kabel nicht inklusiv

# kit luci EDISON

modular suspension



3481-57-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-57-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig



3481-58-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-58-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Tonda 3 luci Ø 400  
Round 3 lights Ø 400  
Ronde 3 lumières Ø 400  
Rund 3-flammig Ø 400



3481-51-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-51-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Tonda 3 luci Ø 500  
Round 3 lights Ø 500  
Ronde 3 lumières Ø 500  
Rund 3-flammig Ø 500



3481-52-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-52-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Tonda 5 luci Ø 500  
Round 5 lights Ø 500  
Ronde 5 lumières Ø 500  
Rund 5-flammig Ø 500



3749-52-101 3749-54-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Supporti neri - Black supports  
Supports noir - Kabelumenker Schwarz



3749-52-102 3749-54-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Supporti cromati - Chrome supports  
Supports chromé - Kabelumenker verchromt

2 o 4 supporti per cavo inclusi  
2 or 4 supports for cable included  
2 ou 4 supports pour câble inclus  
2 oder 4 Kabelumenker inklusive



3481-53-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-53-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Rettangolare 3 luci  
Rectangular 3 lights  
Rectangulaire 3 lumières  
Rechteckig 3-flammig



3481-55-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-55-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Rettangolare 5 luci  
Rectangular 5 lights  
Rectangulaire 5 lumières  
Rechteckig 5-flammig



3481-54-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-54-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Rettangolare 5 luci  
Rectangular 5 lights  
Rectangulaire 5 lumières  
Rechteckig 5-flammig



3481-56-101

■ Nero - Black - Noir - Schwarz



3481-56-102

□ Bianco - White - Blanc - Weiss

Ellittica 6 luci  
Elliptical 6 lights  
Elliptique 6 lumières  
Elliptisch 6-flammig



3749-59-101

■ Nero - Black  
Noir - Schwarz



3749-59-102

□ Bianco - White  
Blanc - Weiss



3749-59-119

■ Ottone satinato - Satined brass  
Laiton satiné - Messing satiniert



3749-59-138

□ Cromo - Chrome  
Chromé - Verchromt

Supporto aggiuntivo per fissaggio cavo  
Additional support for cable fixing  
Support supplémentaire pour fixation câble  
Zusätzlicher Kabelumenker

kit luci EDISON

# kit luci EDISON

Diffusore in vetro / Glass diffuser  
Diffuseur en verre / Glasschirm

Cavo incluso – Cable included – Câble inclus - Kabel inklusiv

# kit luci EDISON

modular suspension

kit luci EDISON



3787-59-125 3787-50-125  
E14 40W E27 40W

Ambra - Amber  
Ambre - Amber



3787-59-126 3787-50-126  
E14 40W E27 40W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3787-59-241 3787-50-241  
E14 40W E27 40W

Trasparente - Transparent



3787-59-189 3787-50-189  
E14 40W E27 40W

Oro - Gold  
Or - Gold



3787-59-107 3787-50-107  
E14 40W E27 40W

Ametista - Amethyst  
Améthyste - Amethyst

Cavo trasparente lunghezza 3500 mm  
Transparent cable length 3500 mm  
Câble transparent longueur 3500 mm  
Transparentes Kabel, Länge 3500 mm

CE



3481-59-125 3481-50-125  
E14 40W E27 40W

Ambra - Amber  
Ambre - Amber



3481-59-126 3481-50-126  
E14 40W E27 40W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3481-59-140 3481-50-140  
E14 40W E27 40W

Verde trasparente - Transparent green  
Vert Transparent - Transparent grün



3481-59-241 3481-50-241  
E14 40W E27 40W

Trasparente - Transparent  
Transparent - Transparent



3481-59-244 3481-50-244  
E14 40W E27 40W

Azzurro trasparente - Light blue  
Bleu ciel - Azurblau

Cavo trasparente lunghezza 3500 mm  
Transparent cable length 3500 mm  
Câble transparent longueur 3500 mm  
Transparentes Kabel, Länge 3500 mm

CE



3780-52-102  
E27 40W

Bianco - White - Blanc - Weiss

3780-51-102  
E27 40W

3780-50-102  
E27 40W

Cavo trasparente lunghezza 3500 mm  
Transparent cable length 3500 mm  
Câble transparent longueur 3500 mm  
Transparentes Kabel, Länge 3500 mm

CE



3519-59-365 3519-50-365  
E27 60W

Cognac



3519-59-126 3519-50-126  
E27 60W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

Cavo nero lunghezza 3500 mm  
Black cable length 3500 mm  
Câble noir longueur 3500 mm  
Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm

CE



3489-50-125  
E27 60W

Ambra - Amber  
Ambre - Amber



3489-50-126  
E27 60W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3490-59-125 3490-50-125  
E27 40W E27 60W

Ambra - Amber  
Ambre - Amber



3490-59-126 3490-50-126  
E27 40W E27 60W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent



3491-59-125 3491-50-125  
E27 40W E27 60W

Ambra - Amber  
Ambre - Amber



3491-59-126 3491-50-126  
E27 40W E27 60W

Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

Cavo nero lunghezza 3500 mm  
Black cable length 3500 mm  
Câble noir longueur 3500 mm  
Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm

CE



BASTA UNA PAROLA!

# Lampade a controllo vocale

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo. Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico. **Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!**

ONE WORD IS ENOUGH!

## Light voice control

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks. **Look for Smartluce symbol in the catalogue!**



### SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo Smartluce integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio Smartluce. Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso "-01".

**Ad esempio:** qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice **3394-61-102**, con l'accessorio Smartluce integrato il codice diventa **3394-61-102-01**

### SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo Smartluce compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

#### **3572-00-001**

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

#### **3572-00-002**

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

#### **3572-00-006**

Accessorio dimmerabile solo per art. **3508-45, 3508-48, 3743-40 e 3743-46**

### PER LAMPADINE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

### PERCHÈ SCEGLIERE SMARTLUCE?

#### Caratteristiche

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

#### Funzionalità

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spengimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE Fabas disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

#### Possibilità di utilizzo

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

### INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated Smartluce logo it means that the products may have the built-in accessory. To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix "-01".

**For example:** should you wish to order the BARD ceiling lamp code **3394-61-102**, with the integrated Smartluce accessory the code becomes **3394-61-102-01**

### COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible Smartluce logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

#### **3572-00-001**

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

#### **3572-00-002**

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

#### **3572-00-006**

Dimmable accessory only for item **3508-45, 3508-48, 3743-40 and 3743-46**

### FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMP HOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001**.

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

### WHY CHOOSE SMARTLUCE?

#### Features "Smartluce"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

#### Functions

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE Fabas App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

#### How to use

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.



# spiegazione dei simboli

## symbols explanation



**Dimmerabile**  
Dimmable  
Dimmable  
Dimmbar



**Dimmerabile a step**  
Step dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar



**Orientabile**  
Adjustable  
Réglable  
Schwenkbar



**Ricaricabile**  
Rechargeable  
Réglable  
Wiederaufladbar



**Gira e blocca**  
Turn&Lock



**USB charger**



**Con interruttore**  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter



**Con doppio interruttore**  
With double lighting  
Avec double allumage  
Getrennt schaltbar



**Sensore di movimento**  
Motion sensor  
Capteur de mouvement  
Bewegungssensor



**Sensore ad infrarossi**  
Infrared sensor  
Capteur à infrarouge  
Infrarotsensor



**Gravity sensor**



**Bluetooth**



**Accensione al tocco**  
Touch switch  
Allumage tactile  
Tastschaltung



**Regolazione luce con pulsante**  
Push dimmer  
Bouton pousoir  
Tastdimmer



**Con variatore**  
With dimmer  
Avec variateur  
Mit Dimmer



**Regolazione al tocco**  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



**Dimmerazione a sensore**  
Sensor dimming  
Capteur gradateur  
Sensordimmer



**Temperatura colore**  
Light color temperature  
Température de couleur de la lumière  
Farbtemperatur



**Materiale in plastica vegetale**  
Plant-based plastic material  
Matière en plastique végétale  
Pflanzenbasierter Kunststoff



**Realizzato con una stampante 3D**  
Made with a 3D printer  
Fabriqué avec une imprimante 3D  
Hergestellt mit einem 3D-Drucker



**Materiale in legno**  
Wooden material  
Matière en bois  
Holz



**Materiale in ceramica**  
Ceramic material  
Matière en céramique  
Keramik



**Materiale in vetro**  
Glass material  
Matière en verre  
Glas



**Regolazione temperatura colore della luce**  
Light color temperature change  
Réglage de la température de couleur de la lumière  
Farbtemperatursteuerung

**La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili. Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL**

The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers. Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase: nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés. Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

**INCLUSO**  
INCLUDED  
INCLUS  
INKLUSIV



LED



G9



GU10

**NON INCLUSO**  
NOT INCLUDED  
PAS INCLUS  
NICHT INKLUSIV



E14



E27



GU10

### IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

### IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.

Protected against solid objects greater than 1 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

### IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.

Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

### IP44

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.

Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C. directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistant à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le câble de terre.

In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.

In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.

Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.

Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. ATTENZIONE: l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.

Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. ATTENTION: l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.

Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammbaren Oberflächen installiert zu werden. ACHTUNG: das gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammbaren Oberflächen montiert werden.

## indice per codice prodotto

### item code index

code	name	category	page	
2385	FOX E27	ceiling lamp	242	
		wall lamp	305	
2433	PANDORA E27	ceiling lamp	234	
		wall lamp	296	
2523	DEDALO	wall lamp	294	
2533	ADE	table lamp	398	
2642	DEDALO IP44	wall lamp	321	
2653	LUCY BIG	table lamp	391	
2654	GAIA BIG	table lamp	393	
2753	DIANA	suspension	146	
2866	PLAZA E27	ceiling lamp	240	
2867	OSAKA E27	ceiling lamp	238	
2899	VANITY	wall lamp	303	
2907	PROVENZA	suspension	150	
2908	NICE	suspension	151	
2957	MAGGIE	ceiling lamp	244	
		wall lamp	297	
2958	HILL	ceiling lamp	246	
		wall lamp	298	
3113	MILTON	wall lamp	299	
3161	LODGE	suspension	168	
3177	SLANE	wall lamp	300	
3209	GRAFF E27	ceiling lamp	232	
3215	DINGLE	suspension	170	
3222	PANDORA E27 SENSOR	ceiling lamp	236	
3239	DUNK	suspension	80	
		wall lamp	282	
3249	MOA	wall lamp	301	
3253	MILL	wall lamp	276	
3257	SIMI	table lamp	384	
3265	WASP	table lamp	360	
3339	JAP	table lamp	386	
3357	ARAGON E27	suspension	144	
		ARAGON LED	suspension	145
		ceiling lamp	212	
3360	GRAVITY	table lamp	382	
3361	NALA	wall lamp	314	
3383	BADIA	suspension	158	
		wall lamp	291	
3386	NEUTRA	table lamp	372	
3394	BARD	suspension	94	
		ceiling lamp	216	
		wall lamp	268	
		table lamp	376	
3407	BRENTA	table lamp	380	
3410	ISABELLA	suspension	76	
3414	ADRIA	wall lamp	302	
		table lamp	378	

code	name	category	page
3417	GOODNIGHT	wall lamp	310
3431	IGLESIAS	wall lamp	320
3463	VINTAGE	ceiling lamp	214
3471	WINDOW	wall lamp	292
3480	SINTESI	suspension	124
3481	LILA	suspension	108
		ceiling lamp	208
3489	ELA	suspension	120
3490	MAIA	suspension	118
3491	SILO	suspension	122
3496	FIONA	suspension	116
3506	EMMA	wall lamp	278
3508	GIOTTO	suspension	88
		ceiling lamp	224
		wall lamp	272
3509	BLUMA	table lamp	406
3511	THALIA	table lamp	404
3518	GISELLA	suspension	136
		table lamp	367
3519	INFINITY	suspension	114
		table lamp	368
3521	MAGMA	ceiling lamp	247
		wall lamp	304
3523	SUNRISE	wall lamp	280
3527	MARBELLA	table lamp	400
3528	MICOL	table lamp	401
3531	CORVARA	suspension	172
3532	CASALE	suspension	174
3533	DUCHESSA	suspension	176
3534	MARINA	suspension	178
3535	CRUMPLE	suspension	180
3547	ARABELLA	suspension	70
3550	IDEAL	table lamp	358
		floor lamp	420
3551	REGINA	wall lamp	274
		table lamp	356
		floor lamp	424
3552	RAPALLO	wall lamp	318
3558	REGOLO	wall lamp	264
3559	LOTUS	wall lamp	266
3563	PANDORA LED	ceiling lamp	237
3564	FOX LED	ceiling lamp	243
3565	OSAKA LED	ceiling lamp	239
3566	PLAZA LED	ceiling lamp	241
3567	GRAFF LED	ceiling lamp	233
3568	LUCY	table lamp	390
3569	GAIA	table lamp	392
3570	MORGANA	table lamp	394

code	name	category	page
3571	ROCKFORD	table lamp	387
3576	MILADY	table lamp	396
3579	ZARA	table lamp	388
3596	DAFNE	suspension	130
3618	BANNY	wall lamp	260
3623	APOLLO	suspension	128
3625	VELA	suspension	104
		ceiling lamp	230
		table lamp	374
		floor lamp	430
3626	SYLVIE	suspension	102
3627	GILLIS	suspension	138
3644	SVEVA	table lamp	364
		floor lamp	434
3663	LINUS	wall lamp	288
3666	SINUO	suspension	106
		ceiling lamp	226
3670	HOMA	suspension	162
3672	PEVERO	suspension	156
3673	BRITTON	wall lamp	287
		suspension	132
3675	PANAREA	table lamp	362
3676	RIBOT	suspension	154
		wall lamp	286
3677	CAMP	suspension	164
		table lamp	370
3681	NEXT	suspension	86
3682	VIKI	wall lamp	250
3685	PRADO	suspension	56
3689	DOMIZIA	suspension	140
		wall lamp	295
		table lamp	352
		floor lamp	440
3690	LOFT	wall lamp	284
3695	PIERRE	suspension	155
		table lamp	366
3697	CORDOBA	suspension	152
		wall lamp	290
		floor lamp	436
3703	IBLA	table lamp	348
3706	FASSA	suspension	160
		ceiling lamp	228
3707	MARIBEL	wall lamp	252
3708	ALIDE	wall lamp	254
3712	LING	suspension	84
		floor lamp	438
3715	ROSEG	wall lamp	306
3717	DUAL	wall lamp	308

code	name	category	page
3720	AGO	wall lamp	322
3743	PALAU	suspension	98
3750	LOTO	suspension	142
		floor lamp	432
3752	FREDDY	table lamp	338
3754	MICKY	table lamp	344
3755	BRENA	suspension	30
		ceiling lamp	202
		table lamp	342
3757	CAROLA	suspension	182
3758	CONE	suspension	184
3759	LISA	suspension	186
3760	NADINE	table lamp	402
3761	ELEA	table lamp	346
3762	WENDY	table lamp	336
3763	WILMA	table lamp	334
3764	LUCILLE	suspension	46
		ceiling lamp	62
3767	KINO	suspension	206
		ceiling lamp	206
3768	LAPO	suspension	66
3770	ARIEL	suspension	38
		table lamp	340
3772	NOA	suspension	54
3774	DEVA	suspension	50
3775	BEBA	table lamp	354
		floor lamp	418
3783	VICTORIA	table lamp	350
3786	TRATTO	floor lamp	414
3788	ISY	ceiling lamp	198
3789	QUIRK	ceiling lamp	194
3790	BLIP	table lamp	330
3792	FLICK	table lamp	326
3798	CONRAD	ceiling lamp	192
3799	GUIA	wall lamp	256
3800	LUNAR	suspension	22
		ceiling lamp	190
3803	YUKO	suspension	26
		ceiling lamp	204
3807	FIZZ	floor lamp	410
<b>KIT LUCI LED 8W/14W</b>		modular suspension	444
<b>KIT LUCI EDISON</b>		modular suspension	458

# indice alfabetico

## alphabetical index

name	code	category	page
AGO	3720	wall lamp	322
ADE	2533	table lamp	398
ADRIA	3414	wall lamp	302
		table lamp	378
ALIDE	3708	wall lamp	254
APOLLO	3623	suspension	128
ARABELLA	3547	suspension	70
ARAGON E27	3357	suspension	144
ARAGON LED	3357	suspension	145
		ceiling lamp	212
ARIEL	3770	suspension	38
		table lamp	340
BADIA	3383	suspension	158
		wall lamp	291
BANNY	3618	wall lamp	260
BARD	3394	suspension	94
		ceiling lamp	216
		wall lamp	268
		table lamp	376
BEBA	3775	table lamp	354
		floor lamp	418
BLIP	3790	table lamp	330
BLUMA	3509	table lamp	406
BRENA	3755	suspension	30
		ceiling lamp	202
		table lamp	342
BRENTA	3407	table lamp	380
BRITTON	3673	suspension	132
CAMP	3677	suspension	164
		table lamp	370
CAROLA	3757	suspension	182
CASALE	3532	suspension	174
CONE	3758	suspension	184
CONRAD	3798	ceiling lamp	192
CORDOBA	3697	suspension	152
		wall lamp	290
		floor lamp	436
CORVARA	3531	suspension	172
CRUMPLE	3535	suspension	180
DAFNE	3596	suspension	130
DEDALO	2523	wall lamp	294
DEDALO IP44	2642	wall lamp	321
DEVA	3774	suspension	50
DIANA	2753	suspension	146
DINGLE	3215	suspension	170
DOMIZIA	3689	suspension	140
		wall lamp	295
		table lamp	352

name	code	category	page
		floor lamp	440
DUAL	3717	wall lamp	308
DUCHESSA	3533	suspension	176
DUNK	3239	suspension	80
		wall lamp	282
ELA	3489	suspension	120
ELEA	3761	table lamp	346
EMMA	3506	wall lamp	278
FASSA	3706	suspension	160
		ceiling lamp	228
FIONA	3496	suspension	116
FIZZ	3807	floor lamp	410
FLICK	3792	table lamp	326
FOX E27	2385	ceiling lamp	242
		wall lamp	305
FOX LED	3564	ceiling lamp	243
FREDDY	3752	table lamp	338
GAIA	3569	table lamp	392
GAIA BIG	2654	table lamp	393
GILLIS	3627	suspension	138
GIOTTO	3508	suspension	88
		ceiling lamp	224
		wall lamp	272
GISELLA	3518	suspension	136
		table lamp	367
GOODNIGHT	3417	wall lamp	310
GRAFF E27	3209	ceiling lamp	232
GRAFF LED	3567	ceiling lamp	233
GRAVITY	3360	table lamp	382
GUIA	3799	wall lamp	256
HILL	2958	ceiling lamp	246
		wall lamp	298
HOMA	3670	suspension	162
IBLA	3703	table lamp	348
IDEAL	3550	table lamp	358
		floor lamp	420
IGLESIAS	3431	wall lamp	320
INFINITY	3519	suspension	114
		table lamp	368
ISABELLA	3410	suspension	76
ISY	3788	ceiling lamp	198
JAP	3339	table lamp	386
KINO	3767	suspension	62
		ceiling lamp	206
LAPO	3768	suspension	66
LILA	3481	suspension	108
		ceiling lamp	208
LING	3712	suspension	84

name	code	category	page
		floor lamp	438
LINUS	3663	wall lamp	288
LISA	3759	suspension	186
LODGE	3161	suspension	168
LOFT	3690	wall lamp	284
LOTO	3750	suspension	142
		floor lamp	432
LOTUS	3559	wall lamp	266
LUCILLE	3764	suspension	46
LUCY	3568	table lamp	390
LUCY BIG	2653	table lamp	391
LUNAR	3800	suspension	22
		ceiling lamp	190
MAGGIE	2957	ceiling lamp	244
		wall lamp	297
MAGMA	3521	ceiling lamp	247
		wall lamp	304
MAIA	3490	suspension	118
MARBELLA	3527	table lamp	400
MARIBEL	3707	wall lamp	252
MARINA	3534	suspension	178
MICKY	3754	table lamp	344
MICOL	3528	table lamp	401
MILADY	3576	table lamp	396
MILL	3253	wall lamp	276
MILTON	3113	wall lamp	299
MOA	3249	wall lamp	301
MORGANA	3570	table lamp	394
NADINE	3760	table lamp	402
NALA	3361	wall lamp	314
NEUTRA	3386	table lamp	372
NEXT	3681	suspension	86
NICE	2908	suspension	151
NOA	3772	suspension	54
OSAKA E27	2867	ceiling lamp	238
OSAKA LED	3565	ceiling lamp	239
PALAU	3743	suspension	98
PANAREA	3675	table lamp	362
PANDORA E27	2433	ceiling lamp	234
		wall lamp	296
PANDORA E27 SENSOR	3222	ceiling lamp	236
PANDORA LED	3563	ceiling lamp	237
PEVERO	3672	suspension	156
		wall lamp	287
PIERRE	3695	suspension	155
		table lamp	366
PLAZA E27	2866	ceiling lamp	240
PLAZA LED	3566	ceiling lamp	241

name	code	category	page
PRADO	3685	suspension	56
PROVENZA	2907	suspension	150
QUIRK	3789	ceiling lamp	194
RAPALLO	3552	wall lamp	318
REGINA	3551	wall lamp	274
		table lamp	356
		floor lamp	424
REGOLO	3558	wall lamp	264
RIBOT	3676	suspension	154
		wall lamp	286
ROCKFORD	3571	table lamp	387
ROSEG	3715	wall lamp	306
SILO	3491	suspension	122
SIMI	3257	table lamp	384
SINTESI	3480	suspension	124
SINUO	3666	suspension	106
		ceiling lamp	226
SLANE	3177	wall lamp	300
SUNRISE	3523	wall lamp	280
SVEVA	3644	table lamp	364
		floor lamp	434
SYLVIE	3626	suspension	102
THALIA	3511	table lamp	404
TRATTO	3786	floor lamp	414
VANITY	2899	wall lamp	303
VELA	3625	suspension	104
		ceiling lamp	230
		table lamp	374
		floor lamp	430
VICTORIA	3783	table lamp	350
VIKI	3682	wall lamp	250
VINTAGE	3463	ceiling lamp	214
WASP	3265	table lamp	360
WENDY	3762	table lamp	336
WILMA	3763	table lamp	334
WINDOW	3471	wall lamp	292
YUKO	3803	suspension	26
		ceiling lamp	204
ZARA	3579	table lamp	388
KIT LUCI LED 8W/14W		modular suspension	444
KIT LUCI EDISON		modular suspension	458

## condizioni generali di vendita

### 1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluce.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

#### 2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1.
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emeso da quest'ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

#### 3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine.
3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

#### 4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.
4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi.
4.3) Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione.
4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti.
4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

#### 5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.
5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.
5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6.
5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.
5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

#### 6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo info@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denuncia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.

6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo,

### 2. Premessa

2.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluce.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emeso da quest'ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

#### 7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto.
7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS.
7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

#### 8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.
8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

#### 9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

#### 10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2020 pattuiti.
10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

#### 11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale.
11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie.
11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.
11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico.
11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS.
11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### 12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi).
12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

## general sales conditions

### 1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluce.it, VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail , fax, registered letter).

#### 2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1.
2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer.
2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABS on any sale invoice.
2.4) applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded.
2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

#### 3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2020 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation.
3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

#### 4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS.
4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days.
4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance.
4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport
4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

#### 5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations.
5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser.
5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market.
5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws.
5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

#### 6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at info@fabasluce.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence.
6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer.
6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.

### 2. Premessa

2.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluce.it, VAT N. IT10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emeso da quest'ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

#### 7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/ or in the final sales invoices.
7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS.
7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

#### 8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice., the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates .
8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

#### 9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

#### 10.Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the Incoterms 2020 agreed upon.
10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

#### 11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship.
11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities.
11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code.
11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support.
11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS.
11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

#### 12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded.
12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## 1. Vorwort

1.1) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Teil aller zwischen dem Käufer (unten angegeben) und dem Verkäufer, FABAS LUCE S.p.A., mit Sitz in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, E-Mail info@fabasluce.it - St.-Nr. und USt.-IdNr. IT 10725990153 (folgend FABAS) geschlossenen Kaufverträge, unabhängig von der Auftragsart (E-Mail, PEC, Fax, Einschreiben).

## 2. Vertragsabschluss

2.1) Die Bestellung muss vom Käufer auf eine der in Artikel 1.1 genannten Arten aufgegeben werden.

2.2) Die Bestellung gilt als angenommen und der Verkauf als abgeschlossen, sobald FABAS dem Käufer eine schriftliche Bestätigung der spezifischen Verkaufsbedingungen übermittelt.

2.3) Die in der Rechnung von FABAS aufgeführten Bestimmungen gelten ebenfalls als Bestandteil der Verkaufsbedingungen.

2.4) Die Geltung allgemeiner Verkaufsbedingungen des Käufers und/oder anderer gleichwertiger Dokumente des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2.5) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind unbefristet gültig, es sei denn, eine Vertragspartei kündigt sie ausdrücklich und schriftlich mit einer Frist von mindestens 6 (sechs) Monaten. Die Mitteilung des Rücktritts berührt nicht die laufenden oder bereits abgeschlossenen Arbeiten und/oder Aufträge, wobei der Käufer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Leistung verpflichtet ist.

## 3. Lieferung

3.1) Die Lieferung hat gemäß den im Angebot von FABAS und/oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen INCOTERMS 2020 zu erfolgen.

3.2) Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem Verkäufer rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen; etwaige Verzögerungen seitens des Käufers führen automatisch zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

## 4. Lieferfristen

4.1) Die in der Bestellung oder in der Rechnung angegebenen Lieferfristen sind indikativ und nicht bindend; daher kann eine "unbedeutende" Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags durch FABAS kein Grund für die Stonierung der Bestellung durch den Käufer sein und berechtigt diesen nicht, von FABAS eine Entschädigung und/oder einen Schadenersatz zu verlangen.

4.2) Als unbedeutend wird eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags von nicht mehr als 30 Arbeitstagen angesehen.

4.3) Im Falle höherer Gewalt finden die Bestimmungen des Art. 1218 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) und ff. Anwendung. Dabei gilt, dass FABAS sich bemüht, die negativen Auswirkungen, die sich aus der vorübergehenden Nichterfüllung ergeben, zu begrenzen.

4.4) Als "höhere Gewalt" gelten beispielsweise: außergewöhnliche und widrige Ereignisse (Erdbeben, Überschwemmung, Tsunamis, Brand, Erdbeben, andere Naturkatastrophen), andere unvorhersehbare äußere Ereignisse (Streik der Transportunternehmen, gewerkschaftliche Streiks, Kriege, Terroranschläge, behördliche und/oder gerichtliche Maßnahmen, Diebstahl von Rohstoffen oder Fertigprodukten), Materialmangel, Verzögerungen und/oder Probleme im Zusammenhang mit dem Transport.

4.5) Der Kaufvertrag gilt rechtlich als aufgelöst, wenn der Käufer die Waren nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem festgelegten Lieferdatum am vereinbarten Lieferort abholt, wobei FABAS berechtigt ist, Schadenersatz und Kostenerstattung zu fordern.

## 5. Warenqualität

5.1) FABAS garantiert, dass die gelieferte Ware den vom Käufer gewünschten Eigenschaften und den in den technischen Datenblättern und Katalogen angegebenen Merkmalen sowie den vom italienischen und europäischen Recht vorgeschriebenen Normen, einschließlich der Sicherheitsnormen, entspricht.

5.2) Die von FABAS gelieferten Waren sind frei von Mängeln oder Beschädigungen, die sie für den vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen (der Einsatzzweck ist auf der Website, im Katalog und in den technischen Datenblättern angegeben), es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich Waren mit besonderen katalogexternen Eigenschaften bestellt, die nicht in den technischen Datenblättern aufgeführt sind. In letzterem Fall übernimmt FABAS keine Verantwortung für Schäden, die sich aus der Verwendung von auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers veränderten Produkten ergeben können.

5.3) FABAS verkauft keine Muster oder musterähnliche Produkte. Die von FABAS gelieferten oder vom Käufer angeforderten Muster implizieren für FABAS nicht die gesetzlich vorgesehenen Qualitätsgarantien für auf dem Markt verkaufte Produkte und die in Artikel 6 unten genannten Verpflichtungen.

5.4) Die Waren werden in gesetzlich vorgeschriebener Verpackung verkauft und geliefert.

5.5) FABAS übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Qualitätseigenschaften des gelieferten Produkts, wenn dieses nach der Lieferung durch den Käufer verändert und/oder umgebaut wurde, ohne dass dieser zuvor FABAS um eine Genehmigung gefragt hat. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch FABAS verliert der Käufer bei einem solchen Fall jegliches Recht auf Garantie.

## 6) Mängelansprüche und Rechte des Käufers

6.1) Im Falle eines Mangels oder eines Qualitätsunterschieds zwischen dem gelieferten und dem zuvor bestellten Produkt muss der Käufer FABAS unverzüglich, innerhalb von 8 Kalendertagen nach Erhalt der Ware oder nach Feststellung des Mangels schriftlich (per Fax an Nr. +390392142208 oder per E-Mail an info@fabasluce.it) über die Nichtübereinstimmung in Bezug auf die von FABAS angegebenen technischen Merkmale informieren. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Versanddatum der Produkte gewährt, es sei denn, im Produktkatalog von FABAS sind andere Garantiebedingungen angegeben. Bei einer Reklamation hat der Käufer das beanstandete Produkt nicht zu benutzen und es ordnungsgemäß zu lagern, damit FABAS alle angemessenen Kontrollen und Analysen an der beanstandeten Ware durchführen kann. Jede Beanstandung von Fehlern, Mängeln oder Nichtkonformitäten durch den Käufer muss zusammen mit einem fotografischen Nachweis oder einem gleichwertigen Nachweis, der das Vorhandensein dieser Mängel bestätigt, eingereicht werden, da sonst die Reklamation unwirksam ist.

6.2) Bei berechtigter Reklamation repariert FABAS zunächst auf eigene Kosten das beanstandete Produkt oder erstattet den Preis zurück, falls eine entsprechende Reparatur nicht möglich ist. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Garantie ausschließlich der Lieferung von Material für die Reparatur durch FABAS umfasst; jede weitere Maßnahme

(einschließlich Eingriffe und Installation vor Ort) geht daher ausschließlich auf Kosten des Käufers.

6.3) In den in den Artikeln 6.1, 6.2 genannten Fällen kann der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz von direkten und/oder indirekten Schäden gegenüber FABAS geltend machen, auch wenn die Reklamation berechtigt ist.

6.4) Eine Reklamation gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag sofort und einseitig zu kündigen oder die Zahlung des Produkts ganz oder teilweise zu unterlassen.

6.5) Der Artikel 6 regelt die alleinigen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers und die ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Ansprüchen wegen Mängeln an den gelieferten Produkten.

## 7. Preise und Zahlungsbedingungen

7.1) Die Verkaufspreise der Produkte von FABAS ergeben sich aus den Proformarechnungen oder Schlussrechnungen.

7.2) Es gelten die vereinbarten und in der Schluss- oder Proformarechnung oder in den Lieferscheinen von FABAS ausgewiesenen Zahlungsbedingungen.

7.3) Bei einer Erhöhung der Rohstoffkosten um mehr als 10% hat der Verkäufer das Recht, auch während der Ausführung die vereinbarten Preise zu ändern. In allen vorgenannten Fällen wird der Verkäufer den Käufer unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer angemessenen Frist über die Anpassung der Gegenleistung informieren.

## 8. Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug

8.1) Im Falle einer Nichtzahlung oder eines auch nur teilweisen Zahlungsverzugs in Bezug auf das vereinbarte und in der Rechnung angegebene Fälligkeitsdatum finden die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 231 vom 09.10.2002 Anwendung, einschließlich der Regelungen bezüglich des Eintritts von Zinsen und deren Höhe.

8.2) Jede Verzögerung oder Nichtzahlung des Betrags, auch bei einer einzigen Rechnung, berechtigt den Verkäufer alle Tätigkeiten einzustellen. Sobald der bis dahin unbezahlte Betrag innerhalb der vereinbarten Fristen dem Verkäufer zukommt, nimmt dieser die Produktion/Lieferung in einer mit seinem Produktionszyklus vernünftigerweise zu vereinbarenden Zeit wieder auf. Die Lieferfristen werden automatisch um die Dauer der Lieferunterbrechung bzw. um die normalerweise im Zusammenhang mit den vereinbarten Arbeiten zu erwartenden Fristen verlängert.

## 9. Haftung von FABAS

9.1) FABAS haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Gewinn-/Geschäfts-/Opportunitätsverluste oder Verlust des Firmenwerts.

## 10. Gefahrenübergang und Eigentum

10.1) Alle Risiken für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten Waren werden gemäß den vereinbarten Lieferbedingungen Incoterms 2020 auf den Käufer übertragen.

10.2) Der Käufer wird nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung Eigentümer der Lieferung.

## 11. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Datenschutz

11.1) Alle Beteiligten verpflichten sich, sämtliche Informationen, Daten (einschließlich technischer Daten), Unterlagen, Produktionsverfahren, Projekte, Know-how, Entwürfe, Software, Geschäftsstrategien, Preise, Kunden und allgemeiner die Tätigkeit des anderen Beteiligten (die "vertraulichen Informationen"), von denen sie im Rahmen der vorvertraglichen Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, absolut vertraulich zu behandeln.

11.2) Die Vertragsparteien dürfen die vertraulichen Informationen einzig und allein zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis verwenden. Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dies ist aufgrund von Gesetzen, Vorschriften und/oder Aufforderungen von öffentlichen und/oder gerichtlichen Behörden erforderlich.

11.3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die gleichen Vertraulichkeitsverpflichtungen von ihren eigenen Angestellten/Mitarbeitern/Beamten eingehalten werden, wobei sie deren Erfüllung auch gegenüber Dritten gemäß Artikel 1381 des italienischen Zivilgesetzbuches garantieren.

11.4) Jede Partei verpflichtet sich, auf einfaches Verlangen der anderen Partei alle Dokumente oder sonstiges Material, das vertrauliche Informationen enthält, in welcher Form auch immer, zurückzugeben oder zu vernichten, sowie alle Kopien oder Aufzeichnungen von vertraulichen Informationen, die auf einem Computer, einem sonstigen Medium oder durch einer Computerunterstützung erstellt wurden, zu löschen oder zu vernichten.

11.5) Die gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des damit verbundenen Know-hows, sowie alle Ergebnisse, die Gegenstand privater Rechte sein können, die von FABAS ausgearbeitet, geliefert, in die Waren eingebaut/eingebaut oder in jedem Fall dem Käufer mitgeteilt wurden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von FABAS.

11.6) Über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (in der geänderten und ergänzten Fassung) und der EU-Verordnung 679/2016 (in der geänderten und ergänzten Fassung) haben sich die Parteien gegenseitig informiert und autorisiert und erklären, sich der Rechte bewusst zu sein, die sich aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die mit der Durchführung des vorliegenden Vertragsverhältnisses verbundenen Leistungen ergeben.

## 12. Rechtswahl und Gerichtsstand

12.1) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die einzelnen Lieferbeziehungen unterliegen dem italienischen Recht. Die Anwendung des "Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf" und anderer Konventionen, Vorschriften oder Regeln des internationalen Rechts über den Verkauf von Waren und/oder die Lieferung (auch von Dienstleistungen) ist ausgeschlossen.

12.2) Für sämtliche Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieses Vertragsverhältnisses ergeben, ist ausschließlich das Gericht von Monza (Italien) zuständig.

## notes



[www.fabaslucce.it](http://www.fabaslucce.it)

