

HERZBLUT



Neuheiten 2025



SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:






16410 Asteiche geölt / oak oiled

Liam

Deckenleuchte
ceiling lamp



Watt 6 Watt LED

Lumen 700 lm

LED austauschbar / *interchangeable*



Abstrahlwinkel / *beam angle*
120°

Lichtfarbe / 2200-4000 Kelvin
lightcolour

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / *lamp* Metall-Applikation schwarz gepulvert
Massivholz Asteiche geölt
Alu-LED-Leiste Acryl satiniert /
metal application black powdered
solid wood oak oiled
alu-LED-strip acryl satined

Steuerung / *control* Klick&Dim – Steuerung über
vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



16410 Asteiche geölt / *oak oiled*


Liam

Deckenleuchte
ceiling lamp

Neuheit
novelty



16420 Asteiche geölt / oak oiled




- Watt 2x6 Watt LED
- Lumen 1400 lm
- LED austauschbar / *interchangeable*
- Abstrahlwinkel / *beam angle*
120°
- Lichtfarbe / 2200-4000 Kelvin
lightcolour
- CRI >90
- EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)
- Leuchte / *lamp* Metall-Applikation schwarz gepulvert
Massivholz Asteiche geölt
Alu-LED-Leiste Acryl satiniert /
metal application black powdered
solid wood oak oiled
alu-LED-strip acryl satined
- Steuerung / *control* Klick&Dim – Steuerung über
vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



Liam

Deckenleuchte
ceiling lamp



Watt 3x6 Watt LED

Lumen 2100 lm

LED austauschbar / *interchangeable*



Abstrahlwinkel / *beam angle*
120°

Lichtfarbe / 2200-4000 Kelvin
lightcolour

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / *lamp*
Metall-Applikation schwarz gepulvert
Massivholz Asteiche geölt
Alu-LED-Leiste Acryl satiniert /
metal application black powdered
solid wood oak oiled
alu-LED-strip acryl satined

Steuerung / *control*
Klick&Dim – Steuerung über
vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch




16430 Asteiche geölt / *oak oiled*

Liam

Deckenleuchte
ceiling lamp

Neuheit
novelty



Watt 4x6 Watt LED

Lumen 2800 lm

LED austauschbar / interchangeable



Abstrahlwinkel / beam angle
120°


Lichtfarbe / 2200-4000 Kelvin
lightcolour

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / Metall-Applikation schwarz gepulvert
lamp Massivholz Asteiche geölt
Alu-LED-Leiste Acryl satiniert /
metal application black powdered
solid wood oak oiled
alu-LED-strip acryl satined

Steuerung / Klick&Dim – Steuerung über
control vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



16440 Asteiche geölt / oak oiled

Neuheit
novelty

Laurent

Modernes Design mit innovativer Gestensteuerung – die Laurent Balkenleuchte verbindet modernes Design mit neuester Technologie und handwerklicher Perfektion. Dank ihrer Gestensteuerung lässt sie sich berührungslos ein- und ausschalten sowie dimmen, das verspricht höchsten Bedienkomfort und elegante Funktionalität. Setzen Sie mit der Balkenleuchte Laurent auf aktuelle Technik und zeitlose Eleganz.

Modern design with innovative gesture control – the Laurent bar light combines modern design with the latest technology and perfect craftsmanship. Thanks to its gesture control, it can be switched on and off and dimmed without touching the light, promising maximum ease of use and elegant functionality. With the Laurent bar light, you can rely on state-of-the-art technology and timeless elegance.






214320 Asteiche geölt / oak oiled

Laurent -
passend für Sie gemacht!



Wählen Sie Ihren am besten passenden
Baldachin abgestimmt auf Ihre Raumdecke!



Baldachin Asteiche =
Seilspitzen Nickel -
zzgl. der Zahl 1 vor
der Artikel-Nr. /
canopy oak =
rope tips nickel -
plus the number 1 in
front of the article no.



Baldachin schwarz =
Seilspitzen schwarz -
zzgl. der Zahl 2 vor
der Artikel-Nr. /
canopy black =
rope tips black -
plus the number 2 in
front of the article no.




Baldachin weiß =
Seilspitzen Nickel -
zzgl. der Zahl 3 vor
der Artikel-Nr. /
canopy white =
rope tips nickel -
plus the number 3 in
front of the article no.



Laurent

Balkenleuchte
pendant lamp



L in mm	1000	1200
Watt / watt	25,2	32,2
Lumen	3100	3700

LED austauschbar / interchangeable



Abstrahlwinkel / beam angle
120°

Lichtfarbe / lightcolour
2200-4000 Kelvin

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A**) /
E (according to old EU standard A-A**)

Extras / höhenverstellbar
extras kürzbar /
height adjustable
can be shortened

Leuchte / Nickel matt gebürstet
lamp Massivholz Asteiche geölt
Alu-LED-Leiste Acryl satiniert /
brushed matt nickel
solid wood oak oiled
alu-LED-strip acryl satined

Baldachinvariationen / variations canopy
siehe Seite 10/11
look at page 10/11

Schaltung / Dimmfunktion und an/aus-Schaltung
switching per Gestensteuerung /



Dimming function and on/off
switching via gesture control

höhenverstellbar durch Rollzug

Neuheit
novelty

Asteiche geölt /
oak oiled



1000 mm	114620
1200 mm	114320



1000 mm	214620
1200 mm	214320



1000 mm	314620
1200 mm	314320




Laurent

Balkenleuchte
pendant lamp



214320 Asteiche geölt / oak oiled



Neuheit
novelty

Eileen

Stilvolle Eleganz & Perfektes Licht – Eileen vereint modernes Design mit hochwertiger Handwerkskunst und sorgt für eine angenehme Lichtstimmung in jedem Raum. Dank ihrer innovativen Linsenbeleuchtung entsteht ein einzigartiges Lichtspiel, das Akzente setzt und eine besondere Atmosphäre schafft. Durch edle Materialkombinationen – Asteiche geölt mit stilvollen schwarzen Applikationen – verbindet diese Leuchtenserien ein modernes und natürliches Design. Setzen Sie auf Qualität, Stil und Nachhaltigkeit – entdecken Sie Eileen.

Stylish elegance & perfect light – Eileen combines modern design with high-quality craftsmanship, creating a pleasant lighting atmosphere in any room. Thanks to its innovative lens illumination, a unique play of light is created that sets accents and creates a special atmosphere. Through sophisticated material combinations – oiled knotty oak with stylish black accents – this lighting series combines a modern and natural design. Rely on quality, style, and sustainability – discover Eileen.





14420S Asteiche geölt / *oak oiled*

The image shows a modern dining area. In the foreground, a wooden dining table is partially visible, with several wooden chairs featuring dark leather seats. Above the table, a large, rectangular mirror with a thin wooden frame is mounted on a light-colored, textured wall. Below the mirror, a horizontal wooden shelf holds a simple, cylindrical black light fixture. The floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Eileen -
Ihre richtige Wahl!


Wählen Sie Ihren am besten passenden
Baldachin abgestimmt auf Ihre Raumdecke!



Baldachin Asteiche =
Seilspitzen Nickel -
zzgl. der Zahl 1 vor
der Artikel-Nr. /
*canopy oak =
rope tips nickel -
plus the number 1 in
front of the article no.*




Baldachin schwarz =
Seilspitzen schwarz -
zzgl. der Zahl 2 vor
der Artikel-Nr. /
*canopy black =
rope tips black -
plus the number 2 in
front of the article no.*



Eileen

Balkenleuchte Up & Down
pendant lamp up & down



Watt Up 1x7,5 Watt LED
Lumen 1x900 lm

Watt Down 3x6 Watt LED
Lumen 3x700 lm

LED austauschbar durch HerzBlut-Kundenservice /
can be changed by HerzBlut customer service

Abstrahlwinkel / beam angle
120°

Lichtfarbe Up / lightcolour
2200-4000 Kelvin

Lichtfarbe Down / lightcolour
2700 Kelvin

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Extras / höhenstellbar
extras kürzbar /
height adjustable
can be shortened

Leuchte / Metall-Applikationen schwarz gepulvert
lamp Massivholz Asteiche geölt
Linsenglas /
metal applications black powdered
solid wood oak oiled
lens glass

Baldachinvariationen / variations canopy
siehe Seite 16/17
look at page 16/17

Schaltung / Oberlicht:
switching Dim-to-warm-Funktion und an/aus
per Tastdimmer am Leuchtenkörper

Unterlicht:

Dimm-Funktion und an/aus per

Tastdimmer am Leuchtenkörper

Ober- und Unterlicht (Up & Down):

Licht getrennt schaltbar

up light:

Dim-to-warm-function and on/off via
touchdimmer on the light corpus

down light:

Dim-function and on/off via touchdimmer
on the light corpus

up & down light:

light seperately controllable



Asteiche geölt /
oak oiled



114310UDS

Asteiche geölt /
oak oiled



214310UDS

Eileen

Balkenleuchte Up & Down
pendant lamp up & down


Neuheit
novelty

Licht
up&down
light



Eileen

Pendelleuchte
pendant lamp



- Watt 1x6 Watt LED
- Lumen 1x700 lm
- LED austauschbar durch HerzBlut-Kundenservice /
can be changed by HerzBlut customer service
- Abstrahlwinkel / beam angle 120°
- Lichtfarbe / 2700 Kelvin
lightcolour
- CRI >90
- EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)
- Extras / höheneinstellbar
extras kürzbar /
height adjustable
can be shortened
- Leuchte / Metall-Applikationen schwarz gepulvert
lamp Massivholz Asteiche geölt
Linsenglas /
metal applications black powdered
solid wood oak oiled
lens glass
- Steuerung / Klick&Dim – Steuerung über
control vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



Asteiche geölt /
oak oiled



14110S

Eileen


Pendelleuchte
pendant lamp



14110S Asteiche geölt / oak oiled

Eileen

Deckenleuchte
ceiling lamp



Watt 1x6 Watt LED

Lumen 700 lm

LED austauschbar durch HerzBlut-Kundenservice /
can be changed by HerzBlut customer service

Abstrahlwinkel / beam angle
120°

Lichtfarbe / 2700 Kelvin
lightcolour

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / lamp Metall-Applikationen schwarz gepulvert
Massivholz Asteiche geölt
Linsenglas /
metal applications black powdered
solid wood oak oiled
lens glass

Steuerung / control Klick&Dim – Steuerung über
vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



Asteiche geölt /
oak oiled



14410S

Eileen

Deckenleuchte
ceiling lamp


Neuheit
novelty



14410S Asteiche geölt / oak oiled

Eileen

Deckenleuchte
ceiling lamp



Watt 2x6 Watt LED

Lumen 1400 lm

LED austauschbar durch HerzBlut-Kundenservice /
can be changed by HerzBlut customer service

Abstrahlwinkel / beam angle
120°

Lichtfarbe / 2700 Kelvin
lightcolour

CRI >90


EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / Metall-Applikationen schwarz gepulvert
lamp Massivholz Asteiche geölt
Linsenglas /
metal applications black powdered
solid wood oak oiled
lens glass

Steuerung / Klick&Dim – Steuerung über
control vorhandenen Wandschalter /
control via existing wall switch



Asteiche geölt /
oak oiled



14420S

Eileen

Deckenleuchte
ceiling lamp


Neuheit
novelty



144205 Asteiche geölt / oak oiled

Eileen

Wandleuchte
wall lamp



Watt 2x6 Watt LED

Lumen 2x700 lm

LED austauschbar durch HerzBlut-Kundenservice /
can be changed by HerzBlut customer service

Abstrahlwinkel / beam angle
120°

Lichtfarbe / lightcolour
2700 Kelvin

CRI >90

EEK E (nach alter EU-Norm A-A++) /
E (according to old EU standard A-A++)

Leuchte / lamp Metall-Applikationen schwarz gepulvert
Massivholz Asteiche geölt
Linsenglas /
metal applications black powdered
solid wood oak oiled
lens glass

Schaltung / switching Dim-to-warm-Funktion und an/aus
per Tastdimmer am Leuchtenkörper /
Dim-to-warm-function and on/off via
touchdimmer on the light corpus



Asteiche geölt /
oak oiled



14510S

Eileen

Wandleuchte
wall lamp

Neuheit
novelty



14510S Asteiche geölt / oak oiled