

LODES

OUTDOOR



SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152
Mobil.: +420 702 061 783
E-mail: studio@aulix.cz
Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:



P.		PRODUCT NAME	CATEGORY
054	C	Chelsie 40	Step Light
		Chelsie 140	Floor Washer
014	F	Focus 28	Multifunctional Projector
		Focus 48	Multifunctional Projector
		Focus 60	Multifunctional Projector
038	K	Kinno	Bollard
110	P	Puzzle Outdoor Single	Wall lamp
		Puzzle Outdoor Double	Wall lamp
064	R	Reed 30	Spike Light
		Reed 60	Spike Light
		Reed 90	Spike Light
078	S	Stitch Small	Suspension lamp, Wall lamp, Ceiling lamp, Table lamp, Floor lamp, Catenary
		Stitch Medium	Suspension lamp, Ceiling lamp, Table lamp, Floor lamp
		Stitch Large	Floor lamp
		Stitch Mega	Floor lamp
100	V	Volum 14	Wall lamp, Ceiling lamp
		Volum 22	Wall lamp, Ceiling lamp
		Volum 29	Wall lamp, Ceiling lamp
		Volum 42	Wall lamp, Ceiling lamp

LODES OUTDOOR INTERACTIVE CATALOG
Click on the name of the lamp to go directly to the corresponding chapter.
Clicca sul nome della lampada per accedere direttamente al capitolo corrispondente.



LODES
OUTDOOR



About Lodes
Click here to visit the website



Lodes designs and manufactures lighting solutions that enhance the quality of living for those who choose them in any environment and situation. We seek a balance between form and functionality to elevate every space with a distinctive decorative touch, without compromising on design or utility. Founded in 1950, *Lodes* narrates an evolutionary journey through three generations, from a pure passion for light to contemporary creations that seamlessly blend design and technological innovation.

Lodes progetta e produce soluzioni illuminotecniche che migliorino la qualità dell'abitare di chi le sceglie, in qualsiasi ambiente e situazione. Cerchiamo l'equilibrio tra forma e funzionalità per valorizzare ogni spazio con un segno decorativo distintivo, senza compromessi né rinunce. Nata nel 1950, *Lodes* racconta un percorso evolutivo attraverso tre generazioni, dalla pura passione per la luce alle creazioni contemporanee che coniugano design e ricerca tecnologica.

Light that combines functionality and beauty: technical precision and design for Outdoor Spaces.



Beyond standardisation: a NEW approach to Outdoor Lighting.

The *Lodes Outdoor* collection does not just illuminate; it defines and enhances outdoor environments. By combining the quality and precision of architectural lighting with the charm and attention to decorative design, it offers solutions where technology and aesthetics coexist in perfect harmony.

Luce che unisce funzionalità e bellezza: precisione tecnica e design per gli spazi esterni. La collezione *Outdoor Lodes* non si limita a illuminare, ma definisce e valorizza gli ambienti esterni. Unendo la qualità e la precisione dell'illuminazione architettonica al fascino e alla cura del design decorativo, offre soluzioni in cui tecnica ed estetica convivono in perfetto equilibrio.

Lodes Outdoor Collection
[Click here to visit the website](#)

Lodes combines technological excellence and refined design to offer versatile and customisable solutions that create welcoming and evocative atmospheres.


Oltre la standardizzazione: un nuovo approccio all'illuminazione Outdoor. *Lodes* combina eccellenza tecnologica e design raffinato per offrire soluzioni versatili e personalizzabili, capaci di creare atmosfere accoglienti e suggestive.

Professional Solutions in Light and Design.




-  Product Chelsie 054
-  Product Focus 014
-  Product Kinno 038
-  Product Reed 064

Technology and Light Customisation.



Keyword
Color Rendering Index
CRI ≥ 90



Keyword
MacAdam < 3-Step

The quality of light, its projection, and customisation, along with energy efficiency, are central elements of the collection (CRI ≥ 90 – SDCM < 3). Each product is designed to deliver high performance without compromising on style, offering high IK and IP ratings and a wide range of available colour temperature options.

Tecnologia e Personalizzazione della Luce. La qualità della luce, la sua proiezione e personalizzazione, unite all'efficienza energetica, sono elementi centrali della collezione (CRI ≥ 90 – SDCM < 3). Ogni prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate senza compromessi sullo stile, con indici IK e IP elevati e un'ampia varietà nelle opzioni di temperatura colore disponibili.



Keyword
Impact Protection
Rating (IK)




Keyword
Ingress Protection
Rating (IP)



Keyword
Colour temperature
measured in Kelvin (K)

Innovation for contemporary Outdoor Spaces.

Step Light Floor Washer Multifunctional Projector Bollard Spike Light Suspension lamp Wall lamp Ceiling lamp Table lamp Floor lamp Catenary




Lodes offers solutions tailored to the current needs of those seeking the best for their outdoor spaces.

Innovazione per un outdoor contemporaneo. *Lodes* offre soluzioni pensate per le esigenze attuali di chi cerca il meglio per i propri spazi esterni.

Sustainability and Durability.



Keyword
LED replacement



Keyword
Sustainability





Keyword
Durability

Our products are designed to allow LED replacement over time, ensuring greater longevity and reducing waste. A concrete choice for more sustainable and long-lasting lighting.

Sostenibilità e Durabilità. I nostri prodotti sono progettati per consentire la sostituzione del LED nel tempo, garantendo maggiore durata e riducendo gli sprechi. Una scelta concreta per un'illuminazione più sostenibile e longeva.

Designers

Patrick Norguet



Lodes collaborates with Italian and international designers and architecture studios, to shape unique lighting and decorative projects. Thanks to continuous research and experimentation, ideas take shape and the company becomes the meeting place for creative flair, technical expertise, and craftsmanship.

Lodes Designers
Click here to visit the website
+

Lodes collabora con designer e studi di architettura italiani e internazionali per creare progetti luminosi e decorativi unici. Grazie a continue ricerche e sperimentazioni, le idee prendono forma e l'azienda diventa il luogo d'incontro tra estro creativo, esperienza tecnica e artigianalità.

PATRICK NORQUET ■ Patrick Norguet approaches objects and design from a graphical perspective. Since childhood, he has preferred sketchbooks to textbooks, filling them up with sketches and drawings. A "hands-on" approach of industry and design studies in Paris (ESDI) mark the unusual profile of this constructive rebel. His career underwent a dramatic change in 2000 when Giulio Cappellini spotted his now famous Rainbow Chair. He joined the circle of designers that matter and created his Parisian studio. Since that time, he has been designing for major producers and renowned brands. For Patrick Norguet, design is first and foremost about happy encounters. What he is most passionate about is exchanging with manufacturers, discovering their know-how; the impulse of a creative intention refined by technical constraints, economic stakes and the expectations of a user whom he hopes to discreetly but durably win over. Drawing inspiration from everything that surrounds him, Patrick Norguet does not follow trends but seeks to give shape to products whose relevance and modernity would withstand the test of time: "A well-designed object, an object created through generous collaboration is timeless." From consumer products to luxury objects, Patrick Norguet leaves an impression of authenticity and elegance. Today, he is an essential figure on the international design scene.

Patrick Norguet si avvicina agli oggetti e al design da una prospettiva grafica. Fin dall'infanzia ha preferito i taccuini da disegno ai libri di testo, riempiendoli di schizzi e bozzetti. Un approccio "pratico" agli studi industriali e di design a Parigi (ESDI) segna il profilo insolito di questo ribelle costruttivo. La sua carriera ha subito una svolta straordinaria nel 2000, quando Giulio Cappellini ha notato la sua ormai famosa Rainbow Chair. Entra a far parte della cerchia dei designer che contano e crea il suo studio parigino. Da allora, progetta per grandi produttori e marche rinomate. Per Patrick Norguet, il design è prima di tutto sinonimo di incontri felici. Ciò che più lo appassiona è lo scambio con i produttori, la scoperta del loro know-how; l'impulso di un'intenzione creativa affinata da vincoli tecnici, da aspetti economici e dalle aspettative dell'utilizzatore che spera di conquistare in modo discreto ma duraturo. Traendo ispirazione da tutto ciò che lo circonda, Patrick Norguet non segue le tendenze, ma cerca di dare forma a prodotti la cui attualità e modernità possono resistere alla prova del tempo: "Un oggetto ben progettato, un oggetto creato grazie a una collaborazione generosa è senza tempo". Dai prodotti di consumo agli oggetti di lusso, Patrick Norguet lascia un'impressione di autenticità ed eleganza. È oggi una figura essenziale nel panorama del design internazionale.

SNØHETTA ■ Snøhetta has grown to become one of the most internationally renowned Architecture & Design practices globally, with more than 300 employees from 33 different nations and studios around the globe. The practice began as a collaborative architectural and landscape workshop in 1989 and has remained true to its multi-disciplinary way of thinking until this day. We strive to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit – whether human-made or naturally created through the course of time. Museums, product developments, reindeer observatories, visual universes and virtual landscapes all get the same care and attention. Since then, Snøhetta has introduced specialised graphic, digital and product design disciplines to enhance our capabilities and reach. These disciplines act at the forefront of sustainable and social innovation. By leveraging the accumulated knowledge and experience at Snøhetta, strategic design connects industry, technology, markets and brands with future opportunities and targets. Even with a primarily international approach and staff, Snøhetta has maintained a strong and unified culture that is well-rooted within the Nordic model, where equality, openness, generosity, and sustainability are translated into real projects.

Con oltre 300 dipendenti di 33 nazionalità diverse e varie sedi in tutto il mondo, Snøhetta si è affermato tra gli studi di architettura e design più rinomati a livello internazionale. Nato nel 1989 come laboratorio col-

laborativo di architettura e del paesaggio, lo studio è rimasto sempre fedele al proprio approccio multidisciplinare e si propone di affinare la percezione dell'ambiente circostante, dell'identità e del rapporto con gli altri, ma anche con lo spazio fisico in cui viviamo, sia esso artificiale o plasmato dalla natura nel corso del tempo. Dai musei, agli sviluppi di prodotto, dagli osservatori di renne agli universi visivi fino ai paesaggi virtuali, ogni elemento merita la stessa cura e attenzione. Da allora Snøhetta ha introdotto specifiche discipline di design grafico, digitale e di prodotto che, perseguitando lo scopo di potenziare capacità e possibilità, aprono la strada all'innovazione sostenibile e sociale. Grazie al ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze messo a punto da Snøhetta, il design strategico avvicina l'industria, la tecnologia, i mercati e i brand a opportunità e traguardi futuri. Nonostante il carattere spiccatamente internazionale in termini di approccio e composizione del team, Snøhetta ha mantenuto una solida cultura unificata ben radicata nel modello nordico in cui uguaglianza, apertura, generosità e sostenibilità si traducono in progetti concreti.

ESTUDI(H)AC ■ Discrete, cultured, elegant and immensely creative, design is his lifestyle. As if a tailor, the pampering, care, precision and creativity José Manuel Ferrero puts into all his projects has been unwavering for 20 years. A career inspired by his admiration for tailoring, specifically London's famous street Savile Row and the textile industry of his native Ontinyent, as well as his passion for details and Anglo-Saxon culture, make for the perfect mix of conservatism and transgression as can be seen in the meticulous shapes, materials and textures used in his industrial design. His approach has positioned him as a design reference not only in the furniture industry, but also in the home furnishings, furniture and equipment sector as a whole and has led him to converting his design atelier, estudi(H)ac, into a real reference in Spain and abroad, specialising in custom product design, interior design and exhibition project. Major industry prizes such as the German Design Awards, IFF Design Awards, Restaurant & Bar Design Awards, ICFF New York, ADI and the award for the best National Designer in 2023 by the RBA Group magazine Revista Interiores, among others.

Discreto, colto, elegante e immensamente creativo, il design è per lui uno stile di vita. Come un sarto, José Manuel Ferrero dedica a ogni progetto cura, precisione e creatività con una costanza che dura da oltre 20 anni. Una carriera ispirata dalla sua ammirazione per la sartoria – in particolare per la celebre Savile Row di Londra – e dall'industria tessile della sua natia Ontinyent, unita alla passione per i dettagli e la cultura anglosassone. Questo background dà vita a un perfetto equilibrio tra conservazione e trasgressione, evidente nelle forme, nei materiali e nelle texture meticolosamente studiate nel suo design industriale. Grazie al suo approccio, si è affermato come punto di riferimento non solo nel settore dell'arredo, ma anche in quello dei complementi e delle forniture per la casa, portandolo a trasformare il suo atelier creativo, estudi(H)ac, in una realtà riconosciuta sia in Spagna che a livello internazionale, specializzata in design di prodotto su misura, interior design e progetti di allestimento. Il suo lavoro è stato riconosciuto con importanti premi internazionali, tra cui il German Design Award, l'IF Design Award, il Restaurant & Bar Design Award, l'ICFF New York, l'ADI e il titolo di Miglior Designer Nazionale 2023 assegnato dalla rivista Revista Interiores del gruppo RBA.

LODES ■ Winning ideas often arise from teamwork. This is the experience at Lodes, a brand that welcomes intuition and shapes the ideas of its people – technicians, creatives and industry experts. The results of this synergy between craftsmanship, curiosity and agility are versatile lighting solutions, such as the Sky-Fall suspension lamp and the A-Tube and Puzzle collections. In 2025, a new chapter unfolds with Reed and Puzzle Outdoor, marking the launch of the first Lodes Outdoor collection: each piece is designed to combine decorative detail with advanced technological expertise.

Dal lavoro di squadra nascono molte spesso idee vincenti. È questa l'esperienza di Lodes, un brand che accoglie le intuizioni e dà forma alle idee delle persone dell'azienda – tecnici, creativi, conoscitori del settore. I risultati della sinergia di mestiere, curiosità e velocità, sono soluzioni di luce versatili, come la lampada a sospensione Sky-Fall e le collezioni A-Tube e Puzzle. Nel 2025 nasce un nuovo capitolo del racconto con Reed e Puzzle Outdoor per la prima collezione Lodes Outdoor: ogni elemento è progettato per combinare dettaglio decorativo con un know-how tecnologico avanzato.

LODES OUTDOOR INTERACTIVE CATALOG
Click on the index to explore the catalog. To return to this page, simply click the BACK TO INDEX button at the top right.

Clicca sull'indice per esplorare il catalogo. Per tornare a questa pagina, basta cliccare sul pulsante BACK TO INDEX in alto a destra.



Products

Chelsie

Step Light, Floor Washer



054

Focus

Multifunctional Projector



014

Kinno


Bollard



038

PuzzleOutdoor

Wall



110

Reed

Spike Light



064

Stitch

Suspension, Wall, Ceiling, Table, Floor, Catenary



078

Volum

Wall, Ceiling



100

Focus, designed by Patrick Norguet, 2025

Focus is a multifunctional projector inspired by the world of photography, with lines and design details that evoke camera lenses and optics. The joint, often considered a secondary element, becomes in **Focus** a distinctive feature of pure design and functionality. Thanks to a wide range of mounting accessories and five available finishes, **Focus** flexibly adapts to various architectural and landscape applications, offering tailored solutions for every project.

Focus è un proiettore multifunzione che si ispira al mondo della fotografia nelle linee e nel design, con dettagli che evocano ottiche e obiettivi. Lo snodo, spesso considerato un elemento secondario, in **Focus** diventa un dettaglio di puro design e funzionalità. Grazie a un'ampia gamma di accessori di installazione e alle cinque finiture, **Focus** si adatta con flessibilità a diverse applicazioni architettoniche e paesaggistiche, offrendo soluzioni su misura per ogni progetto.

FOCUS

Patrick Norguet

Focus 28, 48, 60	cod: 800	Click to discover more + Go to the technical info +			
CATEGORY: Multifunctional Projector	APPLICATIONS: Floor, Wall, Ceiling	IP67	IK07	IK08	





Focus 28, Focus 48, Focus 60

FINISHES: Matte Anthracite, Matte Champagne, Natural Brown





018

Focus

Multifunctional Projector



Focus 48

ACCESSORY: Honeycomb

FINISH: Natural Brown

Lodes Outdoor Collection

019




Focus est un projecteur multifonctions inspiré du monde de la photographie dans ses lignes et son design, avec des détails qui évoquent les optiques et les objectifs. L'articulation, souvent considérée comme une fonction secondaire, devient avec **Focus** un détail de design et de fonctionnalité à part entière. Grâce à une large gamme d'accessoires d'installation et aux cinq finitions, **Focus** s'adapte parfaitement aux différentes applications architecturales et paysagères, offrant des solutions sur mesure pour chaque projet. ■ FR

Focus ist ein multifunktionaler Projektor, der in seiner Linienführung und seinem Design von der Welt der Fotografie inspiriert ist, mit Details, die an optische Linsen und Objektive erinnern. Das Gelenk, häufig als sekundäres Element betrachtet, wird bei **Focus** zu einem Detail, das pure Designästhetik und Funktionalität vereint. Dank einer vielfältigen Auswahl an Installationszubehör und der fünf Ausführungen, passt sich **Focus** flexibel an verschiedene architektonische und landschaftliche Anforderungen an und bietet maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt. ■ DE

Focus es un proyector multifunción que se inspira en el mundo de la fotografía en las líneas y el diseño, con detalles que evocan ópticas y objetivos. La articulación, a menudo considerada un elemento secundario, en **Focus** se convierte en un detalle de puro diseño y funcionalidad. Gracias a una amplia gama de accesorios de instalación y los cinco acabados, **Focus** se adapta con flexibilidad a distintas aplicaciones arquitectónicas y paisajísticas y ofrece soluciones a medida para cada proyecto. ■ ES

FOCUS—это многофункциональный прожектор, линии и дизайн которого вдохновляются миром фотографии, а детали напоминают оптику и линзы фотоаппарата. Шарнир, часто считающийся второстепенным элементом, в светильнике **FOCUS** становится чисто дизайнерской и функциональной деталью. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров для установки и пяти вариантам отделки **FOCUS** гибко адаптируется к различным архитектурным и ландшафтным требованиям, предлагая индивидуальные решения для каждого проекта. ■ RU

focus是一款线条和设计灵感源自摄影界的投射灯，其细节呼应光学镜片和镜头。接头，通常被视为次要元素，但它在**focus**中却成为一种拥有纯粹设计与功能的细节。得益于丰富的安装配件和五种饰面，**FOCUS**可灵活适应不同的建筑应用和景观应用，为每个项目提供量身定制化解决方案。■ ZH



The combination of two Focus 48 on a fixing base and one Focus 28 on a strap allows uniform illumination of medium to large trees with florid foliage.

La combinazione di due Focus 48 su base di fissaggio posizionati a terra e di un Focus 28 su cinghia per albero, permette di illuminare uniformemente alberi di medie/grandi dimensioni, con una chioma rigogliosa.

Focus 28

Focus 48
with Snoot

Focus 60



Focus 28, Focus 48, Focus 60

ACCESSORIES: Honeycomb, Snoot, Cover for base

FINISHES: Matte Black, Natural Green



Focus 48

ACCESSORY: Half-moon glare shield

FINISH: Matte Black





Focus 28

FINISHES: Matte Black, Natural Brown, Natural Green



028

Focus

Multifunctional Projector



Focus 48


ACCESSORY: Honeycomb

FINISH: Matte Champagne


Lodes Outdoor Collection

029

Focus 28



Focus 48



Focus 60



Floor Wall Ceiling



Floor Wall Ceiling



Floor




Stem-mounted

Floor Wall Ceiling




Tree strap

Focus 28



Dimensions Dimensioni



Category Categoría

Multifunctional Projector

Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage	24 V
Voltaggio	
IP67	IK08
Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	F

Light source Sorgente luminosa

80001

24V

LED
2,7 WCRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2 × 0,5 mm²Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necesario
(NON INCLUIDO).
► P. 120

Finish Finitura

20

44

45

69

70

Matte Black
Nero OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroNatural Green
Verde Natura

Colour temperature Temperatura colore

22

27

30

310 lm
170 lm280 lm
182 lm310 lm
200 lmNominal Flux
Delivered FluxNominal Flux
Delivered FluxNominal Flux
Delivered Flux

Optic Ottica

SP

ME

EW

Honeycomb

G

X

Half-moon
glare shield


H

No accessories

No accessories

G

No accessories



Internal accessory Accessorio interno

S

X

S

Snoot

No accessories

No accessories

External accessory Accessorio esterno

S

X


S


Snoot

No accessories


No accessories

Focus with Snoot



Focus 48Dimensions
DimensioniCategory
CategoriaMultifunctional
Projector

Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220-240 V
IP67	IK07
Net weight Peso netto	0,55 kg 1,21 lbs
Pack	1 Colli
Energy class Classe energetica	F 2200 K E 2700, 3000 K

Focus 60Dimensions
DimensioniCategory
CategoriaMultifunctional
Projector

Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220-240 V
IP67	IK07
Net weight Peso netto	0,85 kg 1,87 lbs
Pack	1 Colli
Energy class Classe energetica	F 2200 K E 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80002 * 24V BUILT-IN DRIVER

LED 6,1 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step


Cable length 1,5 m

Rubber cable Section 2x 0,5 mm²

80003 BUILT-IN DRIVER

LED 6,1 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable Section 3x 1 mm²

* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necesario (NON INCLUSO). ► P. 120

Finish
Finitura

20

44

45

69

70

Matte Black
Nero OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroNatural Green
Verde NaturaColour temperature
Temperatura colore

22

27

30

2200 K

2700 K

3000 K

625 lm Nominal Flux

455 lm Delivered Flux

810 lm Nominal Flux

590 lm Delivered Flux

880 lm Nominal Flux

640 lm Delivered Flux

Optic
Ottica

SP

ME

EW

18°


24°

60°

Spot

Medium


Extra Wide

Internal accessory
Accessorio interno

H

G

X


External accessory
Accessorio esterno

Focus with Snoot

S

X

Focus with Snoot

Finish
Finitura

20

44

45

69

70

Matte Black
Nero OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroNatural Green
Verde NaturaColour temperature
Temperatura colore

22

27

30

2200 K

2700 K

3000 K

1110 lm Nominal Flux

890 lm Delivered Flux

1440 lm Nominal Flux

1155 lm Delivered Flux

1520 lm Nominal Flux

1220 lm Delivered Flux

Optic
Ottica

SP

ME

EW

18°


24°

60°

Spot

Medium


Extra Wide

Internal accessory
Accessorio interno

H

G


X

External accessory
Accessorio esterno

S

X


Focus with Snoot




Mounting accessories
Accessori di installazione

80099

Fixing base
Base di fissaggio



Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.



Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura


* Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 035

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 035


Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli
--------------------------	---------------------	---------------

80098

Connection base
Base per connessioni interne



Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.



Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura


Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli
--------------------------	---------------------	---------------

80097

80096

80095

Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie



Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

* Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 035

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 035

Net weight Peso netto	A 0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli
	B 0,20 kg 0,44 lbs	
	C 0,30 kg 0,66 lbs	

Stem 30



Stem 60

Stem 90

Mounting accessories
Accessori di installazione

80090

Fixing tree strap (max length 5 m – 196,85")
Cinghia di fissaggio per albero (lunghezza max 5 m – 196,85")




Finish
Finitura

20	Matte Black	Nero Opaco
----	-------------	------------

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli
--------------------------	---------------------	---------------

80089

Spike for direct ground installation
Picchietto per installazione nel terreno



** The ground spike can be added only to the base (code 80099) or to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095).

Il picchietto può essere aggiunto solo alla base (cod. 80099) o alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095).

Finish
Finitura

20	Matte Black	Nero Opaco
----	-------------	------------

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli
--------------------------	---------------------	---------------

Accessory
Accessorio

80088

Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli
--------------------------	---------------------	---------------

FOCUS

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Focus 28

80001

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necesario (NON INCLUSO). ▶ P. 120



Focus 48

80002

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necesario (NON INCLUSO). ▶ P. 120

OR

80003

220-240 V

Built-in driver. / Driver integrato.



Focus 60

80004

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necesario (NON INCLUSO). ▶ P. 120

OR

80005

220-240 V

Built-in driver. / Driver integrato.



Finish Finitura

20	Matte Black Nero Opaco
44	Matte Anthracite Antracite Opaco
45	Matte Champagne Champagne Opaco
69	Natural Brown Testa di Moro
70	Natural Green Verde Natura

Colour temp Temp. colore

22	2200 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
27	2700 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
30	3000 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Optic Ottica

SP	Spot
ME	Medium
EW	Extra Wide

Int. accessory Acc. interno

H	Honey-comb
G	Half-moon glare shield
X	No acc.

Ext. accessory Acc. esterno

S	Snoot
X	No acc.

Mounting accessories Accessori di installazione

Mounting Installazione

80099	Fixing base Base di fissaggio
80098	Connection base Base per connessioni
80097	Stem with base Stelo con base 30 cm 11,81"
80096	Stem with base Stelo con base 60 cm 23,62"
80095	Stem with base Stelo con base 90 cm 35,43"

Finish Finitura

20	Matte Black Nero Opaco
44	Matte Anthracite Antracite Opaco
45	Matte Champagne Champagne Opaco
80089	Spike Picchetto
20	Matte Black Nero Opaco

The ground spike can be added only to the base (code 80099) or to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base (cod. 80099) o alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095).

80090	Tree strap Cinghia per albero
20	Matte Black Nero Opaco

Configuration examples Esempi di configurazione

Focus 28

Floor



Focus 48

Wall



Focus 60

Floor (GROUND)



80005 20 30 EW X X
80099 20
80089 20

KINNO, designed by Patrick Norguet, 2025

KINNO is a bollard inspired by the silhouette of a mushroom, blending harmoniously into the natural landscape. It is deliberately designed with gills beneath its cap to create an organic and unexpected effect that evokes the harmony of the natural world. Among its mounting accessories, in addition to the straight stem, there is a wavy version that adds movement and spontaneity to the lighting composition. Available in five finishes and multiple functions, KINNO becomes a true creative tool for landscape designers and architects.

KINNO è un bollard che richiama la silhouette di un fungo, integrandosi armoniosamente nel paesaggio naturale. È volutamente dotato di lamelle sotto la calotta, per creare un effetto organico e inaspettato che evoca l'armonia del mondo naturale. Tra gli accessori di installazione, oltre al stelo dritto, è disponibile una versione curva che dona movimento e spontaneità alla composizione luminosa. Disponibile in cinque finiture e in molteplici funzioni, KINNO diventa un vero e proprio strumento creativo per landscape designer e architetti.

KINNO

Patrick Norguet

Kinno	cod: 802					Click to discover more	+	
				Go to the technical info				+
CATEGORY: Bollard	APPLICATIONS: Floor, Wall, Ceiling	IP67	IK07					



Kinno	FINISH: Natural Brown
Lodes Outdoor Collection	



Kinno

040

Kinno

Bollard

FINISH: Natural Green

Lodes Outdoor Collection

041



Kinno

042

Kinno

Bollard

FINISH: Matte Black



Lodes Outdoor Collection

043

KINNO est un bollard qui rappelle la forme d'un champignon, s'intégrant harmonieusement au paysage naturel. Voulument équipé de lamelles sous la calotte, il crée un effet organique et inattendu qui évoque l'harmonie du monde naturel. Parmi les accessoires de montage, en plus du corps droit, une version courbée est disponible qui apporte du mouvement et de la spontanéité à la composition lumineuse. Disponible en cinq finitions et en multiples fonctions, KINNO devient un véritable instrument créatif pour les paysagistes et les architectes. ■ FR

KINNO ist eine Pollerleuchte, die an die Silhouette eines Pilzes erinnert und sich harmonisch in die natürliche Landschaft einfügt. Gezielt wurden unter dem Leuchtenzirm Lamellen angebracht, um einen organisch wirkenden und überraschenden Effekt zu kreieren, der Erinnerungen an die Harmonie der natürlichen Umgebung weckt. Zum Montagezubehör gehört neben dem geraden Stab auch eine gebogene Variante, die Bewegung und Spontaneität in die Lichtkomposition einbringt. Erhältlich in fünf Ausführungen und mit verschiedenen Funktionen wird KINNO auf diese Weise zu einem vollwertigen kreativen Werkzeug für Landschaftsgestalter und Architekten. ■ DE

KINNO es un bolardo que recuerda la silueta de una seta, integrándose armoniosamente en el paisaje natural. Está intencionadamente dotada de láminas bajo la calota para crear un efecto orgánico e inesperado que evoca la armonía del mundo natural. Entre los accesorios de montaje, además del poste recto, hay disponible una versión curva que aporta movimiento y espontaneidad a la composición luminosa. Disponible en cinco acabados y múltiples funciones, KINNO se convierte en una herramienta creativa para paisajistas y arquitectos. ■ ES

KINNO是一款轮廓酷似蘑菇的短柱灯，与自然景观和谐相融。菌盖下特意配以菌褶，以创造一种有机且意外的效果，呼应自然世界的和谐。组装配件中除了笔直款撑柱外，还有一款弯曲版本可供选择，该版本为灯光组合凭添动感与自然性。具有五种饰面和多种功能，KINNO成为了一件针对景观设计师和建筑师的真正创意工具。■ ZH





046

Kinno


Bollard



Lodes Outdoor Collection

047

Kinno



Floor Wall Ceiling

Floor Wall Ceiling




Floor

Floor

Stem-mounted

Waved stem-mounted

Kinno

Dimensions
DimensioniCategory
Categoria

Bollard

Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220-240 V
IP67	IK07
CE	RoHS
Net weight Peso netto	0,55 kg 1,21 lbs
Energy class Classe energetica	F 2200 K E 2700, 3000 K
220-240V	E 2200 K D 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80201 * 24V

LED
7,4 W CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

80202 BUILT-IN DRIVER

LED
6 W CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

*
Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necesario
(NON INCLUSO).
► P. 120

Cable length 1,5 m
Rubber cable H05RN F
Section 2× 0,75 mm²Cable length 1,5 m
Rubber cable H05RN F
Section 3× 1 mm²Finish
Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde NaturaColour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

720 lm Nominal Flux
540 lm Delivered Flux

27

2700 K

880 lm Nominal Flux
660 lm Delivered Flux


30

3000 K

920 lm Nominal Flux
690 lm Delivered Flux

Mounting accessories
Accessori di installazione

80099


Fixing base
Base di fissaggioSurface mounting base.
Base di montaggio a superficie.Finishes
FinitureFinishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

Net weight
Peso netto0,10 kg
0,22 lbsPack
Colli

1

80098

Connection base
Base per connessioni interneSurface mounting base with
space for internal connections.
Base di montaggio a superficie
con spazio per connessioni
interne.Finishes
FinitureFinishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura


Net weight
Peso netto0,20 kg
0,44 lbsPack
Colli

1

80097

80096

80095

Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a
superficieFinishes
FinitureFinishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

Net weight
Peso netto0,15 kg
0,33 lbsPack
Colli

1

Mounting accessories
Accessori di installazione

80297

80296

80295

Waved stem with fixing base for surface installation
Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a
superficie* Cover accessory for fixing
base available, to be ordered
separately. ► P. 051Accessorio di copertura per
base di fissaggio disponibile,
da ordinare separatamente.
► P. 051Net weight
Peso netto0,15 kg
0,33 lbsPack
Colli

1


Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

Net weight
Peso netto0,15 kg
0,33 lbsPack
Colli

1

80089

Spike for ground mounting
Picchetto per montaggio a terraFinish
Finitura

20 Matte Black Nero Opaco

20

**

The ground spike can be added
only to the fixing base (code
80099), to the three stem heights
(codes 80097, 80096, 80095), or
to the three waved stem heights
(codes 80297, 80296, 80295).Il picchetto può essere aggiunto
solo alla base di fissaggio
(cod. 80099), alle 3 altezze di
stelo (cod. 80097, 80096, 80095)
o alle 3 altezze di stelo curvo
(cod. 80297, 80296, 80295).Net weight
Peso netto0,10 kg
0,22 lbsPack
Colli

1

Accessory
Accessorio

80088

Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggioFinishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

Net weight
Peso netto0,02 kg
0,04 lbsPack
Colli

1

Product Prodotto

Kinno



80201

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P.120

OR
80202

220-240 V


Built-in driver.
/ Driver integrato.




Matte Black
Nero Opaco




Matte Anthracite
Antracite Opaco



Matte Champagne
Champagne Opaco



Natural Brown
Testa di Moro



Natural Green
Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

22

2200 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

27

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

30

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

Mounting accessories Accessori di installazione

Mounting Installazione

80099

Fixing base
Base di fissaggio

80098

Connection base
Base per connessioni

80097

30 cm
11,81"
Stem with base
Stelo con base

80096

60 cm
23,62"
Stem with base
Stelo con base

80095

90 cm
35,43"
Stem with base
Stelo con base

80089

Spike
Picchetto

20

Matte Black
Nero Opaco

Finish Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70


Natural Green
Verde Natura

Configuration examples Esempi di configurazione

Kinno

Kinno

Kinno




80201 69 22

80202 45 27
80297 45

Kinno




80202 20 22
80098 20



80201 70 30

80296 70



80201 44 27

80099 44



80202 69 22
80295 69
80089 20

CHELSIE, designed by Patrick Norguet, 2025


CHELSIE is a sleek and decorative floor washer that creates refined lighting effects, or functions as a step light in its more compact version. A soft recess conceals the light source, allowing the light to diffuse, while the metal body features a wide beam and high luminous output, available in five or six finishes depending on the diameter. The light source has been intentionally designed to emphasize the decorative quality of its graphic shape. Available in 2 sizes—both delivering exceptional light performance—**CHELSIE** offers creative freedom: the smaller model, when repeated, subtly and evenly illuminates steps and pathways; the larger version, installed along walls, becomes a design element that defines outdoor spaces.

CHELSIE è un floorwasher essenziale e decorativo che crea raffinati giochi di luce, oppure un segnapasso nella versione più compatta. Una morbida rientranza nasconde la sorgente luminosa e lascia che la luce si diffonda mentre il corpo in metallo ha un fascio aperto ad elevato output luminoso ed è disponibile in cinque o sei finiture a seconda del diametro. La sorgente luminosa è stata progettata volutamente per dare enfasi anche all'aspetto decorativo del suo segno grafico. Disponibile in due dimensioni, entrambe caratterizzate da una straordinaria potenza luminosa, **CHELSIE** offre libertà creativa: il modello più piccolo, in ripetizione, illumina gradinate e percorsi con un ritmo discreto e uniforme; la versione più grande, installata lungo le pareti, diventa un elemento che scandisce gli spazi esterni.

CHELSIE

Patrick Norguet

Chelsie 40, 140	cod: 801		Click to discover more +
CATEGORIES: Step Light, Floor Washer	APPLICATION: Wall	IP67	IK07
			Go to the technical info +



Chelsie 140	FINISH: Natural Brown
-------------	-----------------------



Chelsie 40

FINISH: Matte Champagne



Chelsie 40


FINISH: Matte Grey



058

Chelsie

Step Light, Floor Washer



Chelsie 140

FINISH: Matte Black

Lodes Outdoor Collection

059


CHELSIE est un floor washer essentiel et décoratif qui crée des jeux de lumière raffinés, ou un marqueur de chemin dans la version plus compacte. Un doux mouvement concave dissimule la source lumineuse et laisse la lumière se diffuser tandis que le corps métallique présente un faisceau ouvert pour un rendement lumineux élevé. Disponible en cinq ou six finitions selon le diamètre. La source lumineuse est délibérément conçue pour en souligner l'aspect décoratif du signe graphique. Disponible en deux tailles dotées d'une puissance lumineuse exceptionnelle, **CHELSIE** offre une grande liberté créative : le modèle plus petit, en répétition, illumine les marches et les chemins avec un rythme discret et uniforme ; la version plus grande, installée le long des murs, devient un élément qui rythme les espaces extérieurs. ■ FR

CHELSIE ist ein unentbehrlicher und dekorativer Floor-washer der raffinierte Lichtspiele kreiert, oder eine Orientierungsleuchte in einer kompakteren Ausführung. Eine dezentre Aussparung verbirgt die Lichtquelle und ermöglicht die Streuung des Lichts, während der Metallkörper über einen Abstrahlbereich mit hoher Lichtleistung verfügt und je nach Durchmesser in fünf oder sechs Ausführungen erhältlich ist. Die Lichtquelle ist bewusst so gestaltet, dass sie auch den dekorativen Aspekt ihres grafischen Zeichens hervorhebt. Erhältlich in zwei Größen, die sich beide durch eine außergewöhnliche Leuchtkraft auszeichnen, bietet **CHELSIE** gestalterischen Spielraum: Das kleinere, wiederholt installierte Modell, beleuchtet Stufen und Wege in einem diskreten und gleichmäßigen Rhythmus; die größere, entlang von Wänden angebrachte Version wird zu einem Element, das in Außenbereichen Akzente setzt. ■ DE


CHELSIE es un floor washer esencial y decorativo que crea refinados juegos de luz o un señalizador de paso en la versión más compacta. Un suave rebaje oculta la fuente lumínosa y permite que la luz se difunda, mientras que el cuerpo metálico tiene un haz abierto con alto rendimiento luminoso y está disponible en cinco o seis acabados dependiendo del diámetro. La fuente lumínosa se ha diseñado deliberadamente para resaltar también el aspecto decorativo de su signo gráfico. Disponible en dos tamaños, ambos caracterizados por una extraordinaria potencia lumínosa, **CHELSIE** ofrece libertad creativa: el modelo más pequeño, en repetición, ilumina escalinatas y recorridos con un ritmo discreto y uniforme; la versión más grande, instalada a lo largo de las paredes, se convierte en un elemento que marca los espacios exteriores. ■ ES

CHELSIE是一款精简且具有装饰性的地板灯，可营造精致的灯光效果，紧凑版本也可作为台阶灯。一条柔软的凹槽隐藏了光源并使光线得以漫射，而金属主体具有高光输出的开放式光束并可根据直径提供五种或六种饰面。光源经过有意而为之的精心设计，也是为了强调其图形标志的装饰性。两种可选尺寸均具有非凡光能，**CHELSIE**可提供创作自由：较小型号可重复照亮台阶和道路，具有低调且统一的节奏；较大版本沿着墙壁安装，可变身作为一种标记外部空间的元素。■ ZH

Chelsie 40




Chelsie 140



Chelsie 40Dimensions
DimensioniRecessed box included
Controcassa inclusaCategory
Categoria


Step Light



Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage	24 V
Voltaggio	
IP67	IK07
Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs
Pack	1 Colli
Energy class Classe energetica	G 2200 K F 2700, 3000 K

Chelsie 140Dimensions
Dimensioni

Available for installation on flush-mount boxes with fixing spacing 83,5 mm - 3,28" or 60 mm - 2,36" (standard 503 or 502).
Disponibile per installazione su scatole ad incasso con interasse di fissaggio 83,5 mm - 3,28" o 60 mm - 2,36" (standard 503 o 502).

Category
Categoria

Floor Washer

Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage	24 V
Voltaggio	220-240 V
IP67	IK07
Net weight Peso netto	0,40 kg 0,88 lbs
Pack	1 Colli
Energy class Classe energetica	E 2200 K D 2700, 3000 K
	24V
	220-240V
	C

Light source
Sorgente luminosa

80101 *
LED
1,2W
CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step
24V


Cable length 0,5 m
Rubber cable
Section 2x 0,5 mm²

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necesario (NON INCLUSO).
► P. 120

Finish
FinituraMatte White
Bianco OpacoMatte Grey
Grigio OpacoMatte Black
Nero OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroColour temperature
Temperatura colore

22 	27 	30
2200 K 90 lm Nominal Flux 32 lm Delivered Flux	2700 K 93 lm Nominal Flux 33 lm Delivered Flux	3000 K 95 lm Nominal Flux 34 lm Delivered Flux

Recessed box included

Light source
Sorgente luminosa

80102 *
LED
2,3 W
CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step
24V

Cable length 0,5 m
Rubber cable
Section 2x 0,75 mm²

80103
LED
2 W
CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step
BUILT-IN DRIVER

Cable length 0,5 m
Rubber cable
Section 3x 1 mm²

Finish
FinituraMatte Grey
Grigio OpacoMatte Black
Nero OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroColour temperature
Temperatura colore

22 	27 	30
2200 K 296 lm Nominal Flux 158 lm Delivered Flux	2700 K 364 lm Nominal Flux 194 lm Delivered Flux	3000 K 375 lm Nominal Flux 200 lm Delivered Flux

REED, designed by Lodes, 2025

REED is a lighting solution inspired by reeds, designed to be planted directly into the ground, either individually or in repetition. Its name—"reed" in English—already conveys its essence: a slender metal tube emerging from the soil like a plant element, ready to illuminate with quiet discretion. A choice of diffusers—onion-shaped, spherical, or spike-like—enhances the illusion of a natural extension of the surrounding vegetation. Whether used alone or in groups, REED blends into nature, creating installations with evocative atmospheres. REED can be inserted directly into the ground at the desired angle, thanks to a structure specifically designed to adapt to the environment, almost to the point of disappearing within it.

REED è una soluzione luminosa ispirata ai giunchi, da piantare direttamente nel terreno singolarmente o in ripetizione. Il nome, che in inglese significa "giunco", racconta già la sua essenza: un sottile tubicino metallico che emerge dal terreno come un elemento vegetale, pronto a illuminare con silenziosa discrezione. Un sistema di 3 diffusori tra cui l'utente può scegliere, accentua l'illusione di una naturale continuazione della vegetazione circostante: da sola o in gruppo, REED si confonde nella natura creando installazioni di suggestive atmosfere. REED può essere piantato direttamente nel terreno con l'inclinazione desiderata grazie a una struttura progettata proprio per adattarsi al contesto fino quasi a mimetizzarsi.

REED

Lodes

Reed Pod, Oval 60, Oval 90	cod: 806				Go to the technical info	+ details
CATEGORY: Spike Light		APPLICATION: Floor (GROUND)	IP67	IK08		



Codes Outdoor Collection



Reed Pod, Reed Oval 60, Reed Oval 90

FINISHES: Matte Champagne, Natural Brown



068

Reed

Spike Light



Reed Pod

FINISH: Matte Champagne

Lodes Outdoor Collection

069

REED est une solution lumineuse s'inspirant des joncs, à fixer directement dans le terrain, individuellement ou en répétition. Ce nom anglais qui signifie jonc raconte à lui seul son essence : un fin tube métallique qui sort du sol comme un élément végétal, prêt à illuminer avec une discrétion silencieuse. Un système de diffuseurs au choix de l'utilisateur – en forme d'oignon, de boule et d'épi – accentue l'illusion d'une continuation naturelle de la nature environnante : seul ou en groupe, **REED** se fond dans la nature et crée des installations aux atmosphères suggestives. Le corps peut être planté directement dans le sol selon l'angle souhaité grâce à une structure conçue expressément pour s'adapter au contexte, jusqu'à quasiment disparaître. ■ FR

REED ist eine von Schilfrohr inspirierte Beleuchtungslösung, die einzeln oder in Reihe direkt in den Boden eingelassen werden kann. Die Bezeichnung, die im Englischen "Schilf" bedeutet, beschreibt bereits ihr Wesen: Ein dünnes Metallrohr, das wie ein Pflanzelement aus dem Boden ragt, um mit dezentter Zurückhaltung für Beleuchtung zu sorgen. Ein Diffusorensystem, aus dem der Benutzer wählen kann – zwiebel-, kugel- und ährenförmig – verstärkt die Illusion einer natürlichen Fortsetzung der umliegenden Vegetation: Einzelne oder in einer Gruppe fügt sich **REED** in die Natur ein und kreiert stimmungsvolle Installationen. Der Stab kann dank einer sich fast bis zur vollkommenen Unauffälligkeit an die Umgebung anpassenden Struktur, direkt im gewünschten Winkel in den Boden eingelassen werden. ■ DE

REED es una solución luminosa inspirada en los juncos, para plantar directamente en el suelo de forma individual o repetida. El nombre, que en inglés significa "juncos", ya cuenta su esencia: un fino tubo metálico que emerge del suelo como un elemento vegetal, listo para iluminar con silenciosa discreción. Un sistema de difusores entre los que el usuario puede elegir – en forma de cebolla, bola y espiga – acentúa la ilusión de una continuación natural de la vegetación circundante: sola o en grupo, **REED** se confunde con la naturaleza creando instalaciones de evocadoras atmósferas. El poste puede plantarse directamente en el suelo con la inclinación que se quiera gracias a una estructura diseñada para adaptarse al contexto hasta casi mimetizarse. ■ ES

REED – это осветительное решение, вдохновленное камышом, которое можно устанавливать прямо в землю по отдельности или группами. Название, в переводе с английского означающее «камыш», уже передает его суть: тонкая металлическая трубка, вырастающая из земли, словно растительный элемент, готовый бесшумно и незаметно освещать пространство. Система диффузоров, выбираемых пользователем, в форме луковицы, шара или колоска, подчеркивает иллюзию естественного продолжения окружающей растительности: установленный отдельно или в группе, **REED** сливается с природой, создавая инсталляции с чарующей атмосферой. Столбик можно вбить прямо в землю под нужным углом благодаря структуре, специально разработанной для адаптации к окружающему пространству до почти полного слияния. ■ RU

REED是一项受灯心草启发的发光解决方案，可单独或以重复方式直接栽入地面。其名字在英文中意为“灯心草”，已将其本质尽显无疑：一根细细的金属管如植物元素一般从地面冒出，随时准备以低调静默的方式进行照明。用户可在洋葱形、球形和麦穗形这几种形状中选择扩散灯罩系统，突出周围植被自然延续的幻觉：单独或成组，融入自然的**REED**可创造出具有迷人氛围的安装组合。得益于其专门设计的结构，撑杆可按所需角度直接载入地面，以适应环境甚至几乎自我伪装。■ ZH



Reed Pod

FINISHES: Matte Champagne, Natural Brown, Natural Green



072

Reed

Spike Light



Reed Oval 60, Reed Oval 90

FINISH: Matte Anthracite


Lodes Outdoor Collection

073

Reed 30 Reed 60 Reed 90



Reed Pod

**Reed 30****Dimensions Dimensioni**

A	B	C
Ø 1,8 cm Ø 0,71"	Ø 6 cm Ø 2,36"	Ø 9 cm Ø 3,54"
18 cm 7,09"	4,4 cm 1,73"	6,5 cm 2,56"
25,5 cm 10,04"	25,5 cm 10,04"	25,5 cm 10,04"
25,5 cm 10,04"	55,4 cm 21,81"	57,5 cm 22,64"
Ø 0,8 cm Ø 0,31"	Ø 0,8 cm Ø 0,31"	Ø 0,8 cm Ø 0,31"

Category Categoría**Spike Light**

Year	2025						
Designer	Lodes						
Voltage Voltaggio	24 V						
IP67	IK08						
Net weight Peso netto	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>0,17 kg 0,37 lbs</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0,21 kg 0,46 lbs</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0,45 kg 0,99 lbs</td> </tr> </table>	A	0,17 kg 0,37 lbs	B	0,21 kg 0,46 lbs	C	0,45 kg 0,99 lbs
A	0,17 kg 0,37 lbs						
B	0,21 kg 0,46 lbs						
C	0,45 kg 0,99 lbs						
Energy class Clase energética	F						

Light source Sorgente luminosa

80611

24V

LED
0,3 WCRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2x 0,5 mm²

PWM



24V

**Finish Finitura**

44

45

69

70

Matte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroNatural Green
Verde Natura**Colour temperature Temperatura colore**

22

27

30



2200 K



2700 K



3000 K

80 lm
34 lmNominal Flux
Delivered Flux86 lm
40 lmNominal Flux
Delivered Flux94 lm
48 lmNominal Flux
Delivered Flux**Diffuser Diffusore**

A


B

C


Pod

Oval 60

Oval 90

Reed 60Dimensions
DimensioniCategory
Categoria**Spike Light**

Year	2025						
Designer	Lodes						
Voltage	24 V						
Voltaggio							
IP67	IK08						
Net weight Peso netto	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>0,20 kg 0,44 lbs</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0,24 kg 0,52 lbs</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0,48 kg 1,05 lbs</td> </tr> </table>	A	0,20 kg 0,44 lbs	B	0,24 kg 0,52 lbs	C	0,48 kg 1,05 lbs
A	0,20 kg 0,44 lbs						
B	0,24 kg 0,52 lbs						
C	0,48 kg 1,05 lbs						
Pack Colli	2						
Energy class Classe energetica	F						

Reed 90Dimensions
DimensioniCategory
Categoria**Spike Light**


Year	2025						
Designer	Lodes						
Voltage	24 V						
Voltaggio							
IP67	IK08						
Net weight Peso netto	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>0,22 kg 0,48 lbs</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0,26 kg 0,57 lbs</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0,50 kg 1,10 lbs</td> </tr> </table>	A	0,22 kg 0,48 lbs	B	0,26 kg 0,57 lbs	C	0,50 kg 1,10 lbs
A	0,22 kg 0,48 lbs						
B	0,26 kg 0,57 lbs						
C	0,50 kg 1,10 lbs						
Pack Colli	2						
Energy class Classe energetica	F						

Light source
Sorgente luminosa

80612 24V

LED 0,3 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m Rubber cable

Section 2 × 0,5 mm²Finish
Finitura


44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde NaturaColour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

80 lm
34 lmNominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

86 lm
40 lmNominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

94 lm
48 lmNominal Flux
Delivered FluxDiffuser
Diffusore

A



Pod

B



Oval 60

C




Oval 90

Light source
Sorgente luminosa

80613 24V

LED 0,3 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m Rubber cable

Section 2 × 0,5 mm²Finish
Finitura


44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde NaturaColour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

80 lm
34 lmNominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

86 lm
40 lmNominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

94 lm
48 lmNominal Flux
Delivered FluxDiffuser
Diffusore

A



Pod

B



Oval 60

C



Oval 90

STITCH, designed by estudi{H}ac, 2025

STITCH is a family of outdoor lanterns with a strong decorative character, evoking summery moods and light, carefree emotions – like those of a beach at sunset. A fabric ribbon weaves through the lantern's metal frame in a soft, flowing motion, creating a play of shadows and transparency. Available in four finishes and multiple sizes, **STITCH** offers versatile applications, whether used alone or in group compositions, adapting to a variety of settings and functions.

STITCH è una famiglia di lanterne da esterno con forte carattere decorativo, che ricorda atmosfere estive ed emozioni leggere, come quelle di una spiaggia al tramonto. Un nastro in tessuto si intreccia alla gabbia metallica della lanterna con un morbido movimento che crea un gioco di ombre e trasparenze. Grazie alle sue quattro finiture e alle molteplici dimensioni, può avere applicazioni d'uso differenti che rispondono a più destinazioni d'uso se usata da sola o in composizione.

STITCH

estudi{H}ac

Stitch Small, Medium, Large, Mega cod: 807

APPLICATIONS: Suspension, Catenary, Wall, Ceiling, Table, Floor

[Click to discover more](#) +

[Go to the technical info](#) +

IP65 IK06



Stitch Small

FINISH: Anthracite

Lodes Outdoor Collection



079



Stitch Small, Stitch Large, Stitch Mega

FINISH: Anthracite



Stitch Medium, Stitch Large, Stitch Mega

FINISH: Anthracite



Stitch Small, Stitch Large, Stitch Mega

FINISHES: Deep Olive Green, Soft Ivory

STITCH est une famille de lanternes d'extérieur au caractère décoratif fort, rappelant les ambiances estivales et les émotions légères, comme celles d'une plage au coucher du soleil. Un ruban de tissu s'entrelace avec la cage métallique de la lanterne dans un mouvement doux qui crée un jeu d'ombres et de transparencies. Grâce à ses quatre finitions et ses différentes tailles, Stitch peut avoir différentes applications qui répondent à de multiples usages s'il est utilisé seul ou en composition. ■ FR

STITCH ist eine Laternenfamilie für den Außenbereich mit starkem dekorativem Charakter, der an sommerliche Atmosphären und Lichtstimmungen erinnert, wie die eines Strandes bei Sonnenuntergang. Ein Gewebeband verflechtet sich mit dem Metallkäfig der Laterne in einer fließenden Bewegung, die ein Spiel von Schatten und Transparenzen erzeugt. Dank ihrer vier Ausführungen und verschiedenen Größen eignet sie sich für verschiedene Anwendungsbereiche, sei es einzeln oder in Kompositionen. ■ DE

STITCH es una familia de farolas de exterior con un marcado carácter decorativo, que evoca ambientes veraniegos y emociones ligeras, como las de una playa al atardecer. Una cinta de tela se entrelaza con la jaula metálica de la farola con un movimiento suave que crea un juego de sombras y transparencias. Gracias a sus cuatro acabados y los múltiples tamaños, puede tener distintas aplicaciones que responden a varios usos si se utiliza sola o en composición. ■ ES

STITCH – это семейство уличных фонарей с ярко выраженным декоративным характером, напоминающими о приятной летней атмосфере, положительных эмоциях и закатах на пляже. Тканевая лента плавно переплетается с металлической клеткой фонаря, создавая мягкую игру теней и прозрачности. Благодаря четырем вариантам отделки и множеству размеров данный светильник может иметь различные области применения, подходящие для многоцелевого использования как по отдельности, так и в составе композиции. ■ RU

STITCH是一个具有强烈装饰性的户外灯笼式灯件系列，让人联想到夏日氛围和轻松情感，例如日落时的海滩。一条织物丝带与灯笼的金属笼柔和交织，形成一种阴影和透明度的交替效果。得益于其四种饰面和多种尺寸，它可拥有不同应用，无论单独使用或是组合使用，皆可满足多种用途。■ ZH



Stitch Small, Stitch Medium


FINISH: Deep Olive Green



Stitch Small, Stitch Medium

FINISHES: Soft Ivory, Anthracite

Lodes Outdoor Collection



Stitch Medium

090


Stitch

FINISH: Red Clay





Stitch Medium


FINISH: Anthracite

Lodes Outdoor Collection









091


Stitch Small**Applications****Stitch Medium****Applications****Stitch Large****Stitch Mega**

Stitch Small**Dimensions**
Dimensioni**Categories**
CategorieSuspension, Wall,
Ceiling, Table, Floor



Year	2025																
Designer	estudi(H)ac																
IP65	IK06																
CE	ERL																
Net weight Peso netto	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>1,70 kg 3,74 lbs</td> <td>Pack Colli</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1,50 kg 3,30 lbs</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2,30 kg 5,07 lbs</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1,60 kg 3,52 lbs</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table>	A	1,70 kg 3,74 lbs	Pack Colli	2	B	1,50 kg 3,30 lbs		2	C	2,30 kg 5,07 lbs		2	D	1,60 kg 3,52 lbs		2
A	1,70 kg 3,74 lbs	Pack Colli	2														
B	1,50 kg 3,30 lbs		2														
C	2,30 kg 5,07 lbs		2														
D	1,60 kg 3,52 lbs		2														

Light source
Sorgente luminosaLED E27 A60
Max 15 WBulb not included.
Lampadina non inclusa.**Application**
Applicazione**Finish**
Finitura**Stitch Medium****Dimensions**
Dimensioni**Light source**
Sorgente luminosaLED E27 A60
Max 25 WBulb not included.
Lampadina non inclusa.**Application**
Applicazione**Finish**
Finitura**Categories**
CategorieSuspension,
Ceiling, Table, Floor


Year	2025												
Designer	estudi(H)ac												
IP65	IK06												
CE	ERL												
Net weight Peso netto	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>3,60 kg 7,93 lbs</td> <td>Pack Colli</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3,40 kg 7,49 lbs</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3,50 kg 7,71 lbs</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table>	A	3,60 kg 7,93 lbs	Pack Colli	2	B	3,40 kg 7,49 lbs		2	C	3,50 kg 7,71 lbs		2
A	3,60 kg 7,93 lbs	Pack Colli	2										
B	3,40 kg 7,49 lbs		2										
C	3,50 kg 7,71 lbs		2										

Dimensions
DimensioniLight source
Sorgente luminosa




80773

LED E27 A60
Max 25 WBulb not included.
Lampadina non inclusa.Finish
FinituraAnthracite
AntraciteSoft Ivory
Avorio TenueRed Clay
Argilla RossaDeep Olive Green
Verde Oliva Scuro


Category Categoria	Floor
Year	2025
Designer	estudi(H)ac
IP65	IK06
Net weight Peso netto	4,30 kg 9,48 lbs
Pack Colli	2

Dimensions
DimensioniLight source
Sorgente luminosa

80774

LED E27 A60
Max 25 WBulb not included.
Lampadina non inclusa.Finish
FinituraAnthracite
AntraciteSoft Ivory
Avorio TenueRed Clay
Argilla RossaDeep Olive Green
Verde Oliva Scuro

Category Categoria	Floor
Year	2025
Designer	estudi(H)ac
IP65	IK06
Net weight Peso netto	12,40 kg 27,33 lbs
Pack Colli	2

Accessory
Accessorio

Catenary
Catenaria
Up to 5 Stitch Small
Fino a 5 Stitch Small

Finish
Finitura

20 Matte Black Nero Opaco

20

Net weight
Peso netto 1,30 kg
2,86 lbs | Pack
Colli 1

Available for:
Disponibile per:




80721

Small Suspension

80702 00
IP44 Schuko Plug & Connector 220–240 V
Spina e connettore Schuko IP44 220–240 V

Cable length: 0,5 m / 19,68"
Lunghezza cavo: 0,5 m / 19,68"


Net weight
Peso netto 0,10 kg
0,22 lbs | Pack
Colli 1

Available for:
Disponibile per:

Accessory
Accessorio

Canopy accessory with self-supporting cable
Accessorio rosone con cavo autoportante
Finish
Finitura

44 Anthracite Antracite


44

Net weight
Peso netto 0,20 kg
0,44 lbs | Pack
Colli 1



Available for:
Disponibile per:


80721


Small Suspension

80705 99

Hook for ground installation with spike
Gancio di fissaggio nel terreno con picchetto

Net weight
Peso netto 0,10 kg
0,22 lbs | Pack
Colli 1

Available for:
Disponibile per:

80706 99

Hook for floor installation
Gancio di fissaggio a terra

Net weight
Peso netto 0,05 kg
0,11 lbs | Pack
Colli 1

Available for:
Disponibile per:


VOLUM, designed by Snøhetta, 2023/2025

VOLUM is the blown glass sphere from the Lodes indoor collection, reimagined for outdoor spaces. The poetic compositions of **VOLUM** move outdoors to continue the story of 360° illumination – capturing the fluidity of contemporary living and the natural continuity between interiors and exteriors. The diffuser spheres, with their special glossy white finish, emit light evenly and softly. Available in four sizes, **VOLUM** offers decorative and functional lighting solutions for wall and ceiling applications, enhancing covered outdoor areas such as porches, terraces, and other semi-exterior environments.

VOLUM è la sfera in vetro soffiato del catalogo indoor di Lodes reinterpretata per gli spazi esterni. Le poetiche composizioni di **VOLUM** si spostano all'aria aperta per continuare il racconto di un'illuminazione a 360° che interpreta la fluidità degli spazi abitativi contemporanei e la naturale continuità tra interni ed esterni. Le sfere del diffusore che, grazie alla speciale finitura bianca lucida, irradiano la luce in modo uniforme e delicato. Quattro dimensioni possono essere declinate in soluzioni luminose e decorative da parete e soffitto, per illuminare e aggiungere valore a portici, terrazze e altri ambienti outdoor coperti.

VOLUM

Snøhetta

Volum 14, 22, 29, 42	cod: 187
APPLICATIONS: Wall, Ceiling	IP54 IK02

Click to discover more	+
Go to the technical info	+




Volum 42	FINISH: Glossy White
----------	----------------------




Volum 14, Volum 22

FINISH: Glossy White



Volum 14, Volum 22

FINISH: Glossy White



Volum 42


FINISH: Glossy White

VOLUM est la sphère en verre soufflé du catalogue d'intérieur LODES réinterprété pour les espaces extérieurs. Les compositions poétiques de **VOLUM** se déplacent en plein air pour continuer le récit d'un éclairage à 360° qui interprète la fluidité des espaces de vie contemporains et la continuité naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Les sphères du diffuseur qui, grâce à leur finition blanche brillante spéciale, propagent la lumière de manière uniforme et délicate. Quatre tailles peuvent se décliner en solutions lumineuses et décoratives pour les murs et les plafonds, pour éclairer et valoriser les porches, les terrasses et autres espaces extérieurs couverts. ■ FR


VOLUM ist die mundgeblasene, für Außenbereiche neu interpretierte Glaskugel aus dem LODES Indoor-Katalog. Die poetischen **VOLUM** Kompositionen begeben sich ins Freie, um die Geschichte der 360°-Rundumbeleuchtung fortzusetzen, die die Fluidität moderner Lebensräume und die natürliche Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen interpretiert. Die Kugeln des Diffusors strahlen dank ihrer speziellen glänzenden weißen Ausführung das Licht gleichmäßig und sanft ab. Vier Größen können zu leuchtenden und dekorativen Wand- und Deckenlösungen verwandelt werden, um Veranden, Terrassen und andere überdachte Outdoor-Bereiche zu beleuchten und zu bereichern. ■ DE


VOLUM es la esfera de vidrio soplado del catálogo indoor de LODES reinterpretada para espacios exteriores. Las poéticas composiciones de **VOLUM** se trasladan al aire libre para continuar el relato de una iluminación a 360° que interpreta la fluidez de los espacios habitables contemporáneos y la continuidad natural entre el interior y el exterior. Las esferas del difusor, gracias al especial acabado blanco brillante, irradian la luz de manera uniforme y delicada. Cuatro tamaños que pueden articulase en soluciones luminosas y decorativas de pared y techo para iluminar y añadir valor a porches, terrazas y otros espacios exteriores cubiertos. ■ ES

VOLUM是LODES室内系列产品目录中的吹制玻璃球，重新诠释后被用于室外空间。**VOLUM**的诗意图移至户外，以延续360°照明的故事，诠释当代生活空间的流动性以及室内外之间的自然连续性。扩散灯罩的球体由于具有特殊的亮光白色饰面，可均匀细腻地散发光线。四种尺寸可用于壁式和吸顶式照明装饰解决方案，以照亮门廊、露台和其他带有盖顶的户外环境并为其添彩。■ ZH




Lodes Outdoor Collection



Volum 14Dimensions
DimensioniCategories
CategorieWall, Ceiling
Muro, Soffitto

Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE	EAC
Net weight Peso netto	0,74 kg 1,63 lbs
Pack Colli	2

Volum 29Dimensions
DimensioniCategories
CategorieWall, Ceiling
Muro, Soffitto


Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE	EAC
Net weight Peso netto	2,16 kg 4,76 lbs
Pack Colli	2

Light source
Sorgente luminosa

18741 1200

E14 LED T18
1x 5 W
Max 15 W
Ø max 5 cm - 1,96"
W/L 9 cm - 3,54"Bulb not included.
Lampadina non incusa.

220-240V

Finish
FinituraA Silicone structure.
Struttura in silicone.B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.A Translucent
TraslucidoB Glossy White
Bianco Lucido**Volum 22**Dimensions
DimensioniCategories
CategorieWall, Ceiling
Muro, Soffitto


Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE	EAC
Net weight Peso netto	1,15 kg 2,53 lbs
Pack Colli	2

Light source
Sorgente luminosa

18742 1200

E27 LED T28
1x 10 W
Max 25 W
Ø max 5 cm - 1,96"
W/L 9 cm - 3,54"Bulb not included.
Lampadina non incusa.

220-240V

Finish
FinituraA Silicone structure.
Struttura in silicone.B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.A Translucent
TraslucidoB Glossy White
Bianco Lucido**Volum 42**Dimensions
DimensioniCategories
CategorieWall, Ceiling
Muro, Soffitto

Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE	EAC
Net weight Peso netto	3,39 kg 7,47 lbs
Pack Colli	2

Light source
Sorgente luminosa

18744 1200

E27 LED T35
1x 21 W
Max 25 W
Ø max 8,5 cm - 3,34"Bulb not included.
Lampadina non incusa.

220-240V

Finish
FinituraDimensions
DimensioniA Silicone structure.
Struttura in silicone.B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.A Translucent
TraslucidoB Glossy White
Bianco Lucido

Light source Sorgente luminosa	Bulb dimension Dimensione lampadina	Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice			
E14 LED T18 5 W	2700 K 500 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 1,8 cm Ø 0,70"	W/L 6,1 cm W/L 2,40"	Volum 14	1	LAM-0017
E27 LED T28 10 W	2700 K 1000 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 2,8 cm Ø 1,10"	W/L 11,3 cm W/L 4,44"	Volum 22	1	LAM-0014

Dimmable bulbs/Lampadine dimmerabili

Light source
Sorgente luminosaBulb dimension
Dimensione lampadinaLamp
LampadaPack
ColliCode
Codice

E27 LED T35 13 W	2700 K 1500 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37"	W/L 15 cm W/L 5,90"	Volum 29	1	LAM-0015
E27 LED T35 21 W	2700 K 2010 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37"	W/L 15 cm W/L 5,90"	Volum 42	1	LAM-0016

Dimmable bulbs/Lampadine dimmerabili

PUZZLE OUTDOOR, designed by Lodes, 2025

PUZZLE OUTDOOR is an evolution of Lodes' iconic wall lamps, adapted for outdoor applications. Its simple, balanced geometry – featuring a round shape – interacts harmoniously with surfaces, while the light grazes the walls to highlight architectural details and textures, creating soft and atmospheric lighting. The circular version can be tilted to add visual dynamism and direct the light as desired.

PUZZLE OUTDOOR è un'evoluzione delle celebri applique Lodes per applicazioni esterne. La sua geometria semplice ed equilibrata – dalla forma rotonda – dialoga con le superfici, mentre la luce, diffusa sulle pareti in modo radente, mette in risalto particolari e dettagli architettonici creando morbide atmosfere di luce. La versione circolare può essere inclinata per aggiungere ulteriore dinamismo e direzionare la luce a piacere.

PUZZLE OUTDOOR

Lodes

Puzzle Outdoor Single round, Double round

Cod: 159

APPLICATION: Wall

IP65 IK06

Click to discover more +

Go to the technical info +



Puzzle Outdoor Single round


FINISH: Matte Anthracite





Puzzle Outdoor Single round

FINISH: Natural Brown




Puzzle Outdoor Double round

FINISH: Matte Anthracite



Lodes Outdoor Collection




PUZZLE OUTDOOR est une évolution des célèbres appliques **LODES** pour les applications d'extérieur. Sa géométrie ronde, simple et équilibrée, dialogue avec les surfaces, tandis que la lumière, diffusée sur les murs de manière rasante, met en valeur les détails et les éléments architecturaux, créant de douces atmosphères lumineuses. La version circulaire peut être inclinée pour ajouter davantage de dynamisme et diriger la lumière selon les goûts. ■ FR

PUZZLE OUTDOOR ist eine Weiterentwicklung der beliebten **LODES** Wandleuchten für Außenanwendungen. Ihre einfache und ausgewogene Geometrie – mit ihrer runden Form – steht im Dialog mit den Oberflächen, während das Licht, das sich flach an den Wänden verteilt, architektonische Details und Einzelheiten hervorhebt und angenehm sanfte Lichtatmosphären schafft. Die runde Version kann geneigt werden, um noch mehr Dynamik zu erzielen und das Licht nach Belieben auszurichten. ■ DE


PUZZLE OUTDOOR es una evolución de los famosos apliques **LODES** para aplicaciones exteriores. Su geometría sencilla y equilibrada – con su forma redondeada – dialoga con las superficies, mientras que la luz, difundida en las paredes de forma oblicua, resalta las particularidades y los detalles arquitectónicos creando suaves atmósferas de luz. La versión circular puede inclinarse para añadir más dinamismo y dirigir la luz como se deseé. ■ ES

PUZZLE OUTDOOR – это эволюция знаменитых настенных светильников **LODES** для наружного применения. Его простая и сбалансированная геометрическая круглая форма ведет диалог с поверхностями, а свет, скользящий и рассеивающийся по стенам, подчеркивает детали и архитектурные особенности, создавая мягкую световую атмосферу. Округлую версию можно наклонить, для того, чтобы добавить дополнительный динамизм и направить свет по желанию. ■ RU

Puzzle Outdoor Single round




Puzzle Outdoor Double round



Lodes Outdoor Collection


Puzzle Single round

Dimensions
DimensioniCategory
Categoria

Wall

Year	2025
Designer	Lodes
IP65	IK06
Net weight Peso netto	0,72 kg 1,58 lbs
Pack Colli	1

Puzzle Double round

Dimensions
DimensioniCategory
Categoria

Wall

Year	2025
Designer	Lodes
IP65	IK06
Net weight Peso netto	1,30 kg 2,86 lbs
Pack Colli	1

Light source
Sorgente luminosa

15991

AC LED

LED
16 WCRI ≥ 90
MacAdam < 3-StepFinish
Finitura

10

44

45

69

Matte White
Bianco OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroColour temperature
Temperatura colore


27

30

2700 K
1600 lm3000 K
1700 lmLight source
Sorgente luminosa

15992

AC LED

LED
2x 16 WCRI ≥ 90
MacAdam < 3-StepFinish
Finitura

10

44

45

69

Matte White
Bianco OpacoMatte Anthracite
Antracite OpacoMatte Champagne
Champagne OpacoNatural Brown
Testa di MoroColour temperature
Temperatura colore

27

30

2700 K
3200 lm3000 K
3400 lm





Constant voltage drivers

Remote power supplies for 24V fixtures – parallel wiring required

Cable connection accessories

Solutions for safe and waterproof low-voltage wiring (IP68)

LED Driver	Power (W) Potenza (W)	Article Articolo	IP	Maximum number of supported devices Numero massimo di dispositivi supportati								
				Focus 28	Focus 48	Focus 60	Kinno	Chelsie 40	Chelsie 140	Reed	Code Codice	
ON/OFF	25	Mean Well	XLN-25-24	IP67	6	3	1	3	15	6	15	TRA-0265
	60		XLN-60-24	IP67	16	8	3	7	38	16	38	TRA-0266
	100		XLG-100-24-A	IP67	26	13	6	12	64	26	64	TRA-0267
TRIAC	30	SC Power	KVE-24030-TDHA-BH	IP66	8	4	1	3	18	8	18	TRA-0268
	30		KV-24036-DP2L	IP67	8	4	1	3	18	8	18	TRA-0270
	60	Mean Well	XLN-60-24DA2	IP67	16	8	3	7	38	16	38	TRA-0271
	100		PWM-120-24DA2	IP67	26	13	6	12	64	26	64	TRA-0272

Products Prodotti	Voltage Voltaggio	Description Descrizione	Code Codice
Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V	Clamp for internal <u>BASE CONNECTIONS</u> . 3-pole terminal accessory for internal <u>BASE CONNECTION</u> applications. Number of poles: 3 Compatible cables: Ø 7-12 mm Dimensions: Ø 23 × 66 mm Ø 0,28"-0,47"	 MOR-0051
Chelsie 140 Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V	Cable-to-cable connection accessory kit with H ₂ O stop. Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Compatible cables: Ø 5-12 mm Dimensions: Ø 23 × 89 mm Ø 0,20"-0,47"	 MOR-0052
Chelsie 140 Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V	Derivation accessory kit for cable splitting (2-way/3-way). Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Compatible cables: Ø 5-12 mm Dimensions: 82 × 53 × 28 mm 3,23" × 2,09" × 1,10"	 MOR-0053
Chelsie 40 Chelsie 140 Focus 28 Focus 48 Focus 60 Kinno Reed	24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V	Extra-thin cable-to-cable connection clamp 3-pole terminal for in-line. Number of poles: 3 Compatible cables: Ø 3,5-7 mm Dimensions: Ø 20 × 65 mm Ø 0,78" × 2,56"	 MOR-0054

Glossary

Certifications		
	This certifies that the product complies with the provisions of EC directives.	
	EAC marking confirms the compliance of the products with the Eurasian Customs Union.	EAC un marchio che attesta la conformità delle merci alle norme dell'Unione doganale euroasiatica.

EU Energetic Label	
	Energy efficiency classes (with a scale from A to G). It indicates the Energy efficiency class of a product. Classi di efficienza energetica (con una scala da A a G). Indica la classe di efficienza energetica di un prodotto.

Insulation Class		
	Class I device → connection to the yellow/green protective conductor (ground) is compulsory. Apparecchio in Classe I → è obbligatoria la connessione al conduttore di protezione giallo/verde (messa a terra).	
	Class II → device in which protection against electric shock is based solely on double and/or reinforced insulation. These devices do not have earthing devices. Apparecchio in Classe II → nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa unicamente sul doppio isolamento e/o isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra.	

Input Voltage		
Input Voltage of the fixture.		
Tensione di ingresso dell'apparecchio.		


Levels of protection		
IP → Level of protection. The IP code or ingress protection code indicates how well a device is protected against water and dust. It is defined by the International Electrotechnical Commission (IEC) which classifies and provides a guideline to the degree of protection provided by mechanical casings and electrical enclosures against intrusion, dust, accidental contact, and water.		An IP20 rating means the product is touchproof and will be resistant to dust or objects that are over 12 mm - 0,47" in size. Il grado di protezione IP20 significa che il prodotto è touchproof e resistente alle particelle di polvere o a oggetti di dimensioni superiori a 12 mm - 0,47".
IP → Il codice IP è un parametro definito dallo standard internazionale IEC 60529 (pubblicato dalla Commissione elettrotecnica internazionale), che classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.		An IP44 rating means that your product will be protected from solid particles that are over 1 mm - 0,04" in size and from low velocity sprays of water from every direction. Il grado di protezione IP44 significa che il prodotto è protetto da particelle solide di dimensioni superiori a 1 mm - 0,04" e da spruzzi d'acqua a bassa velocità provenienti da ogni direzione.
IP → An IP54 rating means that your product will be protected against contamination from limited amounts of dust and other particles. Additionally, you can be confident that it will be protected from water sprays from all directions. Il grado di protezione IP54 significa che il prodotto è protetto dalla contaminazione di quantità limitate di polvere e altre particelle. Inoltre, è garantita la protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.		An IP65 Rating means the product has the highest level of dust protection, and is able to withstand low-pressure water jets from all directions. La classificazione IP65 significa che il prodotto ha il massimo livello di protezione dalla polvere ed è in grado di resistere a getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni.
IP → Products with an IP67 Rating are waterproof due to their high levels of both solid and water ingress.		I prodotti con classificazione IP67 sono impermeabili grazie agli elevati livelli di resistenza all'ingresso di acqua e solidi.

Dimming		
	Dimmable with TRIAC phase-cut dimmers (trailing edge).	
	Dimmerabile con varialuce a taglio di fase TRIAC.	Dimmerabile tramite driver remoto con controllo PWM.

Categories				
Step Light	Floor Washer	Multifunctional Projector	Bollard	Spike Light


Applications					
Suspension Sospensione	Catenary Catenaria	Wall Parete	Ceiling Soffitto	Table Tavolo	Floor Terra

Ecodesign regulation



The LED-only light source contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel.

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



The LED driver contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel.

Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Product name Chelsie						Pag. 054	Tech.info 062
Category Step Light, Floor Washer							
Application Wall							
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign			
Chelsie 40	24 V	2200 K	G		1 2		
Chelsie 40	24 V	2700/3000 K	F		1 2		
Chelsie 140	24 V	2200 K	E		1 2		
Chelsie 140	24 V	2700/3000 K	D		1 2		
Chelsie 140	220-240 V	2200/2700/3000 K	C		1 2		
Product name Focus						014	030
Category Multifunctional Projector							
Applications Floor, Wall, Ceiling							
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign			
Focus 28	24 V	2200/2700/3000 K	F		1 2		
Focus 48	24 V/220-240 V	2200 K	F		1 2		
Focus 48	24 V/220-240 V	2700/3000 K	E		1 2		
Focus 60	24 V/220-240 V	2200 K	F		1 2		
Focus 60	24 V/220-240 V	2700/3000 K	E		1 2		
Product name Kinno						038	048
Category Bollard							
Applications Floor, Wall, Ceiling							
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign			
Kinno	24 V	2200 K	F		1 2		
Kinno	24 V	2700/3000 K	E		1 2		
Kinno	220-240 V	2200 K	E		1 2		
Kinno	220-240 V	2700/3000 K	D		1 2		
Product name Puzzle Outdoor						110	118
Application Wall							
Product name	Lamp	Kelvin	Energy Class	Ecodesign			
Puzzle Outdoor Single round	AC LED	2700/3000 K	-		1 2		
Puzzle Outdoor Double round	AC LED	2700/3000 K	-		1 2		
Product name Reed						064	074
Category Spike Light							
Application Floor (Ground)							
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign			
Reed 30	24 V	2200/2700/3000 K	F		1 2		
Reed 60	24 V	2200/2700/3000 K	F		1 2		
Reed 90	24 V	2200/2700/3000 K	F		1 2		

Power consumption details

Schematic overview of total system wattage and LED module only

Product name	Category	Application	Pag. 054	Tech.info 062
Chelsie	Step Light, Floor Washer	Wall		
Chelsie 40	24 V	1,5 W		
Chelsie 140	24 V	2,5 W		
Chelsie 140	220-240 V	3 W		
Product name	Voltage	Total LED power		
Focus	Category	Multifunctional Projector	014	030
Focus	Applications	Floor, Wall, Ceiling		
Focus 28	24 V	3,5 W		
Focus 48	24 V	7 W		
Focus 48	220-240 V	8,5 W		
Focus 60	24 V	15 W		
Focus 60	220-240 V	16 W		
Product name	Voltage	Total LED power		
Kinno	Category	Bollard	038	048
Kinno	Applications	Floor, Wall, Ceiling		
Kinno	24 V	8 W		
Kinno	220-240 V	8,5 W		
Product name	Voltage	Total LED power		
Puzzle Outdoor	Category		110	118
Puzzle Outdoor	Application	Wall		
Puzzle Outdoor Single round	220-240 V	16 W		
Puzzle Outdoor Double round	220-240 V	32 W		
Product name	Voltage	Total LED power		
Reed	Category	Spike Light	064	074
Reed	Application	Floor (Ground)		
Reed	24 V	0,4 W		
Product name	Lifetime			
Chelsie	L80B50	> 60.000 h	054	062
Kinno	L80B50	> 60.000 h	038	048
Focus	L80B50	> 60.000 h	014	030
Reed	L80B50	> 60.000 h	064	074

Lifetime

Art. 1 Recital
Unless otherwise provided for in a separate written agreement between the parties, every sale of products of Lodes S.r.l., VAT 02992370276 (hereinafter, "the Seller") is governed by the following General Conditions of Sale that must be considered as an essential part of this agreement and shall be deemed to have been accepted by the Buyer even though the latter has not signed them. Any clause unilaterally added by the Buyer in the documentation signed by it and/or in its correspondence, being against or in any case in addition to the general conditions or to those specific expressly approved in writing by the Seller, shall be deemed as not written and shall be of no effect.

Art. 2 Completion of the sale, quantities and prices

The sale is deemed to be completed once the Seller gives the written order confirmation also by fax and/or email or when deliveries are commenced in cases where the immediate delivery of the supply is requested, also in consideration of changes occurred and then accepted by the customer. The prices agreed are understood for products delivered ex works of the Seller and do not include services and accessory charges (such as VAT, special packaging, transport and installation costs, and/or assemblages and so on).

Art. 3 Delivery, risk transfer and transport

Products are delivered to the Buyer at the Seller's plant or at another place indicated in writing by the Seller, and the risk transfer takes place with the delivery of the goods to the first carrier or Buyer in the events of collection of goods directly carried out by the latter. The products always travel at the Buyer's sole risk also when the carrier is selected and appointed by the Seller, being the latter freed from all responsibilities after having delivered the products to the carrier, this delivery is deemed to all effects being carried out directly by the said Buyer. The delivery terms agreed are to be understood as indicative. If the Seller is responsible for delay of delivery for a period of up to 60 days, the Buyer is not entitled either to refuse the supply or to request the termination of the agreement and/or the compensation for any damages. If the delay in delivery exceeds 60 days, the Buyer is entitled to request - by registered letter - the cancellation of the order and the reimbursement of the advances if paid. In any event, the Seller shall not be liable for and/or direct and indirect damages of any nature and for any reason due to the delay or the failure to carry out the supply.

Art. 4 Reservation of title

The Buyer acquires property rights over the goods with the full payment of the price invoiced of the supplies but it takes the risks thereof as of the delivery.

Art. 5 Products features and conditions of use

Unless otherwise expressly agreed in writing by the parties, the conditions for using of the products are those communicated or in any case resulting from the drawings and technical specifications of the Seller, if any, or as described in the website www.lodes.com in relation to products. The quality levels of products are the standard quality levels of the Sellers, indicated in the relevant specifications as described on the Seller's website. It is always the Buyer's responsibility to identify and notify the Seller of the conditions of use of products before technically defining them. Failing any particular instructions from the Buyer, the Seller considers as usual conditions of use those it considered or described in its designs and technical documentation. Drawings, materials, and colours of the products included in catalogues / website and more generally in all advertising material are indicative. The Seller reserves the right, without notice, to modify the characteristics of its products, as well as their availability. Technical data, images, and information regarding the products are not binding on the Seller, who will not be held responsible for any discrepancies and/or illustrative and/or textual errors. Further product characteristics are contained in the respective technical sheets and/or instruction sheets.

Art. 6 Warranty

The products delivered are covered by a warranty for defects in material and manufacture for a period of 4 years from the date of delivery. The Seller shall replace the products delivered in this warranty period being faulty due to factory defects or in alternative, at its discretion, pay the Buyer an amount equal to

the price already invoiced of the said products, being expressly excluded and waived any other right or claim by the Buyer also as compensation for direct and/or indirect damages or cost repayment borne by it (such as recovery, technical assistance, recalling costs, etc.). The Seller will anticipate the delivery of the replaced product, invoicing it regularly. Successively, when the product arrives to the Seller's warehouse, the latter will credit the amount of the defective product. The transport's costs will be paid by the Seller. Should the defected item be returned in an inadequate non-original packaging, with damages connected to the transport, The Seller will not credit any amount to the Buyer, and it will return the product to the sender at his own expenses. If the replacement was made for alleged defects in material and manufacture, but after the control carried out by the Seller, it is considered (i) unfounded, due to the absence of defects; (ii) further damaged by insufficient packaging in the return transport (iii) spoilt by tampering made by the Buyer, all transportation costs and the entire value of the product will be charged to the latter. Any defectiveness or non-compliance of products shall be reported by the Buyer by writing to the Seller - in order to be valid - within 8 days from receipt of goods; any hidden defects shall be reported by the Buyer by writing to the Seller - always in order to be valid - within 8 days as of the relevant discovery. It being understood that the Seller will not be responsible for any defect even though hidden, being notified in writing, after 24 months of the delivery of goods. Every single product bears the CE marking and meets the essential requirements of all applicable directives and regulations within the European Union. Products marked with the UL and/or ETL label comply with North American standards and have been evaluated, inspected, and certified by a third-party organization authorized to issue the mark.

Art. 7 Warranty Exclusion

The warranty shall not apply in the following cases:

- defects attributable to the Buyer's negligence and / or use of the products not in accordance with the information and explanations provided in any case by the Seller, the technical documentation, incorrect design, application, installation, or construction of the structures in which the products are installed;
- defects caused by contact with soil, chemicals, fertilizers, water containing corrosive agents, or stray electrical currents;
- aesthetic defects that do not significantly affect the intended use of the product, or color changes caused by exposure to weather conditions;
- aesthetic defects that do not significantly affect the intended use of the product;
- improper storage, handling and transportation, improper or careless use, including cases where the electrical system or its capacity is not suitable;
- normal wear and tear of the product or its components and / or normal performance degradation due to usage (e.g. light sources, batteries and / or mechanical parts);
- defects in the software installed in the product;
- damages caused by lack of and / or poor maintenance or repair attempts carried out by unqualified individuals and / or not previously authorized by the Seller and / or using non-original spare parts (including electronic power supplies and drivers) or different parts than those indicated by the Seller;
- damage caused by weather events, power supply failures, force majeure events, or in any case by circumstances not attributable to defects or faults in the Seller's production.

In any case, the warranty does not cover:

- any ancillary costs arising from the repair of the defect (including but not limited to: labor and travel costs for disassembly and reassembly, transportation costs related to the defective product and the repaired product, disposal costs, etc.). Such costs shall be borne by the Buyer;
- products bearing trademarks of other companies that are distributed by the Seller.

Art. 8 Buyer's Obligations

The Buyer is required to immediately take delivery of the goods given by the Seller to the carrier, or - where otherwise agreed - to timely collect them at the Seller's plant on the date on which the Seller communicates, by any means, that the goods are ready. Where the Buyer delays the collection of the production for a period exceeding 10 days, in addition to the payment of price it shall pay the Seller a proper compensation

equal to 2% per day of the price invoiced for storing such products. The Buyer shall carry out the payments normally, in accordance with the terms and conditions specified in the invoice. For late payments it will be accrued by default without need of further notification interest under Legislative Decree no. 231 / 2002. In the event of payment delays, the Seller is entitled to immediately suspend any supply, even though it has concluded other agreements with the same Buyer. The failure to pay within the terms agreed will cause in any event the loss of favourable terms for the Buyer.

Art. 9 Replacement of the Product

If a product is returned for commercial reasons or for a mistake in the order made by the Buyer, the Seller will retain an amount equal to the 20% of the total price as cost for reconditioning the product. If the returned product had already been used and / or it has been returned in an inadequate original packaging, with consequent transport damages, the Seller will not credit to the Buyer any amount and it will return the product to the sender at his own expenses. Only the articles in the catalogue and in the price list in force at the time of the request will be taken into consideration. Transport's costs are always charged to the Buyer. The repair of damaged products will be authorized only if the damage has been caused by the Buyer. The Buyer, once accepted repair costs, will take care of returning the damaged product to the Seller's warehouse and it will pay the costs of transporting the repaired product.

Art. 10 Force majeure

If the Seller is unable to comply with the agreement due to force majeure or beyond its control events, the deadlines set for the supply are automatically extended for a period in which these effects continue. Where the obstacle to comply with the agreement is longer than 6 months, both parties may request the termination of the agreement and, in such event, the Seller repay the Buyer the advances received, if any, releasing itself from any additional obligation on it.

Art. 11 Agreement

In the event of execution of a specific agreement signed by the parties, the said agreement together with its Annexes provides for and summarizes the obligations validly undertaken by the parties and being binding for them. The fulfilment by the parties will be subject to effective evaluation of the actual performance of the contractual tasks and duties to be carried out in good faith, with honesty and fairness. These General Conditions of Sale shall apply to the agreement, unless otherwise provided in writing by the parties or expressly provided in the said agreement.

Art. 12 Privacy Policy

The Seller will use the data received from the Buyer, in accordance with the provisions of the article 13 of EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR). For more information are available at the following link: www.lodes.com/privacy-policy.

Art. 13 Disputes

Any dispute which may arise concerning the signing, validity, interpretation, performance, amendment and termination of the agreement or of these General Conditions of Sale will be settled according to principles and rule set forth in Article 14 below.

Art. 14 Jurisdiction and Applicable Law

The Court of Milan, Italy, shall be held exclusively competent, being any other court of competent jurisdiction expressly excluded, and the Italian Law shall be applicable.

Art. 15 Website

These General Conditions of Sale are those indicated on the website www.lodes.com and may be printed and reproduced on paper. The Seller undertakes to update the website www.lodes.com by publishing on it the version of the General Conditions of Sale as amended from time to time.

Art. 1 Premessa
Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti di Lodes S.r.l., P.IVA 02992370276 (di seguito: "Venditore") è regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal Compratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti da lui sottoscritti e/o nella sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali esplicitamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.

Art. 2 Perfezionamento della compravendita, quantitativi e prezzi

La compravendita si intende perfezionata con la conferma d'ordine scritta del Venditore anche a mezzo fax e/o posta elettronica o con l'inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l'immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute e quindi accettate dal cliente. I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali iva, imballo speciale, spese di trasporto, di installazione e/o montaggi e così via).

Art. 3 Consegna, trasferimento del rischio e trasporto

La merce viene consegnata al Compratore presso la sua sede o in altro sito dallo stesso indicato per iscritto, ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore o al Compratore nelle ipotesi di ritiro della merce da quest'ultimo direttamente eseguita. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal Venditore, essendo quest'ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dello stesso Compratore. I termini di consegna pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richiedere - con lettera raccomandata - l'annullamento dell'ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del Venditore di risarcimento danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.

Art. 7 Esclusione della Garanzia

La garanzia non opera in caso di:

- difetti imputabili a negligenza del Compratore e / o ad impiego dei prodotti non conforme con le informazioni e le spiegazioni in ogni caso fornite dal Venditore, alla documentazione tecnica, ad errata progettazione, applicazione, montaggio o fabbricazione delle strutture ove gli stessi sono installati;

- difetti causati dal contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti;

- difetti estetici che non influiscono in maniera rilevante sull'utilizzo a cui è destinato il prodotto, ovvero cambiamenti di colore causati dall'esposizione a fenomeni atmosferici;

- errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto, anche in caso di impianto elettrico e portata dello stesso non idonea;

- normale usura del prodotto o dei suoi componenti e / o normale peggioramento delle prestazioni a causa dell'utilizzo (es. sorgenti luminose, batterie e / o parti meccaniche);

- difetti del software installato nel prodotto;

- danni causati da mancata e / o cattiva manutenzione o tentativi di riparazione eseguiti da soggetti non qualificati e / o non preventivamente autorizzati dal Venditore e / o tramite pezzi di ricambio (inclusi alimentatori elettronici e drivers) non originali o comunque diversi da quelli indicati dal Venditore;

- danni provocati da agenti atmosferici, malfunzionamenti della rete di alimentazione, eventi di forza maggiore o comunque da circostanze che non possano ricongiungersi a difettosità o vizi di produzione da parte del Venditore.

In ogni caso la garanzia non copre:

- tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di manodopera e di trasferta per smontaggio e rimontaggio, il costo del trasporto relativo al prodotto affetto da vizi e del prodotto riparato, i costi di smaltimento, ecc.). Tali spese saranno a carico del Cliente;

- i prodotti, con marchio di aziende diverse, che il Venditore commercializza.

Art. 8 Obblighi del Compratore

Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore,

materiale e / o fabbricazione per un periodo di 4 anni dalla consegna della merce. Il Venditore sostituisce i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d'origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e / o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Il Venditore anticiperà l'invio del prodotto in sostituzione, fatturandolo regolarmente, andando poi ad accreditare l'importo alla riconsegna del prodotto difettoso reso. Le spese di trasporto saranno a carico del Venditore. Qualora l'articolo oggetto del reso venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accederà al Compratore alcun importo e rinvierà al mittente, a sue spese il prodotto. Qualora il reso venisse effettuato per presunti vizi d'origine ma dopo il controllo effettuato dal Venditore lo stesso venisse ritenuto (i) infondato, per assenza di vizi; (ii) ulteriormente danneggiato da insufficiente imballaggio nel trasporto di ritorno (iii) viziato da manomissione posta in essere dal Compratore, verranno addebitati a quest'ultimo tutti i costi di trasporto nonché l'intero valore del prodotto. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compratore per iscritto al Venditore - a pena di decadenza - entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore per iscritto al Venditore - sempre a pena di decadenza - entro 8 giorni dalla relativa scoperta. Resta inteso che il Venditore non sarà responsabile per alcun vizio ancorché occulto, comunicato per iscritto, oltre 4 anni dalla consegna della merce. Ogni singolo prodotto riporta la marcatura CE e soddisfa i requisiti essenziali di tutte le direttive e normative cogenti all'interno dell'Unione Europea. I prodotti indicati con il marchio UL e / o ETL soddisfano i requisiti delle norme Nord Americane e sono stati valutati, ispezionati e certificati presso ente terzo preposto al rilascio del marchio.

Art. 9 Resi

In casodireso commerciale o in caso di reso per errore del Compratore, il Venditore tratterà un importo pari al 20% minimo del totale a titolo di costo di ricondizionamento dell'articolo. Qualora l'articolo oggetto del reso fosse già stato utilizzato e / o venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato, con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accederà al Compratore nessun importo e rinvierà al mittente, a sue spese, il reso. Verranno presi in considerazione solamente gli articoli presenti nel catalogo e nel listino in vigore al momento della richiesta. Le spese di trasporto sono sempre a carico del Compratore. I resi per riparazione vanno autorizzati solo se la causa del danno è dipesa dal Compratore che dopo aver accettato il costo di riparazione si occuperà a proprie spese di rispedire l'articolo danneggiato in sede e si accollerà poi i costi relativi al trasporto del prodotto riparato.

Art. 10 Forza maggiore

Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l'esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.

Art. 11 Contratto

In caso di sottoscrizione di apposito contratto lo stesso con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per esse vincolanti. L'adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione dell'effettiva esecuzione dei compiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e con equità. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno al contratto salvo deroga risultante da atto scritto o in esso contratto esplicitamente prevista.

Art. 12 Trattamento dei Dati Personal

Il Venditore utilizzerà i dati ricevuti dal Compratore conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo l'art. 13 del Regolamento Europeo 2016 /679 (GDPR). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link www.lodes.com/it/privacy-policy.

Art. 13 Controversie

Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risoluzione del contratto o