




# JUST LIGHT.



4 012248 406694

NLG26-27o

NEW EDITION  
2026 | 2027



## SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

Sledujte nás také na sociálních sítích:





## Unterstützen Sie uns dabei Ressourcen zu sparen! Support us in saving resources!

### Bitte die Kataloge 2025 | 2026 länger verwenden

Nachhaltiges Handeln gewinnt in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation zunehmend an Bedeutung. Auch im Marketing verfolgt die Neuhaus Lighting Group das Ziel, Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen und den Papierverbrauch gezielt zu reduzieren.

Aus diesem Grund wird der Gesamtkatalog 2025 | 2026 in diesem Jahr nicht neu aufgelegt. Stattdessen ergänzen wir ihn um den **Neuheitenkatalog 2026 | 2027**, der alle aktuellen Produktneuheiten übersichtlich zusammenfasst. Auslaufende Artikel sind in den beiliegenden Preislisten entsprechend gekennzeichnet.

### Please use the full 2025 | 2026 catalogues for longer.

Sustainable practices are becoming increasingly important in all areas of corporate communications. In its marketing activities too, the Neuhaus Lighting Group is committed to using resources responsibly and specifically reducing paper consumption.

For this reason, the 2025 | 2026 general catalogue will not be reprinted this year. Instead, we are supplementing it with the **2026 | 2027 new products catalogue**, which clearly summarises all the latest product launches.



Discontinued items are marked accordingly in the enclosed price lists.



## Q und PURE erhalten einen eigenständigen Katalog Q and PURE will have its own dedicated catalogue

Die Q- und die PURE-Leuchten erhalten für 2026/2027 einen eigenständigen Katalog, der die Markenentwicklung und das erweiterte Sortiment hochwertiger Wohnraumleuchten übersichtlich präsentiert.

The Q and the PURE range of lights will have its own dedicated catalogue for 2026/2027, which clearly presents the brand's development and the expanded range of high-quality home lighting.



# INDEX





1



JUST LIGHT.

Nautica



Nautica  
11575-39



Nautica  
11574-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 11574-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 185 x 600-1200             |
| 11575-39 | 3x E27 exkl.         | 25 W         | 900 x 185 x 600-1200         |



1

Sansibar

Lina

E27

JUST LIGHT.



Lina  
14081-39



Lina  
14080-39

Lina  
14082-39

Lina  
14083-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14080-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 330 x 280                  |
| 14081-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 330 x 600-1200             |
| 14082-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 480 x 600-1200             |
| 14083-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 330 x 310                  |



1 Sansibar

Brisento

E14 E27

JUST LIGHT.



Brisento  
11298-39


Brisento  
11284-39

Brisento  
11283-39

Brisento  
11285-39

Brisento  
11286-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 11283-39 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | Ø 150 x 600-1200             |
| 11284-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 400 x 600-1200             |
| 11285-39 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | Ø 150 x 305                  |
| 11286-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 400 x 1600                 |
| 11298-39 | 3x E14 exkl.         | 25 W         | 900 x 150 x 600-1200         |





1 Sansibar


Brisento

E14 E27

JUST LIGHT.



Brisento  
11282-39



Brisento  
14355-39



Brisento  
14354-39



Brisento  
11280-39



Brisento  
11281-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 11280-39 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | 140-220 x 100-180 x 150-220  |
| 11281-39 | 2x E14 exkl.         | 25 W         | 350-560 x 100-300 x 150-230  |
| 11282-39 | 4x E14 exkl.         | 25 W         | 750-960 x 100-300 x 150-230  |
| 14354-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | ∅ 400 x 204                  |
| 14355-39 | 3x E27 exkl.         | 25 W         | 645 x 654 x 205              |





Fiskur  
11580-39




Fiskur  
11579-39

1

Sansibar

Fiskur




Coast  
14458-39

Coast



Coast  
14457-39



JUST LIGHT.

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 11579-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 250 x 600-1200             |
| 11580-39 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | Ø 350 x 600-1200             |

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt   | Lumen   |       | Watt   | Lumen   | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---|------------------------------|
| 14457-39 | 1x LED-Board               | 20,5 W | 2730 lm | total | 22,5 W | 1280 lm | 3000 K | - | 320 x 300 x 55               |
| 14458-39 | 1x LED-Board               | 30 W   | 3990 lm | total | 34 W   | 2230 lm | 3000 K | - | 420 x 400 x 50               |



1 Sansibar

Maris

JUST LIGHT.



Maris  
15236-39



Maris  
15235-39



Maris  
15237-39

Maris  
15238-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen  |  | Watt | Lumen | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15235-39 | 5x G9                      | 3 W  | 350 lm | total                                                                                 | 15 W | -     | 3000 K | -                                                                                     | Ø 400 x 135                  |
| 15236-39 | 5x G9                      | 3 W  | 350 lm | total                                                                                 | 15 W | -     | 3000 K | -                                                                                     | 900 x 230 x 600-1200         |
| 15237-39 | 3x G9                      | 3 W  | 350 lm | total                                                                                 | 9 W  | -     | 3000 K | -                                                                                     | 240 x 195 x 1510             |
| 15238-39 | 1x G9                      | 3 W  | 350 lm | total                                                                                 | 3 W  | -     | 3000 K | -                                                                                     | Ø 100 x 260                  |





JUST LIGHT.

 Seaborn  
11309-80

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 11307-80 | 1x E27 exkl.         | 10 W         | ∅ 260 x 520                  |
| 11308-80 | 1x E27 exkl.         | 10 W         | ∅ 220 x 370                  |
| 11309-80 | 1x E27 exkl.         | 25 W         | ∅ 410 x 1445                 |

# 1 Seaborn




 Seaborn  
11308-80

 Seaborn  
11307-80




# Marishell



 Marishell  
85130-16



 Marishell  
85131-16



 Marishell  
85132-16

| Art.-Nr. | LED | Watt  | Lumen | Batterien<br>Batteries |  |  |  |  | Kelvin | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-----|-------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 85130-16 | 1x  | 0,1 W | 20 lm | 3x LR44 incl.          | 56h                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                     | IP20                                                                                  | 3000 K | 98 x 65 x 94                 |
| 85131-16 | 1x  | 0,1 W | 20 lm | 3x LR44 incl.          | 56h                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                     | IP20                                                                                  | 3000 K | 123 x 135 x 38               |
| 85132-16 | 1x  | 0,1 W | 20 lm | 3x LR44 incl.          | 56h                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                     | IP20                                                                                  | 3000 K | 123 x 88 x 82                |



1

Sansibar

Shellasand



JUST LIGHT.




Shellasand  
85304-39

| Art.-Nr. | LED Watt  | Lumen | Batterien Batteries |    |   |   |   | Kelvin | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-----------|-------|---------------------|----|---|---|---|--------|------------------------------|
| 85304-39 | 1x 0,37 W | 19 lm | 3x AAA excl.        | 6h | - | ✓ | - | RGB    | 150 x 143 x 150              |

Neon Sansibar



Neon Sansibar  
85201-70



| Art.-Nr. | Leuchtmittel Bulb inkl. | Watt  | Lumen |       | Watt  | Kelvin      |    |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|----|---|------------------------------|
| 85200-70 | 1x LED-Board            | 0,6 W | 1 lm  | total | 2,6 W | Rainbow-RGB | ✓* | ✓ | 300 x 6 x 190                |
| 85201-70 | 1x LED-Board            | 1,2 W | 1 lm  | total | 3,2 W | Rainbow-RGB | ✓* | ✓ | 600 x 6 x 400                |

Auf Acrylplatte, mit Zapfen und Fuß zum Stellen  
On an acrylic panel, with a spigot and a base for standing



Neon Sansibar  
85200-70



2

Familien und Pendel  
Families and pendants

JUST LIGHT.



Familien und Pendel | 2

Artoni



Artoni  
15228-16



Artoni  
15229-16

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 15228-16 | 1x E27 exkl.         | 15 W         | 400 x 322 x 600-1200         |
| 15229-16 | 1x E27 exkl.         | 15 W         | 279 x 263 x 600-1200         |





2

Familien und Pendel  
Families and pendants

Aeris

JUST LIGHT.




Aeris  
15873-34



Aeris  
15872-34



Aeris  
15871-34



Jedes Pendelseil kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.

COMFORT  
LIFT



| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15871-34 | 1x LED-Board               | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 9 W  | 750 lm  | 3000 K | ✓                                                                                     | ∅ 110 x 600-1800             |
| 15872-34 | 5x LED-Board               | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 45 W | 3200 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 1000 x 110 x 600-1800        |
| 15873-34 | 5x LED-Board               | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 45 W | 3200 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | ∅ 350 x 600-1800             |

✓ 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter, inkl. Memory-Funktion / dimmable with 3-stage light switch, incl. memory function



2


Familien und Pendel  
Families and pendants

# Aeris





ON/OFF  Aeris 15875-34



Aeris 15874-34



Touchdimmer ↓

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt  | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15874-34 | 1x LED-Board                  | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 9 W   | 850 lm  | 3000 K | ✓ <sup>1</sup>                                                                        | 165 x 125 x 125              |
| 15875-34 | 1x LED-Board                  | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 9,5 W | 720 lm  | 3000 K | ✓ <sup>2</sup>                                                                        | 175 x 160 x 440              |
| 15876-34 | 2x LED-Board                  | 8 W  | 1080 lm | total                                                                                 | 19 W  | 1440 lm | 3000 K | ✓ <sup>2</sup>                                                                        | 280 x 230 x 1550             |

✓<sup>1</sup> 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter, inkl. Memory-Funktion / dimmable with 3-stage light switch, incl. memory function

✓<sup>2</sup> dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer







2

 Familien und Pendel  
 Families and pendants

Noctis

JUST LIGHT.

 Noctis  
 15792-18

 Noctis  
 15791-18

 Noctis  
 15790-18


 Noctis  
 15793-18

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt  | Lumen  |  | Watt  | Lumen  | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15790-18 | 1x LED-Board                  | 3,3 W | 440 lm | total                                                                                 | 4,5 W | 190 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | ∅ 180 x 600-1200             |
| 15791-18 | 3x LED-Board                  | 3,3 W | 440 lm | total                                                                                 | 12 W  | 570 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 720 x 180 x 600-1200         |
| 15792-18 | 5x LED-Board                  | 3,3 W | 440 lm | total                                                                                 | 20 W  | 950 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 770 x 350 x 600-1200         |
| 15793-18 | 1x LED-Board                  | 4,8 W | 440 lm | total                                                                                 | 6 W   | 280 lm | 3000 K | -                                                                                     | ∅ 180 x 310                  |

✓ 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter, inkl. Memory-Funktion / dimmable with 3-stage light switch, incl. memory function



2

Familien und Pendel  
Families and pendants

Shiny

E14

JUST LIGHT.



Shiny  
14526-70



Shiny  
14525-70



Shiny  
14523-70

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14523-70 | 3x E14 exkl.         | á 25 W       | Ø 450 x 600-1500             |
| 14525-70 | 5x E14 exkl.         | á 25 W       | 1080 x 200 x 600-1500        |
| 14526-70 | 7x E14 exkl.         | á 25 W       | 775 x 430 x 600-1500         |



2

Familien und Pendel  
Families and pendants

JUST LIGHT.



Shiny  
14524-70



Shiny  
14527-70

Shiny

-20 kupfer/copper  
-25 rauchfarben/smoke brown  
-27 amber  
-70 multicolor/multi-coloured

E14



Shiny  
14528-20



Shiny  
14528-27



Shiny  
14528-25



Shiny  
14529-70

| Art.-Nr.                         | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14524-70                         | 5x E14 exkl.         | á 25 W       | Ø 650 x 600-1500             |
| 14527-70                         | 3x E14 exkl.         | á 25 W       | Ø 500 x 240                  |
| 14528-20<br>14528-25<br>14528-27 | 1x E14 exkl.         | á 25 W       | Ø 200 x 223                  |
| 14529-70                         | 3x E14 exkl.         | á 25 W       | Ø 320 x 1515                 |





2

Familien und Pendel  
Families and pendants

Aurelia

JUST LIGHT.



Aurelia  
13780-48



Aurelia  
13785-48



Aurelia  
13781-48

Familien und Pendel | 2



Aurelia  
13782-48



Aurelia  
13784-48



Aurelia  
13783-48

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt  | Lumen   |       | Watt   | Lumen   | Kelvin |                | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|----------------|------------------------------|
| 13780-48 | 1x LED-Board               | 18 W  | 2040 lm | total | 20 W   | 1210 lm | 2700 K | ✓ <sup>1</sup> | 862 x 285 x 600-1200         |
| 13781-48 | 1x LED-Board               | 20 W  | 2250 lm | total | 24 W   | 1550 lm | 2700 K | ✓ <sup>1</sup> | ∅ 560 x 110                  |
| 13782-48 | 1x LED-Board               | 36 W  | 4580 lm | total | 40 W   | 2720 lm | 2700 K | ✓ <sup>1</sup> | ∅ 850 x 110                  |
| 13783-48 | 1x LED-Board               | 5 W   | 600 lm  | total | 6,6 W  | 400 lm  | 2700 K | -              | 180 x 110 x 440              |
| 13784-48 | 1x LED-Board               | 4,3 W | 400 lm  | total | 6 W    | 320 lm  | 2700 K | ✓ <sup>2</sup> | 230 x 120 x 270              |
| 13785-48 | 1x LED-Board               | 8,5 W | 850 lm  | total | 11,5 W | 500 lm  | 2700 K | ✓ <sup>2</sup> | 260 x 250 x 1530             |

✓<sup>1</sup> 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter, inkl. Memory-Funktion / dimmable with 3-stage light switch, incl. memory function  
✓<sup>2</sup> dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer switch



2 Familien und Pendel  
Families and pendants


Cerchi -12 gold



Ringdurchmesser  
Ring diameter  
23 / 39 / 61 cm

Cerchi  
15070-12

Adina -18 schwarz/black  
-39 sand



Adina  
15043-39

Adina  
15043-18

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt              | Lumen              |  | Watt | Lumen                          | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15043-18<br>15043-39 | 2x LED-Board               | 1x 8 W<br>1x 25 W | 1250 lm<br>3050 lm | total                                                                                 | 37 W | 1600 lm (-18)<br>1750 lm (-39) | 3000 K | -                                                                                     | 1200 x 10 (50) x 600-1200    |
| 15070-12             | 1x LED-Board               | 45 W              | 5600 lm            | total                                                                                 | 48 W | 1500 lm                        | 3000 K | -                                                                                     | Ø 605 x 1000-1500            |





3

Kristall  
Crystal

JUST LIGHT.

36



3

Kristall  
Crystal

JUST LIGHT.

36

3 Kristall Crystal

**JUST LIGHT.**

36




The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.


Jedes Pendelseil kann  
manuell über einen  
Roll-Federmechanismus  
in der Höhe verstellt  
werden.



**375**  
**Acrylsteine**  
Acrylic stones







3

Kristall  
Crystal


# Ophelia




JUST LIGHT.



Ophelia  
15416-95



Ophelia  
15415-95



Ophelia  
15417-95

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15415-95 | 1x LED-Board                  | 22 W | 2720 lm | total                                                                                 | 24 W | 1570 lm | 3000 K | -                                                                                     | ∅ 400 x 600-1200             |
| 15416-95 | 1x LED-Board                  | 29 W | 3730 lm | total                                                                                 | 33 W | 2300 lm | 3000 K | -                                                                                     | ∅ 600 x 600-1200             |
| 15417-95 | 1x LED-Board                  | 43 W | 5120 lm | total                                                                                 | 47 W | 3190 lm | 3000 K | -                                                                                     | 1200 x 68 x 600-1200         |





Kulunka  
15092-17

3

Kristall  
Crystal

Kulunka



JUST LIGHT.



Kulunka  
15222-17




Kulunka  
15221-17

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |       | Watt | Lumen   | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|------|---------|-------|------|---------|--------|---|------------------------------|
| 15092-17 | 1x LED-Board                  | 33 W | 4600 lm | total | 38 W | 2250 lm | 4000 K | - | Ø 380 x 255                  |
| 15221-17 | 1x LED-Board                  | 32 W | 3800 lm | total | 35 W | 2900 lm | 4000 K | - | Ø 370 x 110                  |
| 15222-17 | 1x LED-Board                  | 46 W | 5200 lm | total | 52 W | 3600 lm | 4000 K | - | Ø 500 x 110                  |



Kristall | 3

Crystallo



Crystallo  
15269-16



Crystallo  
15268-16

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt   | Lumen   |       | Watt | Lumen   | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|------|---------|--------|---|------------------------------|
| 15268-16 | 1x LED-Board                  | 48,5 W | 7000 lm | total | 53 W | 4700 lm | 3000 K | - | Ø 686 x 115                  |
| 15269-16 | 1x LED-Board                  | 43,5 W | 6330 lm | total | 48 W | 4250 lm | 3000 K | - | 490 x 490 x 115              |





Tilly  
15054-18

3

Kristall  
Crystal

Tilly

-12 gold  
-18 schwarz/black




JUST LIGHT.



Tilly  
15054-12

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 15054-12<br>15054-18 | 1x E27 exkl.         | 60 W         | Ø 185 x 205                  |




Kristall | 3

Glitra  
14733-60

Glitra  
14733-18

Glitra

-18 schwarz/black  
-60 messing matt/matt brass



Glitra  
14732-60

Glitra  
14732-18



Glitra  
14734-18

Glitra  
14734-60

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt   | Lumen   |  | Watt | Lumen                          | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14732-18<br>14732-60 | 1x LED-Board                  | 17,5 W | 2450 lm | total                                                                                 | 20 W | 1220 lm (-18)<br>1570 lm (-60) | 3000 K | -                                                                                     | 376 x 376 x 80               |
| 14733-18<br>14733-60 | 1x LED-Board                  | 35 W   | 4440 lm | total                                                                                 | 39 W | 2270 lm (-18)<br>3130 lm (-60) | 3000 K | -                                                                                     | 720 x 573 x 110              |
| 14734-18<br>14734-60 | 1x LED-Board                  | 37 W   | 4460 lm | total                                                                                 | 40 W | 3120 lm (-18)<br>3710 lm (-60) | 3000 K | -                                                                                     | Ø 500 x 105                  |





4 Deckenleuchten  
Ceiling

JUST LIGHT.



Deckenleuchten | 4


Art Plafo



Art Plafo  
14008-16



Art Plafo  
14009-16



| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   |       | Watt | Lumen   | Kelvin      |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|------|---------|-------|------|---------|-------------|---|------------------------------|
| 14008-16 | 1x LED-Board               | 20 W | 2700 lm | total | 24 W | 1900 lm | 2700-6500 K | ✓ | ∅ 380 x 75                   |
| 14009-16 | 1x LED-Board               | 20 W | 2700 lm | total | 24 W | 1850 lm | 2700-6500 K | ✓ | ∅ 380 x 75                   |

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



4

Deckenleuchten  
Ceiling

Moonbraker

Deckenleuchten | 4



JUST LIGHT.



Moonbraker  
14058-39



Moonbraker  
14057-39




Moonbraker  
14056-39

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14056-39 | 1x LED-Board                  | 26 W | 2970 lm | total                                                                                 | 29 W | 1060 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 630 x 510 x 61               |
| 14057-39 | 1x LED-Board                  | 43 W | 5140 lm | total                                                                                 | 45 W | 1400 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 1194 x 518 x 61              |
| 14058-39 | 1x LED-Board                  | 53 W | 6390 lm | total                                                                                 | 60 W | 1680 lm | 3000 K | ✓                                                                                     | 897 x 820 x 65               |

✓ 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter, inkl. Memory-Funktion / dimmable with 3-stage light switch, incl. memory function






Akira  
14286-16

4 Deckenleuchten  
Ceiling

Akira





Cichio


-21 silber/silver  
-60 messing matt/matt brass



JUST LIGHT.



Cichio  
15089-21




Cichio  
15089-60

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   |       | Watt | Lumen   | Kelvin        |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|------|---------|-------|------|---------|---------------|---|------------------------------|
| 14286-16 | 1x LED-Board               | 33 W | 5150 lm | total | 36 W | 3200 lm | 3000 + 6500 K | - | 396 x 396 x 68               |

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   |       | Watt | Lumen                          | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------------|------|---------|-------|------|--------------------------------|--------|---|------------------------------|
| 15089-21<br>15089-60 | 1x LED-Board               | 36 W | 4930 lm | total | 40 W | 1480 lm (-21)<br>1310 lm (-60) | 3000 K | - | Ø 400 x 70                   |






4 Deckenleuchten  
Ceiling

Cichio



Cichio  
14426-21

JUST LIGHT.



Cichio  
14439-21



Cichio  
14409-21

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt            | Lumen   |  | Watt | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14409-21 | 1x LED-Board               | 22 W            | 3200 lm | total                                                                                 | 24 W | 640 lm  | 3000 K | -                                                                                     | Ø 397 x 72                   |
| 14426-21 | 2x LED-Board               | 37 W*<br>9,5 W* | 5200 lm | total                                                                                 | 54 W | 1480 lm | 3000 K | -                                                                                     | 860 x 300 x 88               |
| 14439-21 | 2x LED-Board               | 18,5 W*<br>9 W* | 2695 lm | total                                                                                 | 30 W | 1660 lm | 3000 K | -                                                                                     | 400 x 400 x 60               |

\*getrennt schaltbar / can be switched separately





4

Deckenleuchten  
Ceiling



Modena



Madlen

-18 schwarz/black  
-60 messing matt/matt brass

JUST LIGHT.

Madlen  
15307-18Madlen  
15307-60Madlen  
15306-18Madlen  
15306-60Modena  
15475-70

| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt | Lumen   | Kelvin      |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15475-70 | 1x LED-Board               | 38 W | 4800 lm | total                                                                               | 40 W | 1800 lm | 3000-6500 K | ✓                                                                                     | Ø 588 x 67                   |

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt             | Lumen              |  | Watt | Lumen                          | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15306-18<br>15306-60 | 1x LED-Board               | 17 W             | 2800 lm            | total                                                                                 | 19 W | 800 lm (-18)<br>1200 lm (-60)  | 3000 K | ✓                                                                                     | Ø 400 x 55                   |
| 15307-18<br>15307-60 | 1x LED-Board               | 26,5 W<br>26,5 W | 4100 lm<br>4100 lm | total                                                                                 | 30 W | 1300 lm (-18)<br>1700 lm (-60) | 3000 K | ✓                                                                                     | Ø 600 x 55                   |

✓ 3-stufig dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with 3-stage light switch







5

Tischleuchten  
Table

Pine

- 17 chrom/chrome
- 39 sand
- 43 grün/green
- 44 currygelb/curry yellow



JUST LIGHT.



Pine  
14962-17



Pine  
14962-39



Pine  
14962-43



Pine  
14962-44

Liva

- 15 grau/grey
- 94 vanille/vanilla

Esme

-17 chrom/chrome



Liva  
14966-94



Esme  
14963-17



Esme  
14964-17

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb         | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm       |
|----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 14963-17             | 1x E14 exkl.                 | 25 W         | ∅ 200 x 310                        |
| 14964-17             | 1x E14 exkl.                 | 25 W         | ∅ 180 x 255                        |
| 14965-15<br>14965-94 | 1x E14 exkl.<br>1x E14 exkl. | 25 W<br>25 W | 170 x 105 x 270<br>170 x 105 x 270 |
| 14966-15<br>14966-94 | 1x E27 exkl.<br>1x E27 exkl. | 25 W<br>25 W | 270 x 140 x 450<br>270 x 140 x 450 |



Liva  
14965-94



Liva  
14965-15



Liva  
14966-15



5

Tischleuchten  
Table

Linx

- 15 grau/grey
- 41 beige
- 56 blau/blue
- 57 türkis/turquoise



JUST LIGHT.



ON/OFF Linx  
14960-15



ON/OFF Linx  
14960-41



ON/OFF Linx  
14960-56



ON/OFF Linx  
14960-57

| Art.-Nr.                                     | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14960-15<br>14960-41<br>14960-56<br>14960-57 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | Ø 130 x 255                  |

Bloop

- 14 rot/red
- 23 hellbraun/light brown
- 26 orange
- 41 beige
- 45 perlmutt/mother-of-pearl



ON/OFF Bloop  
14961-45



ON/OFF Bloop  
14961-14



ON/OFF Bloop  
14961-23



ON/OFF Bloop  
14961-41



ON/OFF Bloop  
14961-26

| Art.-Nr.                                                 | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14961-14<br>14961-23<br>14961-26<br>14961-41<br>14961-45 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | Ø 140 x 260                  |



5

Tischleuchten  
Table

Sopper

-18 schwarz/black  
-39 sand



JUST LIGHT.



Sopper  
14105-18



Sopper  
14105-39

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14105-18<br>14105-39 | 1x E27 exkl.         | 15 W         | ∅ 250 x 365                  |

Root

-42 travertinoptik/travertine-effect  
-78 Holz Dekor/Wood decor



Root  
14959-78



Root  
14959-42

| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb | Watt<br>max. | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 14959-42<br>14959-78 | 1x E14 exkl.         | 25 W         | ∅ 140 x 260                  |



6

Akku-Leuchten  
Rechargeable battery lights

JUST LIGHT.







6

Akku-Leuchten  
Rechargeable battery lights

Tiny Euria

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 34 dark metal brown
- 41 beige
- 47 rose gold



JUST LIGHT.



Tiny Euria  
19150-39



Tiny Euria  
19150-16

Tiny Euria  
19150-18

Tiny Euria  
19150-34

Tiny Euria  
19150-47

| Art.-Nr.                                                 | LED | Watt  | Lumen  | Akku     |    |    |                |      | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----|----|----------------|------|--------|--|------------------------------|
| 19150-16<br>19150-18<br>19150-34<br>19150-39<br>19150-47 | 1x  | 1,5 W | 150 lm | 1200 mAh | 6h | 4h | USB-C<br>excl. | IP54 | 3000 K |  | Ø 92 x 205                   |

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touchdimmer



6

Akku-Leuchten  
Rechargeable battery lights

Bovista

-17 chrom/chrome  
-36 coffee  
-39 sand



Akku-Leuchten | 6



JUST LIGHT.



Bovista  
19261-17

Bovista  
19261-36

Bovista  
19261-39

| Art.-Nr.                         | LED | Watt | Lumen  | Akku     |       |    |       |      | Kelvin           |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----|-------|------|------------------|---|------------------------------|
| 19261-17<br>19261-36<br>19261-39 | 1x  | 3 W  | 300 lm | 2400 mAh | 4-24h | 4h | USB-C | IP20 | 2700/4000/5700 K | ✓ | 155 x 105-155 x 210-240      |

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touchdimmer



6

Akku-Leuchten  
Rechargeable battery lights

Plopup

- 14 rot/red
- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 39 sand
- 57 türkis/turquoise
- 86 purpur-violett/purple-violet



Magnetkopf  
abnehmbar/  
Removeable  
magnetic head

mit Silikonring/  
with a silicone ring

JUST LIGHT.



Plopup  
18283-57



Plopup  
18283-86



Plopup  
18283-14



Plopup  
18283-18



Plopup  
18283-16



Plopup  
18283-39

| Art.-Nr.                                                             | LED | Watt  | Lumen  | Akku     |    |    |       |      | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----|----|-------|------|--------|---|------------------------------|
| 18283-14<br>18283-16<br>18283-18<br>18283-39<br>18283-57<br>18283-86 | 1x  | 3,7 W | 330 lm | 2600 mAh | 4h | 4h | USB-C | IP20 | 3000 K | ✓ | Ø 160 x 600-2000             |

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touchdimmer



7 Fun

JUST LIGHT.

# Arielle

- 12 gold

-16 weiß/white

-17 chrom/chrome
- 18 schwarz/black

-45 perlmutt/mother-of-pearl

-88 rosa/pink




Arielle  
85303-12




Arielle  
85303-17




Arielle  
85303-18



Arielle  
85303-45



Arielle  
85303-88



Arielle  
85303-16

| Art.-Nr.                                                             | LED Watt  | Lumen | Batterien Batteries | Kelvin | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------|------------------------------|
| 85303-12<br>85303-16<br>85303-17<br>85303-18<br>85303-45<br>85303-88 | 1x 0,37 W | 19 lm | 3x AAA excl.        | RGB    | -<br>150 x 143 x 150         |

✓ ohne Netzteil und Kabel / without plug and cable



6

Fun

# Lava

- 14 rot/red
- 21 silber/silver
- 56 blau/blue



JUST LIGHT.



blaues Wasser,  
weißes Wachs  
blue water,  
white wax

Lava  
90108-56



rotes Wasser,  
weißes Wachs  
red water,  
white wax

Lava  
90108-14



grünes Wasser,  
gelbes Wachs  
green water,  
yellow wax

Lava  
90108-21


| Art.-Nr.                         | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt  | Lumen  |       | Watt   | Lumen | Kelvin |   | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---|------------------------------|
| 90108-14<br>90108-21<br>90108-56 | 1x                         | 2,2 W | 250 lm | total | 18,5 W | 10 lm | 3000 K | - | Ø 98 x 340                   |



# 7 Fun Neon




JUST LIGHT.




Neon 85032-70

Neon LED-Spiegel  
Neon LED mirror

Neon 85033-70




# Neon Darts



Neon Darts 85000-70

Inkl. 4 Darts  
Incl. 4 darts

Neon LED-Dartscheibe  
Neon LED dart board



| Art.-Nr. | Leuchtmittel Bulb inkl. | Watt  |       | Watt  | Lichtfarbe colour of light |            | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|------------|------------------------------|
| 85032-70 | 1x                      | 5,6 W | total | 7,6 W | pink/gelb<br>pink/yellow   | USB-A<br>✓ | 350 x 13 x 350               |
| 85033-70 | 1x                      | 4,8 W | total | 6,8 W | weiß/pink<br>white/pink    | USB-A<br>✓ | 220 x 13 x 295               |

✓ ohne Netzteil / without plug

| Art.-Nr. | Leuchtmittel Bulb inkl. | Watt |       | Watt | Lichtfarbe colour of light       |            | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------|------|-------|------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| 85000-70 | 1x                      | 10 W | total | 12 W | gelb/rot/blau<br>yellow/red/blue | USB-A<br>✓ | ∅ 460 x 14                   |

✓ ohne Netzteil / without plug



# 7 Fun Aerolux



Aerolux  
14115-16

Deckenleuchte  
mit Ventilator  
Ceiling light  
with fan



Richtung des Ventilators ändern  
Change the direction of the fan



| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt   | Lumen   | Watt                               | Lumen   | Kelvin           | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|----------------------------|--------|---------|------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| 14115-16 | 1x LED-Board               | 44,5 W | 6500 lm | total<br>Ventilator 48,5 W<br>15 W | 3500 lm | 2700-6500 K, RGB | ✓<br>Ø 482 x 157             |

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

# Miniair

-16 weiß/white  
-18 schwarz/black




Miniair  
14610-16

Deckenleuchte  
mit Ventilator  
Ceiling light  
with fan



Miniair  
14610-18



| Art.-Nr.             | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen   | Watt                             | Lumen   | Kelvin      | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------------|----------------------------|------|---------|----------------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| 14610-16<br>14610-18 | 1x LED-Board               | 13 W | 1650 lm | total<br>Ventilator 16 W<br>12 W | 1200 lm | 3000-6000 K | ✓<br>Ø 520 x 160             |

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



8 Außenleuchten  
Outdoor lamps




JUST LIGHT.

OUTDOOR



Auralis  
19122-13



Auralis  
19123-13

Auralis



| Art.-Nr. | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt   | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19122-13 | 2x LED-Board                  | 8 W  | 1300 lm | total                                                                                 | 17,5 W | 1670 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 300 x 72 x 110               |
| 19123-13 | 2x LED-Board                  | 14 W | 1680 lm | total                                                                                 | 29 W   | 3245 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 600 x 72 x 110               |



8 Außenleuchten  
Outdoor lamps

Auralis

JUST LIGHT.



drehbarer Leuchtenkopf  
swivel lamp head



Auralis  
19124-13



Auralis  
19131-13



Auralis  
19131-13BM



Auralis  
19132-13BM



Auralis  
19132-13

| Art.-Nr.               | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt  | Lumen   |  | Watt  | Lumen   | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|------------------------|----------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19124-13               | 2x LED-Board               | 4,2 W | 750 lm  | total                                                                                 | 8,4 W | 750 lm  | 3000 K | IP54                                                                                  | 103 x 70 x 180               |
| 19131-13<br>19131-13BM | 1x LED-Board               | 12 W  | 1480 lm | total                                                                                 | 12 W  | 740 lm  | 3000 K | IP54                                                                                  | 153-170 x 100-140 x 135      |
| 19132-13<br>19132-13BM | 2x LED-Board               | 12 W  | 1480 lm | total                                                                                 | 24 W  | 1480 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 153-170 x 100-140 x 237      |



8

Außenleuchten  
Outdoor lamps

Auralis


JUST LIGHT.



Auralis  
19127-13



Auralis  
19126-13



Auralis  
19134-13



Auralis  
19134-13BM



Auralis  
19128-13



Auralis  
19170-13



3 Meter / metre

| Art.-Nr.               | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt  | Lumen   |  | Watt  | Lumen  | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19126-13               | 1x LED-Board                  | 16 W  | 1880 lm | total                                                                                 | 16 W  | 895 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 256 x 85 x 88                |
| 19127-13               | 1x LED-Board                  | 10 W  | 1140 lm | total                                                                                 | 10 W  | 560 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 150 x 150 x 90               |
| 19128-13               | 1x LED-Board                  | 10 W  | 1140 lm | total                                                                                 | 10 W  | 425 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 180 x 180 x 800              |
| 19134-13<br>19134-13BM | 1x LED-Board                  | 8 W   | 1200 lm | total                                                                                 | 9,5 W | 660 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 120 x 73 x 200               |
| 19170-13               | 1x LED-Board                  | 5,8 W | 700 lm  | total                                                                                 | 5,8 W | 510 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 160 x 160 x 305              |



8

Außenleuchten  
Outdoor lamps

Auralis

JUST LIGHT.



Auralis  
19129-13



Auralis  
19129-13BM



Auralis  
19138-13



Auralis  
19130-13



Auralis  
19130-13BM



Auralis  
19139-13  
inkl. rückseitiger Steckdose /  
incl. rear wall socket



Auralis  
19136-13  
inkl. rückseitiger Steckdose /  
incl. rear wall socket

| Art.-Nr.               | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen   |  | Watt   | Lumen  | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|------------------------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19129-13<br>19129-13BM | 1x LED-Board                  | 10 W | 1200 lm | total                                                                                 | 12,5 W | 485 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 200 x 130 x 220              |
| 19130-13<br>19130-13BM | 1x LED-Board                  | 10 W | 1200 lm | total                                                                                 | 12,5 W | 485 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 160 x 130 x 600              |
| 19136-13               | 1x LED-Board                  | 10 W | 1200 lm | total                                                                                 | 12 W   | 630 lm | 3000 K | IP44*                                                                                 | 100 x 100 x 600              |
| 19138-13               | 2x LED-Board                  | 4 W  | 470 lm  | total                                                                                 | 9 W    | 750 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | 120 x 116 x 120              |
| 19139-13               | 2x LED-Board                  | 4 W  | 470 lm  | total                                                                                 | 9 W    | 750 lm | 3000 K | IP44*                                                                                 | 164 x 120 x 600              |

\*inkl. Steckdose / incl. socket





8 Außenleuchten  
Outdoor lamps

Patio-Balls



Patio-Balls  
Basis-Set / Basic set  
19345-16-3

BASIS-SET erweiterbar um 1-4 Leuchten, je nach Leistung  
Basic set can be expanded by 1-4 lights, depending on power

JUST LIGHT.

Patio-Balls  
Erweiterungsleuchten /  
Additional lights



Patio-Balls  
19345-M



Patio-Balls  
19345-S



Patio-Balls  
19345-L

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspeße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS), 6 m Kabel mit 3 Ausgängen (jeweils 2 m Abstand)  
**Erweiterungsleuchten** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspeiß (L 160 mm), Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF), 6 m cable with 3 connections (2 m distance each)  
**Additional lights** incl. power cable (600 mm), ground spike (L 160 mm), cable (L 2000 mm)



Patio-Rings



Patio-Rings  
Basis-Set / Basic set  
19344-18-3

BASIS-SET erweiterbar um 1-4 Leuchten, je nach Leistung  
Basic set can be expanded by 1-4 lights, depending on power

Patio-Rings  
Erweiterungsleuchten /  
Additional lights



Patio-Rings  
19344-S



Patio-Rings  
19344-M



Patio-Rings  
19344-L

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspeße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS), 6 m Kabel mit 3 Ausgängen (jeweils 2 m Abstand)  
**Erweiterungsleuchten** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspeiß (L 160 mm), Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF), 6 m cable with 3 connections (2 m distance each)  
**Additional lights** incl. power cable (600 mm), ground spike (L 160 mm), cable (L 2000 mm)



| Art.-Nr.                      | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen  | Kelvin | IP54 | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|-------------------------------|----------------------------|------|--------|--------|------|------------------------------|
| 19345-16-3 SET                | 1x LED-Board               | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 200                        |
|                               | 1x LED-Board               | 5 W  | 550 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 300                        |
|                               | 1x LED-Board               | 8 W  | 880 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 400                        |
| 19345-S<br>19345-M<br>19345-L | 1x LED-Board               | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 200                        |
|                               | 1x LED-Board               | 5 W  | 550 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 300                        |
|                               | 1x LED-Board               | 8 W  | 880 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 400                        |

| Art.-Nr.                      | Leuchtmittel<br>Bulb inkl. | Watt | Lumen  | Kelvin | IP54 | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|-------------------------------|----------------------------|------|--------|--------|------|------------------------------|
| 19344-18-3 SET                | 1x LED-Board               | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 200                        |
|                               | 1x LED-Board               | 5 W  | 550 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 300                        |
|                               | 1x LED-Board               | 8 W  | 880 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 400                        |
| 19344-S<br>19344-M<br>19344-L | 1x LED-Board               | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 200                        |
|                               | 1x LED-Board               | 5 W  | 550 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 300                        |
|                               | 1x LED-Board               | 8 W  | 880 lm | 3000 K | IP54 | ∅ 400                        |





8 Außenleuchten  
Outdoor lamps

Patio-Stick



Patio-Stick  
Basis-Set / Basic set  
19341-18-3



BASIS-SET erweiterbar um max. 12 Leuchten  
Basic set can be expanded by max. 12 lights

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspieße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS)  
**Erweiterungsleuchte** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspieß, Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF)  
**Additional light** incl. power cable (600 mm), ground spike, cable (L 2000 mm)

Patio-Stick  
Erweiterungsleuchte /  
Additional light  
19341-18

| Art.-Nr.       | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen  | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------|-------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19341-18-3 SET | 3x LED-Board                  | 2 W  | 220 lm | 3000 K | IP54                                                                                | Ø 20 x 846                   |
| 19341-18       | 1x LED-Board                  | 2 W  | 220 lm | 3000 K | IP54                                                                                | Ø 20 x 846                   |



Patio-Cap



Patio-Cap  
Basis-Set / Basic set  
19342-18-3



BASIS-SET erweiterbar um max. 9 Leuchten  
Basic set can be expanded by max. 9 lights

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspieße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS)  
**Erweiterungsleuchte** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspieß, Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF)  
**Additional light** incl. power cable (600 mm), ground spike, cable (L 2000 mm)

Patio-Cap  
Erweiterungsleuchte /  
Additional light  
19342-18

| Art.-Nr.       | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt  | Lumen  | Kelvin |  | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 19342-18-3 SET | 3x LED-Board                  | 2,5 W | 275 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | Ø 85 x 757                   |
| 19342-18       | 1x LED-Board                  | 2,5 W | 275 lm | 3000 K | IP54                                                                                  | Ø 85 x 757                   |





8

Außenleuchten  
Outdoor lamps

## Patio-Shade



JUST LIGHT.



BASIS-SET erweiterbar um max. 15 Leuchten,  
Basic set can be expanded by max. 15 lights

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspieße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS)  
**Erweiterungsleuchte** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspieß, Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF)  
**Additional light** incl. power cable (600 mm), ground spike, cable (L 2000 mm)

Patio-Shade  
Erweiterungsleuchte /  
Additional light  
19340-18

| Art.-Nr.       | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen  | Kelvin | IP54 | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------|-------------------------------|------|--------|--------|------|------------------------------|
| 19340-18-3 SET | 3x LED-Board                  | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | Ø 60 x 755                   |
| 19340-18       | 1x LED-Board                  | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | Ø 60 x 755                   |



## Patio-Spot



BASIS-SET erweiterbar um max. 7 Leuchten,  
Basic set can be expanded by max. 7 lights

**Basis-Set** inkl. Zuleitung (L je 600 mm), 3 Erdspieße, Trafo 30W mit Timer (6h AN/18h AUS)  
**Erweiterungsleuchte** inkl. Zuleitung (L 600 mm), Erdspieß, Kabel (L 2000 mm)  
**Basic set** incl. power cable (600 mm each), 3 ground spikes, 30W transformer with timer (6 hours ON/18 hours OFF)  
**Additional light** incl. power cable (600 mm), ground spike, cable (L 2000 mm)

Patio-Spot  
Erweiterungsleuchte /  
Additional light  
19343-18

| Art.-Nr.       | Leuchtmittel<br>Bulb<br>inkl. | Watt | Lumen  | Kelvin | IP54 | L x B x H mm<br>L x W x H mm |
|----------------|-------------------------------|------|--------|--------|------|------------------------------|
| 19343-18-3 SET | 3x LED-Board                  | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | Ø 50 x 426                   |
| 19343-18       | 1x LED-Board                  | 3 W  | 330 lm | 3000 K | IP54 | Ø 50 x 426                   |







**GARANTIE**  
Die Leuchten auf die die JUST LIGHT GmbH die 5-Jahres-Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis fett gekennzeichnet, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind kursiv abgedruckt.

**AGB**  
Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter [www.just-light.info](http://www.just-light.info)

**Allgemein**  
Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

**Maße**  
Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

**Lumen / Watt**  
Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig zu wissen, um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.

**Bild-Hinweis**  
Einzelne Milieu- und Hintergrunddarstellungen wurden digital bzw. KI-gestützt erstellt. Die abgebildeten Leuchten und Produkte basieren auf Fotografien realer Artikel.



**Lumen / Watt**  
For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

**Measurements**  
All measurements in this catalogue are in millimeters unless expressly stated otherwise.

**Informations**  
Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

**GUARANTEE**  
The light fittings on which JUST LIGHT GmbH grants the 5-year guarantee are marked in bold in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in italics.

**GENERAL TERMS**  
Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage [www.just-light.info](http://www.just-light.info)

**Image information**  
Some lifestyle and background imagery used in this catalogue may be digitally created or AI-assisted. The products shown are based on photographs of real products.



9

Garantieerklärung  
Guarantee declaration

Die JUST LIGHT GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine JUST LIGHT-Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte des Käufers ist unentgeltlich.

- auf jede Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind.

– nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz

Die JUST LIGHT GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß). Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70 % des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

JUST LIGHT garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen.

- L70 bedeutet, dass 70% des Ausgangslichtstromes nach Ablauf der LED Lebensdauer gewährleistet werden.
- B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED Lebensdauer nur 10% der LEDs diesen Wert unterschreiten.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der JUST LIGHT-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung

- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften

- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften

- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen

- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell JUST LIGHT-Leuchten, die als Zweitewahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der JUST LIGHT GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden JUST LIGHT-Produkts. Die JUST LIGHT GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes JUST LIGHT Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiendzeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der JUST LIGHT GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der JUST LIGHT GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtingarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

JUST LIGHT GmbH  
Olakenweg 36  
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

JUST LIGHT GmbH grants all consumers and companies that have purchased a JUST LIGHT light fitting directly from JUST LIGHT GmbH, and all consumers who have purchased such a light fitting from a company that purchased the light fitting directly from JUST LIGHT GmbH (an authorised reseller),

- the statutory warranty of 2 years. Purchasers' utilisation of their statutory rights in respect of a warranty for defects is free of charge.

- on every light fitting with packaging that is marked with the 5-year guarantee seal a free manufacturer's guarantee of five years both on the light fitting and on the illuminant if the latter is non-replaceable and fixed to the fitting.

– hereinafter 'light fittings' –

1. Guarantee cover

JUST LIGHT GmbH guarantees to the consumer and/or the company owner that the light fittings have the characteristics warranted in their performance/product descriptions and are free of any defects of design, manufacture or materials. The status of the technology and of scientific knowledge at the time of manufacture are definitive in this regard.

The guarantee includes the perfect functioning of the light fittings and built-in electronic components and the use of zero-defect materials, in particular for its surfaces made of glass, metal, and/or plastic. Wear parts are not included in the warranty.

The guarantee of the lights functioning is restricted, as the LEDs' luminous power wanes throughout its life cycle (natural wear and tear).

The life cycle of an LED is defined as the point during continuous operation when luminescence falls to 70% of the initial value since first activation.

- JUST LIGHT guarantees LED illuminants that have a value of at least L70/B10.
- L70 means that the percentage of the initial luminous flux guaranteed after expiry of the LED service life is 70%.
  - B10 describes the fact that after the end of the LED service life only 10% of the LEDs will be below this level

2. Terms of the guarantee

The guarantee is subject to the following conditions:

- Proper use of the JUST LIGHT light fitting in accordance with its instructions for use and operation;
- Maintenance and care of the light fitting as per the operating instructions;
- Fitting and installation as per the operating instructions and the installation guidelines;
- Observation of the limits for supply voltage and environmental influences as per the operating instructions and installation guidelines;

- Avoidance of chemical and physical impacts;
- Refraining from performing unauthorised additions and alterations.

In general, JUST LIGHT light fittings that have been purchased as a second choice product or sample model are excluded from the guarantee. A processed guarantee claim does not lead to a new guarantee of five years, rather the remaining guarantee period from the original guarantee term applies to the replacement product too.

3. Guarantees

Using JUST LIGHT GmbH's equitable discretion, in the event of a defect or deficiency of the light fitting the guarantee includes free repair or free spare part delivery or delivery of a replacement of the same or equivalent JUST LIGHT product. JUST LIGHT GmbH reserves the right to adjust the guarantees to technical advances.

Costs for assembly, removal, and transportation as well as expenses and postage of the light fitting are excluded from the guarantee. Consequential damage, damage due to operational failure and losses of profit that can be attributed to a defective or deficient JUST LIGHT product are not included when accepting the guarantee.

4. Exclusion and proof of guarantee

The claim for guarantees may only be substantiated if the faulty product is presented to JUST LIGHT GmbH or the authorised reseller with the relevant receipt or the dated invoice within the guarantee period, or at the end of the day after the guarantee ends at the latest. The relevant proof of purchase must therefore be kept until the guarantee period expires.

5. Commencement of the guarantee

For every light fitting with packaging that carries the 5-year guarantee seal the guarantee period is 5 years. It starts from the date of purchase, which is shown on the receipt, and ends 5 years from that date. The guarantee cannot be extended. In particular, it does not get extended by a guarantee claim. A replacement product also does not trigger the start of a new guarantee. The guarantee periods that are apportioned to the authorised reseller do not count against that of the consumer.

6. Other claims

In the event of the light fittings being defective, JUST LIGHT GmbH's guarantee has no negative affect on the consumer's statutory rights, especially not on those arising from Art. 437 of the German Civil Code (making good, cancellation or reduced payment, compensation); the statutory rights exist independently of the light fitting guarantee. Liability pursuant to the Product Liability Act is also not diminished by the guarantee.

7. Enforcing the guarantee

In order to exercise the guarantee, the claim must be reported without delay and the product sent in along with a copy of the receipt as per clause 4 of this declaration. This must be sent in writing to the manufacturer at the following address:

JUST LIGHT GmbH  
Olakenweg 36  
D-59457 Werl

After receipt of the returns slip, the faulty or deficient product must also be sent to the address shown.



9

Artikelnummern  
Article numbers

| Artikelnummer<br>Article number | Seite<br>Page |
|---------------------------------|---------------|
| <b>11</b>                       |               |
| 11023-18                        | 37            |
| 11280-39                        | 11            |
| 11281-39                        | 11            |
| 11282-39                        | 11            |
| 11283-39                        | 9             |
| 11284-39                        | 9             |
| 11285-39                        | 9             |
| 11286-39                        | 9             |
| 11298-39                        | 9             |
| 11307-80                        | 16            |
| 11308-80                        | 16            |
| 11309-80                        | 16            |
| 11574-39                        | 5             |
| 11575-39                        | 5             |
| 11579-39                        | 12            |
| 11580-39                        | 12            |
| <b>13</b>                       |               |
| 13780-48                        | 33            |
| 13781-48                        | 33            |
| 13782-48                        | 33            |
| 13783-48                        | 33            |
| 13784-48                        | 33            |
| 13785-48                        | 33            |
| <b>14</b>                       |               |
| 14008-16                        | 45            |
| 14009-16                        | 45            |
| 14056-39                        | 47            |
| 14057-39                        | 47            |
| 14058-39                        | 47            |
| 14080-39                        | 7             |
| 14081-39                        | 7             |
| 14082-39                        | 7             |
| 14083-39                        | 7             |
| 14105-18                        | 60            |
| 14105-39                        | 60            |
| 14115-16                        | 76            |
| 14286-16                        | 48            |
| 14354-39                        | 11            |
| 14355-39                        | 11            |
| 14409-21                        | 51            |
| 14426-21                        | 51            |
| 14439-21                        | 51            |
| 14457-39                        | 13            |
| 14458-39                        | 13            |
| 14523-70                        | 29            |
| 14524-70                        | 31            |
| 14525-70                        | 29            |
| 14526-70                        | 29            |
| 14527-70                        | 31            |

| Artikelnummer<br>Article number | Seite<br>Page |
|---------------------------------|---------------|
| 14528-20                        | 31            |
| 14528-25                        | 31            |
| 14528-27                        | 31            |
| 14529-70                        | 31            |
| 14610-16                        | 77            |
| 14610-18                        | 77            |
| 14732-18                        | 43            |
| 14732-60                        | 43            |
| 14733-18                        | 43            |
| 14733-60                        | 43            |
| 14734-18                        | 43            |
| 14734-60                        | 43            |
| 14959-42                        | 61            |
| 14959-78                        | 61            |
| 14960-15                        | 58            |
| 14960-41                        | 58            |
| 14960-56                        | 58            |
| 14960-57                        | 58            |
| 14961-14                        | 59            |
| 14961-23                        | 59            |
| 14961-26                        | 59            |
| 14961-41                        | 59            |
| 14961-45                        | 59            |
| 14962-17                        | 56            |
| 14962-39                        | 56            |
| 14962-43                        | 56            |
| 14962-44                        | 56            |
| 14963-17                        | 57            |
| 14964-17                        | 57            |
| 14965-15                        | 57            |
| 14965-94                        | 57            |
| 14966-15                        | 57            |
| 14966-94                        | 57            |
| <b>15</b>                       |               |
| 15043-18                        | 35            |
| 15043-39                        | 35            |
| 15054-12                        | 42            |
| 15054-18                        | 42            |
| 15070-12                        | 35            |
| 15089-21                        | 49            |
| 15089-60                        | 49            |
| 15092-17                        | 40            |
| 15221-17                        | 40            |
| 15222-17                        | 40            |
| 15228-16                        | 21            |
| 15229-16                        | 21            |
| 15235-39                        | 15            |
| 15236-39                        | 15            |
| 15237-39                        | 15            |
| 15238-39                        | 15            |
| 15268-16                        | 41            |
| 15269-16                        | 41            |

| Artikelnummer<br>Article number | Seite<br>Page |
|---------------------------------|---------------|
| 15306-18                        | 53            |
| 15306-60                        | 53            |
| 15307-18                        | 53            |
| 15307-60                        | 53            |
| 15415-95                        | 39            |
| 15416-95                        | 39            |
| 15417-95                        | 39            |
| 15475-70                        | 52            |
| 15790-18                        | 27            |
| 15791-18                        | 27            |
| 15792-18                        | 27            |
| 15793-18                        | 27            |
| 15871-34                        | 23            |
| 15872-34                        | 23            |
| 15873-34                        | 23            |
| 15874-34                        | 25            |
| 15875-34                        | 25            |
| 15876-34                        | 25            |
| <b>18</b>                       |               |
| 18283-14                        | 69            |
| 18283-16                        | 69            |
| 18283-18                        | 69            |
| 18283-39                        | 69            |
| 18283-57                        | 69            |
| 18283-86                        | 69            |
| <b>19</b>                       |               |
| 19122-13                        | 79            |
| 19123-13                        | 79            |
| 19124-13                        | 81            |
| 19126-13                        | 83            |
| 19127-13                        | 83            |
| 19128-13                        | 83            |
| 19129-13                        | 85            |
| 19129-13BM                      | 85            |
| 19130-13                        | 85            |
| 19130-13BM                      | 85            |
| 19131-13                        | 81            |
| 19131-13BM                      | 81            |
| 19132-13                        | 81            |
| 19132-13BM                      | 81            |
| 19134-13                        | 83            |
| 19134-13BM                      | 83            |
| 19136-13                        | 85            |
| 19138-13                        | 85            |
| 19139-13                        | 85            |
| 19150-16                        | 65            |
| 19150-18                        | 65            |
| 19150-34                        | 65            |
| 19150-39                        | 65            |
| 19150-47                        | 65            |
| 19170-13                        | 83            |

Seriennamen  
Series

| Artikelnummer<br>Article number | Seite<br>Page |
|---------------------------------|---------------|
| 19261-17                        | 67            |
| 19261-36                        | 67            |
| 19261-39                        | 67            |
| 19340-18                        | 90            |
| 19340-18-3                      | 90            |
| 19341-18                        | 88            |
| 19341-18-3                      | 88            |
| 19342-18                        | 89            |
| 19342-18-3                      | 89            |
| 19343-18                        | 91            |
| 19343-18-3                      | 91            |
| 19344-18-3                      | 87            |
| 19344-L                         | 87            |
| 19344-M                         | 87            |
| 19344-S                         | 87            |
| 19345-16-3                      | 86            |
| 19345-L                         | 86            |
| 19345-M                         | 86            |
| 19345-S                         | 86            |
| <b>85</b>                       |               |
| 85000-70                        | 75            |
| 85032-70                        | 74            |
| 85033-70                        | 74            |
| 85130-16                        | 17            |
| 85131-16                        | 17            |
| 85132-16                        | 17            |
| 85200-70                        | 19            |
| 85201-70                        | 19            |
| 85303-12                        | 71            |
| 85303-16                        | 71            |
| 85303-17                        | 71            |
| 85303-18                        | 71            |
| 85303-45                        | 71            |
| 85303-88                        | 71            |
| 85304-39                        | 18            |
| <b>90</b>                       |               |
| 90108-14                        | 73            |
| 90108-21                        | 73            |
| 90108-56                        | 73            |

| Serie<br>Series | Seite<br>Page |
|-----------------|---------------|
| Adina           | 35            |
| Aeris           | 22-25         |
| Aerolux         | 76            |
| Akira           | 48            |
| Arielle         | 71            |
| Art Plafo       | 45            |
| Artoni          | 21            |
| Auralis         | 80-85         |
| Aurelia         | 32-33         |
| Bloop           | 59            |
| Bovista         | 66-67         |
| Brisento        | 8-11          |
| Cerchi          | 34-35         |
| Cichio          | 49-51         |
| Coast           | 13            |
| Crystallo       | 41            |
| Esme            | 57            |
| Fiskur          | 12            |
| Glitra          | 43            |
| Kulunka         | 40            |
| Lava            | 72-73         |
| Lina            | 6-7           |
| Linx            | 58            |
| Liva            | 57            |
| Madlen          | 53            |
| Maris           | 14-15         |
| Marishell       | 17            |
| Miniair         | 77            |
| Modena          | 52            |
| Moonbraker      | 46-47         |
| Nautica         | 5             |
| Neon            | 74            |
| Neon Darts      | 75            |
| Neon Sansibar   | 19            |
| Noctis          | 26-27         |
| Ophelia         | 38-39         |
| Patio-Balls     | 86            |
| Patio-Cap       | 89            |
| Patio-Rings     | 87            |
| Patio-Shade     | 90            |
| Patio-Spot      | 91            |
| Patio-Stick     | 88            |
| Pine            | 56            |
| Plopup          | 68-69         |
| Root            | 61            |
| Seaborn         | 16            |
| Shellasand      | 18            |
| Shiny           | 28-31         |
| Sopper          | 60            |
| Splenda         | 37            |
| Tilly           | 42            |
| Tiny Euria      | 64-65         |



9 Technik  
Techniques

Farben  
Colours / Colore

Icons

| Serienname<br>Series | Seite<br>Page |
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|

ComfortLift

|               |       |
|---------------|-------|
| Aeris .....   | 22-23 |
| Splenda ..... | 37    |

Switchmo

|                  |       |
|------------------|-------|
| Aeris .....      | 22-23 |
| Noctis .....     | 26-27 |
| Aurelia .....    | 32-33 |
| Moonbraker ..... | 46-47 |
| Ringo .....      | 52    |

Separat schaltbar

|               |       |
|---------------|-------|
| Cichio .....  | 50-51 |
| Aerolux ..... | 76    |
| Miniair ..... | 77    |

Bewegungsmelder

|               |          |
|---------------|----------|
| Auralis ..... | 81/83/85 |
|---------------|----------|

Akku – USB

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tiny Euria ..... | 64-65 |
| Bovista .....    | 66-67 |
| Plopup .....     | 68-69 |

IP44

|               |    |
|---------------|----|
| Auralis ..... | 85 |
|---------------|----|

IP54

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tiny Euria .....  | 64-65 |
| Auralis .....     | 79-85 |
| Patio-Balls ..... | 86    |
| Patio-Rings ..... | 87    |
| Patio-Stick ..... | 88    |
| Patio-Cap .....   | 89    |
| Patio-Shade ..... | 90    |
| Patio-Spot .....  | 91    |

|                                                                                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | -12 gold        | -42 travertinoptik |
|                                                                                   | -13 anthrazit   | -43 grün           |
|                                                                                   | -14 rot         | -44 currygelb      |
|                                                                                   | -15 grau        | -45 perlmutt       |
|                                                                                   | -16 weiß        | -47 rose gold      |
|                                                                                   | -17 chrom       | -48 rost           |
|                                                                                   | -18 schwarz     | -56 blau           |
|                                                                                   | -20 kupfer      | -57 türkis         |
|                                                                                   | -21 silber      | -60 messing matt   |
|                                                                                   | -23 hellbraun   | -70 multicolor     |
|                                                                                   | -25 rauchfarben | -78 Holz Dekor     |
|                                                                                   | -26 orange      | -80 Leinen natur   |
|                                                                                   | -27 amber       | -86 purpur violett |
|                                                                                   | -34 mocca       | -88 rosa           |
|                                                                                   | -36 coffee      | -94 vanille        |
|                                                                                   | -39 sand        | -95 aluminium      |
|                                                                                   | -41 beige       |                    |

|                                                                                     |                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|  | -12 gold        | -42 travertine-effect |
|                                                                                     | -13 anthracite  | -43 green             |
|                                                                                     | -14 red         | -44 curry yellow      |
|                                                                                     | -15 grey        | -45 mother-of-pearl   |
|                                                                                     | -16 white       | -47 rose gold         |
|                                                                                     | -17 chrome      | -48 rust              |
|                                                                                     | -18 black       | -56 blue              |
|                                                                                     | -20 copper      | -57 turquoise         |
|                                                                                     | -21 silver      | -60 matt brass        |
|                                                                                     | -23 light brown | -70 multi-coloured    |
|                                                                                     | -25 smoke brown | -78 Wood decor        |
|                                                                                     | -26 orange      | -80 Natural linen     |
|                                                                                     | -27 amber       | -86 purple-violet     |
|                                                                                     | -34 mocca       | -88 pink              |
|                                                                                     | -36 coffee      | -94 vanilla           |
|                                                                                     | -39 sand        | -95 aluminium         |
|                                                                                     | -41 beige       |                       |

|                                                                                     |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  | -12 or         | -42 aspect travertin |
|                                                                                     | -13 anthracite | -43 vert             |
|                                                                                     | -14 rouge      | -44 jaune curry      |
|                                                                                     | -15 gris       | -45 nacre            |
|                                                                                     | -16 blanc      | -47 or rose          |
|                                                                                     | -17 chromé     | -48 rouille          |
|                                                                                     | -18 noir       | -56 bleu             |
|                                                                                     | -20 cuivre     | -57 turquoise        |
|                                                                                     | -21 argent     | -60 laiton mat       |
|                                                                                     | -23 brun clair | -70 multicolore      |
|                                                                                     | -25 fumé       | -78 Décor en bois    |
|                                                                                     | -26 orange     | -80 Lin naturel      |
|                                                                                     | -27 ambre      | -86 violet pourpre   |
|                                                                                     | -34 mocca      | -88 rose             |
|                                                                                     | -36 café       | -94 vanille          |
|                                                                                     | -39 sable      | -95 aluminium        |
|                                                                                     | -41 beige      |                      |

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Bewegungsmelder |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Schalter

Fußschalter

dimmbar

Gesamtleistung

CCT über Sensor

USB

Aufladezeit

Brenndauer

Spritzwassergeschützt

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Motion detector |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Switch

Foot-operated switch

dimmable

Overall output

CCT via sensor

USB

Charging time

Illumination time

Splash proof

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Détecteur de mouvement |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Interrupteur

pédale de commande

Gradeur

puissance totale

CCT par capteur

USB

Temps de recharge

Durée d'éclairage

Résistant aux éclaboussures







Die aktuelle Leuchten-Broschüre der  
SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION  
ist ebenfalls bei uns erhältlich.



**Neuhaus**  
Lighting Group

**JUST LIGHT GmbH**  
Olakenweg 36  
D-59457 Werl

TEL +49 2922-9721-0  
FAX +49 2922-9721-9120

MAIL [info@JUST-LIGHT.info](mailto:info@JUST-LIGHT.info)  
WEB [www.JUST-LIGHT.info](http://www.JUST-LIGHT.info)

**JUST LIGHT.**