


JUST LIGHT.



SORTIMENT
2025 | 2026





SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:





Neuhaus Lighting Group

Innovativer Spezialist für gutes Licht
und intelligente Leuchten

Die Neuhaus Lighting Group (NLG) mit
Stammsitz in Werl (Nordrhein-Westfalen)
ist ein innovatives Familienunternehmen der
deutschen Leuchtenbranche, das 1962 als
Paul Neuhaus Leuchten GmbH gegründet wurde.

Im Jahr 2001 wurde die ebenfalls unter der NLG
agierende LeuchtenDirekt GmbH gegründet und
vertreibt seit dem erfolgreich ein breites und in-
novatives Leuchtenportfolio. Anfang 2024 wurde
das Unternehmen in JUST LIGHT. umbenannt.

JUST LIGHT. - einfach Licht!

*The innovative specialists for good light and
intelligent lighting solutions*

*Founded in 1962 under the name Paul Neuhaus
Leuchten GmbH, the Neuhaus Lighting Group
(NLG), is an innovative family concern in the
German lighting industry segment with its
headquarters in Werl (North Rhine-Westphalia).
Today, the NLG is an amalgamation of the two
brands, Paul Neuhaus and LeuchtenDirekt and
has around 180 employees.*

*In 2001, LeuchtenDirekt GmbH, also operating
under NLG, was founded and has been success-
fully selling a broad and innovative lighting port-
folio ever since. The company was renamed JUST
LIGHT. at the beginning of 2024.*

JUST LIGHT. - simply light!

JUST LIGHT.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11834-2508-1002






X

E

D

N



1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

JUST LIGHT.



1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling


Mikado



Mikado
14094-18



Mikado
14093-18




Mikado
14091-18



Mikado
14092-18

JUST LIGHT.



Example: 1/1-Palette

P0000769 14091-18 1+11
 14092-18 1+11

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14091-18	1x LED-Board	33 W	4250 lm	total	37 W	1900 lm	3000 K	✓	ø 400 x 45
14092-18	1x LED-Board	28 W	3500 lm	total	31 W	1500 lm	3000 K	✓	300 x 300 x 45
14093-18	1x LED-Board	42 W	5200 lm	total	47 W	2300 lm	3000 K	✓	500 x 500 x 45
14094-18	1x LED-Board	42 W	5200 lm	total	47 W	2500 lm	3000 K	✓	600 x 300 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

1 Lago



Lago
14297-16



Lago
14296-16



Example: 1/1-Palette

P0014296 14296-16 1+10
 14297-16 1+6

Mio



Mio
14278-39



Mio
14277-39



- AN/AUS ON/OFF
- Heller dim-up
- Kühles Weiß cool white
- Nachtlicht 10% night light 10%
- Timer
- Warmes Weiß warm white
- Dunkler darker
- Synchronisierung synchronization
- 3.000 K
- 4.000 K
- 5.000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14277-39	1x LED-Board	20 W	2700 lm	total	24 W	1250 lm	2700-6500 K	✓	ø 385 x 75
14278-39	1x LED-Board	34 W	4600 lm	total	37 W	2150 lm	2700-6500 K	✓	ø 485 x 80
14296-16	1x LED-Board	20 W	2700 lm	total	24 W	1450 lm	2700-6500 K	✓	Ø 400 x 60
14297-16	1x LED-Board	34 W	4600 lm	total	37 W	2500 lm	2700-6500 K	✓	Ø 493 x 60

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

JUST LIGHT.



Emilia
14347-15

1

Emilia

- 15 grau/grey
- 18 schwarz/black

Bila
14288-18

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Bila



Decken- und Wandleuchten | 1



Emilia
14347-18

switchmo®
LED Dimmer Technology

JUST LIGHT.



Bila
14288-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14288-16 14288-18	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1100 lm 1000 lm	3000 K	-	ø 320 x 55
14347-15 14347-18	1x LED-Board	29 W	3400 lm	total	32 W	1500 lm 1400 lm	3000 K	✓	Ø 400 x 100

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sati
14368-15



Sati
14368-60



Sati
14368-16

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14368-15 14368-16 14368-60	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1200 lm 1150 lm 1150 lm	3000 K	✓	Ø 430 x 85

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Osko

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.



L
size

Osko
14216-18

M
size

Osko
14215-18




L
size

Osko
14216-16

M
size

Osko
14215-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14215-16 14215-18	1x LED-Board	27,5 W	2850 lm	total	30 W	1650 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓	Ø 400 x 105
14216-16 14216-18	1x LED-Board	36,5 W	3850 lm	total	40 W	2200 lm 1850 lm	2700-5000 K	✓	Ø 570 x 115

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

1 Anika

- 16 weiß/white
- 18 grau/grey




Tanika

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Anika
14326-18



JUST LIGHT.



L
size

Anika
14327-18

Anika
14327-16

simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie




XS
size

Tanika
14325-16

Tanika
14325-18

M
size


Anika
14326-16



	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	14325-16 14325-18	1x LED-Board	13 W	1500 lm	total	14 W	500 lm 300 lm	3000 K	✓ ²	ø 160 x 80
	14326-16 14326-18	1x LED-Board	26,5 W	3300 lm	total	30 W	1900 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 480 x 80
	14327-16 14327-18	1x LED-Board	54 W	6600 lm	total	60 W	2900 lm 2500 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 700 x 77

✓¹ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Turanus
15454-18



Example: 1/1-Palette

P0015454-18 15454-18 1+10
15456-18 1+6



Turanus
15455-18

Turanus



Turanus
15457-18

JUST LIGHT.




Turanus
15456-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15454-18	1x LED-Board	17 W	1900 lm	total	19 W	850 lm	3000 K	-	ø 375 x 80
15455-18	1x LED-Board	17 W	1900 lm	total	19 W	850 lm	3000 K	-	375 x 375 x 75
15456-18	1x LED-Board	23 W	2600 lm	total	25 W	1150 lm	3000 K	-	ø 500 x 80
15457-18	1x LED-Board	23 W	2600 lm	total	25 W	1150 lm	3000 K	-	480 x 480 x 80



L
size

Kyle
14295-21
Kyle
14295-18
Kyle
14295-55



switchmo®
LED Dimmer Technology

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kyle

- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver
- 55 stahl/steel



JUST LIGHT.



S
size

Kyle
14293-21
Kyle
14293-18

M
size

Kyle
14294-18
Kyle
14294-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14293-18 14293-21	1x LED-Board	10 W	1380 lm	total	12 W	730 lm	3000 K	✓	ø 280 x 65
14294-18 14294-21	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1450 lm	3000 K	✓	ø 380 x 70
14295-18 14295-21 14295-55	1x LED-Board	34 W	4175 lm	total	36,5 W	2150 lm	3000 K	✓	ø 493 x 95

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Jupiter




S
size

Jupiter
14362-16



L
size

Jupiter
14366-16



1x2x3x

M
size



Jupiter
14364-16



- 1. 3000 K
- 2. 4000 K
- 3. 5000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14362-16	1x LED-Board		13,6 W	1800 lm	total	17 W	1350 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 350 x 85
14364-16	1x LED-Board		28,8 W	4000 lm	total	32 W	3000 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 440 x 100
14366-16	1x LED-Board		36 W	4400 lm	total	40 W	3100 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 108

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14165-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	650 lm	3000 K	-	ø 220 x 55
14175-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	750 lm	3000 K	-	ø 220 x 55
14265-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	860 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14275-16 14275-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	950 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14285-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1100 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14276-16	1x LED-Board	22 W	2705 lm	total	24 W	1900 lm	3000 K	-	ø 340 x 55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14241-16	1x LED-Board	6,2 W	860 lm	total	8 W	500 lm	3000 K RGB	✓	ø 250 x 90
14242-16	1x LED-Board	18 W	2200 lm	total	22 W	1650 lm	3000 K RGB	✓	ø 390 x 120
14243-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm	total	8 W	670 lm	3000 K	-	ø 245 x 90

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Frida

L
size
Frida
14372-00

L
size
Frida
14373-00



1x2x3x

M
size
Frida
14371-00



S
size
Frida
14370-00

- 1. 3000 K
- 2. 4000 K
- 3. 5000 K




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14370-00	1x LED-Board	9,3 W	1280 lm	total	12 W	900 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 300 x 67
14371-00	1x LED-Board	19 W	2400 lm	total	22 W	1800 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 400 x 100
14372-00	1x LED-Board	32,4 W	3780 lm	total	36 W	2700 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 600 x 105
14373-00	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2450 lm	3000-5000 K	✓	ø 600 x 110

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



1 Vertigo



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat




M
size

Vertigo
14383-16

Vertigo 14384-16 Vertigo 14384-18 Vertigo 14384-60

M
size





L
size

Vertigo
14386-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14384-16 14384-18 14384-60	1x LED-Board	29 W	3500 lm	total	33 W	1400 lm 1185 lm 1400 lm	2700-5000 K	✓	ø 465 x 100
14386-60	1x LED-Board	37 W	4550 lm	total	42 W	1850 lm	2700-5000 K	✓	ø 615 x 95
14383-16	1x LED-Board	26 W	3250 lm	total	30 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	ø 500 x 110

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control





1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Vertigo


- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.



Vertigo
14385-18




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14385-18	1x LED-Board	45 W	6295 lm	total	51 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	905 x 605 x 105

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Minelli
14334-16



1

Minelli





switchmo[®]
LED Dimmer Technology



Tolago




JUST LIGHT.




P0014334 14334-16 1+10

Example: 1/1-Palette



Tolago
14282-16

Tolago
14283-16



14282-16	1x LED-Board	38 W	5100 lm	total	40 W	2700 lm	3000-6500 K	✓ ¹	ø 400 x 75
14283-16	1x LED-Board	46 W	6500 lm	total	50 W	3800 lm	3000-6500 K	✓ ¹	490 x 490 x 80
14334-16	1x LED-Board	35 W	4600 lm	total	40 W	2300 lm	3000 K	✓ ²	ø 500 x 70


✓¹ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch




1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Hanni



Tolago 



S
size


Hanni
15217-18

JUST LIGHT.



M
size

Tolago
14518-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14518-16	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 2 W	2800 lm	total	24 W	1600 lm	3000-6500 K RGB	✓	Ø 390 x 120
15217-18	1x LED-Board	20 W	3965 lm	total	24 W	1300 lm	3000 K	-	Ø 300 x 120

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Kulunka
15204-17

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kulunka



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15204-17	1xLED Board	21,5 W	2800 lm	total	24W	2100lm	3000K		Ø 400 x 121

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kulunka

LED G9

Kulunka
15048-17

Kulunka
15048-18

Kulunka
15064-17

Kulunka
15063-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15048-17 15048-18	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 170
15063-17	4x G9	á 5 W	Ø 280 x 250
15064-17	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 220

JUST LIGHT.

Spritzwassergeschützt
Splash proof

Leuchten
für's
Badezimmer

Light fittings
for the
bathroom

IP44

Drei relevante Zonen sind zu beachten

Three relevant zones are to be observed

Zone 1

Im Bereich der Badewanne und/oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12 V) und hohem Schutzgrad (IP44 / IP65 und höher) zu verwenden. Nur durch einen Fachmann installieren lassen.

Near to any bath and/or shower use only light fittings with a low voltage (12 V) and a high level of protection (IP44/IP65 or higher)! To be installed by electricians only!

Zone 2


Oberhalb der Badewanne und/oder Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens können alle unsere Bad-Leuchten mit dem Schutzgrad IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten eingesetzt werden.

Above a bath and/or shower and/or next to either and at a distance of 60 cm above any washbasin any of our bathroom light fittings with a protection level of IP44 can be fitted. Here you can use both low voltage and high voltage fittings.

Zone 3

Hier sind in Deutschland sämtliche Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Jedoch sind Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchte einwirken können, zu vermeiden. Wir empfehlen auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

In Germany all light fittings with a protection level of IP20 and above can be used here. However, any steam or splashes that could affect the fittings should be avoided. Here too we recommend light fittings of protection-class IP44.





M
size

Isabell
14844-17

1

Bad
bathroom

Isabell



S
size

Uranus
14219-16

JUST LIGHT.



S
size

Uranus
14218-16

Uranus

Lavinia



L
size

Lavinia
14822-17



Bewegungs-
melder
Motion
detector



Dämmerungs-
sensor
Twilight
sensor

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14218-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1000 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14219-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	800 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14822-17	1x LED-Board	40 W	3200 lm	total	40 W	2550 lm	3000 K	-	ø 590 x 102
14844-17	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	24 W	1650 lm	3000 K	-	Ø 490 x 80



1 Bad
bathroom


Mattis



Spiegel-
leuchte

Mirror
lamp

JUST LIGHT.



Mattis
11133-17



Mattis
11132-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11132-17	1x LED-Board	7 W	1050 lm	total	8 W	790 lm	4000 K	-	400 x 121 x 42
11133-17	1x LED-Board	10,5 W	1550 lm	total	12 W	1200 lm	4000 K	-	600 x 121 x 42





Pebbles
14046-16

2 Pebbles




JUST LIGHT.



Pebbles
14049-16



Figurative Formen | 2



Pebbles
14045-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14045-16	1x LED-Board	42 W	6100 lm	total	47,5 W	3480 lm	3000 K	✓	1165 x 565 x 65
14046-16	1x LED-Board	54 W	7680 lm	total	58 W	4080 lm	3000 K	✓	920 x 700 x 65
14049-16	1x LED-Board	26,5 W	3800 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	695 x 465 x 62

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



2 Asmina

- 18 schwarz/black
- 95 aluminium

Asmina
14540-18


JUST LIGHT.



1. Alles All LED-Boards
2. Außen outer edge
3. Innen inner area



Asmina
14540-95



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14540-18	1x LED-Board	23 W	2900 lm	total	30 W	1800 lm 1850 lm	3000 K	-	510-690 x 450-550 x 90
14540-95	1x LED-Board	4,6 W	580 lm						



Korsa
14130-18



2


Figurative Formen
Figurative Forms

Korsa

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



JUST LIGHT.



Korsa
14130-55



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen	 total	Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14130-18 14130-55	LED-Board	17,5 W	2100 lm	total	20 W	1100 lm	3000 K	✓	425 x 310 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Akustik
15591-79



Akustik
15590-79




Akustik
15592-79



2 Figurative Formen
Figurative Forms

Akustika



Akustika
14051-79



Akustika
14053-79


JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14051-79	1x LED-Board	20,5 W	3000 lm	total	23 W	1380 lm	3000 K	-	450-650 x 185-350 x 115
14053-79	1x LED-Board	15 W	2200 lm	total	19 W	1190 lm	3000 K	-	300-370 x 275-360 x 83
15590-79	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	500 lm	3000 K	-	300 x 300 x 50
15591-79	1x LED-Board	25 W	3400 lm	total	27 W	800 lm	3000 K	-	800 x 300 x 50
15592-79	1x LED-Board	12 W	1700 lm	total	14 W	550 lm	3000 K	-	Ø 380 x 50



Sevent
14116-78



Sevent
14116-18




Sevent
14116-55

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Sevent

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike



Sevent
14117-55



Sevent
14117-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14116-18 14116-55 14116-78	LED-Board	25,5 W	3300 lm	total	29 W	1100 lm 1500 lm 1100 lm	3000 K	-	420-500 x 265-334 x 82
14117-78 14117-55	LED-Board	36 W	4700 lm	total	41 W	1600 lm 2100 lm	3000 K	-	460 x 394 x 87



Trooper
14552-16



2

Figurative Formen
Figurative Forms



- 16 weiß/white
- 78 Holzoptik/woodlike

Trooper



Trooper
15616-78



Trooper
15615-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14552-16	LED-Board	25 W 14 W	4400 lm 2000 lm	total	40 W	3400 lm	3000 K	-	720 x 340 x 67
15615-78	LED-Board	28 W	3200 lm	total	30 W	1200 lm	3000 K	-	530 x 300 x 80
15616-78	LED-Board	37 W	4600 lm	total	41 W	1550 lm	3000 K	-	680 x 300 x 80



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tola



JUST LIGHT.



Tola
14560-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14560-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	ø 320 x 65
14563-18	1x LED-Board	17,5 W 8,5 W	2150 lm 1050 lm	total	30 W	1150 lm	3000 K	-	400 x 400 x 72

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tunel



JUST LIGHT.




Example: 1/1-Palette

P0015160 15160-18 1+10




Tunel
15160-18





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15160-18	1x LED-Board 1x LED-Board	32,5 W 3,3 W	3600 lm	total	36 W	1250 lm	2700-5000 K RGB	✓	700 x 390 x 70

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Felix60
14634-55



- 1. 2700 K
- 2. 4000 K
- 3. 5000 K




2 Figurative Formen
Figurative Forms

Felix60




Felix60
14637-55



Felix60
14635-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14634-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3450 lm	total	35 W	2045 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	445 x 445 x 64
14635-55	1x LED-Board 1x LED-Board	34,5 W 5 W	5000 lm	total	45 W	3200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	720-1210 x 210-720 x 64
14637-55	1x LED-Board 1x LED-Board	40 W 5 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	1012 x 710 x 69

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control




2

Figurative Formen
Figurative Forms


Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel




JUST LIGHT.





Asmin
14693-55

1. 4000 K Alles All LED-Boards
2. 4000 K Außen outer edge
3. 4000 K Innen inner area
4. 2700 K Innen (Nachtlcht) inner area (nightlight)



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14693-18 14693-55	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3000 lm 3150 lm	2700-5000 K	✓	989 x 694 x 68

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Asmin
14696-18



Asmin
14694-18

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin



- 1. 100 % Alles All LED-Boards
- 2. 80 % Außen outer edge
- 3. 20 % Innen inner area



JUST LIGHT.




Asmin
14695-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14694-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	3000 K	-	1000 x 179 x 50
14695-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	2980 lm	3000 K	-	1060 x 370 x 52
14696-18	LED-Board	45 W	5700 lm	total	50 W	2900 lm	3000 K	-	950 x 175 x 50



Asmin
14711-55



Asmin
14712-55


2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin



Asmin
14713-55




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14711-55	2x LED-Board 1x LED-Board	32 W 8 W	4850 lm 1210 lm	total	47 W	3050 lm	2700-5000 K	✓	1095 x 255 x 60
14712-55	2x LED-Board 1x LED-Board	36 W 8,5 W	4800 lm 1375 lm	total	50 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 60
14713-55	3x LED-Board 1x LED-Board	36 W 9 W	4320 lm 1080 lm	total	48 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	750 x 750 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Iven
14691-55



Iven
14019-55

2

Figurative Formen
Figurative Forms




switchmo®
LED Dimmer Technology

Iven

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel




JUST LIGHT.




Iven
14140-18

Iven
14018-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14018-55	2x LED-Board	30 W	3600 lm	total	34 W	1800 lm	2700-5000 K	✓ ²	504 x 420 x 70
14019-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	45 W	2400 lm	2700-5000 K	✓ ²	1100 x 250 x 70
14140-18	2x LED-Board	27,4 W	3500 lm	total	30 W	1250 lm	2700-5000 K	✓ ²	605 x 320 x 65
14691-55	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓ ¹	630-1020 x 200-600 x 73


✓¹ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch ✓² dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14003-55

2

Figurative Formen
Figurative Forms




Iven
14708-18

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Iven



Iven
14707-18



Iven
14002-55

JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14002-55	2x LED-Board	14 W	1700 lm	total	17,5 W	1050 lm	3000 K	-	359 x 359 x 70
14003-55	3x LED-Board	21 W	2550 lm	total	23 W	1400 lm	3000 K	-	550-750 x 354-450 x 73
14707-18	1x LED-Board	10 W	1370 lm	total	12 W	770 lm	3000 K	-	250 x 250 x 37
14708-18	1x LED-Board	20 W	2690 lm	total	24 W	1155 lm	3000 K	-	415 x 415 x 57

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tetris

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.



Tetris
14114-18



Tetris
14114-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14114-16 14114-18	1x LED-Board	17 W	2400 lm	total	19 W	1100 lm 650 lm	3000 K	-	300 x 300 x 250



Simon
14726-55



Valerie
15342-17

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Simon

- 17 chrom
- 55 stahl/steel

Valerie



Simon
14727-55



Valerie
15341-55

Valerie
15340-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14726-55	1x LED-Board	12 W	1730 lm	total	15 W	1000 lm	3000 K	-	780 x 80-780 x 110
14727-55	1x LED-Board	16 W	1960 lm	total	20 W	1150 lm	3000 K	-	990-1050 x 110-990 x 100
15340-55	5x LED-Board	18,5 W	2225 lm	total	21 W	1450 lm	3000 K	-	470 x 470 x 140
15341-55	3x LED-Board	10,2 W	1440 lm	total	12 W	920 lm	3000 K	-	400 x 400 x 150
15342-17	6x LED-Board	27 W	3360 lm	total	29 W	2200 lm	3000 K	-	670 x 670 x 210

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tim

Crystal

Kristall-
optik

Tim
14522-17




LED

Tim
14521-17



Tim
14520-17



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14520-17	LED-Board	5 W	600 lm	total	6 W	480 lm	3000 K	-	170 x 170 x 80-130
14521-17	2x LED-Board	10 W	1200 lm	total	12 W	960 lm	3000 K	-	400 x 170 x 80-130
14522-17	4x LED-Board 4x LED-Board	11,2 W 12,4 W	1080 lm 1200 lm	total	25 W	1700 lm	3000 K	-	400 x 400 x 85-130

Den größten Anteil am CO₂-Footprint unserer Leuchten nimmt das Material ein. Deswegen wählen wir bei allen Artikeln unseres JUST GERDA Sortiments das Material besonders verantwortungsbewusst aus.

Die Entscheidung welches Material nachhaltiger als ein anderes ist, ist oft nicht einfach. So ist z.B. Keramik in der Herstellung sehr energieintensiv, aber dafür auch sehr langlebig. Bei Leuchten mit Glasschirmen, führen Keramikfassungen allerdings oft zu Glasbruch, deswegen verwenden wir dort Fassungen aus Kunststoff-Recyclat, dessen CO₂-Fussabdruck um ca. $\frac{2}{3}$ besser ist als der primären Kunststoffe.

Glas wiederum kann unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Das macht Glas zu einem sehr nachhaltigen Werkstoff.

The largest proportion of a product's carbon footprint is accounted for by its materials. That's why when we select materials for all items of our JUST GERDA range we do so very conscious of our responsibility.

Deciding which material is more sustainable than another is often not easy. In the case of ceramic sockets, for instance, a great deal of energy is used in their production. On the other hand, however, they are very long-lasting. When it comes to light fittings with glass shades, ceramic sockets often lead to the glass breaking. For such products we therefore use synthetic sockets made of recycled material, which has a carbon footprint two-thirds better than primary plastics.

Glass in turn can be repeatedly recycled without any loss of quality. That makes it a very sustainable material.



mehr infos





3

JUST GERDA



Moos
echtes Islandmoos
Naturmaterial
Moss
Real Icelandic moss
Natural material



Holz
Naturmaterial
Wood
Natural material



Metall
langlebig, recycelbar
Metal
long-lasting, recyclable



Keramik
100 % natürliche Rohstoffe, langlebig
Ceramics
100 % natural raw materials, long-lasting



rPET
recycltes PET
recycled PET



Glas
100 % recycelbar
ohne Qualitätsverlust
Glass
100 % recyclable
without loss of quality



Papier
100 % recycel
Paper
100 % recycled



Gewebe
Textilmantelung schützt
das Kabel und kann
getrennt entsorgt werden.

Fabrics
Textile sheathing protects
the cable and can
disposed of separately.



JUST LIGHT.



P0000637





3




Moos

- echtes Islandmoos
- konserviertes Naturmaterial
- keine Pflege/Wasser notwendig
- langlebige, leuchtende Farben
- per Hand geerntet und appliziert
- Moosplatten austauschbar
- schallabsorbierend



GERDA RITUS



Gerda Ritus
15392-66



Gerda Ritus
15391-66



Moos
moss



Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
 15391-66	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	630 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
 15392-66	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	960 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Gerda Knut
15623-66

Moss



- Real Icelandic moss
- Preserved natural material
- No care/water required
- Long-lasting, non-fading colors
- Harvested and applied by hand
- Moss panels replaceable
- Sound-absorbing



3 JUST GERDA GERDA KNUT



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15623-66	1x LED-Board	25 W	3550 lm	total	29 W	2300 lm	3000 K	✓	1000 x 250 x 56

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Gerda Stika
15209-79



3

JUST GERDA

Gerda Stika

Gerda Hex

JUST LIGHT.



Gerda Stika
15208-79



Gerda Hex
15199-70



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15199-70	1x G9 exkl.	á 5 W	525 x 520 x 194
15208-79	2x G9 exkl.	á 5 W	Ø 385 x 190
15209-79	4x G9 exkl.	á 5 W	800 x 267 x 190



Gerda Widow
11395-79

3

GERDA WIDOW



 Gerda Widow
11390-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11390-79	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600
11391-79	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
11395-79	5x E14 exkl.	á 25 W	370 x 370 x 595



 Gerda Widow
11391-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal





Gerda Langström
11447-79

5

GERDA LANGSTRÖM

E14



Gerda Langström
11448-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal



Gewebe
fabric

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11447-79	1x E14 exkl.	á 10 W	100-140 x 105 x 160-200
11448-79	2x E14 exkl.	á 10 W	300-380 x 110-180 x 170-210





Gerda Michel
11581-79

3

GERDA MICHEL

E27



Gerda Michel
11582-79



Holz
wood



Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11581-79	1x E27 exkl.	á 40 W	170-240 x 170-240 x 200-255
11582-79	3x E27 exkl.	á 40 W	550-770 x 175-280 x 210-260





Gerda Tribu
15783-29

JUST LIGHT.

3



Gerda Tribu
15782-29



Gerda Tribu
15781-29

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15781-29	1x E27 exkl.	á 10 W	210 x 135 x 295
15782-29	2x E27 exkl.	á 10 W	475 x 135 x 400
15783-29	4x E27 exkl.	á 10 W	825 x 135 x 600-1200
15784-29	1x E27 exkl.	á 10 W	265 x 160 x 525



GERDA TRIBU



Gerda Tribu
15784-29



Holz
wood



Gewebe
fabric



Metall
metal



4

Paneele
Panels



JUST LIGHT.

4

Edging

Edging
14855-16


Edging
14853-16



Edging
14875-16



- 1. 100 % Alles All LED-Boards
- 2. 30 % Außen outer edge
- 3. 70 % Innen inner area



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14853-16	LED-Board	31,5 W	3650 lm	total	35 W	2150 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 118 x 60
14855-16	LED-Board	51 W	6900 lm	total	59 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	677 x 677 x 58
14875-16	LED-Board	31,5 W	3800 lm	total	36 W	2300 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 280 x 56

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

Edging




AN / ON
AUS / OFF
Heller
 brighter
Kühles Weiß
 cool white
Warmes Weiß
 warm white
Dunkler
 darker
Innen/außen/beides
 Inside/outside/both
Innen AN
 Inside ON
Innen + außen AN
 Inside and outside ON
Timer
Außen AN
 Outside ON
Nachttlicht 10%
 night light 10%



- | | | | |
|-----------|-------|-------|----------------|
| 1. | 100 % | Alles | All LED-Boards |
| 2. | 30 % | Außen | outer edge |
| 3. | 70 % | Innen | inner area |




Edging
14871-16

Edging
14851-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14850-16	LED-Board	31 W	3300 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	314 x 314 x 62
14851-16	LED-Board	44 W	5200 lm	total	50 W	3700 lm	2700-5000 K	✓	464 x 464 x 62
14852-16	LED-Board	54 W	6650 lm	total	60 W	4300 lm	2700-5000 K	✓	1214 x 314 x 62
14871-16	1x LED-Board 1x LED-Board	40,5 W 9,5 W	4900 lm 1210 lm	total	58 W	4400 lm	2700-5000 K	✓	Ø 600 x 58

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control




Flat
14533-16

4

Panelle Panels

Flat

- 16 weiß/white



Flat
16537-16-0




warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Flat
14531-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14531-16	1x LED-Board	24 W	2900 lm	total	28 W	1960 lm	2700-5000 K	✓	450 x 450 x 44
14533-16	1x LED-Board	35 W	4000 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 44
16537-16-0	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24,5 W	1450 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 100 x 50


✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

JUST LIGHT.



Bewegungs- melder


Motion
detector




Fleet
14470-16

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



Aufbau



4

Paneele
Panels

Fleet

- 16 weiß/white

Flat


- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black




JUST LIGHT.



Flat
14757-18



Flat
14755-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14755-18	1x LED-Board	21 W	2500 lm	total	23,5 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	445 x 445 x 70
14757-18	1x LED-Board	36 W	4370 lm	total	37 W	3200 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 70
14470-16	1x LED-Board	18,1 W	2100 lm	total	20 W	1450 lm	4000 K	-	295 x 295 x 65


✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Sparkle
14672-55

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



4

Paneele
Panels

Sparkle

-55 stahl / steel

CCT
MODUS


LED



JUST LIGHT.



Sparkle
14673-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14672-55	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 40
14673-55	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	ø 480 x 40

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

4 Paneele
Panels

Galactica



JUST LIGHT.



MULTICOLOR FARBSPIELE
+ WARMWEISS + NEUTRALWEISS + KALTWEISS

RAINBOW RGB

JUST LIGHT

Example: 1/1-Palette

P0015555

15555-16

1+10



Kurz: Alles AN/AUS
short press: ON/OFF
Lang: Anlernmodus
long press: connecting mode

Warmes Weiß
warm white
Dunkler+langsamer
darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
back light ON/OFF

Ambientelicht
Rot/Grün/Blau
back light
Red/Gerda/Blue

CCT ON/OFF +
Nachtlcht 10%
night light 10%

Heller + schneller
brighter + faster

Kühles Weiß
cool white

2700K/3500K/5000K
100%


Rainbow Mode
◀ ▶

Rainbow
Farbwechsel
color change

Galactica
15555-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15555-16	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 6 W	2800 lm	total	32 W	2300 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	Ø 450 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



4 Paneele
Panels

Mario Black



Mario Black
14110-18

JUST LIGHT.

AN / ON

Warmes Weiß
warm white

Dunkler
darker

2700 / 3000 / 4000 / 5000K
100%

light scenes
TV-Simulation
camp fire
relax
sunset
Party
pastel color
forest
sea
sleep mode
night light
wake up
workplace light

AUS / OFF

Heller
brighter

Kühles Weiß
cool white

Farbwahl
choose color

Farbwechsel/Stop
color change/stop

Lichtszenen
TV-Simulation
Lagerfeuer
Relax
Sunset
Party
Pastellfarben
Wald
Meer
Schlafmodus
Nachtlicht
Aufwachen
Arbeitslicht



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14110-18	1x LED-Board	19,5 W	2300 lm	total	25 W	1650 lm	Rainbow-RGB 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 75

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



5

Familien und Pendel
Families and pendants




Jedes Pendelseil kann
manuell über einen
Roll-Federmechanismus
in der Höhe verstellt
werden.

The height of each pen-
dulum wire can be ad-
justed manually using a
roller spring mechanism.



Nami



Nami
15179-39

COMFORT
LIFT



Nami
15176-39



Nami
15175-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15175-39	1x LED-Board	5 W	630 lm	total	7 W	470 lm	3000 K	✓ ¹	Ø 150x 170
15176-39	1x LED-Board	5 W	630 lm	total	7 W	500 lm	3000 K	✓ ²	Ø 150 x 800-2000
15179-39	4x LED-Board	5 W	630 lm	total	24 W	1800 lm	3000 K	✓ ²	1060 x 150 x 800-2000

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

JUST LIGHT.

Nami
15177-39Nami
15178-39comFORT
LIFT 

Jedes Pendelseil kann
manuell über einen
Roll-Federmechanismus
in der Höhe verstellt
werden.

The height of each pen-
dulum wire can be ad-
justed manually using a
roller spring mechanism.



Familien und Pendel | 5

Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb inkl.

Watt

Lumen



Watt

Lumen

Kelvin

L x B x H mm
L x W x H mm

15177-39

3x LED-Board

5 W

630 lm

total

18 W

1400 lm

3000 K



810 x 150 x 800-2000

15178-39

3x LED-Board

5 W

630 lm

total

18 W

1400 lm

3000 K



Ø 430 x 800-2000

5

Plata

- 18 schwarz/black
- 39 sand



Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.

comFORT
LIFT



Plata
13140-18
Plata
13140-39



JUST LIGHT.

Plata
13141-18
Plata
13141-39


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13140-18 13140-39	1x LED-Board	6,8 W	790 lm	total	9 W	670 lm	3000 K	✓	Ø 152 x 400-1600
13141-18 13141-39	3x LED-Board	6,8 W	790 lm	total	22 W	1800 lm	3000 K	✓	650 x 152 x x 400-1600

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.



Familien und Pendel | 5

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ballini



switchmo®
LED Dimmer Technology



JUST LIGHT.



Ballini
15262-18

comFORT
LIFT



Ballini
15260-18



Ballini
15261-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15260-18	1x LED-Board	5,2 W	800 lm	total	7 W	210 lm	3000 K	-	Ø 100 x 670-2200
15261-18	3x LED-Board	5,2 W	2400 lm	total	22 W	550 lm	3000 K	✓	600 x 100 x 670-2200
15262-18	5x LED-Board	5,2 W	4000 lm	total	30 W	670 lm	3000 K	✓	1100 x 100 x 670-2200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Sontura

JUST LIGHT.



Sontura
15248-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15248-18	1x LED-Board 1x LED-Board	17,5 W 17,5 W	2450 lm 2450 lm	total	40 W	1220 lm	3000 K	-	1030 x 171 x 600-1200



Ritus 15392-95
Ritus 15392-13



Ritus 15391-95
Ritus 15391-13

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium




switchmo®
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Ritus 15393-13
Ritus 15393-95

Ritus 15394-13
Ritus 15394-95



Ritus 15390-13
Ritus 15390-95

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-13 15390-95	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	600 lm 650 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 285
15391-13 15391-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-13 15392-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15393-13 15393-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 600-1200
15394-13 15394-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 600-1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Ritus
15392-60

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch


5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus



Ritus
15394-60



Ritus
15391-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15391-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
15392-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53
15394-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 600-1200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Ritus

- 18 schwarz/black
- 39 sand
- 55 stahl

JUST LIGHT.



Ritus
15397-18



Touchdimmer
Touchdimmer



Ritus
15397-55

Ritus
15397-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15397-18	1x LED-Board 1x LED-Board	7,5 W 12 W	820 lm 1400 lm	total	24 W	940 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1595
15397-39						1200 lm			
15397-55						1380 lm			

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with touchdimmer

5 Mini-Ritus

- 18 schwarz / black
- 21 silber / silver



Mini-Ritus
15396-18
Mini-Ritus
15396-21



switchmo
LED Dimmer Technology

Mini-Ritus
14211-18
Mini-Ritus
14211-21

Mini-Ritus
15395-18
Mini-Ritus
15395-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14211-18 14211-21	1x LED-Board	36 W	4850 lm	total	40 W	1500 lm 1950 lm	3000 K	✓	1200 x 420 x 70
15395-18 15395-21	1x LED-Board	10,5 W	1290 lm	total	13 W	450 lm 490 lm	3000 K	-	Ø 255 x 100
15396-18 15396-21	1x LED-Board	21 W	2580 lm	total	24 W	800 lm 900 lm	3000 K	-	405 x 210 x 1510

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

JUST LIGHT.

5 Cerchi


Cerchi
15070-18



JUST LIGHT.

Circle

- 12 gold
- 18 schwarz/black



Circle
11525-12




Circle
11524-12

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11524-12	1x LED-Board	29 W	3670 lm	total	33 W	2020 lm	3000 K	-	Ø 600 x 600-1200
11525-12	1x LED-Board	41 W	5330 lm	total	45 W	2750 lm	3000 K	-	Ø 500 x 600-1200
15070-18	1x LED-Board	45 W	5600 lm	total	48 W	1400 lm	3000 K	-	Ø 605 x 1000-1500



Lilluti
15156-55




5 Lilluti



Familien und Pendel | 5



Lilluti
15157-55




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15156-55	2x LED-Board	52 W	6800 lm	total	58 W	1900 lm	3000 K	✓	1130 x 947 x 600-1200
15157-55	2x LED-Board	52 W	6800 lm	total	58 W	1900 lm	3000 K	✓	770 x 620 x 220

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Lumaca
15321-18



Familien und Pendel | 5

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Lumaca

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



JUST LIGHT.



Lumaca
15321-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15321-16 15321-18	1x LED-Board	33 W	4100 lm	total	35 W	2500 lm 1650 lm	3000 K	-	810 x 305 x 225

5



Maria
15402-60

Maria



 **switchmo**
LED Dimmer Technology

- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat
- 95 aluminium



Familien und Pendel | 5



Maria
15403-95



Maria
15403-18



Maria
15402-18

Maria
15402-95



Maria
15403-60

JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15402-18 15402-60 15402-95	1x LED-Board	25 W	3250 lm	total	29,5 W	1350 lm 1800 lm 1700 lm	3000 K	✓	570 x 570 x 600-1200
15403-18 15403-60 15403-95	1x LED-Board	15,5 W	2200 lm	total	18 W	1050 lm 1300 lm 1100 lm	3000 K	✓	610 x 245 x 270

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch




Emanda
19112-68

switchmo
LED Dimmer Technology

Jedes Pendelseil kann
manuell über einen
Roll-Federmechanismus
in der Höhe verstellt
werden.

The height of each pen-
dulum wire can be ad-
justed manually using a
roller spring mechanism.



Familien und Pendel | 5

Emanda
19111-68

5 Familien und Pendel
Families and pendants


Emanda




JUST LIGHT.



Emanda
19110-68



Emanda
19113-68



Emanda
19109-68

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19109-68	1x LED-Board	10,5 W	1100 lm	total	13 W	570 lm	3000 K	✓ ¹	180 x 180 x 440
19110-68	1x LED-Board	26 W	3000 lm	total	28,5 W	1470 lm	3000 K	✓ ¹	Ø 250 x 1440
19111-68	1x LED-Board	12 W	1360 lm	total	12,5 W	870 lm	3000 K	✓ ²	414 x 135 x 185
19112-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2450 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 300
19113-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2530 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 270-2000

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Curls



 Curls
19031-60



Curls
19033-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19031-60	2x LED-Board	22 W	2720 lm	total	26 W	1600 lm	3000 K	✓ ¹	220 x 220 x 1560
19033-60	4x LED-Board	40,8 W	5320 lm	total	45 W	3300 lm	3000 K	✓ ²	990 x 210 x 350-1350

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

JUST LIGHT.

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Wave

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Wave 15166-55 Wave 15166-18



Wave 15168-18

Wave 15168-55



Wave 15128-18

Wave 15128-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15128-18 15128-55	1x LED-Board	2,8 W 3 W	300 lm 345 lm	total	3,6 W 4 W	170 lm	3000 K	-	100 x 100 x 300
15166-18 15166-55	LED-Board	28 W	3920 lm	total	32 W	2270 lm	3000 K	-	975 x 160 x 80
15167-18 15167-55	2x LED-Board 1x LED-Board	25 W 17 W	3150 lm 2140 lm	total	45 W	3150 lm	3000 K	-	1395 x 160 x 90
15168-18 15168-55	1x LED-Board	10 W	1050 lm	total	12,5 W 13 W	580 lm 750 lm	3000 K	-	140 x 140 x 1200

JUST LIGHT.

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Bruno

Dritto



Bruno
15206-18

Dritto
15061-18

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15061-18	1x LED-Board	25 W	4000 lm	total	28 W	860 lm	3000 K	-	1180 x 60 x 500-1500
15206-18	10x LED-Board	48 W	5500 lm	total	52 W	2650 lm	3000 K	-	890 x 300 x 600-1200



Jedes Pendelseil kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.

comFORT
LIFT



5 Familien und Pendel
Families and pendants



JUST LIGHT.



Nele



Nele
12288-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12288-18	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24 W	1550 lm	3000 K	✓	1000 x 120 x 600-1500

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5


Familien und Pendel
Families and pendants



Elio



Elio
14043-18



Elio
14042-18



Elio
14041-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14041-18	3x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	22,5 W	900 lm	3000 K	✓	Ø 390 x 225
14042-18	1x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	7,5 W	370 lm	3000 K	✓	Ø 160 x 600-1200
14043-18	3x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	22,5 W	880 lm	3000 K	✓	730 x 160 x 600-1200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

JUST LIGHT.

Big Widow
14604-18



Big Widow
14602-18



Big Widow
14605-18



Big Widow
14603-18



5 Familien und Pendel Families and pendants

Big Widow



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14602-18	5x E14 exkl.	á 25 W	390 x 390 x 585
14603-18	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
14604-18	4x E14 exkl.	á 25 W	1000 x 160 x 600-1500
14605-18	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Zea

E14

E27

Zea
15421-18

Zea
15420-18

 Zea
15422-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15420-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 190 x 600-1200
15421-18	4x E14 exkl.	á 25 W	680 x 140 x 600-1200
15422-18	3x E14 exkl.	á 25 W	650-950 x 250-950 x 1600

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

JUST LIGHT.



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial



Duro
14892-39



Duro
14894-39



Duro
14890-39



Duro
14891-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14890-39	3x E27 exkl.	á 10 W	670 x 560 x 210
14891-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 350 x 230
14892-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 600-1200
14894-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1600

Duro

E27

JUST LIGHT.

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Racoon

- 18 schwarz / black
- 79 Holz / wood



JUST LIGHT.



Racoon
11409-79



Racoon
11410-79



Racoon
11410-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11409-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 600-1200
11410-18 11410-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 400 x 230

6

 Frederik
11424-60

Frederik

E27

 Frederik
11423-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11423-60	1x E27 exkl.	á 60 W	220 x 220 x 440
11424-60	1x E27 exkl.	á 60 W	460 x 460 x 1450

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Bark



Bark
11236-79

Raven



Raven
15305-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11236-79	3x E27 exkl.	á 40 W	Ø 520 x 260-1200
15305-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 600-1200



JUST LIGHT.



6

Edgar

Log



Edgar
15025-18

Edgar
15503-18

Log
15701-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15025-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 800-1200
15503-18	3x E27 exkl.	á 60 W	1200 x 200 x 800-1200
15701-79	1x E27 exkl.	á 10 W	170 x 150 x 250



JUST LIGHT.

6 Tero

Damian

JUST LIGHT.

LED   Tero
15505-18



Damian
15515-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15515-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 80 x 800-1200
15505-18	4x E27 inkl.	á 4 W	1000 x 95 x 800-1200



JUST LIGHT.



Rope
15482-18


Rope
15481-18

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Rope

E27



Rope
15483-18

Rope
15480-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15480-18	1x E27 exkl.	á 15 W	200 x 200 x 330
15481-18	1x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1200
15482-18	2x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1550
15483-18	4x E27 exkl.	á 15 W	1000 x 70 x 800-1200



6



Franky
15657-18

Franky
15656-18



Franky
15653-18



Franky
15654-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15653-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 60 x 600-1200
15654-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 250
15656-18	4x E27 exkl.	á 60 W	620 x 520 x 145
15657-18	2x E27 exkl.	á 60 W	570 x 150 x 95

JUST LIGHT.

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Cup2.0

Cup2.0
15741-18

Cup2.0
15745-18

Cup2.0
15744-18

Cup2.0
15743-18

Cup2.0
15742-18

Art.-Nr.

Leuchtmittel
BulbWatt
max.

L x B x H mm
L x W x H mm

15741-18

1x E27 exkl.

á 60 W

166 x 260 x 600-1200

15742-18

2x E27 inkl.

á 60 W

720 x 166 x 600-1200

15743-18

3x E27 inkl.

á 60 W

960 x 166 x 600-1200

15744-18

2x E27 exkl.

á 60 W

720 x 166 x 260

15745-18

3x E27 inkl.

á 60 W

960 x 166 x 260

15746-18

1x E27 inkl.

á 60 W

260 x 200 x 340-450

 Cup2.0
15746-18

7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



JUST LIGHT.



Jarik
11403-18



Jarik
11402-18

Spotserien | 7


7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Jarik
11401-18



Jarik
11400-18




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11400-18	1x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 2,9 W	370 lm 335 lm	total	6,5 W	250 lm	3000 K	-	200 x 130 x 125-148
11401-18	2x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 4,2 W	370 lm 485 lm	total	11 W	390 lm	3000 K	-	400 x 120 x 125-148
11402-18	4x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 7,6 W	370 lm 880 lm	total	22 W	750 lm	3000 K	-	200-830 x 130-750 x 145-159
11403-18	6x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 12,8 W	360 lm 1480 lm	total	33 W	1100 lm	3000 K	-	405-1100 x 140-760 x 160-185



7 Spotserien
Spot series

 Tarik
11941-13



Tarik
11942-13



Tarik
11944-13

Spotserien | 7

Tarik



Tarik
11943-13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11941-13	1x GU10	4,5 W	360 lm	total	4,5 W	360 lm	3000 K	-	120 x 90 x 80-115
11942-13	2x GU10	4,5 W	360 lm	total	10 W	760 lm	3000 K	-	404 x 110 x 142-160
11943-13	3x GU10	4,5 W	360 lm	total	13,5 W	1080 lm	3000 K	-	Ø 290 x 350 x 128-145
11944-13	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	834 x 110 x 144-160

7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Loki
12157-18



Loki
12158-18



Loki
12155-18

Loki

E14

LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K



Loki
12153-18


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12153-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	380 x 380 x 220
12155-18	6x E14 inkl.	á 5 W	430lm	740-870 x 270-420 x 120-200
12156-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	130 x 220 x 270
12157-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-570 x 1100-1620
12158-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-970 x 1100-1700



Loki
12156-18



Spotserien | 7
LED-Leuchtmittel
5 W inklusive




3.000 K

7 Spotserien
Spot series

Loki



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12150-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	100 x 140 x 95-180
12151-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	255-430 x 80-250 x 135-200
12152-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	410-560 x 150-260 x 140-200
12154-18	4x E14 inkl.	á 5 W	430lm	200-850 x 90-270 x 160-220



Rico
11278-55



7

Spotserien
Spot series


Rico



 Rico
11276-55



Rico
11277-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11276-55	2x LED-Board	4 W	450 lm	total	4,1 W	300 lm	3000 K	-	130-155 x 80-120 x 110-155
11277-55	4x LED-Board	8 W	900 lm	total	8,2 W	590 lm	3000 K	-	360-390 x 90-120 x 110-160
11278-55	8x LED-Board	16 W	1800 lm	total	16,4 W	1240 lm	3000 K	-	690-700 x 90-120 x 95-145

Accor
15375-17

Accor
15374-17

7 Spotserien
Spot series

Accor

E14


JUST LIGHT.




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15371-17	1x E14 exkl.	á 25 W	100 x 170 x 110-200
15372-17	2x E14 exkl.	á 25 W	300-470 x 100-290 x 130-220
15373-17	3x E14 exkl.	á 25 W	540-690 x 100-290 x 130-220
15374-17	4x E14 exkl.	á 25 W	260-780 x 260-780 x 130-220
15375-17	5x E14 exkl.	á 25 W	900 x100 x 600-1200



Accor
15371-17



Pasqual
11313-18



Pasqual
11311-18



Spotserien | 7

7 Spotserien
Spot series

Pasqual



Pasqual
11312-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11310-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 100 x 180
11311-18	1x E27 exkl.	á 40 W	130 x 190 x 130-180
11312-18	2x E27 exkl.	á 40 W	410 x 300 x 170-240
11313-18	4x E27 exkl.	á 40 W	200 x 1100 x 250



Pasqual
11310-18

7

Spotserien
Spot series

Taro
15119-18

JUST LIGHT.



Taro
15118-18

Taro
15117-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15117-18	1x E14 exkl.	á 10 W	120 x 180 x 150-210
15118-18	2x E14 exkl.	á 10 W	310 x 120 x 150-210
15119-18	3x E14 exkl.	á 10 W	500 x 125 x 150-210

Taro

E14



7



Jaro
15674-78



Jaro



Jaro
15673-78



Jaro
15671-78



Jaro
15672-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15671-78	1x E27 exkl.	á 60 W	285 x 210 x 200-250
15672-78	2x E27 exkl.	á 60 W	610 x 280 x 240-310
15673-78	3x E27 exkl.	á 60 W	830 x 280 x 260-310
15674-78	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 140 x 260-310

JUST LIGHT.


7

Spotserien
Spot series

Samia

Samia
11981-18- 18 schwarz/black
- 77 eisenfarben/iron colouredSamia
11983-18Samia
11983-77

E14



JUST LIGHT.

Samia
11981-77Samia
11982-18Samia
11982-77

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11981-18 11981-77	1x E14 exkl.	á 40 W	165 x 150 x 170-215
11982-18 11982-77	2x E14 exkl.	á 40 W	445 x 240 x 180-220
11983-18 11983-77	3x E14 exkl.	á 40 W	740 x 240 x 180-250

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

JUST LIGHT.





Smartphone Ladestation
Smartphone charging station



Tisch- und Stehleuchten | 8

8 Tisch- und Stehleuchten Table and floor

Tina



Omari



JUST LIGHT.



Tina
11018-18

Display:
Time, date, temperature
3-level CCT
5-level touch dimmer
Mobile phone charging
function: USB + wireless


Display:
Uhrzeit, Datum, Temperatur
3-Stufen CCT
5-Stufen Touchdimmer
Handyladefunktion:
USB + kabellos



Tina
11018-16



Omari
11019-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11018-16 11018-18	1x LED-Board 1x LED-Board	4 W 2 W	420 lm	total	9 W	250 lm 170 lm	3000-5000 K Rainbow RGB	✓	175-515 x 114 x 65-540
11019-18	1x LED-Board	2,5 W	340 lm	total	4,5 W	80 lm	3000 K	✓	195 x 80 x 175

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Astrid

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Astrid
14416-16



Astrid
14416-18





Florentina

Florentina
14415-18



Florentina
14415-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14415-16 14415-18	1x LED-Board	5 W	680 lm	total	7 W	380 lm	2700-5700 K	✓	180 x 120 x 40-615
14416-16 14416-18	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	5,5 W	520 lm	3000-5500 K	✓	Ø 170 x 240-535

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Kelly




JUST LIGHT.



Kelly
14406-18

Kelly
14404-18


max.
56 mm



Kelly
14405-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14404-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	265-360 x 100-360 x 310-670
14405-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	Ø 160 x 320-595
14406-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230-630 x 1250-1750

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Leselicht Reading light
Nachtlicht Night light
dimmen dim


8 Rafael

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver

JUST LIGHT.



 Rafael
13061-21
Rafael
13061-16
Rafael
13061-18



Tisch- und Stehleuchten | 8

Elly



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



 Elly
11031-16
Elly
11031-18

 Elly
11030-18
Elly
11030-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13061-16 13061-18 13061-21	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	7 W	350 lm	2700-6000 K	✓	Ø 170 x 300-670
11030-16 11030-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	145-390 x 145 x 320-640
11031-16 11031-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	215-609 x 215 x 1080-1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Pixie



Pixie
11249-18

Pixie
11249-16

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Flexi

 Flexi
11080-16
Flexi
11080-18



Pixie
11248-16
Pixie
11248-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11080-16 11080-18	1x E27	max. 25 W				-			130-220 x 125 x 230-340
11248-16 11248-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	130-250 x 132 x 220-380
11249-16 11249-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	190-430 x 190-430 x 1200-1500



8 Maja

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

 Maja
15383-18
Maja
15383-55



Bella

Dawda

 Bella
11785-55



 Dawda
11012-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11012-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	515 x 200 x 1250-1655
11785-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	205 x 205 x 1500
15383-18 15383-55	1x LED-Board 1x LED-Board 1x LED-Board	6,20 W 6,80 W 5,60 W	733 lm 805 lm 662 lm	total	18,60 W	1320 lm	3000 K	-	800 x 580 x 2150

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Ruben





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11776-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1850 lm	3000 K	✓ ¹	290-570 x 290-570 x 1870-1975
11778-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	2000 lm	3000 K	✓ ¹	290-530 x 290-530 x 1875-1980
11725-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	28 W	1740 lm	3000 K	✓ ²	280-310 x 360-600 x 1820-1960

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

Tisch- und Stehleuchten | 8

Helia



8

LOLA-smart

Rocco

Helia



LOLA-smart Rocco
11858-55



Helia
11780-55

Kurz: 10%
short press: 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed color

Weiß

white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11858-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1380 lm	2700-5000 K RGB	✓ ¹	280-600 x 280-565 x 1810-1950
11780-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16 W 4 W	2780 lm	total	26 W	1850 lm	3000 K RGB	✓ ²	290-580 x 290-570 x 1860-1960

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with remote control

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hans



Hans
11709-55

Hans
11709-18



Hans
11729-18
Hans
11729-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11709-18 11709-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	Ø 280 x 1830-1930
11729-18 11729-55	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	27 W	1700 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1810

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



  Hans
11710-18

Hans
11710-55

8 Hans



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hensken



Hensken
14419-55 



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11710-18	1x LED-Board	21,5 W	2500 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K		280-560 x 280-575 x 1830-1900
11710-55	1x LED-Board	4 W	400 lm						
14419-55	1x LED-Board	5 W	500 lm	total	5 W	380 lm	3000 K	-	Ø100 x 200 x 170-300

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer

JUST LIGHT.



8

Melvin



Melvin
15461-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15461-55	3x E27 exkl.	á 40 W	1000 x 700 x 1800-1900



8 Ted


Ted
14191-39



Carara
14193-39



Carara
14193-15




Tisch- und Stehleuchten | 8

Carara



Ted
14190-39



Carara
14193-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14190-39	1x E27 exkl.	á 25 W	195 x 160 x 320
14191-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 380
14193-15 14193-18 14193-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 300



8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

JUST LIGHT.



Bottle

- 16 weiß/white
- 25 rauch/smoke
- 27 amber

E14



Bottle
14006-27



Bottle
14006-25



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14006-16 14006-25 14006-27	1x E14 exkl.	á 25 W	Ø 85 x 340



Neon
SIGN

Love

Neon Love
85021-87

Neon Gamer
85022-70

Neon Rainbow
85024-70

Neon Herz
85020-87

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON HERZ	85020-87	1x LED-Board	7 W	total	9 W	P	✓	290 x 380 x 20
NEON LOVE	85021-87	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P	✓	343 x 125 x 20
NEON GAMER	85022-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	R G B O	✓	600 x 400 x 15
NEON RAINBOW	85024-70	1x LED-Board	8,5 W	total	10,5 W	C	✓	630 x 320 x 15

✓ ohne Netzteil / without plug



JUST LIGHT.

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON ON AIR	85013-70	1x LED-Board	4 W	total	6 W	B W R	✓	230 x 127 x 40
NEON ON AIR	85023-70	1x LED-Board	10 W	total	12 W	B W R	✓	600 x 220 x 15
NEON BAR	85026-16	1x LED-Board	7,5 W	total	9,5 W	W	✓	230 x 127 x 40
NEON HAPPY	85027-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	C	✓	230 x 127 x 40

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON UNICORN	85025-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P W	✓	330 x 330 x 18
NEON HERZ	85028-87	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P		200 x 300 x 85
NEON SATURN	85029-70	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P B		300 x 240 x 85

B (blau/blue) **C** (bunt/colorful) **G** (grün/green) **O** (orange) **P** (pink) **R** (rot/red) **W** (weiß/white) **Y** (gelb/yellow)

✓ ohne Netzteil / without plug  3x AA excl.

9

Swat

Betrieb über
USB-Kabel
oder Batterie (2xAA)

Operation via
USB cable or battery
(2x AA)

Ava



Farbwechsel

Colour
change



Ava
85127-21



Ava
85106-55

JUST LIGHT.



Swat
86208-18



Swat
86208-21

238



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
85106-55	12x LED	0,72 W	-	total	3 W	-	RGB	-	215 x 212 x 1195
85127-21	12x LED	0,6 W	-	total	1,5 W	-	RGB	-	125 x 125 x 360
86208-16 86208-18 86208-21	-	0,6 W	-	-	-	-	-	-	Ø 82-400 x 240

239

9 Disco



- Mit selbstständig rotierender Discokugel
- With self-rotating disco ball

JUST LIGHT.



Disco 08117

Disco 08035



- Mit Spieß + Fuß
- With spike + pedestal




Disco 19036-18

Disco 19035-18



- 9 Programme, einige rotierend
- über 1000 Laserpunkte
- atemberaubende Dekoration für Haus, Garten und Bäume
- deckt ca 60 m² von bis zu 50 m Entfernung ab

Laser 19940-18



- 9 programs, some rotating
- more than 1000 Laserdots
- breathtaking decoration for house, garden & trees
- covers ca 60 m² up to a distance of 50 m

STARSHOWER

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
08035	E27 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 130
08117	E14 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 138
19035-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
19036-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
19940-18	1x Laser	6 W	-	total	6 W	-	RG	-	105 x 84 x 140-150


9

Fun

Teania



IP44

TEANIA
81207-00CCT
MODUS

JUST LIGHT.





Länge
3 / 5 / 10 m,
selbstklebend

Length
3 / 5 / 10 m,
self-adhesive

RGB
MODUS

LED



Kurz: 10%
short press: 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue
Mischfarben
mixed color

Weiß
whiteFarbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 secFarbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 secFarbwechsel 6 sec
color change 6 secFarbwechsel 24 sec
color change 24 sec


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
81207-00	1x LED-Board	15 W	1200 lm	total	17,5 W	1200 lm	3000-5500 K	✓	5000 x 15 x 5
81209-70	1x LED-Board	16,20 W	-	total	17 W	-	RGB	✓	3000 x 10 x 3
81215-70	1x LED-Board	19 W	-	total	22 W	-	RGB	✓	5000 x 10 x 3
81219-70	1x LED-Board	24 W	-	total	27 W	-	RGB	✓	10000 x 10 x 2

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

10 Ventilatoren Fans

JUST LIGHT.





- * Timer
- * Nachtlicht
- * 3 Geschwindigkeiten
- * Memory
- * Timer
- * Nightlight
- * 3 speed settings
- * Memory



Brandon
14649-18

10 Ventilatoren
Fans


Leno

Brandon


Brenda



JUST LIGHT.




Leno
14447-18




Brenda
14623-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14447-18	1x LED-Board	44 W	5400 lm	total Ventilator	48 W 15 W	1900 lm	2700 - 6500 K Rainbow RGB	✓	Ø 490 x 145
14623-16	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total Ventilator	24 W 12 W	2150 lm	3000 - 6000 K Rainbow RGB	✓	Ø 460 x 140
14649-18	1x LED-Board	36 W 5 W	4250 lm	total Ventilator	45 W 18 W	2150 lm	2700 - 5000 K Rainbow RGB	✓ ²	Ø 465 x 140

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



- * Timer
- * Nachtlicht
- * 2 Drehrichtungen
- * 3 Geschwindigkeiten
- * Timer
- * Nightlight
- * 2 directions
- * 3 speed settings



10 Ventilatoren Fans Venika

Rita



Rita
14624-16



Venika
14644-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14624-16	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total Ventilator	24 W 15 W	1200 lm	3000 - 6000 K	✓	Ø 500 x 120
14644-18	1x LED-Board	36 W	4250 lm	total Ventilator	40 W 18 W	1200 lm	2700 - 5000 K	✓	Ø 486 x 120

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

10 Ventilatoren
Fans

Flat-Air

Kopta


JUST LIGHT.



Flat-Air
14643-16

- Timer
- Warmes Weiß
warm white
- Dunkler
darker
- Ventilator min.
fan min.
- Alles AN/AUS
all ON/OFF
- Licht AN/AUS
lights ON/OFF
- Nachtlicht Nightlight
2.700 K 10%
- Heller
brighter
- Kühles Weiß
cool white
- 100 %
2700 K / 3500 K / 5000 K
- Ventilator max.
fan max.
- Ventilator AN/AUS
fan ON/OFF

- * Timer
- * Nachtlicht
- * 10 Geschwindig-
keiten
- * Memory
- * Timer
- * Nightlight
- * 10 speed
settings
- * Memory



Centrifugal
effect



Kopta
14625-21

- AN/AUS
ON/OFF
- Kühles Weiß
cool white
- Heller
brighter
- Ventilator AN/AUS
fan ON/OFF
- Ventilator
Geschwindigkeit +
Richtung
fan speed + direction
- Licht AN/AUS
light ON/OFF
- natürlicher Wind
natural wind
- Warmes Weiß
warm white
- Dunkler
darker
- Timer

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14643-16	1x LED-Board	24 W	3100 lm	total Ventilator	28 W 30 W	1900 lm	2700 - 5000 K	✓ ¹	1200 x 400 x 125
14625-21	1x LED-Board	32 W	4250 lm	total Ventilator	36 W 30 W	2150 lm	3000 - 6000 K	✓ ¹	Ø 465 x 140

✓¹ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

Flur Terrasse

13 Summerlights

Kabellos

mobil

light to go

Lieblingsplatz

aufladbar

Garten Camping



IP20

13

INDOOR

Archie
18280-13

Archie
18280-16

JUST LIGHT.

3-stufige Dimmung
3-level dimming

ON
OFF
10% 50% 100%
1h 3h 5h
Timer (1h, 3h, 5h)

AUS
ON

Archie

TYPE-C
INPUT 5V/DC/1A

TYPE-C
INPUT 5V/DC/1A

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18280-13 18280-16	1x	6 W	250 lm 290 lm	2600mAh	4 h	2,5 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 220 x 175

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR remote control

254

IP20

Akku-Leuchten | 13

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-21
grey

-39
sand

Akku-
Chia
19330-16

Akku-
Chia
19330-21

Akku-
Chia
19330-18

Akku-
Chia
19330-39

And/Or
Timer 1h/Timer 1h
Timer 2h/Timer 2h
Timer 3h/Timer 3h
Heller
Brighter

Aus/Off
timer 4h/Timer 4h
Einstellungen zurücksetzen
Reset settings
Dunkler
Darker

Akku-Chia

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19330-16 19330-18 19330-21 19330-39	2x	1 W	160 lm	5200mAh	12 h	7 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 90 x 124

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR remote control

255



13

INDOOR

Attach
18281-18



P0000713


Attach



-16
weiß
white






-18
schwarz
black



-40
greige



-43
salbei
sage



Attach
18281-40

Akku-Leuchten | 13



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18281-16 18281-18 18281-40 18281-43	1x	3 W	300 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 40 x 600-2000

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Agnes


13

INDOOR

JUST LIGHT.



Agnes
19190-16



Agnes
19190-18



Akku-Leuchten | 13



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19190-16 19190-18	1x	1 W	210 lm	1200mAh	5 h	3,5 h	USB-C	IP20	2700/4000/5000 K	✓	Ø 129 x 216

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch



13

☀ INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.



Akku-Kon
19259-18



Akku-Kon
19259-16



Akku-Kon

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19259-16 19259-18	1x	1,5 W	160 lm	1200mAh	4 h	3 h	USB-C	IP44	3000 K	✓ Ø 120 x 196

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with Touchdimmer



-16
weiß
white




-18
schwarz
black



Akku-Jan
19258-18



Akku-Jan
19258-16



Akku-Jan

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19258-16 19258-18	1x	1 W	75 lm	600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	3000 K	✓ 87 x 78 x 153

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with Touchdimmer



13



💡 INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.

Akku-Ziddy



Akku
Ziddy
19475-18



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19475-16 19475-18	2x	1,5 W	165 lm	4000 mAh	12 h	12 h	USB-C	IP44	3000 K	-	160 x 65 x 95



13

INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.

P0000641


Boteria
19251-87



-16
weiß
white




-18
schwarz
black



-39
sand



-43
salbei
sage




-81
gelb
yellow



-87
pink

Boteria



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19251-16 19251-18 19251-39 19251-43 19251-81 19251-87	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch



13

INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.



Euria
19250-16
19250-43



-16
weiß
white




-18
schwarz
black



-40
greige



-43
salbei
sage



Euria
19252-18



-68
schwarz
gold



Euria
19250-68



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19250-16 19250-18 19250-40 19250-43 19250-68	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
19252-16 19252-18 19252-43	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 170 x 482 + 866 + 1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Akku -Star

13

JUST LIGHT.

INDOOR
OUTDOOR



Akku-Star
19291-16



Akku-Star
19290-16

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19290-16	1x	2 W	172 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	RGB 6000 K	✓	410 x 95 x 395
19291-16	1x	2 W	172 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	RGB 6000 K	✓	575 x 130 x 550

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR-remote control



13

Zirkulu

OUTDOOR


JUST LIGHT.



Zirkulu
1951X-SET



Zirkulu
19511-18



Zirkulu
19510-18




Timer
6h ON
18h OFF

3,5 m



Outdoor | 13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19510-18	1x LED-Board	2,2 W	220 lm	total	3 W	90 lm	3000 K	-	Ø 320 x 480
19511-18	1x LED-Board	3,1 W	320 lm	total	4,7 W	150 lm	3000 K	-	Ø 500 x 660
1951X-SET	1x LED-Board 1x LED-Board	2,2 W 3,1 W	220 lm 320 lm	total	6,5 W	210 lm	3000 K	- -	Ø 320 x 480 Ø 500 x 660



Bolo-SOL
19121-18

Bolo-SOL
19120-18



Ziti-SOL
19117-55

Ziti-SOL
19118-55

Zusi-SOL
19119-55

13




solar



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19117-55	1x	0,06 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	Ø 46 x 260	VE 48
19118-55	1x	0,06 W	4 lm	300mAh	8 h	6 h	IP44	6000 K	-	Ø 62 x 430	VE 12
19119-55	1x	0,06 W	4 lm	100mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	Ø 62 x 490	VE 12
19120-18	6x	0,01 W	6 lm	500mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	700	VE 10
19121-18	6x	0,01 W	6 lm	500mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	700	VE 10

JUST LIGHT.



ZUKI-SOL
19103-55



Summerlights | 13

13



solar



JUST LIGHT.



LEKU-SOL
19102-18



ZUMI-SOL
19105-55-5



ZUKI-SOL
19103-55-6



FACKEL-SOL
19107-18

FACKEL-SOL
19106-18-3



PILO-SOL
19104-16



PILO-SOL
19104-16-3

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE	Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19102-18	3x	0,01 W	6 lm	200 mAh	6 h	6 h	IP44	9000 K	-	170 x 87 x 300	VE 12	19104-16	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE 12
19103-55	1x	0,02 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 75	19104-16-3 SET	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE 6
19103-55-6 SET	1x	0,02 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 12	19107-18	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 75 x 495	VE 24
19105-55-5 SET	1x	0,01 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	Ø 40 x 270	VE 20	19106-18-3 SET	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh	6 h	6 h	IP44	1600 K	-	Ø 75 x 495	VE 12

15

Leuchtmittel
Bulbs

JUST LIGHT.



Leuchtmittel



Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*		
	08466		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		
	08467		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		
	08458		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4		
	08459		4W	420 lm	2700K	ø 125 H 170		4		
	08463		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 230		4		
	08464		4W	400 lm	2700K	ø 64 H 140		4		
	08453		4W	280 lm	2700K	ø 140 H 168		4		
	08468		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4		
	08483		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4		

* Energieverbrauch/energy consumption



08466



08467



08464



08453



08463



08458



08459



08483



08468

JUST LIGHT.

Leuchtmittel



Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*		
	08460		4W	420 lm	2700K	ø 160 H 290		4		
	08469		4W	280 lm	2700K	ø 75 H 245		4		
	08471		6W	500 lm	2700K	ø 125 H 290		6		
	08481		4W	280 lm	2700K	ø 130 H 360		4		
	08452		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 330		4		

* Energieverbrauch/energy consumption



08460

08469

08471

08481

08452

JUST LIGHT.

16

Mitarbeiter
Staff





Geschäftsführer

Ralf Neuhaus
Tel.: +49 2922/97 21-0
E-Mail: ralf.neuhaus@neuhaus-group.de



Geschäftsführer · Vertrieb und Marketing

Frederic Hoffmann
Tel.: +49 2922/97 21-9175
mobil: +49 160/97 82 19 77
E-Mail: frederic.hoffmann@neuhaus-group.de



Vertriebsleitung

Andreas Lange
Tel.: +49 2922/97 21-9191
mobil: +49 160/90 56 33 70
E-Mail: andreas.lange@neuhaus-group.de



Business Strategy + Operations

Justus Neuhaus
Tel.: +49 2922/97 21-9063
mobil: +49 160/9380 91 41
E-Mail: justus.neuhaus@neuhaus-group.de



Vertriebsleitung

Ruth Naumann
Tel.: +49 2922/97 21-9195
mobil: +49 170/11 23 030
E-Mail: ruth.naumann@neuhaus-group.de

MÖBEL VERBÄNDE

Assistenz der Vertriebsleitung · Tel.: +49 2922/97 21-9260 · Fax: -9269



Kai Wiechers, Vertriebsinnendienstleiter
Tel.: +49 2922/97 21-9182
mobil: +49 151/64 09 02 44
E-Mail: kai.wiechers@neuhaus-group.de



Sabine Donay
Tel.: +49 2922/97 21-9174
E-Mail: sabine.donay@neuhaus-group.de

DIY / DISCOUNTER

Assistenz der Vertriebsleitung · Tel.: +49 2922/97 21-9260 · Fax: -9269



Kai Neumüller
Tel.: +49 2922/97 21-9157
E-Mail: kaiandreas.neumueller@neuhaus-group.de



Vesna Divkovic
Tel.: +49 2922/97 21-9153
E-Mail: vesna.divkovic@neuhaus-group.de

DIY / DISCOUNTER



Diana Reps
Tel.: +49 2922/97 21-9186
E-Mail: diana.reps@neuhaus-group.de

Tel.: +49 2922/97 21-9220 · Fax: -9229



Daniela Cardoso
Tel.: +49 2922/97 21-9162
E-Mail: daniela.cardoso@neuhaus-group.de

Email: diy@neuhaus-group.de



Dennis Stanke
Tel.: +49 2922/97 21-9190
E-Mail: dennis.stanke@neuhaus-group.de

B2B / E-COMMERCE



Katrin Rosenfelder
Tel.: +49 2922/97 21-9172
E-Mail: katrin.rosenfelder@neuhaus-group.de

Tel.: +49 2922/97 21-9240 · Fax: -9249



Brigitte Janowski
Tel.: +49 2922/97 21-9114
E-Mail: brigitte.janowski@neuhaus-group.de

Email: versender@neuhaus-group.de



Saskia Hoffmann
Tel.: +49 2922/97 21-9196
E-Mail: saskia.hoffmann@neuhaus-group.de

MÖBEL VERBÄNDE



Marcel Lorant
Tel.: +49 2922/97 21-9177
E-Mail: marcel.lorant@neuhaus-group.de

Tel.: +49 2922/97 21-9270 · Fax: -9279



Nico Berg
Tel.: +49 2922/97 21-9155
E-Mail: nico.berg@neuhaus-group.de

Email: moebel@neuhaus-group.de



Daven Kirsch
Tel.: +49 2922/97 21-9123
E-Mail: daven.kirsch@neuhaus-group.de

B2B / E-COMMERCE

Assistenz der Vertriebsleitung ·
Tel.: +49 2922/97 21-9260 · Fax: -9269



Vanessa Rüchardt
Tel.: +49 2922/97 21-9118
E-Mail: vanessa.ruechardt@neuhaus-group.de

FACH- UND GROSSHANDEL

Assistenz der Vertriebsleitung ·
Tel.: +49 2922/97 21-9260 · Fax: -9269



Ulrich Pieper
Tel.: +49 2922/97 21-9127
E-Mail: ulrich.pieper@neuhaus-group.de

FACH- UND GROSSHANDEL



Marvin Bautz
Tel.: +49 2922/97 21-9176
E-Mail: marvin.bautz@neuhaus-group.de

Tel.: +49 2922/97 21-9230 · Fax: -9239

Email: service@neuhaus-group.de

export · Tel.: +49 29 22 / 97 21-9250 · Fax: +49 29 22 / 97 21-9259 · Email: export@neuhaus-group.de



Exportleitung/Sales Director Export

Kai Förster
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9193
mobil: +49 171 / 274 3993
E-Mail: kai.foerster@neuhaus-group.de



Key Account Manager Export

Antonio Grasso
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9194
mobil: +49 170 / 641 19 19
E-Mail: antonio.grasso@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Emilia Horn
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9130
E-Mail: emilia.horn@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Hassan Harb
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9165
E-Mail: hassan.harb@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Nadine Kompersnaß
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9113
E-Mail: nadine.kompersnaß@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Max Niklas Filius
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9115
E-Mail: max-niklas.filius@neuhaus-group.de



Sales Assistant Export

Jana Sudhoff
Tel.: +49 29 22 / 97 21-9152
E-Mail: jana.sudhoff@neuhaus-group.de

Schleswig-Holstein,
Bremen, Hamburg,
Niedersachsen PLZ 19-29, 46-49



Jörn Gerdau
Seestraße 22
27442 Gnarrenburg
Tel.: +49 47 63 / 74 08
Fax: +49 47 63 / 77 57
mobil: +49 176 / 76 45 17 76
E-Mail: joern.gerdau@neuhaus-group.de

Nordrhein Westfalen,
Niedersachsen 30-38



Jörg Topfmeier
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22 / 97 21-92 60
mobil: +49 160 / 3 79 29 25
E-Mail: joerg.topfmeier@neuhaus-group.de

Berlin, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Niedersachsen 34-36, 60-61, 63-64



Kay Ackermann
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22 / 97 21-92 60
mobil: +49 151 / 74 39 63 77
E-Mail: kay.ackermann@neuhaus-group.de



Österreich / Austria



Gottfried Kraft
Markt 176 a
A-5441 Abtenau
mobil: +43 (0) 66 41 44 21 17
E-Mail: gottfried.kraft@neuhaus-group.de



Schweiz / Swiss



Edgar Walliser, Walter Truniger (v.l.)
Rowa-Leuchten, Truniger AG
Ernetschwilerstrasse 23
CH-8737 Gommiswald
Tel.: +41 (0) 55 2 85 90 20
Fax.: +41 (0) 55 2 85 90 29
E-Mail: rowaleuchten@bluewin.ch

 Niederlande / Netherlands



Van der Kerff Agenturen
Agentuur voor licht en design
info@vdkagenturen.com
Alina van der Kerff
Mobil: +31 (0) 6 4776 26 54
Pierre van der Kerff
Mobil: +31 (0) 65425 83 61

 England/Great Britain



Ian Dormer
Euro Lamps Ltd
GB-High Wycombe
Tel: +44 (0) 77 45 76 32 51
E-Mail: ian@eurolamps.uk

 Irland/Ireland



Jeni Bonnar
34 Farmlodge Avenue
GB Ballymena
BT4 37DF
Tel.: +44 (0) 75 25 33 62 09
E-Mail: jbonnar1803@gmail.com

 Italien



DIY
FHC s.r.l.
Tel.: +39 0373204839
mobil: +39 3802419420
+39 3342989053
federico.cattaneo@fhc.it
francesco.nicolosi@fhc.it

 Spanien / Spain



van3

Xavier Montesinos
mobil: +34 (0) 696 683 345
E-Mail: info@van3.net

 Dänemark/Denmark



Lys & Hjem
Brian Nørlund Feltendahl
Jakobsvej 3
DK-7080 Børkop
Mobil: +45 (0) 23 22 90 99
E-mail: lysoghjem@gmail.com

 Polen/Poland



Zuma Line Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Zajączka 9
PL-40-050 Katowice
Tel.: +48 (0) 3 27 91 16 25
E-Mail: neuhaus@zumaline.pl

Campania, Basilicata, Calabria

Fabio Tutucci
Tel.: +39 333 962 4510
fabiotutucci@yahoo.it

Puglia

Beppe Lorusso Rappresentanze
Tel.: +39 336 831567
info@beppeorusso.it

Sicilia

Eugenio Schiavo
Tel.: +39 3395248276
schiavo.eugenio@gmail.com

Veneto, Trentino, Friuli

Giunico Srl
Tel.: +39 04221286645
giuseppe.ardino@giunico.com

Lombardia

Alberto Finazzi
Tel.: +39 03519954060
info@elettrica-albano.it

Lazio

Gian Raffaele Sestito
Tel.: +39 3881194890
g.raffaelesestito@gmail.com

 Tschechien/Czechia



Radek Motyka
AULIX lighting s.r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
CZ-252 41 Dolní Břežany
Tel.: +420 (0) 2 41 40 25 65
mobil: +420 (0) 7 02 05 30 63
E-Mail: info@aulix.cz

Slovenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Mazedonien, Serbien



Primož Lovše
Tel.: +386/40/320-325
E-Mail: info@pepaco.si
Gregor Kos
Tel.: +386/41/789-279
E-Mail: info@tocka-a.eu


 Bulgarien/Bulgaria



Raycho Stoynov

Tel.: +35 (0) 988 94 08 070
E-Mail: stoynov raycho@web.de

Lettland/Latvia, Estland/Estonia, Litauen/Lithuania



BeAgency SIA

Tel.: +37 (0) 129 10 32 00
E-Mail: beagency@beagencylv.com

17

Infos
Informations



17 Informationen



GARANTIE
Die Leuchten auf die die JUST LIGHT GmbH die 5-Jahres Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis fett gekennzeichnet, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind kursiv abgedruckt.

AGB
Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.just-light.info

Allgemein
Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

Maße
Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Lumen / Watt
Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig, zu wissen um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.



Lumen / Watt
For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

Measurements
All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated otherwise.

Informations
Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

GARANTEE
The light fittings on which JUST LIGHT GmbH grants the 5-year guarantee are marked in bold in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in italics.

GENERAL TERMS
Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage www.just-light.info



Wir helfen Ihren Kunden!
kundenservice@neuhaus-group.de

We are helping your customers!
support@neuhaus-group.de

Endkunden-Hotline
Consumers hotline

+49 (0) 29 22 / 9721 92 90

		Angaben zu den Brennstellen			Angaben zur kompletten Leuchte					
		Light unit figures			Complete fitting figures					
	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	14022-55	2x LED-Board	30,2 W	4500 lm	total	38 W	2250 lm	3000 K	-	924 x 220 x 70
	13721-18	1x LED-Board	4,5 W	470 lm	total	4,5 W	300 lm	RGB + 3000 K	✓	Ø 400 x 296
	11254-55	1x LED-Board 1x LED-Board	19,4 W 2 W	2050 lm	total	22 W	1100 lm	2700-5000 K RGB	✓	500 x 245 x 1400
	14376-00	1x LED-Board	18,8 W	2500 lm	total	24 W	1900 lm	RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 400 x 100
	14017-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	43 W	2050 lm	2700-5000 K	✓	755 x 562 x 70

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/dimmable with IR remote control

17 Garantieerklärung

Guarantee declaration

Die JUST LIGHT GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine JUST LIGHT-Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte des Käufers ist unentgeltlich.

- auf jede Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind.

– nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz

Die JUST LIGHT GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß). Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70 % des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

JUST LIGHT garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen.

- L70 bedeutet, dass 70% des Ausgangslichtstromes nach Ablauf der LED Lebensdauer gewährleistet werden.
- B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED Lebensdauer nur 10% der LEDs diesen Wert unterschreiten.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der JUST LIGHT-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung

- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften

- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften

- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen

- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell JUST LIGHT-Leuchten, die als Zweitwahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der JUST LIGHT GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden JUST LIGHT-Produkts. Die JUST LIGHT GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes JUST LIGHT Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantieendzeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbono oder der mit Datum versehenen Rechnung der JUST LIGHT GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der JUST LIGHT GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

JUST LIGHT GmbH grants all consumers and companies that have purchased a JUST LIGHT light fitting directly from JUST LIGHT GmbH, and all consumers who have purchased such a light fitting from a company that purchased the light fitting directly from JUST LIGHT GmbH (an authorised reseller),

- the statutory warranty of 2 years. Purchasers’ utilisation of their statutory rights in respect of a warranty for defects is free of charge.

- on every light fitting with packaging that is marked with the 5-year guarantee seal a free manufacturer’s guarantee of five years both on the light fitting and on the illuminant if the latter is non-replaceable and fixed to the fitting.

– hereinafter ‘light fittings’ –

1. Guarantee cover

JUST LIGHT GmbH guarantees to the consumer and/or the company owner that the light fittings have the characteristics warranted in their performance/product descriptions and are free of any defects of design, manufacture or materials. The status of the technology and of scientific knowledge at the time of manufacture are definitive in this regard.

The guarantee includes the perfect functioning of the light fittings and built-in electronic components and the use of zero-defect materials, in particular for its surfaces made of glass, metal, and/or plastic. Wear parts are not included in the warranty.

The guarantee of the lights functioning is restricted, as the LEDs’ luminous power wanes throughout its life cycle (natural wear and tear).

The life cycle of an LED is defined as the point during continuous operation when luminescence falls to 70% of the initial value since first activation.

JUST LIGHT guarantees LED illuminants that have a value of at least L70/B10.

- L70 means that the percentage of the initial luminous flux guaranteed after expiry of the LED service life is 70%.
- B10 describes the fact that after the end of the LED service life only 10% of the LEDs will be below this level

2. Terms of the guarantee

The guarantee is subject to the following conditions:

- Proper use of the JUST LIGHT light fitting in accordance with its instructions for use and operation;
- Maintenance and care of the light fitting as per the operating instructions;
- Fitting and installation as per the operating instructions and the installation guidelines;
- Observation of the limits for supply voltage and environmental influences as per the operating instructions and installation guidelines;

- Avoidance of chemical and physical impacts;
- Refraining from performing unauthorised additions and alterations.

In general, JUST LIGHT light fittings that have been purchased as a second choice product or sample model are excluded from the guarantee. A processed guarantee claim does not lead to a new guarantee of five years, rather the remaining guarantee period from the original guarantee term applies to the replacement product too.

3. Guarantees

Using JUST LIGHT GmbH’s equitable discretion, in the event of a defect or deficiency of the light fitting the guarantee includes free repair or free spare part delivery or delivery of a replacement of the same or equivalent JUST LIGHT product. JUST LIGHT GmbH reserves the right to adjust the guarantees to technical advances.

Costs for assembly, removal, and transportation as well as expenses and postage of the light fitting are excluded from the guarantee. Consequential damage, damage due to operational failure and losses of profit that can be attributed to a defective or deficient JUST LIGHT product are not included when accepting the guarantee.

4. Exclusion and proof of guarantee

The claim for guarantees may only be substantiated if the faulty product is presented to JUST LIGHT GmbH or the authorised reseller with the relevant receipt or the dated invoice within the guarantee period, or at the end of the day after the guarantee ends at the latest. The relevant proof of purchase must therefore be kept until the guarantee period expires.

5. Commencement of the guarantee

For every light fitting with packaging that carries the 5-year guarantee seal the guarantee period is 5 years. It starts from the date of purchase, which is shown on the receipt, and ends 5 years from that date. The guarantee cannot be extended. In particular, it does not get extended by a guarantee claim. A replacement product also does not trigger the start of a new guarantee. The guarantee periods that are apportioned to the authorised reseller do not count against that of the consumer.

6. Other claims

In the event of the light fittings being defective, JUST LIGHT GmbH’s guarantee has no negative affect on the consumer’s statutory rights, especially not on those arising from Art. 437 of the German Civil Code (making good, cancellation or reduced payment, compensation); the statutory rights exist independently of the light fitting guarantee. Liability pursuant to the Product Liability Act is also not diminished by the guarantee.

7. Enforcing the guarantee

In order to exercise the guarantee, the claim must be reported without delay and the product sent in along with a copy of the receipt as per clause 4 of this declaration. This must be sent in writing to the manufacturer at the following address:

JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36
D-59457 Werl

After receipt of the returns slip, the faulty or deficient product must also be sent to the address shown.

17 Artikelnummern

article numbers

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
08				13					
08035241	11031-18213	11409-79167	11942-13187	13061-16213	14053-7957	14211-21137	14294-2123	14373-0029	14540-9553
08117241	11080-16215	11410-18167	11943-13187	13061-18213	14091-189	14215-1617	14295-1823	14383-1631	14552-1661
08452280	11080-18215	11410-79167	11944-13187	13061-21213	14092-189	14215-1817	14295-2123	14384-1631	14560-1863
08453278	11132-1747	11423-60169	11981-18203	13140-18125	14093-189	14216-1617	14295-5523	14384-1831	14563-1863
08458278	11133-1747	11424-60169	11981-77203	13140-39125	14094-189	14216-1817	14296-1611	14384-6031	14602-18159
08459278	11236-79171	11447-7997	11982-18203	13141-18125	14110-18117	14218-1645	14297-1611	14385-1833	14603-18159
08460280	11248-16215	11448-7997	11982-77203	13141-39125	14114-1679	14219-1645	14325-1619	14386-6031	14604-18159
08463278	11248-18215	11524-12139	11983-18203		14114-1879	14241-1627	14325-1819	14404-18211	14605-18159
08464278	11249-16215	11525-12139	11983-77203	14	14116-1859	14242-1627	14326-1619	14405-18211	14623-16247
08466278	11249-18215	11581-7999		14002-5577	14116-5559	14243-1627	14326-1819	14406-18211	14624-16249
08467278	11276-55193	11582-7999	12	14003-5577	14116-7859	14265-16VE . . .26	14327-1619	14415-16209	14625-21251
08468278	11277-55193	11709-18223	12150-18191	14006-16231	14117-5559	14275-1626	14327-1819	14415-18209	14634-5567
08469280	11278-55193	11709-55223	12151-18191	14006-25231	14117-7859	14275-16VE . . .26	14334-1635	14416-16209	14635-5567
08471280	11310-18197	11710-18225	12152-18191	14006-27231	14130-1855	14276-1626	14347-1513	14416-18209	14637-5567
08481280	11311-18197	11710-55225	12153-18189	14006-27231	14130-5555	14277-3911	14347-1813	14419-55225	14643-16251
08483278	11312-18197	11725-55219	12154-18191	14018-5575	14140-1875	14278-3911	14362-1625	14447-18247	14644-18249
	11313-18197	11729-18223	12155-18189	14019-5575	14165-1626	14282-1635	14364-1625	14470-16111	14649-18247
11	11390-7995	11729-55223	12156-18189	14041-18157	14175-1626	14283-1635	14366-1625	14518-1637	14672-55113
11012-55217	11391-7995	11776-55219	12157-18189	14042-18157	14190-39229	14285-1626	14368-1515	14520-1783	14673-55113
11018-16207	11395-7995	11778-55219	12158-18189	14043-18157	14191-39229	14288-1613	14368-1615	14521-1783	14691-5575
11018-18207	11400-18185	11780-55221	12288-18155	14045-1651	14193-15229	14288-1813	14368-6015	14522-1783	14693-1869
11019-18207	11401-18185	11785-55217		14046-1651	14193-18229	14293-1823	14370-0029	14531-16109	14693-5569
11030-16213	11402-18185	11858-55221		14049-1651	14193-39229	14293-2123	14371-0029	14533-16109	14694-1871
11030-18213	11403-18185	11941-13187		14051-7957	14211-18137	14294-1823	14372-0029	14540-1853	14695-1871
11031-16213									

17 Artikelnummern

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
14696-1871	15	15177-39123	15383-18 ...217	15402-18145	15592-7957	16	19112-68147	19258-18 ...261	85
14707-1877	15025-18173	15178-39123	15383-55217	15402-60145	15615-7861	16537-16-0 ..109	19113-68147	19259-16 ...260	85013-70 ...236
14708-1877	15048-1741	15179-39121	15390-13131	15402-95145	15616-7861	18	19117-55 ...273	19259-18 ...260	85020-87 ...235
14711-5573	15048-1841	15199-7093	15390-95131	15403-18145	15623-6691	18280-13254	19118-55 ...273	19290-16 ...269	85021-87 ...235
14712-5573	15061-18153	15204-1739	15391-13131	15403-60145	15653-18179	18280-16 ...254	19119-55 ...273	19291-16 ...269	85022-70 ...235
14713-5573	15063-1741	15206-18153	15391-60133	15403-95145	15654-18179	18281-16257	19120-18 ...273	19330-16 ...255	85023-70 ...236
14726-5581	15064-1741	15208-7993	15391-66 ...89	15420-18161	15656-18179	18281-18257	19121-18 ...273	19330-18 ...255	85024-70 ...235
14727-5581	15070-18 ...139	15209-7993	15391-95131	15421-18161	15657-18179	18281-40 ...257	19190-16 ...259	19330-21 ...255	85025-70 ...237
14755-18111	15117-18 ...199	15217-1837	15392-13131	15422-18161	15671-78201	18281-43 ...257	19190-18 ...259	19330-39 ...255	85026-16 ...236
14757-18 ...111	15118-18 ...199	15248-18 ...129	15392-60133	15454-1821	15672-78201	19	19250-16 ...267	19475-16 ...263	85027-70 ...236
14822-1745	15119-18 ...199	15260-18 ...127	15392-66 ...89	15455-1821	15673-78 ...201	19031-60149	19250-18 ...267	19475-18 ...263	85028-87 ...237
14844-1745	15128-18 ...151	15261-18 ...127	15392-95 ...131	15456-1821	15674-78 ...201	19033-60149	19250-40 ...267	19510-18 ...271	85029-70 ...237
14850-16107	15128-55 ...151	15262-18 ...127	15393-13131	15457-1821	15701-79173	19035-18 ...241	19250-43 ...267	19511-18 ...271	85106-55 ...239
14851-16107	15156-55141	15305-18 ...171	15393-95131	15461-55 ...227	15741-18181	19036-18 ...241	19250-68 ...267	1951X-SET ..271	85127-21 ...239
14852-16107	15157-55141	15321-16143	15394-13131	15480-18177	15742-18181	19102-18 ...274	19251-16 ...265	19940-18 ...241	
14853-16105	15160-1865	15321-18143	15394-60133	15481-18 ...177	15743-18181	19103-55 ...274	19251-18 ...265		86
14855-16105	15166-18151	15340-5581	15394-95131	15482-18 ...177	15744-18181	19103-55-6 .274	19251-39 ...265		86208-16 ...239
14871-16107	15166-55151	15341-5581	15395-18137	15483-18 ...177	15745-18181	19104-16 ...275	19251-43 ...265	81207-00 ...243	86208-18 ...239
14875-16105	15167-18151	15342-1781	15395-21 ...137	15503-18 ...173	15746-18181	19104-16-3 .275	19251-81 ...265	81209-70 ...243	86208-21 ...239
14890-39165	15167-55151	15371-17195	15396-18137	15505-18175	15781-29101	19105-55-5 .274	19251-87 ...265	81215-70 ...243	
14891-39165	15168-18151	15372-17 ...195	15396-21137	15515-18 ...175	15782-29101	19106-18-3 .275	19252-16 ...267	81219-70 ...243	
14892-39165	15168-55151	15373-17195	15397-18135	15555-16115	15783-29101	19107-18 ...275	19252-18 ...267		
14894-39165	15175-39121	15374-17195	15397-39135	15590-7957	15784-29101	19109-68147	19252-43 ...267		
	15176-39121	15375-17195	15397-55135	15591-7957		19110-68147	19258-16 ...261		
						19111-68147			

17 Seriennamen / series

Serien	Seite
--------	-------

ACCOR	.195
AGNES	.259
AKKU-CHIA	.255
AKKU-JAN	.261
AKKU-KON	.260
AKKU-STAR	.269
AKKU-ZIDDY	.263
AKUSTIK	.57
AKUSTIKA	.57
ANDREA-LED	.27
ANIKA	.19
ARCHIE	.254
ASMIN	.69-73
ASMINA	.53
ASTRID	.209
ATTACH	.257
AVA	.239
BALLINI	.127
BARK	.171
BELLA	.217
BIG WIDOW	.159
BILA	.13

series	page
--------	------

BOLO-SOL	.273
BOTERIA	.265
BOTTLE	.231
BRANDON	.247
BRENDA	.247
BRUNO	.153
BULB	.278-280
CARARA	.229
CIRCLE	.139
CUP2.0	.181
CURLS	.149
DAMIAN	.175
DAWDA	.217
DISCO	.241
DRITTO	.153
DURO	.165
EDGAR	.173
EDGING	.105-107
ELIO	.157
ELLY	.213
EMANDA	.147

Serien	Seite
--------	-------

EMILIA	.13
EURIA	.267
FACKEL-SOL	.275
FELIX60	.67
FERDERIK	.169
FLAT	.109-111
FLAT-AIR	.251
FLEET	.111
FLEXI	.215
FLORENTINA	.209
FRANKY	.179
FRIDA	.29
GALACTICA	.115
GERDA HEX	.93
GERDA KNUT	.91
GERDA LANGSTRÖM	.97
GERDA MICHEL	.99
GERDA RITUS	.89
GERDA STIKA	.93
GERDA TRIBU	.101
GERDA WIDOW	.95

series	page
--------	------

HANNI	.37
HANS	.223-225
HELIA	.219-221
HENSKEN	.225
ISABELL	.45
IVEN	.75-77
JARIK	.185
JARO	.201
JUPITER	.25
KELLY	.211
KOPTA	.251
KORSA	.55
KULUNKA	.39-41
KYLE	.23
LAGO	.11
LASER	.241
LAVINIA	.45
LEKU-SOL	.274
LENO	.247

Seriennamen / series

series	page
--------	------

LILLUTI	.141
LOG	.173
LOKI	.189-191
LOLA-SMART ROCCO	.221
LUMACA	.143
MAJA	.217
MARIA	.145
MARIO BLACK	.117
MATTIS	.47
MELVIN	.227
MIKADO	.9
MINELLI	.35
MINI-RITUS	.137
MIO	.11
NAMI	.121-123
NELE	.155

Serien	Seite
--------	-------

NEON LOVE	.235
NEON BAR	.236
NEON GAMER	.235
NEON HAPPY	.236
NEON HERZ	.235+237
NEON ON AIR	.236
NEON RAINBOW	.235
NEON SATURN	.237
NEON UNICORN	.237
OMARI	.207
OSKO	.17
PASQUAL	.197
PEBBLES	.51
PILO-SOL	.275
PIXIE	.215
PLATA	.125
RACoon	.167
RAFAEL	.213
RAVEN	.171
RICO	.193

series	page
--------	------

RITA	.249
RITUS	.131-135
ROPE	.177
RUBEN	.219
SAMIA	.203
SATI	.15
SEVENT	.59
SIMON	.81
SKYLER	.27
SONTURA	.129
SPARKLE	.113
SWAT	.239
TANIKA	.19
TARIK	.187
TARO	.199
TEANIA	.243
TED	.229
TERO	.175
TETRIS	.79
TIM	.83
TINA	.207

Serien	Seite
--------	-------

TOLA	.63
TOLAGO	.35
TROOPER	.61
TUNEL	.65
TURANUS	.21
URANUS	.26+45
VALERIE	.81
VENIKA	.249
VERTIGO	.31-33
WAVE	.151
ZATI-SOL	.273
ZEa	.161
ZIRKULU	.271
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

series	page
--------	------

ComfortLift

BALLINI	.127
EMANDA	.147
NAMI	.121
NELE	.155
PLATA	.125

Switchmo

BALLINI	.127
CURLS	.149
ELIO	.157
EMANDA	.147
EMILIA	.13
GERDA RITUS	.89
IVEN	.75
KYLE	.23
MARIA	.145
MINELLI	.35
MINI-RITUS	.137
NAMI	.121
NELE	.155
PEBBLES	.51
PLATA	.125
RITUS	.131-133
SATI	.15

SimplyDim

GERDA KNUT	.91
KORSA	.55
MIKADO	.9
TANIKA	.19

series	page
--------	------

Separat Schaltbar

ASMIN	.69+73
ASMIN	.71
ASMINA	.53
BRANDON	.251
BRENDA	.247
EDGING	.105-107
FELIX60	.67
FLAT-AIR	.251
GALACTICA	.115
HELIA	.221
JARIK	.185
KOPTA	.249
LENO	.247
LILLUTI	.141
LOLA-SMART ROCCO	.221
RITA	.249
RITUS	.135
SONTURA	.129
TINA	.207
TOLA	.63
TOLAGO	.37
TROOPER	.61
TUNEL	.65
VENIKA	.251
VERTIGO	.31

Bewegungsmelder

AKKU-ZIDDY	.263
FLEET	.111
LAVINIA	.45

Serien	Seite
--------	-------

CHI

ASTRID	.209
FLORENTINA	.209
OMARI	.207
TINA	.207

Batterien

NEON HERZ	.237
NEON SATURN	.237
SWAT	.239

Solar

BOLO-SOL	.273
FACKEL-SOL	.275
LEKU-SOL	.274
PILO-SOL	.275
ZATI-SOL	.273
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

AKKU - USB

AGNES	.259
AKKU-CHIA	.255
AKKU-JAN	.261
AKKU-KON	.260
AKKU-STAR	.269
AKKU-ZIDDY	.263
ARCHIE	.254
ARCHIE	.254
ATTACH	.257
BOTERIA	.265
EURIA	.267

series	page
--------	------

IP44

AKKU-JAN	.261
AKKU-KON	.260
AKKU-STAR	.269
BOLO-SOL	.273
DISCO	.241
FACKEL-SOL	.275
ISABELL	.45
LASER	.241
LAVINIA	.45
LEKU-SOL	.274
PILO-SOL	.275
TEANIA	.243
URANUS	.45
ZATI-SOL	.273
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

IP54

AKKU-ZIDDY	.263
BOTERIA	.265
EURIA	.267

IP65

ZIRKULU	.271
---------	------

Colore

- 00 transparent
- 10 laiton poli
- 11 laiton antique
- 12 or
- 13 anthracite
- 14 rouge
- 15 gris
- 16 blanc
- 17 chromé
- 18 noir
- 21 argent
- 22 béton
- 23 brun clair
- 25 fumé
- 26 orange
- 27 ambre
- 29 taupe
- 39 sable
- 40 greige
- 43 vert
- 48 rouille
- 55 acier
- 56 bleu
- 60 laiton mat
- 65 nickel mat
- 66 mousse
- 68 noir/laiton
- 70 multicolore
- 77 teinté fer forgé
- 78 Décor en bois
- 79 bois naturel
- 81 jaune
- 87 rose
- 90 teinte laiton
- 91 titane
- 95 aluminium

 colours

- 00 transparent
- 10 polished brass
- 11 old brass
- 12 gold
- 13 anthracite
- 14 red
- 15 grey
- 16 white
- 17 chrome
- 18 black
- 21 silver
- 22 concrete
- 23 light brown
- 25 smoke brown
- 26 orange
- 27 amber
- 29 taupe
- 39 sand
- 40 greige
- 43 green
- 48 rust
- 55 steel
- 56 blue
- 60 matt brass
- 65 matt nickel
- 66 moss
- 68 black/brass
- 70 multi-coloured
- 77 iron coloured
- 78 Wood decor
- 79 wood - natural
- 81 yellow
- 87 pink
- 90 brass coloured
- 91 titanium
- 95 aluminium

 Farben
--

- 00 transparent
- 10 messing poliert
- 11 altmessing
- 12 gold
- 13 anthrazit
- 14 rot
- 15 grau
- 16 weiß
- 17 chrom
- 18 schwarz
- 21 silber
- 22 beton
- 23 hellbraun
- 25 rauchfarben
- 26 orange
- 27 amber
- 29 taupe
- 39 sand
- 40 greige
- 43 grün
- 48 rost
- 55 stahl
- 56 blau
- 60 messing matt
- 65 nickel matt
- 66 moos
- 68 schwarz/messing
- 70 multicolor
- 77 eisenfarben
- 78 Holz Dekor
- 79 Holz-natur
- 81 gelb
- 87 pink
- 90 messingfarben
- 91 titan
- 95 aluminium