

P

Paulmann

Novinky únor 2026

Nové nápady, nové světelné zážitky



White Select – jedno svítidlo, tři barvy světla
Vždy správná volba



Nové struktury a barvy
Vzhled s charakterem: povrchy a barevné varianty, které zaujmou

Spot Tubo a Spot Circle White Select – jedno svítidlo, tři barvy světla

Ideální pro použití ve všech místnostech

- Díky funkci White Select lze pomocí integrovaného DIP přepínače individuálně přizpůsobit teplotu světla místu použití
- Spot Tubo a Circle kombinují tři barvy světla v jednom spotu:
 - dvě teplé bílé barvy světla pro obývací pokoje a chodby (2700 K nebo 3000 K)
 - neutrální bílá barva světla, např. pro kuchyň (4000 K)
- Po nastavení barvy světla se u bodového světla Tubo nasadí vnější plášť, takže spínač již není viditelný a zajišťuje harmonický vzhled na stropě
- Díky třem barvám světla v jednom bodovém světle se snižuje složitost sortimentu a díky přesnému výběru se snižuje počet nesprávných nákupů a vrácených výrobků



Nový adaptér URail Inline u všech nových produktů URail

Spot Tubo

incl. 1x4 W
590 lm, 2700 - 4000 K
230 V
190 ø43 mm

EAN 4000870 931448

93144 ☞ Chrome matt ☞ Metal/Plastic



EAN 4000870 931417

93141 ☞ Chrome matt ☞ Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4 W
590 lm, 2700 - 4000 K
230 V
190 ø43 mm

EAN 4000870 931431

93143 ☞ Signal white ☞ Metal/Plastic



EAN 4000870 931400

93140 ☞ Signal white ☞ Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4 W
590 lm, 2700 - 4000 K
230 V
190 ø43 mm

EAN 4000870 931455

93145 ☞ Black matt ☞ Metal/Plastic



EAN 4000870 931424

93142 ☞ Black matt ☞ Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5 W
730 lm, 2700 - 4000 K
230 V
100 ø135 mm

EAN 4000870 931523

93152 ☞ Chrome matt ☞ Plastic/Metal



EAN 4000870 931554

93155 ☞ Chrome matt ☞ Plastic/Metal



Spot Circle

incl. 1x5 W
730 lm, 2700 - 4000 K
230 V
100 ø135 mm

EAN 4000870 931509

93150 ☞ Signal white ☞ Plastic/Metal



EAN 4000870 931530

93153 ☞ Signal white ☞ Plastic/Metal



Spot Circle

incl. 1x5 W
730 lm, 2700 - 4000 K
230 V
100 ø135 mm

EAN 4000870 931516

93151 ☞ Black matt ☞ Plastic/Metal



EAN 4000870 931547

93154 ☞ Black matt ☞ Plastic/Metal

Luxusní vzhled v ikonickém designu URail

Rozšíření sortimentu o elegantní zlaté akcenty

- Trendová barva zlata v kombinaci s matnou černou nebo signální bílou – stylová, moderní a výrazná pro náročné interiéry
- Nejprodávanejší modely Cover a Luxe nyní se zlatými akcenty až po zcela zlaté spoty
- Vysoce kvalitní, teplý matný zlatý odstín pro obzvláště elegantní a luxusní vzhled
- Ještě větší výběr pro individuální konfiguraci – snadné kombinování v sestavení systému
- Oslovuje cílové skupiny se zájmem o design



Spot Cover

max. 10W, GU10
230V

⌀ 193 x 65 mm

EAN 4000870 931363

93136 ⚡ Signal white/Gold matt 📦 Metal



Spot Cover

max. 10W, GU10
230V

⌀ 193 x 65 mm

EAN 4000870 931370

93137 ⚡ Black matt/Gold matt 📦 Metal



Spot Luxe

max. 10W, GU10
230V

⌀ 145 x 65 x 90 x 65 mm

EAN 4000870 949160

94916 ⚡ Gold matt/Signal white 📦 Plastic



Spot Luxe

max. 10W, GU10
230V

⌀ 145 x 65 x 90 x 65 mm

EAN 4000870 949177

94917 ⚡ Gold matt/Black matt 📦 Plastic

URail Spots a závěsná svítidla Lirena

Čistý design s výrazným vzhledem lamel

- Design, který ukazuje hloubku – výrazná svítidla pro moderní interiérový design
- Ideální kombinace se závěsnými, stolními a stojacími svítilny řady Lirena
- Flexibilní díky retrofitu – vhodné pro všechny žárovky GU10 včetně smart



Spot Lirena

max. 10W, GU10
230V

⌀ 170 x 60 mm

EAN 4000870 931486

93148 ⚡ Black matt 📦 Aluminium/Plastic




Spot Lirena

max. 10W, GU10
230V

⌀ 170 x 60 mm

EAN 4000870 931493

93149 ⚡ Signal white 📦 Aluminium/Plastic



Pendant Lirena

max. 10W, GU10
230V

⌀ 1260 mm ⌀ 30-126 cm x 60 mm

EAN 4000870 931462

93146 ⚡ Black matt 📦 Aluminium/Plastic



Pendant Lirena

max. 10W, GU10
230V

⌀ 1260 mm ⌀ 30-126 cm x 60 mm

EAN 4000870 931479

93147 ⚡ Signal white 📦 Aluminium/Plastic



MaxLED Stair

Osvětlení schodiště pro větší bezpečnost

- Automatické ovládání osvětlení pro větší bezpečnost: bezdrátové senzory samy zapínají světlo při pohybu – pohodlně a bezpečně
- Jemný světelný efekt: osvětlení se zapíná – buď okamžitě, nebo postupně díky funkci Lightwave – pro příjemnou, moderní atmosféru
- Bezdrátový pohybový senzor: Pro bezdrátové senzory s detekcí pohybu 4,5 m a dosahem 10 m mezi senzory
- Tři varianty instalace: Stair Strip pro schody, Side Strip pro bočnice nebo madlo nebo kombinace obou pro maximální bezpečnost
- Snadná montáž: Ať už v novostavbě nebo při dodatečné montáži – instalace je možná bez nářadí a zvládnete ji za chvilku

MaxLED Stair Controller Set



MaxLED Stair Controller Set

max. 25 W
4xAA Battery
230/24 V, incl. 25 VA
⌀ 21,5 ⇄ 126 ⌀ 36 mm
EAN 4000870 712177
71217 ⚡ White 📦 Copper



MaxLED Stair Side Strip



MaxLED Stair Side Strip 5 m

incl. 1x5 W
350 lm, 2700 K
EAN 4000870 712221
71222 ⚡ White 📦 Copper

MaxLED Stair Strips



MaxLED Stair Strip 50 cm

incl. 1x0,3 W
32 lm, 2700 K
⌀ 2 mm ⇄ 100 cm ⌀ 8 mm
EAN 4000870 712184
71218 ⚡ White 📦 Copper



3x MaxLED Stair Strip 50 cm

incl. 3x3 W
3x32 lm, 2700 K
⌀ 2 mm ⇄ 100 cm ⌀ 8 mm
EAN 4000870 712191
71219 ⚡ White 📦 Copper



MaxLED Stair Strip 100 cm

incl. 1x1 W
64 lm, 2700 K
⌀ 2 mm ⇄ 100 cm ⌀ 8 mm
EAN 4000870 712207
71220 ⚡ White 📦 Copper



3x MaxLED Stair Strip 100 cm

incl. 3x3 W
3x64 lm, 2700 K
⌀ 2 mm ⇄ 100 cm ⌀ 8 mm
EAN 4000870 712214
71221 ⚡ White 📦 Copper

Sada LED schodišťových pásků se senzorem – baterie a USB-C

Pro bezpečnost bez připojení k elektrické síti

- Automatické ovládání osvětlení: pohybové senzory samy zapínají světlo při pohybu – pohodlné a bezpečné
- Individuálně nastavitelné: doba svícení, použití a spouštěcí čas soumraku a pohybového senzoru jsou nastavitelné
- Snadná montáž: zapojit, přilepit, hotovo! Ať už v novostavbě nebo při dodatečné montáži – instalace je hotová během chvilky
- Sada: 5 m pás včetně kabelového pohybového senzoru
- Bateriový prostor pro 8 baterií AA nebo pro nepřetržitý provoz přes USB-C připojení



LED Stair Strip Sensor Set 5 m

900 lm, 3000 K

5 V

⇄ 1,1 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m


EAN 4000870 711200

71120 ⚙ White 📦 Plastic

Akustické panely Strips & difuzory

Dekoratивní a precizně integrované osvětlení

- Univerzální kompatibilita: vhodné pro všechny běžné akustické panely s šířkou spáry 13–15 mm
- Snadná montáž: nalepte lišty, zajistěte je klipovým držákem, zacvakněte difuzor – hotovo
- Individuální vzhled: difuzory v černé nebo bílé barvě – pro harmonické začlenění do každého stylu interiéru
- Řešení 2 v 1: Ovladatelný 4násobný rozbočovač obsahuje integrovaný přijímač – méně komponentů, které lze snadněji skrýt
- Ovládání: Vysoce kvalitní dálkové ovládání ve stylovém kulatém designu
- Flexibilně přizpůsobitelné: Pásky a difuzory lze zkrátit a přesně nastříhat na požadovanou délku



Acoustic Panel LED Strip Set

252 lm, RGB

230/24 V, incl. ⚡ 36 VA

⇄ 3 mm ⇄ 8 mm ⇄ 2,4 m

EAN 4000870 795743

79574 ⚙ Black 📦 Plastic



Acoustic Panel LED Strip

252 lm, RGB

24 V

⇄ 3 mm ⇄ 8 mm ⇄ 2,4 m

EAN 4000870 795767

79576 ⚙ Black 📦 Plastic



Acoustic Panel LED Strip Set

720 lm, 3000 K

230/24 V, incl. ⚡ 24 VA

⇄ 3 mm ⇄ 8 mm ⇄ 2,4 m

EAN 4000870 795750

79575 ⚙ Black 📦 Plastic



Acoustic Panel LED Strip

720 lm, 3000 K

24 V

⇄ 3 mm ⇄ 8 mm ⇄ 2,4 m

EAN 4000870 795774

79577 ⚙ Black 📦 Plastic



Acoustic Panel Diffusor

⇄ 8 mm ⇄ 18 mm ⇄ 0,8 m

EAN 4000870 795781

79578 ⚙ White 📦 Plastic




Acoustic Panel Diffusor

⇄ 8 mm ⇄ 18 mm ⇄ 0,8 m

EAN 4000870 795798


79579 ⚙ Black 📦 Plastic



SimpLED Motion Music

RGB světelná rampa řízená hudbou pro atmosférické osvětlení místnosti – kompletní sady připravené k připojení včetně dálkového ovladače

- Reaktivní ovládání: zvukový senzor nechává světlo tančit v rytmu hudby – alternativně lze ovládat pomocí dálkového ovladače
- Extrémně vysoká hustota LED: 420 LED na metr vytváří obzvláště rovnoměrný, hustý a intenzivní světelný obraz
- Barvy v pohybu: dynamické efekty, jako je světelný pruh na přistávací dráze, meteorický ocas nebo plynulé barevné přechody – každá LED může být ovládána samostatně digitálně




SimpLED Motion Music Strip Set 3 m

incl. 1x16 W
630 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 18 VA
Ø 2,5 mm Ø 10 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 795637
79563 ⚡ White 📦 Plastic



SimpLED Motion Music Strip Set 5 m

incl. 1x22 W
850 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 24 VA
Ø 2,5 mm Ø 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 795644
79564 ⚡ White 📦 Plastic



SimpLED Motion Music Strip Set 10 m

incl. 1x32 W
1300 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 36 VA
Ø 2,5 mm Ø 10 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 795651
79565 ⚡ White 📦 Plastic

SimpLED Delta Tube

2v1 řešení osvětlení: kombinace pásu a profilu

- Kompaktní 2v1 produkt: Delta Tube kombinuje profil a LED pás v jednom fl. xibilním světelném hadici s úhlem 90°.
- Homogenní světelný efekt: rovnoměrné světlo bez viditelných světelných bodů – pro vysoce kvalitní vzhled
- Snadná instalace: Není nutné sestavovat profil a pás – snadná montáž pomocí šroubovacích úchytných spon
- Všestranné použití: Ideální pro spodní skříňky, nábytek a rohy místností – pro osvětlení přesně tam, kde je potřeba
- Snadné ovládání pomocí dálkového ovladače
- Individuálně zkracovatelné nůžkami



SimpLED Delta Tube Set 1 m

incl. 1x4,5 W
660 lm, 3000 K
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 6 VA
Ø 14 mm ⇄ 20 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 795668
79566 ⚡ White 📦 Plastic



SimpLED Delta Tube Set 3 m

incl. 1x11,5 W
1980 lm, 3000 K
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 12 VA
Ø 14 mm ⇄ 20 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 795675
79567 ⚡ White 📦 Plastic



SimpLED Delta Tube Set 5 m

incl. 1x18 W
3300 lm, 3000 K
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. $\pm$ 24 VA
Ø 14 mm ⇄ 20 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 795682
79568 ⚡ White 📦 Plastic



SimpLED Full-Line COB


Homogenní a lineární světelná linie – nyní také v délkách 5 m a 7,5 m

- Dvě nové varianty RGB: Sortiment je rozšířen o verze v délkách 5 m a 7,5 m – kompletní sady připravené k připojení včetně dálkového ovladače
- Homogenní světelný obraz: Technologie Full-Line COB zajišťuje souvislé světlo bez viditelných bodů – ideální pro rovnoměrné osvětlení
- Široký úhel vyzařování: S rozložením světla 180° vzniká optimální osvětlení bez stínů
- Ochrana a dlouhá životnost: souvislá ochranná vrstva LED spolehlivě chrání před prachem a vlhkostí
- Štíhlý design: šířka pouze 8 mm – ideální pro použití v jemných LED profilech




Standardní LED pásy:
Viditelné světelné body

Full-Line COB:
Žádné světelné body



SimpLED Full-Line COB Set RGB 5 m

incl. 1x14,5 W
700 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. ⚡ 24 VA
⌀ 3 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 795699
79569 ⚡ White 📦 Plastic/Metal



SimpLED Full-Line COB Set RGB 7,5 m

incl. 1x19,5 W
1050 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. ⚡ 24 VA
⌀ 3 mm ⇄ 10 mm ⇄ 7,5 m
EAN 4000870 795705
79570 ⚡ White 📦 Plastic/Metal



BaseLED

Barevné akcenty snadno a rychle

- Široký výběr barev: RGB LED pásy zajistí atmosférické, barevné světelné akcenty v každé místnosti
- Kompletní sady připravené k připojení: K dispozici v délkách 3 m, 5 m a 10 m – připravené k okamžitému použití
- Snadné ovládání: Barvy a efekty lze pohodlně vybírat pomocí dálkového ovladače
- Flexibilní použití: samolepicí a zkracovatelné – ideální pro individuální světelné řešení



BaseLED Set 3 m

incl. 1x3,5 W
72 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. ⚡ 6 VA
⌀ 1,4 mm ⇄ 10 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 795712
79571 ⚡ White 📦 Metal



BaseLED Set 5 m

incl. 1x5,5 W
120 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. ⚡ 6 VA
⌀ 1,4 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 795729
79572 ⚡ White 📦 Metal



BaseLED Set 10 m

incl. 1x8,5 W
240 lm
1xCR 2025 Battery
230/24 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀ 1,4 mm ⇄ 10 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 795736
79573 ⚡ White 📦 Metal

Závěsné svítidlo Embla II

Minimalistický design, maximální dojem

- Minimalistické, elegantní a nadčasové – perfektně se hodí do moderních obytných a komerčních prostor
- Ideální nad jídelní stůl, kuchyňský ostrůvek, pracovní prostory nebo jako dekorativní prvek
- Flexibilní díky retrofitu – v odně pro všechny žárovky E27
- Vhodné také pro dekorativní nástěnná svítidla nebo chytré žárovky
- S barevně sladěným textilním kabelem

Pendant Embla II

max. 20 W, E27, 230 V

↕ 1100 mm ↕ 110 cm ø 300 mm

EAN 4000870 770627

77062 ↻ Black/Gold 𐀀 Metal/Meta

EAN 4000870 770641

77064 ↻ Cream 𐀀 Metal/Metal

EAN 4000870 770665

77066 ↻ Gold 𐀀 Metal/Metal



Série svítidel Lirena

Čistý design s výrazným vzhledem lamel – designově orientovaná světelná řešení pro rozmanité požadavky

- Výrazné prvky pro moderní interiérový design
- Stolní a stojací svítidla s otočnými a výklopnými refleky pro optimální nasměrování světla
- Flexibilní díky retrofitu – v odně pro všechny žárovky GU10, včetně inteligentních nebo s vhodnou černou žárovkou
- S barevně ladícím textilním kabelem – u závěsných svítidel lze zkrátit



Spot Lirena

max. 10 W, GU10

230 V

↕ 125 ↔ 60 ↗ 86 mm

EAN 4000870 949191

94919 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Spot Lirena

max. 2×10 W, GU10

230 V

↕ 86 ↔ 260 ↗ 60 mm

EAN 4000870 949207

94920 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Pendant Lirena

max. 10 W, GU10

230 V

↕ 1200 mm ↕ 20-120 cm ø 60 mm

EAN 4000870 949184

94918 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Spot Lirena

max. 3×10 W, GU10

230 V

↕ 86 ↔ 390 ↗ 60 mm

EAN 4000870 949214

94921 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Spot Lirena

max. 4×10 W, GU10

230 V

↕ 86 ↔ 530 ↗ 60 mm

EAN 4000870 949221

94922 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Table Lamp Lirena

max. 7 W, GU10

230 V

↕ 350 ↔ 120 ↗ 120 mm

EAN 4000870 949238

94923 ↻ Black matt 𐀀 Metal



Floor Lamp Lirena

max. 2×7 W, GU10

230 V

↕ 1575 ↔ 220 ↗ 220 mm

EAN 4000870 949245

94924 ↻ Black matt 𐀀 Metal

Stolní a stojací svítidla Stellan II

Čistý design, moderní barvy – harmonicky integrované

- Čisté linie a nadčasový design činí z těchto svítidel ozdobu každé místnosti
- Ideální do obývacího pokoje, ložnice nebo chodby
- Flexibilní díky retrofitu – v odně pro všechny žárovky E27
- Vhodné také pro inteligentní žárovky
- S barevně sladěným textilním kabelem a integrovaným kabelovým spínačem




Table Lamp Stellan II

max. 20 W, E27
230 V
H 400 Ø 155 mm
EAN 4000870 801024
80102 ☞ Cream ☞ Metal/Fabric



Table Lamp Stellan II

max. 20 W, E27
230 V
H 400 Ø 155 mm
EAN 4000870 801048
80104 ☞ Grey ☞ Metal/Fabric



Floor Lamp Stellan II

max. 20 W, E27
230 V
H 1610 Ø 350 mm
EAN 4000870 801031
80103 ☞ Cream ☞ Metal/Fabric



Floor Lamp Stellan II

max. 20 W, E27
230 V
H 1610 Ø 350 mm
EAN 4000870 801055
80105 ☞ Grey ☞ Metal/Fabric

Série svítidel Melira

Moderní série svítidel v kruhovém designu

- Atraktivní série v kruhovém designu, která se hodí k mnoha stylům interiéru
- Světelné kruhy s integrovanými teplými bílými LED diodami (2700 K) svítí dolů pro přímé osvětlení a nahoru pro nepřímé osvětlení
- 3stupňová funkce stmívání: svítidla lze stmívat pomocí šňůrového nebo nástěnného spínače
- Stolní a stojací svítidla s barevně sladěným textilním kabelem (včetně britské zástrčky)



Table Lamp Melira

incl. 1x10 W
1160 lm, 2700 K
230 V
H 375 Ø 300 mm
EAN 4000870 949252
94925 ☞ Black matt/Gold ☞ Metal

Ceiling Luminaire Melira

incl. 1x24 W
3130 lm, 2700 K
230 V
H 105 Ø 380 mm
EAN 4000870 949276
94927 ☞ Black matt/Gold ☞ Metal

Pendant Melira

incl. 1x24 W
3130 lm, 2700 K
230 V
H 1200 mm H 15-120 cm Ø 380 mm
EAN 4000870 949283
94928 ☞ Black matt/Gold ☞ Metal



Floor Lamp Melira

incl. 1x17,5 W
1920 lm, 2700 K
230 V
H 1570 Ø 380 mm
EAN 4000870 949269
94926 ☞ Black matt/Gold ☞ Metal



Atria Shine Energetická třída B*

Všestranný produkt: kombinace výkonu, účinnosti a flexibility

Panel s energetickou třídou B, White Select a krytím IP44.

Výkon:

- Obzvláště vysoká intenzita osvětlení: s až 3 100 lumeny nabízí panel ideální řešení – i pro náročné aplikace, které vyžadují velké množství světla.

Účinnost:

- Třída energetické účinnosti: zlepšení z E na B snižuje náklady na energii a uhlíkovou stopu a činí z panelu ekologičtější volbu ve srovnání s méně účinnými alternativami.

Flexibilita:

- Funkce White Select: Pomocí DIP přepínače lze před montáží nastavit teplé bílé světlo pro obytné prostory, neutrální bílé světlo např. pro kuchyň nebo denní bílé světlo pro pracovní a užitkové prostory.
- Snížené skladovací náklady a nižší míra chybných nákupů a vrácení zboží, protože jsou v jednom panelu integrovány tři barvy světla.
- IP44 umožňuje použití ve vlhkých prostorách a chráněných venkovních prostorách.



*Vztahuje se k modulu LED.




Atria Shine

incl. 1×15,2W
3100 lm, 3000 K | 4000 K | 6500 K
230 V
⌀ 35 ⇄ 560 ⌀ 200 mm
EAN 4000870 713105
71310 ⚙️ White 📦 Plastic




Atria Shine

incl. 1×15,2W
3100 lm, 3000 K | 4000 K | 6500 K
230 V
⌀ 35 ⇄ 560 ⌀ 200 mm
EAN 4000870 713112
71311 ⚙️ Wood look 📦 Plastic



Atria Shine

incl. 1×15,2W
3100 lm, 3000 K | 4000 K | 6500 K
230 V
⌀ 35 ⇄ 560 ⌀ 200 mm
EAN 4000870 713129
71312 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic



Atria Shine

incl. 1×15,2W
3100 lm, 3000 K | 4000 K | 6500 K
230 V
⌀ 35 ⇄ 560 ⌀ 200 mm
EAN 4000870 713136
71313 ⚙️ Black 📦 Plastic

Aktualizace sortimentu Abia 2

Větší flexibilita díky funkcím Select

Nová Abia 2: více funkcí – více prodejních argumentů

- Funkce White Select: pomocí DIP přepínače lze před montáží nastavit teplé bílé světlo pro obytné prostory, neutrální bílé světlo např. pro kuchyň nebo denní bílé světlo pro pracovní a užitkové prostory
- Flexibilní možnosti použití: Integrovaný pohybový senzor lze individuálně aktivovat nebo deaktivovat pomocí DIP přepínače – ideální pro diferencované požadavky ve funkčních místnostech, kuchyních nebo chodbách
- Komfort a zvýšená bezpečnost: Automatické zapnutí při pohybu zajišťuje lepší orientaci a větší bezpečnost. Při nečinnosti se svítidlo po 30 sekundách samo vypne
- Energeticky efektivní použití při zapnutých senzorech: Díky pohybovému senzoru a senzoru soumraku svítí Abia 2 pouze v případě potřeby
- Design, který přesvědčí po technické i estetické stránce: Decentní, moderní vzhled se dokonale hodí do každého prostředí
- Snadná montáž bez viditelných šroubů



Abia 2

incl. 1×9,5 W
1450 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⌀ 170 mm
EAN 4000870 712924
71292 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 712931
71293 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 712948
71294 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic



Abia 2

incl. 1×14 W
2300 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⌀ 300 mm
EAN 4000870 712986
71298 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 712993
71299 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 713006
71300 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic




Abia 2

incl. 1×16 W
2900 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⌀ 400 mm
EAN 4000870 713044
71304 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 713051
71305 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 713068
71306 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic




Abia 2

incl. 1×9,5 W
1450 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⇄ 170 ↗ 170 mm
EAN 4000870 712955
71295 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 712962
71296 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 712979
71297 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic



Abia 2

incl. 1×14 W
2300 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⇄ 300 ↗ 300 mm
EAN 4000870 713013
71301 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 713020
71302 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 713037
71303 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic



Abia 2

incl. 1×16 W
2900 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
⌀ 33 ⇄ 400 ↗ 400 mm
EAN 4000870 713075
71307 ⚙️ White 📦 Plastic
EAN 4000870 713082
71308 ⚙️ Black 📦 Plastic
EAN 4000870 713099
71309 ⚙️ Chrome matt 📦 Plastic



Obzvláště plochý LED reflektor GU10

Maximální účinnost při minimální montážní výšce

S výškou pouhých 37 mm jsou tyto žárovky GU10 ideálním řešením pro ploché mezistropy a úzké montážní podmínky

- Plný světelný výkon při výrazném snížení výšky o 17 mm – stejná jasnost, menší prostorové nároky
- Standardní průměr (ø 50 mm) umožňuje kompatibilní použití ve všech objímkách GU10 – není nutná žádná přestavba
- Optimalizovaná čočka zajišťuje vyšší světelný výkon a rovnoměrné rozložení světla
- Dlouhá životnost (25 000 h) a k dispozici ve třech variantách: On/Off, 3-Step-Dim a plynule stmívatelné
- Na výběr v teplé bílé nebo neutrální bílé barvě



Zapnuto/vypnuto



	W	θ	ø mm	h mm	lm	α	K	⌚	EAN	
	4	GU10	50	37	400	36	2.700	25.000	4000870 292655	29265
	7 VA									
	4,9	GU10	50	37	550	36	2.700	25.000	4000870 292662	29266
	8,5 VA									
	4,9	GU10	50	37	550	36	4.000	25.000	4000870 292679	29267
	8,5 VA									
	3x4,9	GU10	50	37	550	36	2.700	25.000	4000870 292686	29268
	8,5 VA									

3krokový rozměr




	W	θ	ø mm	h mm	lm	α	K	⌚	EAN	
	4,9	GU10	50	37	550	36	2.700	25.000	4000870 292693	29269
	10 VA									
	4,9	GU10	50	37	550	36	4.000	25.000	4000870 292709	29270
	10 VA									
	3x4,9	GU10	50	37	550	36	2.700	25.000	4000870 292716	29271
	10 VA									

Stmívatelné



	W	θ	ø mm	h mm	lm	α	K	⌚	EAN	
	4,9	GU10	50	37	550	36	2.700	25.000	4000870 292860	29286
	6 VA									
	4,9	GU10	50	37	550	36	4.000	25.000	4000870 292877	29287
	6 VA									



LED vestavná svítidla s mimořádně plochým reflektorem LED GU10

Pro nejprodávanější produkty řady Base, Nova a Nova Plus



S hloubkou vestavby pouhých 55 mm představují nová svítidla EBL s mimořádně plochým reflektorem GU10 ideální řešení pro ploché mezistropy a omezené vestavné podmínky se známou objímkou GU10.

- Navrženo pro ploché mezistropy: Perfektní světelný výkon i při minimálních prostorových nárocích – pro maximální svobodu při navrhování v každém prostředí
- Stejná nebo lepší doporučená maloobchodní cena ve srovnání se standardním GU10 při vyšším světelném výkonu
- Snadná instalace a dodatečná montáž: Díky osvědčené technologii lze svítidla rychle nainstalovat, dodatečně namontovat bez použití nářadí a připojit přímo k 230 V
- Individuální ovládání osvětlení: Varianty s funkcí 3-Step-Dim umožňují flexibilní nastavení jasu – zcela bez přídatného stmívače

Base

230 V

Metal/Plastic

Otočné s funkcí zapnutí/vypnutí



Base

incl. 4 W, 400 lm, ø90 mm, 55 mm

Warm white (2700 K)



3x

EAN 4000870 949504
94950 Brushed iron



3x

EAN 4000870 949498
94949 Matt white



3x

EAN 4000870 949511
94951 Black matt

1x

EAN 4000870 949481
94948 Brushed iron

1x

EAN 4000870 949474
94947 Matt white

Otočné s funkcí 3stupňového stmívání



Base

incl. 4,9 W, 550 lm, ø90 mm, 55 mm

Warm white (2700 K)



3x

EAN 4000870 949528
94952 Matt white



3x

EAN 4000870 949535
94953 Brushed iron



3x

EAN 4000870 949542
94954 Black matt

Otočné s funkcí zapnutí/vypnutí



Nova

incl. 4,9 W, 550 lm, ø78 mm, 55 mm

● Warm white (2700 K)



3x

EAN 4000870 922712

92271 Matt white



1x

EAN 4000870 922699


92269 Matt white



3x

EAN 4000870 922729

92272 Brushed iron



1x

EAN 4000870 922705

92270 Brushed iron



3x

EAN 4000870 922736

92273 Turned aluminium



3x

EAN 4000870 922750

92275 Black matt



3x

EAN 4000870 922743

92274 Chrome

Pevný s funkcí zapnutí/vypnutí



Nova

incl. 4,9 W, 550 lm, ø78 mm, 55 mm

● Warm white (2700 K), ● IP44



3x

EAN 4000870 922781

92278 Matt white



1x

EAN 4000870 922767


92276 Matt white



3x

EAN 4000870 922798

92279 Brushed iron



1x

EAN 4000870 922774

92277 Brushed iron



3x

EAN 4000870 923092

92309 Turned aluminium



3x

EAN 4000870 923115

92311 Black matt



3x

EAN 4000870 923108

92310 Chrome

Nova

incl. 4,9 W, 550 lm, ø78 mm, 55 mm

○ Neutral white (4000 K), ● IP44



3x

EAN 4000870 923375

92337 Matt white



1x

EAN 4000870 923122


92312 Matt white



3x

EAN 4000870 923382

92338 Brushed iron



1x

EAN 4000870 923351

92335 Brushed iron



3x

EAN 4000870 923399

92339 Black matt



Otočné s funkcí 3stupňového stmívání



Nova

incl. 4,9 W, 550 lm, ø84 mm, 55 mm

● Warm white (2700 K)



3x

EAN 4000870 923269

92326 Matt white



3x

EAN 4000870 923276

92327 Brushed iron



3x

EAN 4000870 923283

92328 Turned aluminium



3x

EAN 4000870 923290

92329 Black matt

1x

EAN 4000870 923245

92324 Matt white

1x

EAN 4000870 923252

92325 Brushed iron

Pevné s funkcí 3-Step-Dim



Nova

incl. 4,9 W, 550 lm, ø78 mm, 55 mm

● Warm white (2700 K), ● IP44



3x

EAN 4000870 923306

92330 Matt white



3x

EAN 4000870 923313

92331 Brushed iron

Nova Plus

230 V

Aluminium/Plastic

Otočný s funkcí stmívání



Nova Plus

incl. 4,9 W, 550 lm, ø93 mm, 75 mm

● Warm white (2700 K), ● IP65



3x

EAN 4000870 924167

92416 Matt white



3x

EAN 4000870 924174

92417 Brushed iron



3x

EAN 4000870 924181

92418 Black matt



3x

EAN 4000870 924198

92419 Gold matt

1x

EAN 4000870 924143

92414 Matt white

1x

EAN 4000870 924150

92415 Brushed iron

Nova Plus

incl. 4,9 W, 550 lm, ø93 mm, 75 mm

○ Neutral white (4000 K), ● IP65



1x

EAN 4000870 924204

92420 Matt white



1x

EAN 4000870 924211

92421 Brushed iron



1x

EAN 4000870 924228

92422 Matt white/Chrome



LED vestavné svítidlo FixedLED

Novinka se standardním průměrem otvoru 68 mm v sadě po 3 kusech

- Šetrné k přírodním zdrojům: podíl recyklovaného materiálu* v plastových součástech přesahuje 75 %
- Univerzální použití: velikost montážního kroužku zůstává nezměněna, průměr otvoru je nyní přizpůsoben standardu na trhu 68 mm
- Udržitelné na prodejním místě: nové balení FixedLED, které je 100 % bez plastů a vyrobené z hnědého kartonu s certifikátem FSC® Mix, umožňuje přehledné zobrazení všech vzorků
- Atraktivní cena: všechny optimalizace byly provedeny bez vlivu na cenu, HAP a UVP zůstávají nezměněny
- S montážní hloubkou pouhých 35 mm vhodný pro velmi ploché mezistropy
- Snadná montáž – díky standardnímu průměru otvoru 68 mm



*Tento produkt obsahuje > 75 % recyklovaného plastu (100 % materiál po spotřebě).

Více informací:
www.paulmann.com/sustainability

FixedLED

230V

Plastic

Teplá bílá s funkcí zapnutí/vypnutí



FixedLED

incl. 4,6W, 585 lm, 3000 K, ø82 mm, 35 mm



3x
EAN 4000870 931394
93139 White



10x
EAN 4000870 931653
93165 White



20x
EAN 4000870 931660
93166 White



3x
EAN 4000870 931592
93159 Chrome matt



3x
EAN 4000870 931608
93160 Black

Teplá bílá s funkcí 3stupňového stmívání



FixedLED

incl. 4,8W, 574 lm, 3000 K, ø82 mm, 35 mm



3x
EAN 4000870 931615
93161 White



10x
EAN 4000870 931646
93164 White



3x
EAN 4000870 931622
93162 Chrome matt



3x
EAN 4000870 931639
93163 Black

Funkce White Select



FixedLED

incl. 4,8W, 600 lm, 2700 K | 3000 K | 4000 K, ø82 mm, 35 mm



3x
EAN 4000870 931561
93156 White



3x
EAN 4000870 931578
93157 Chrome matt



3x
EAN 4000870 931585
93158 Black



LED vestavná svítidla: Viona a Zina

Profesionální kvalita: spolehlivá, variabilní a efektivní montáž

Viona a Zina přesvědčují vyspělou technologií a dlouhou životností.

- Individuální osvětlení: díky otočnosti, funkci White Select a plynulému stmívání
- Bezpečné v každém prostředí: ochrana IP65 pro použití v koupelně, sprše nebo venkovních prostorách
- Vysoká kvalita světla: CRI > 90 zajišťuje přirozené podání barev a vytváří vysoce kvalitní světelný obraz v každé místnosti
- Instalace bez náradí a snadné propojení více svítidel
- Snadná montáž díky vylepšené připojovací krabici a standardnímu průměru otvoru 68 mm



Viona



Viona

incl. 1x6 W
755 lm,
2700 K | 3000 K | 4000 K
230 V
ø85 mm, 45 mm
EAN 4000870 949443
94944 Black matt/Matt white/Chrome matt
Metal/Plastic

Zina



Zina

incl. 1x5 / 1x8 W
960 + 680 lm,
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
230 V
ø90 mm, 45 mm
EAN 4000870 924112
92411 Matt white Plastic



Zina

incl. 1x5 / 1x8 W
960 + 680 lm,
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
230 V
ø90 mm, 45 mm
EAN 4000870 924129
92412 Brushed iron Plastic



Zina

incl. 1x5 / 1x8 W
960 + 680 lm,
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
230 V
ø90 mm, 45 mm
EAN 4000870 924136
92413 Black matt Plastic

Otočná hlava
svítidla o 180°

LED reflektory GU10 s funkcí White Select

Jedna žárovka, tři barvy světla

- Individuální světelná atmosféra – pomocí DIP přepínače lze volit mezi 2700 K, 3000 K a 4000 K
- Úhel vyzařování 50° je vhodný jak pro přesné osvětlení pracovních míst a čtecích koutů, tak pro obecné osvětlení obytných prostor a kanceláří
- Dlouhá životnost 25 000 hodin
- Ideální pro vestavná svítidla a systém kolejnic URail – snadná dodatečná montáž



Zapnuto/vypnuto




	W	θ	ø mm	h mm	lm	α	K	⌚	EAN	
Black matt	4,6	GU10	50	56	450	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292792	29279
Signal white	4,6	GU10	50	56	450	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292808	29280
Black matt	6,9	GU10	50	56	650	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292815	29281
Signal white	6,9	GU10	50	56	650	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292822	29282

Stmívatelné



	W	θ	ø mm	h mm	lm	α	K	⌚	EAN	
Black matt	6,9	GU10	50	56	650	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292839	29283
Signal white	6,9	GU10	50	56	650	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292846	29284
Chrome matt	6,9	GU10	50	56	650	50	2700 - 4000 K	25.000	4000870 292853	29285



Nástěnná a stropní svítidla Aureva a Elunor

Robustní venkovní svítidla s mnoha funkcemi

- Flexibilní výběr barvy světla pomocí DIP přepínače* (2200 K/3000 K/4000 K)
- Individuální jas: 3stupňové nastavení pomocí DIP přepínače*
- K dispozici jsou varianty s pohybovým senzorem i bez něj
- Rychlá a snadná montáž díky snadno přístupnému elektrickému připojení
- Zvláště odolné díky IP65, IK10 a odolnosti proti mořské vodě

*Oba DIP přepínače zůstávají snadno přístupné i po montáži – barvu světla a jas tak lze kdykoli flexibilně přizpůsobit.



Aureva

incl. 1x 20,5/15,5 W
1730 lm, 2200 - 4000 K
⌀68 ø220 mm
EAN 4000870 949559

94955 Anthracite/White Plastic



Aureva PIR

incl. 1x 20,5/15,5 W
1630 lm, 2200 - 4000 K
⌀68 ø220 mm
EAN 4000870 949566

94956 Anthracite/White Plastic



Elunor

incl. 1x 18,5/15 W
1460 lm, 2200 - 4000 K
⌀212 ⇄ 122 ⌀61 mm
EAN 4000870 949573

94957 Anthracite/White Plastic



Elunor PIR

incl. 1x 18,5/15 W
1445 lm, 2200 - 4000 K
⌀212 ⇄ 122 ⌀61 mm
EAN 4000870 949580

94958 Anthracite/White Plastic

Plug & Shine solární panel

Plug & Shine nyní můžete používat i bez připojení k elektřině a šetřit tak energii

- Maximální svoboda: nezávislé osvětlení zahrady i bez pevného připojení k elektřině – ideální pro vytvoření atmosférického osvětlení v těžko přístupných částech zahrady
- Možnost dodatečného rozšíření: kdykoli lze snadno integrovat do stávajícího systému Plug & Shine – umožňuje flexibilní přizpůsobení a postupné rozšiřování
- Spolehlivý za každého počasí: i v zamračených dnech plná funkční spolehlivost díky kombinovanému použití solární energie a 230 V
- Další funkce: integrovaná paměť pro spolehlivé napájení, funkce časovače pro časově řízené osvětlení, senzor soumraku a různé možnosti montáže



Solar Panel

max. 21 W
2x21700 Li-Ion Battery
24 V
⌀418 ⇄183 ⤴56 mm
EAN 4000870 949146
94914 ⚙ Anthracite 🧱 Plastic



Solární dlažební kostky Sorea

Světelné dlažební kostky zcela bez kabelů

- Nezávislé na napájení – volné umístění díky solární technologii
- K dispozici ve dvou běžných velikostech – vhodné pro mnoho dlažebních kostek
- Atmosférické, rovnoměrné světlo v 2200 K nebo 3000 K
- Dlouhá životnost – snadno vyměnitelná baterie (standardní baterie 18650)
- Integrovaný senzor soumraku automaticky zapíná světlo, když je dostatečná tma



Sorea

incl. 1x 0,11 W
6 lm, 3000 K, 1x14500 Battery
⌀43 ⇄100 ⤴100 mm
EAN 4000870 957424
95742 ⚙ Brushed iron 🧱 Plastic

Sorea

incl. 1x 0,11 W
5 lm, 2200 K, 1x14500 Battery
⌀43 ⇄100 ⤴100 mm
EAN 4000870 957431
95743 ⚙ Brushed iron 🧱 Plastic



Sorea

incl. 1x 0,26 W
16 lm, 3000 K, 2x14500 Battery
⌀49 ⇄200 ⤴100 mm
EAN 4000870 957448
95744 ⚙ Brushed iron 🧱 Plastic

Sorea

incl. 1x 0,26 W
14 lm, 2200 K, 2x14500 Battery
⌀49 ⇄200 ⤴100 mm
EAN 4000870 957455
95745 ⚙ Brushed iron 🧱 Plastic

Nabíjecí nástěnná svítidla

Bezdrátové osvětlení – flexibilní, stylové a praktické




- Maximální flexibilita a absolutní univerzálnost – není třeba žádné připojení k elektrické síti, ideální pro obývací pokoje, chodby a chráněné venkovní prostory
- Moderní design – vysoce kvalitní materiály a barvy pro každé prostředí
- Snadná montáž nástěnných svítidel – magnetická zadní deska pro montáž pomocí šroubů nebo lepidla (včetně lepicí podložky)
- Pohodlné ovládání – dotykový spínač nebo pohybový senzor pro snadné ovládání
- Dobíjecí akumulátor – snadné nabíjení přes USB-C s dlouhou dobou svícení (nabíjecí kabel je součástí dodávky)
- Aky již splňují povinnost výměny od února 2027 (aky lze snadno vyjmout koncovým uživatelem a jsou k dostání v obchodech)
- Ochrana proti stříkající vodě (IP44) – některé modely jsou vhodné i pro chráněné venkovní prostory



Zorik

incl. 2x 1,1 W
2x 110 lm, 2700 K
1x 18650 Battery
3,6 V
Ø 100 ⇄ 112 mm
EAN 4000870712900
71290 ⚙ Black 📦 Plastic
EAN 4000870712917
71291 ⚙ White 📦 Plastic



Nyara

incl. 2x1 W
2x 165 lm, 3000 K
1x21700 Battery
3,7 V
⇄ 104 ⇄ 100 ⇄ 100 mm
EAN 4000870 712825
71282 ⚙ Black 📦 Aluminium/Plastic
EAN 4000870 712832
71283 ⚙ White 📦 Aluminium/Plastic



Nyora

incl. 2x1 W
2x 165 lm, 3000 K
1x21700 Battery
3,7 V
⇄ 100 ⇄ 135 ⇄ 120 mm
EAN 4000870 712849
71284 ⚙ Black 📦 Aluminium/Plastic
EAN 4000870 712856
71285 ⚙ White 📦 Aluminium/Plastic





Kiora

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W

160 lm, 2700 K

2x18650 Battery

3,7 V

⌀200 ⌀140 ⌀90 mm

EAN 4000870 712863

71286 ⚙ Black 🗑 Plastic/Metal

EAN 4000870 712870

71287 ⚙ White 🗑 Plastic/Metal



Miora

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W

160 lm, 2700 K

2x18650 Battery

3,7 V

⌀200 ⌀140 ⌀220 mm

EAN 4000870 712887

71288 ⚙ Black 🗑 Plastic/Metal

EAN 4000870 712894

71289 ⚙ White 🗑 Plastic/Metal



Akumulátorová stolní lampa Lirox

Atmosférické světlo, moderní design a bezdrátová flexibilita

- Flexibilní použití: dokonalé osvětlení na konferenčním stolku, příborníku nebo terase
- Individuálně nastavitelné: tři úrovně osvětlení – od teplé bílé až po příjemnou zlatavou barvu
- Čistý komfort: dotykový spínač pro výběr barvy a snadné stmívání (funkce paměti ukládá nastavení stmívání)
- Elegantní a robustní: design v černé nebo šampaňské barvě, odolný proti stříkající vodě (IP44)
- Včetně dlouhotrvajících akumulátorů – dobíjecí přes USB-C, doba nabíjení 8 h, doba svícení 12 h/100 %; 64 h/10 %



Lirox

incl. 1x1,5 W, 200 lm, 1800 - 2700 K

2x18650 Battery

3,7 V

⌀200 ⌀184 mm

EAN 4000870 770610

77061 ⚙ Champagne/Black 🗑 Metal/Plastic

EAN 4000870 770603

77060 ⚙ Black/Champagne 🗑 Metal/Plastic



Dekorativní svítidla s jedinečnou strukturou

Rozšíření edice Vintage

- Elegantní zlaté skleněné koule se třemi sochařskými skleněnými vložkami pro jedinečné lámání světla
- Teplé bílé světlo je stmívatelné pomocí standardního nástěnného spínače ve třech stupních (100 % – 50 % – 25 %)
- Funkce paměti ukládá poslední použitý stupeň jasu až do příštího zapnutí
- Krásný dekorativní efekt v závěsných svítidlech bez stínidla a v stolních nebo nástěnných svítidlech



Gold


	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	
40W	4,7	E27	125	164	400		2.700	15.000	4000870 292884	29288
60W	4,7	E27	150	185	400		2.700	15.000	4000870 292891	29289
75W	4,7	E27	200	241	400		2.700	15.000	4000870 292907	29290

Žárovky s pohybovým a soumráčným senzorem

Stačí zašroubovat a hned používat!

Žárovky GU10 a žárovky s vláknem se zapínají pouze při pohybu a ve tmě – pro automatické, energeticky úsporné osvětlení bez přídavného senzoru – lze snadno dodatečně namontovat na svítidlo!

- Automatické ovládání osvětlení: Zapíná se pouze při detekci pohybu a ve tmě
- Energeticky úsporné a nákladově efektivní: Osvětlení pouze v případě potřeby – žádný nepřetržitý provoz
- Není nutný externí senzor: Integrovaný pohybový a denní světelný senzor šetří náklady na instalaci
- Zvýšená bezpečnost a komfort: Osvětlení pro tmavé prostory, jako jsou chodby, schodiště, sklepy, garáže nebo vstupní prostory
- Delší životnost: Šetří elektroniku díky provozu řízenému podle potřeby
- Udržitelné řešení: Šetří elektřinu a snižuje intervaly údržby



Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	
10W	7	E27	60	114	806		2.700	25.000	4000870 289990	28999



Matt white

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	
7W	7	GU10	50	56	550	100	2.700	25.000	4000870 292723	29272



Plug-in LED napájecí zdroj ULine

Osvětlení na míru – zcela bez elektrické instalace!

Stačí zapojit a můžete být kreativní

- Zásuvkový transformátor s integrovaným napájením pásu a kabelovým spínačem
- Napájí 48V pásový systém ULine jednoduše ze zásuvky
- Plug & Play: snadná montáž bez technických znalostí
- Nabízí ještě více možností designu, protože není nutná pevná elektrická zásuvka
- Pro světelné instalace do 60 W
- Integrovaná ochrana proti přehřátí, přetížení a zkratu



Plug-In LED Power Supply 48 V

max. 60 W

230/48 V, incl. 60 VA

⌀ 100 ⇄ 50 ⌀ 72 mm

EAN 4000870 949412

94941 Black Plastic

Koncovky Linion

- Každý kanál Linion Power Channel a každá skříňka Power Box se standardně dodávají se dvěma koncovkami.
- V případě další potřeby nebo jako náhradní díly lze tyto koncovky objednat samostatně v balení po dvou kusech.



Linion End Caps


⌀ 40 ⇄ 40 ⌀ 2 mm

EAN 4000870 986257

98625 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 986264

98626 Black matt Plastic



Další informace najdete na našem informačním portálu




info.paulmann.com

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany