

2026



lighting ideas by **P** Paulmann



N.º de cliente / Kundenr. / Nr klienta / Č. zákazníka

Trabajamos sobre la base de nuestras condiciones de suministro y pago.
Se las podemos enviar con mucho gusto previa solicitud o puede encontrarlas en www.paulmann.com.

Vi arbejder på grundlag af vores leverings- og betalingsbetingelser.
Disse får du på forespørgsel eller på www.paulmann.com

Działamy w oparciu o nasze warunki dostaw i płatności.

Są one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com

Pracujeme na základe našich dodávacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adresu www.paulmann.com

546 000 003 09/2025 FVO: ES | DA | PL | CS

12 Smart Home



18 ULine Belt System



24 Linion LED Channel



28 Rail Systems



54 Wire Systems CorDuo



72 LED-Strips & Profiles



114 Living



152 Wall & Ceiling



186 Panels



206 Downlights



278 Furniture



296 Bathroom



328 Outdoor



398 Accu



408 Transformers



412 Lamps



472 Technical information & indexes





Paulmann Licht – Realise your lighting ideas!

More than
3000
items

400
employees
worldwide

Up to
2000
parcels/day

Delivery rate
98 %

Paulmann Licht GmbH se fundó en 1978 y es un fabricante líder en el sector de las luminarias. Fieles a nuestro lema „Da forma a tus ideas de iluminación“, ofrecemos a nuestros clientes una luz de alta calidad y de alta eficiencia energética, tanto para uso interior como exterior, y luces para sentirse bien.

Somos una empresa familiar alemana con sede en Springe, Baja Sajonia. Contamos con 400 empleados en todo el mundo y vendemos en más de 40 países europeos. Como miembro de la red del Pacto Mundial de la ONU, las prácticas comerciales sostenibles, la protección del medioambiente y el compromiso social son muy importantes para nosotros. Estamos implementando un programa para reducir la huella de CO₂ de nuestras sedes y productos.

Nuestra variada gama de 3000 luminarias y fuentes de luz ofrece paquetes con una relación calidad-precio idónea para cada aplicación. En concreto, las soluciones de sistema para rieles de iluminación monofásicos y trifásicos, luminarias y paneles empotrables, luminarias de baño, perfiles y strips profesionales y el sistema de conexión de 24 V «Plug & Shine» para zonas exteriores le permiten cumplir de manera óptima con los deseos de cada uno de sus clientes, incluidas las luminarias Zigbee y los componentes para el control inteligente. Como socio premium de DIALux, ofrecemos datos de diseño lumínico para herramientas profesionales y también como ayuda a la planificación para smartphones.

Paulmann Licht GmbH blev etableret i 1978 og er den førende leverandør af mærkevarer inden for lysbranchen. I overensstemmelse med vores motto „Gør dine lysideer til virkelighed“ finder vores kunder hos os hyggelys i førsteklasses kvalitet og med høj energieffektivitet – både til inden- og udendørsområder.

Vi er en tysk familievirksomhed med hjemsted i Springe i delstaten Niedersachsen, beskæftiger 400 medarbejdere over hele verden og sælger i mere end 40 lande i Europa. Som medlem af FN's netværk Global Compact lægger vi stor vægt på økonomisk bæredygtighed, miljøbeskyttelse og socialt engagement. Vi følger et program til reduktion af CO₂-fodaftrykket fra vores lokationer og produkter.

Vores alsidige komplette sortiment består af 3.000 lamper og lyskilder og tilbyder attraktive pakkeløsninger til mange forskellige formål. Især systemløsningerne til 1- og 3-fase-lyskinner, indbygningslamper og -paneler, badeværelseslamper, Profi-Strips og profiler samt 24 V-belysningssystemet "Plug & Shine" til udendørsområdet gør det muligt for dig, at realisere kundernes ønsker optimalt – inklusive Zigbee-lamper og komponenter til smart styling. Som DIALux-premiumpartner tilbyder vi lysplanlægningsdata både til professionelle værksteder og som smartphone-planlægningshjælp.

Firma Paulmann Licht GmbH powstała w 1978 roku i jest czołowym producentem markowych produktów w branży oświetleniowej. Kierując się naszym mottem „Realizuj swoją koncepcję oświetlenia”, oferujemy naszym klientom światło, które zapewnia im dobre samopoczucie – energooszczędne i wysokiej jakości, zarówno do wnętrz, jak i obszarów zewnętrznych.

Jesteśmy niemiecką firmą rodzinną z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii, zatrudniającą 400 osób na całym świecie i sprzedającą w ponad 40 krajach w Europie. Jako członek sieci UN Global Compact przywiązuje dużą wagę do zrównoważonej działalności, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Realizujemy program mający na celu zmniejszenie śladu węglowego naszych lokalizacji i produktów.

W naszym wszechstronnym, kompletnym assortymencie, obejmującym 3000 opraw oświetleniowych i źródół światła, dostępne są produkty zapewniające odpowiedni stosunek ceny do wydajności do każdego zastosowania. W szczególności rozwiązania systemowe do 1- i 3-fazowych szyn świetlnych, opraw i paneli wpuszczanych, opraw łazienkowych, profesjonalnych listew w profilu, a także systemu wtykowego 24 V „Plug & Shine” do zastosowań zewnętrznych, umożliwiają optymalną realizację indywidualnych życzeń klientów – łącznie z oprawami Zigbee i komponentami do intelligentnego sterowania. Jako partner premium DIALux oferujemy dane do planowania oświetlenia z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi, a także pomoc w planowaniu na smartfonie.

Společnost Paulmann Licht GmbH byla založena v roce 1978 a je předním výrobcem značkových produktů v oboru osvětlení. V souladu s naším mottem „Realizuj své nápadы на освětlení“ nabízíme našim zákazníkům světlo pro příjemnou atmosféru ve vysoké kvalitě a s vysokou energetickou účinností – a to jak pro interiér, tak i exteriér.

Jsme německý rodinný podnik se sídlem v Springe v Dolním Sasku, zaměstnáváme 400 zaměstnanců po celém světě a prodáváme naše výrobky ve více než 40 zemích Evropy. Jako člen sítě UN Global Compact kladeeme velký důraz na udržitelné hospodaření, ochranu životního prostředí a sociální angažovanost. Realizujeme program zaměřený na snížení uhlíkové stopy našich provozů a produktů.

Náš rozmanitý kompletní sortiment 3 000 svítidel a světelných zdrojů nabízí cenově výhodné balíčky vhodné pro jakékoli použití. Optimální realizaci individuálních přání vašich zákazníků vám umožní zejména systémová řešení pro jednofázové a třífázové světelné lisy, vestavná svítidla a panely, koupelnová svítidla, profesionální lisy a profily, jakož i 24V zásuvný systém „Plug & Shine“ pro venkovní použití, včetně svítidel a komponentů Zigbee pro chytré ovládání. Jako prémiový partner DIALux nabízíme data pro plánování osvětlení pro profesionální nástroje a také jako pomůcku pro plánování vhodnou pro smartphone.



Sustainability

El compromiso social, la protección del medioambiente y la gestión empresarial sostenible desempeñan un papel central en la empresa familiar Paulmann. Nuestra estrategia de sostenibilidad engloba por igual la ecología, la economía y las cuestiones sociales.

Como miembro del Pacto Mundial de la ONU, Paulmann informa anualmente sobre sus avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, Paulmann también se ha unido a la iniciativa Make it Zero. Conforme al lema «Juntos en la descarbonización del sector del bricolaje», el objetivo es conseguir unas emisiones netas de carbono cero en toda la cadena de suministro del bricolaje.

Desde el uso de energías renovables hasta el reciclaje y la optimización de nuestro proceso de envío, estamos adoptando medidas para reducir nuestra huella de CO₂ tanto como sea posible. Por eso, el embalaje de envío se compone en su mayoría de material reciclado. Los artículos nuevos se empaquetan sin plástico desde 2023. En 2019 ya sustituimos los envases tipo blister de plástico por cartón.

Un ejemplo de productos sostenibles: la gama de luminarias exteriores Insect-Friendly con luz dorada de 2200 K que aporta seguridad y ambiente sin atraer prácticamente a ningún insecto, protegiendo así la biodiversidad.

Además, Paulmann apoya varias organizaciones benéficas locales y proyectos para niños y jóvenes en nuestra región.

Socialt engagement, miljøbeskyttelse og bæredygtig virksomhedsledelse spiller en central rolle i familievirksomheden Paulmann. Vores bæredygtighedsstrategi inkluderer miljø, økonomi og sociale forhold i lige mål.

Som medlem af FN's Global Compact rapporterer Paulmann hvert år om fremskridtene ved realiseringen af Sustainable Development Goals.

Paulmann har også tilsluttet sig Make-it-Zero-initiativet. Under mottoet "Sammen for dekarboniseringen af DIY-sektoren" er målet, at opnå netto-nul-emissioner i hele gør-det-selv-områdets leverandørkæde.

Fra vedvarende energi over genbrug til optimering af forsendelsesprocessen – skridt for skridt folger vi hos Paulmann vejen for at reducere vores CO₂-fodaftryk så meget som muligt. Således består vores forsendelsesemballage overvejende af genbrugsmateriale. I 2023 begyndte vi at emballere nye produkter uden plast. Allerede i 2019 blev blisterekninger erstattet med pap.

Et eksempel på bæredygtige produkter: Det insektsvenlige sortiment af udendørslamper med 2.200 K gyldent lys sørger for sikkerhed og atmosfære, men tiltrækker herved næsten ingen insekter og beskytter således biodiversiteten.

Desuden støtter Paulmann forskellige lokale hjælpeorganisationer og projekter for børn og unge i regionen.

Zaangażowanie społeczne, ochrona środowiska i zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem odgrywają kluczową rolę w rodzinnym przedsiębiorstwie Paulmann. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje w równym stopniu ekologię, ekonomię i kwestie społeczne.

Jako członek UN Global Compact, Paulmann co roku składa sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Firma Paulmann przyłączyła się również do inicjatywy Make-it-Zero. Zgodnie z mottem „Współpraca na rzecz dekarbonizacji sektora DIY” celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw w sektorze majsterkowania.

Od zielonej energii elektrycznej, przez recykling, po optymalizację procesu wysyłki – krok po kroku dążymy do celu, jakim jest największe ograniczenie naszego śladu CO₂. Opakowania wysyłkowe są wykonane głównie z materiałów pochodzących z recyklingu. Od 2023 roku nowe produkty są pakowane bez użycia plastiku. W 2019 roku zastąpiliśmy plastikowe blistery tekturowymi.

Przykład zrównoważonych produktów: przyjazna dla owadów gama opraw zewnętrznych o złotej barwie światła 2200 K zapewnia bezpieczeństwo i miłą atmosferę, jednocześnie nie przyciągając owadów, co przyczynia się do ochrony bioróżnorodności.

Paulmann wspiera również lokalne organizacje pomocowe oraz projekty na rzecz dzieci i młodzieży w naszym regionie.



V rodinném podniku Paulmann hrají klíčovou roli společenská angažovanost, ochrana životního prostředí a udržitelné řízení podniku. Naše strategie udržitelnosti zahrnuje stejnou míru ekologii, ekonomiky a sociální otázky.


Jako člen iniciativy UN Global Compact podává firma Paulmann každoročně zprávu o pokroku v realizaci cílů udržitelného rozvoje.


Firma Paulmann se rovněž připojila k iniciativě Make-it-Zero. V souladu s mottem „Společně za dekarbonizaci DIY sektoru“ cílíme na dosažení nulových emisí uhlíku v celém dodavatelském řetězci v oblasti kutilství.

Krok za krokem se snažíme co nejvíce snížit naši uhlíkovou stopu – od zelené elektřiny přes recyklaci až po optimalizaci našeho přepravního procesu. Přepravní obaly jsou tak vyrobeny převážně z recyklovaného materiálu. Od roku 2023 jsou nové výrobky baleny bez použití plastů. Již v roce 2019 nahradili plastové blistrové obaly kartonovými.

Příklad udržitelných produktů: Sortiment venkovních svítidel šetrných k hmyzu se zlatým světlem a teplotou světla 2 200 K nabízí bezpečnost a vytváří příjemnou atmosféru, přitom však téměř nepřitahuje hmyz a chrání tak biodiverzitu.

Kromě toho firma Paulmann podporuje různé místní humanitární organizace a projekty zaměřené na děti a mládež v našem regionu.





Más información sobre los productos Paulmann

En esta plataforma presentamos todos los artículos activos de Paulmann en un **cátdalo de productos digital**. Aquí puede buscar fácilmente el producto que deseé.

Puede acceder a **información más amplia sobre el producto**, con imágenes y videos, instrucciones de montaje y variantes. También puede descargar las **fichas técnicas de los productos y las instrucciones de montaje** y enviárselas directamente a sus clientes.

Asimismo, puede consultar la **información del producto sin registrarse**.

Więcej informacji o produktach Paulmann

Na tej platformie prezentujemy **cyfrowy katalog produktów**, zawierający wszystkie aktywne artykuły Paulmann. Tutaj można łatwo wyszukać potrzebne produkty.

Dostępne są tu **bardziej szczegółowe informacje o produktach**, w tym zdjęcia i filmy, instrukcje montażu i warianty. Oprócz tego można pobrać **karty produktów oraz instrukcje montażu** i przesytać je bezpośrednio swoim klientom.

Informacje o produktach można przeglądać również bez rejestracji.

Flere informationer om Paulmann-produkterne

På denne platform præsenterer vi alle aktive Paulmann-produkter i et **digitalt produktkatalog**. Her kan du helt nemt søge efter dit ønskeprodukt.

Du får **omfattende produktinformationer**, inklusive produktbilleder og -videoer, monteringsvejledninger og varianter. Desuden kan du downloade **produktpas** og **monteringsvejledninger** og sende dem direkte videre til dine kunder.

Produktinformationer kan også læses **uden registrering**.



Regístrate como socio y benefíciate directamente de sus ventajas.

El diseño moderno e intuitivo permite hacerse una idea rápida de las ventajas de ser socio registrado:

- Visualización directa de los precios individuales
- Pedidos rápidos y eficientes
- Seguimiento completo de los envíos
- Acceso directo a documentos
- Consulta inmediata de la disponibilidad del producto
- Ahorro de tiempo gracias a un manejo intuitivo y una navegación clara

Registrer dig som partner, og få direkte fordel af det.

Det moderne, brugervenlige design giver dig et hurtigt overblik over fordelene som registreret partner:

- Direkte adgang til individuelle priser
- Effektiv hurtigbestilling
- Omfattende pakkesporing
- Direkte adgang til dokumenter
- Aktuelle oplysninger om produktilgængelighed
- Tidsbesparelse gennem intuitiv håndtering og overskuelig navigation

Zachęcamy, by zarejestrować się jako partner i czerpać bezpośrednie korzyści.

Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na szybki przegląd korzyści wynikających z bycia zarejestrowanym partnerem:


- Bezpośredni podgląd cen indywidualnych
- Wydajne szybkie zamówienia
- Kompleksowe śledzenie przesyłek
- Bezpośredni dostęp do dokumentów
- Możliwość natychmiastowego sprawdzania dostępności produktów
- Oszczędność czasu dzięki intuicyjnej obsłudze i przejrzystej nawigacji

Zarejestrujte se jako partner a získejte ihned výhody.


Moderní, uživatelsky přívětivý design vám umožní rychlý přehled o výhodách registrace jako partnera:

- Individuální ceny přímo k nahlédnutí
- Efektivní rychlé objednávky
- Komplexní sledování zásilky
- Přímý přístup k dokumentům
- Okamžitá kontrola dostupnosti produktů
- Úspora času díky intuitivnímu ovládání a přehledné navigaci

New



New



Smart Home



Gracias a la amplia selección de luminarias y fuentes de luz inteligentes, permite crear un ambiente luminoso perfecto tanto en interiores como en exteriores. Ya sea blanco cálido, Tunable White o RGBW, la iluminación inteligente se puede adaptar individualmente. El control se realiza mediante una aplicación de teléfono móvil, por voz o con mando a distancia. La aplicación smik App* permite crear y controlar escenas de luz para diferentes espacios. Incluso las instalaciones existentes se pueden modernizar con controladores o fuentes de luz inteligentes y controlarlas de forma inteligente.

*Solo disponible con Gateway smik de Paulmann

Takket være det store udvalg af smarte lamper og lyskilder, kan der skabes en perfekt lysatmosfære indendørs og udendørs. Med varmhvid, Tunable White eller RGBW – smart belysning kan tilpasses individuelt. Styringen foregår via app, stemmestyring eller fjernbetjening. Med smik App* kan du oprette og hente lysscenerier til forskellige rum. Selv eksisterende installationer kan opgraderes med smarte controllerne eller lyskilder og styres smart.

*Kun i forbindelse med Paulmann smik Gateway


Różnorodny wybór inteligentnych opraw i żarówek pozwala stworzyć idealną atmosferę świetlną zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz budynków. Światło cieplobiałe, Tunable White czy RGBW – inteligentne oświetlenie można indywidualnie regulować. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji, głosu lub pilota. Aplikacja smik* umożliwia tworzenie i wywoływanie scenarii świetlnych dla różnych pomieszczeń. Nawet istniejące instalacje można doposażyć w sprytnie sterowniki lub źródła światła i sterować nimi w sposób inteligentny.

*Tylko w połączeniu z bramką sieciową Paulmann smik



Díky rozmanitému výběru chytrých svítidel a světelných zdrojů lze vytvořit dokonalou světelnou atmosféru v interiéru i exteriéru. Ať už se jedná o teplou bílou, Tunable White nebo RGBW – chytré osvětlení lze individuálně přizpůsobit. Ovládání probíhá pomocí aplikace, hlasu nebo dálkového ovladače. Pomocí aplikace smik* lze vytvářet a vyvolávat světelné scény pro různé prostory. Chytré ovladači nebo světelnými zdroji lze dodatečně vybavit i stávající instalace a inteligentně je ovládat.

*Pouze ve spojení s Paulmann smik Gateway




URail



MaxLED Strips



Plug & Shine



Downlights



Lamps





Smart smik Gateway
230V
∅ 26 ⇡ 72 ⇢ 84 mm
EAN 4000870 501351
50135 ⚒ White/Anthracite ⚔ Plastic



Smart Motion Sensor
2xAA Battery
∅ 75 ⇡ 75 ⇢ 93 mm
new EAN 4000870 501337
50133 ⚒ White ⚔ Plastic



Smart Motion Sensor Outdoor
3xAA Battery
∅ 120 ⇡ 65 ⇢ 40 mm
EAN 4000870 501368
50136 ⚒ Black ⚔ Plastic



Smart Switch
1xCR 2450 Battery
Ø 81 ⇄ 81 ⌀ 15 mm
EAN 4000870 501344
50134 ⌂ White ─ Plastic



Smart Switch Outdoor
1xCR 2450 Battery
Ø 85 ⇄ 72 ⌀ 20 mm
EAN 4000870 501375
50137 ⌂ Black ─ Plastic



Smart In-Wall Actuator
max. 3680 W
230 V
Ø 40 ⇄ 40 ⌀ 17 mm
EAN 4000870 501399
50139 ⌂ White ─ Plastic



Smart Cephei Switch/ Dimm
max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 150 W
Ø 53 ⇄ 163 ⌀ 60 mm
EAN 4000870 500446
50044 ⌂ White/Grey ─ Plastic



Smart Cephei Switch
max. 1000 W
230 V
Ω max. 1000 W, C max. 75 W, I max. 75 W
Ø 28 ⇄ 95 ⌀ 38 mm
EAN 4000870 500439
50043 ⌂ White/Grey ─ Plastic



Smart Gent 2
2xCR 2032 Battery
Ø 13 ⇄ 45 ⌀ 137 mm
EAN 4000870 501405
50140 ⌂ White ─ Plastic



Smart Basic Remote Control
1xCR 2032 Battery
Ø 10 ⇄ 35 ⌀ 125 mm
EAN 4000870 501412
50141 ⌂ White ─ Plastic



Smart Plug
max. 2300 W, 230 V
Ø 48 ⇄ 48 ⌀ 72 mm
EAN 4000870 501313
50131 ⌂ White ─ Plastic



Smart Plug Outdoor
max. 3680 W, 230 V
Ø 59 ⇄ 59 ⌀ 60 mm
EAN 4000870 501382
50138 ⌂ Black ─ Plastic

ULine



El fascinante sistema de iluminación de 48 V da vida a todo tipo de espacios.

Las finas cintas del sistema se extienden libremente por paredes, techos y suelos mediante diversos soportes, ofreciendo una flexibilidad ilimitada para crear escenificaciones lumínicas.

Las cintas, que cuentan con alimentación interna, están disponibles en cinco colores y dos longitudes. Se pueden acortar individualmente para adaptarlas a cualquier estancia. Todas las luminarias se pueden colocar libremente en las cintas mediante la sencilla tecnología Click and Connect y, posteriormente, se pueden reubicar sin dañar la cinta.

ULine: un nuevo referente en el diseño de espacios residenciales y de trabajo modernos.

Det fascinerende 48 V-lyssystem vækker alle rummets dimensioner til live!

Systemets fine bånd trækkes frit over væg, loft og gulv gennem forskellige holdere og giver ubegrænset fleksibilitet i udformningen af lysscenerier.

Båndene med indvendig strømforsyning fås i fem farver og to længder. De kan afkortes individuelt og dermed tilpasses ethvert rum. Alle lamper kan frit placeres og flyttes efterfølgende på båndene med den enkle Click-and-Connect-teknik, uden at båndet beskadiges.

ULine – nye målestokke inden for design af moderne boliger og arbejdsrum!

Fascynujący system oświetleniowy 48 V ożywia wszystkie wymiary przestrzeni! Delikatne paski systemu można swobodnie rozciągać na ścianach, sufitach i podłogach za pomocą różnych uchwytów, co zapewnia nieograniczoną elastyczność w projektowaniu instalacji oświetleniowych.

Paski z wewnętrzny zasilaniem dostępne są w pięciu kolorach i dwóch długościach. Można je dowolnie skracić i w ten sposób dopasować do każdego pomieszczenia. Wszystkie oprawy można swobodnie umieszczać na paskach dzięki prostej technologii „click and connect”, a później można je przemieszczać bez ryzyka uszkodzenia paska.

ULine – nowe standardy w projektowaniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych i roboczych!



Fascinující 48V světelný systém oživí prostor jakékoliv velikosti!

Tenké pásky systému se instalují libovolně na stěnu, strop a podlahu pomocí různých úchytů a nabízejí neomezenou flexibilitu při vytváření světelných scénérií.

Pásy s vnitřním elektrickým vedením jsou k dostání v pěti barvách a dvou délkách. Lze je individuálně zkrátit a přizpůsobit je tak každému prostoru. Všechna svítidla lze libovolně umístit na pásy pomocí jednoduché technologie Click-and-Connect a následně je premístiti, aniž by došlo k poškození pásu.

ULine – nové standardy v designu moderních obytných a pracovních prostor!





Installation Set 60 W
max. 60 W
230/48V, incl. 60VA
Ø 40 Ø250 mm
new EAN 4000870 946282
94628 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Installation Set 150 W
max. 150 W
230/48V, incl. 150VA
Ø 40 Ø250 mm
new EAN 4000870 946299
94629 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Basic Set 5 m
max. 60 W
230/48V, incl. 60VA
Ø 40 mm Ø250 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946305 nur FVO
94630 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Basic Set 10 m
max. 150 W
230/48V, incl. 150VA
Ø 40 mm Ø250 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946312 nur FVO
94631 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Starter Set Cone
incl. 1x12W
1245 lm, 3000 K
230/48V, incl. 60VA
Ø 90 mm Ø350 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946329
94632 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Starter Set Bol
incl. 1x12W
1245 lm, 3000 K
230/48V, incl. 60VA
Ø 40 mm Ø250 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946336
94633 ⚡ Black ━ Aluminium/Plastic



Belt 5 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946206
94620 ⚡ Orange ━ Fabric/Copper



Belt 5 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946183
94618 ⚡ Black ━ Fabric/Copper



Belt 5 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946381
94638 ⚡ Green ━ Fabric/Copper

Belt 10 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946213
94621 ⚡ Orange ━ Fabric/Copper

Belt 10 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946190
94619 ⚡ Black ━ Fabric/Copper

Belt 10 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946398
94639 ⚡ Green ━ Fabric/Copper



Belt 5 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946343
94634 ⚡ Grey ━ Fabric/Copper



Belt 5 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 5 m
new EAN 4000870 946367
94636 ⚡ Terracotta ━ Fabric/Copper

Belt 10 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946350
94635 ⚡ Grey ━ Fabric/Copper

Belt 10 m
max. 150 W
DC 48V
Ø 2,8 mm ⇔ 21 mm ⇔ 10 m
new EAN 4000870 946374
94637 ⚡ Terracotta ━ Fabric/Copper

Power Supply 60 W
max. 60 W
230/48V, incl. 60VA
Ø 29 ⇔ 137 Ø43 mm
new EAN 4000870 946466 80
94646 ⚡ White ━ Plastic

Power Supply 150 W
max. 150 W
230/48V, incl. 150VA
Ø 33 ⇔ 190 Ø60 mm
new EAN 4000870 946459 80
94645 ⚡ White ━ Plastic



Light Bar
incl. 1x18,5W
2035 lm, 3000 K
DC 48V
 \hat{d} 26 \leftrightarrow 650 \varnothing 29 mm
new EAN 4000870 946138
94613 ♂ Black ■ Aluminium/Plastic




Bol
incl. 1x12W
1245 lm, 3000 K
DC 48V
 \hat{d} 160 \varnothing 300 mm
new EAN 4000870 946145
94614 ♂ Black ■ Aluminium

Cone
incl. 1x12W
1245 lm, 3000 K
DC 48V
 \hat{d} 90 \varnothing 350 mm
new EAN 4000870 946152
94615 ♂ Black ■ Aluminium



Ball
incl. 1x8W
840 lm, 3000 K
DC 48V
 \hat{d} 152 \varnothing 150 mm
new EAN 4000870 946169
94616 ♂ Black ■ Aluminium/Plastic

Ronde
incl. 1x7W
745 lm, 3000 K
DC 48V
 \hat{d} 110 \varnothing 85 mm
new EAN 4000870 946176
94617 ♂ Black ■ Aluminium/Plastic



3 Step Dim Controller
max. 200 W
DC 48V
 \hat{d} 21 \leftrightarrow 80 \varnothing 35 mm
new EAN 4000870 946442 80
94644 ♂ White ■ Plastic




Universal Fixture
 \hat{d} 35 \varnothing 60 mm
new EAN 4000870 946244
94624 ♂ Black ■ Plastic/Metal



Ceiling Cover
 \hat{d} 27 \varnothing 85 mm
new EAN 4000870 946275
94627 ♂ Black ■ Aluminium



Suspension 2 m
 \hat{d} 21 \leftrightarrow 45 \varnothing 15 mm
new EAN 4000870 946268
94626 ♂ Black ■ Plastic



Cable Feed 2 m
max. 150 W
DC 48V
 \hat{d} 21 \leftrightarrow 47 \varnothing 26 mm
new EAN 4000870 946251
94625 ♂ Black ■ Plastic

Linion





El sistema de canales de iluminación Linion permite un diseño de iluminación flexible. Sus componentes modulares y combinables crean diversas formas de luz, mientras que los conectores invisibles proporcionan un aspecto uniforme. La carcasa de aluminio está disponible en cromo mate y negro mate. La alimentación se puede seleccionar de forma inteligente con una función de regulación (controlable por mando a distancia, control por voz o gateway Zigbee) o como un control de encendido/apagado clásico mediante un interruptor de pared. Las diversas opciones de montaje, como el montaje en el techo o colgante, garantizan flexibilidad. Con una longitud escalable de hasta 8 m, el sistema es idóneo para espacios de diferentes tamaños.


Lyskanalsystemet Linion muliggør et fleksibelt lysdesign. Modulært kombinerbare komponenter skaber forskellige lysformer, mens usynlige forbindelser giver en smørløs æstetik. Aluminiumhuset fås i krom mat og sort mat. Strømstyringen kan vælges smart med dæmpningsfunktion (styres med en fjernbetjening, stemmestyring eller Zigbee-Gateway) eller som traditionel tænd/sluk-styring pr. vægkontakt. Forskellige monteringsmuligheder, såsom loft- eller pendelmontering, sørger for fleksibilitet. Med en skalarbar længde på op til 8 m er systemet velegnet til rum i forskellige størrelser.

System kanałów świetlnych Linion umożliwia elastyczne projektowanie oświetlenia. Modułowe elementy z możliwością łączenia pozwalają na tworzenie różnorodnych form oświetlenia, a niewidoczne łączniki zapewniają spójny wygląd. Obudowa aluminiowa jest dostępna w wersjach chrom matowy oraz czarny matowy. Jeśli chodzi o zasilanie, można wybrać pomiędzy inteligentnym z funkcją sterowania za pomocą pilota, poleceń głosowych lub bramki Zigbee) lub klasycznym sterowaniem włączaniem/wyłączaniem za pomocą przełącznika ściannego. Różne opcje montażu, takie jak montaż sufitowy lub wiszący, zapewniają elastyczność. Dzięki skalowalnej długości do 8 m system nadaje się do pomieszczeń o różnych wielkościach.



Systém světelných kanálů Linion umožňuje flexibilní řešení pro osvětlení. Modulárně kombinovatelné komponenty vytvářejí rozmanité světelné formy, zatímco neviditelné spojovací prvky zajišťují dokonalý vzhled. Hliníkový kryt je k dostání v matném chromu a matné černé barvě. Napájení lze zvolit jako chytré s funkcí stmívání (ovladatelné pomocí dálkového ovladače, hlasového ovládání nebo Zigbee-Gateway) nebo jako klasické v režimu On/Off s ovládáním pomocí nástenného spínače. Flexibilitu zajišťují různé možnosti montáže, jako je montáž na strop nebo závesná montáž. Díky školovatelné délce až do 8 m je systém vhodný pro různě velké prostory.






Smart Power Channel	Driver incl.
incl. 1x17W, max. 144W 1780lm, 3000K 230/24V, incl. 150VA $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1\text{ m}$	
new EAN 4000870 981818 98181 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic new EAN 4000870 981825 98182 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Smart Power Box	Driver incl.
max. 144W 230/24V, incl. 180VA $\hat{\Delta}40$ $\hat{\Delta}365$ $\hat{\Delta}100\text{ mm}$	
new EAN 4000870 981788 98178 ⚭ Black matt ■ Plastic new EAN 4000870 981795 98179 ⚭ Chrome matt ■ Plastic	



Power Channel	Driver incl.
incl. 1x17W, max. 100W 1780lm, 3000K 230/24V, incl. 100VA $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1\text{ m}$	
new EAN 4000870 982044 98204 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic new EAN 4000870 982051 98205 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	




Power Box	Driver incl.
max. 120W 230/24V, incl. 120VA $\hat{\Delta}40$ $\hat{\Delta}365$ $\hat{\Delta}100\text{ mm}$	
new EAN 4000870 982068 98206 ⚭ Black matt ■ Plastic new EAN 4000870 982075 98207 ⚭ Chrome matt ■ Plastic	



Wire Suspension	
$\hat{\Delta}1500\text{ mm}$ $\hat{\Delta}10-150\text{ cm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}80\text{ mm}$	
new EAN 4000870 981870 98187 ⚭ Black matt ■ Metal	
new EAN 4000870 981887 98188 ⚭ Chrome matt ■ Metal	




Power Feed Cable	
24V $\hat{\Delta}23\text{ mm}$ $\hat{\Delta}10\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1,75\text{ m}$	
new EAN 4000870 981894 98189 ⚭ Black ■ Fabric/Plastic	
new EAN 4000870 981917 98191 ⚭ Grey ■ Fabric/Plastic	



Channel 0,5 m	
incl. 1x8,5W 890lm, 3000K 24V $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}0,5\text{ m}$	
new EAN 4000870 981672 98167 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic	
new EAN 4000870 981733 98173 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Channel 1 m	
incl. 1x17W 1780lm, 3000K 24V $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1\text{ m}$	
new EAN 4000870 981689 98168 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic	
new EAN 4000870 981740 98174 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Channel 1,5 m	
incl. 1x25,5W 2670lm, 3000K 24V $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1,5\text{ m}$	
new EAN 4000870 981696 98169 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic	
new EAN 4000870 981757 98175 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Corner 90°	
incl. 1x3,5W 350lm, 3000K 24V $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}100\text{ mm}$	
new EAN 4000870 981719 98171 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic	
new EAN 4000870 981764 98176 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Curve 90°	
incl. 1x13W 1400lm, 3000K 24V $\hat{\Delta}40\text{ mm}$ $\hat{\Delta}535\text{ mm}$	
new EAN 4000870 981726 98172 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic	
new EAN 4000870 981771 98177 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic	



Channel Cover	
$\hat{\Delta}1\text{ mm}$ $\hat{\Delta}1000\text{ mm}$ $\hat{\Delta}36\text{ mm}$	
new EAN 4000870 982082 98208 ⚭ Black matt ■ Plastic	
new EAN 4000870 982099 98209 ⚭ White ■ Plastic	



Curve Cover	
$\hat{\Delta}1\text{ mm}$ $\hat{\Delta}786\text{ mm}$ $\hat{\Delta}36\text{ mm}$	
new EAN 4000870 982273 98227 ⚭ Black matt ■ Plastic	
new EAN 4000870 982280 98228 ⚭ White ■ Plastic	


Rail Systems




Los sistemas de rieles flexibles ofrecen una solución de iluminación versátil y moderna para espacios residenciales y comerciales. Permiten un diseño de la iluminación individual con una amplia variedad de componentes y luminarias de alta calidad. Incluso permite iluminar eficientemente estancias con rincones con una sola toma de corriente. Gracias a las diversas variantes del sistema, los sistemas de rieles se pueden utilizar tanto en espacios pequeños como en áreas grandes y concurridas, como oficinas, consultorios médicos, tiendas, restaurantes y hoteles. Los materiales de alta calidad y la variedad de colores garantizan un aspecto atractivo y la durabilidad.

Fleksible skinnesystemer tilbyder en alsidig og moderne lysløsning til belysning af boliger og erhvervslokaler. De muliggør individuelt lysdesign med en stort udvalg af komponenter og lamper af høj kvalitet. Selv rum med mange kroge kan blyses effektivt med kun ét el-udtag. Takket være forskellige systemvarianter kan skinnesystemer bruges både i mindre rum og i store, stærkt trafikerede områder såsom kontorer, klinikker, butikker, restauranter eller hoteller. Højkvalitetsmaterialer og forskellige farvevarianter sikrer et tiltalende udseende og lang levetid.

Elastyczne systemy szynowe oferują wszechstronne i nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych. Umożliwiają one indywidualne projektowanie oświetlenia dzięki zastosowaniu różnorodnych, wysokiej jakości komponentów i opraw oświetleniowych. Jedno wyjście prądowe wystarczy, aby dobrze oświetlić nawet pomieszczenia pełne zakamarków. Dzięki różnym wariantom, systemy szynowe można stosować zarówno w małych pomieszczeniach, jak i dużych, często użytkowanych obszarach, takich jak biura, gabinety lekarskie, butiki, restauracje czy hotele. Materiały wysokiej jakości i różnorodne warianty kolorystyczne gwarantują atrakcyjny wygląd i trwałość.



Flexibilní kolejnicové systémy nabízejí univerzální a moderní řešení pro osvětlení obytných a komerčních prostor. Umožňují individuální uspořádání osvětlení s širokou škálou vysokokvalitních komponent a svítidel. Efektivně tak lze osvětlit i prostory s mnoha zákoutími, a to pouze s jedním napájecím zdrojem. Díky různým variantám systému lze kolejnicové systémy použít jak pro menší prostory, tak i pro velké, frekventované prostory, jako jsou kanceláře, ordinace, butiky, restaurace nebo hotely. Vysokokvalitní materiály a různé barevné varianty zajišťují atraktivní vzhled a dlouhou životnost.



ProRail3



URail



ProRail3


El sistema de rieles trifásicos ProRail ofrece soluciones de iluminación versátiles para oficinas, consultorios médicos, tiendas, restaurantes y hoteles. Convence por sus componentes de alta calidad en tres colores: aluminio blanco mate (RAL 9006), blanco tráfico (RAL 9016) y negro intenso mate (RAL 9005) y por sus rieles de aluminio de 1 o 2 metros de longitud. Potencia de hasta 3680 W por fase. Potentes focos LED de más de 3000 lúmenes, diseñados para aplicaciones profesionales, así como modernas luminarias colgantes y de diseño, complementan el sistema. Regulables y disponibles con datos Dialux, son ideales para un diseño lumínico sofisticado en espacios comerciales y representativos.




Třífázový kolejnicový systém ProRail nabízí univerzální řešení osvětlení pro kanceláře, ordinace, butiky, restaurace a hotely. Zaujmě svými vysoce kvalitními systémovými komponenty ve třech barevných provedeních: bílý hliník matný (RAL 9006), dopravní bílá (RAL 9016) a sýtě černá matná (RAL 9005). K dostání jsou také hliníkové lišty v délce 1 nebo 2 metry. Na každou fázi je možné připojit až 3 680 W. Systém dále rozšiřuje výkonné LED bodová svítidla s více než 3 000 lumeny, která jsou navržena pro profesionální použití, a také moderní závěsná a designová svítidla. Jsou stmívatelná a dostupná s daty Dialux – ideální pro náročné plánování osvětlení v komerčních a reprezentativních prostorách.

Det 3-fasede skinnesystem ProRail tilbyder altsidige belysningsløsninger til kontorer, klinikker, butikker, restauranter og hoteller. Det overbeviser med systemkomponenter af høj kvalitet i de tre farver, mat hvid aluminium RAL 9006, trafikhvid RAL 9016 og dybsort mat RAL 9005 samt aluminiumskinner i 1 eller 2 meters længde. Hver fase kan belastes med op til 3.680W. Lysstærke LED-spots med >3.000 lumen, der er designet til professionelle anvendelsesområder, samt moderne pendel- og designerlamper udvider systemet. De er dæmpbare og fås med Dialux-data – ideel til krævende lysplanlægning i erhvervslokaler og repræsentative rum.

3-fazowy system szynowy ProRail oferuje wszechstronne rozwiązania oświetleniowe dla biur, gabinetów lekarskich, butów, restauracji i hoteli. Zachwyca wysoką jakością elementami systemu w trzech kolorach: białym aluminiowym matowym RAL 9006, białym drogowym RAL 9016 i głębokim czarnym matowym RAL 9005 oraz aluminiowymi szynami o długości 1 lub 2 metrów. Na fazę można uzyskać moc do 3680 W. System uzupełniają mocne spoty LED o strumieniu światłowym ponad 3000 lumenów, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, a także nowoczesne oprawy wiszące i designerskie. Dostępne z możliwością ściemniania i danymi Dialux, idealnie nadają się do wyrafinowanych projektów oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych i reprezentacyjnych.




COB spots (dimmable)



Spot Zeuz

230V
↔176 ↔241 ↳98mm
Metal/Plastic

			↗ Black	↗ Silver	↗ White
33 W	3680 lm	3000 K	15° EAN 4000870 913369 91336	EAN 4000870 913345 91334	EAN 4000870 913352 91335
33 W	3680 lm	3000 K	39° EAN 4000870 913390 91339	EAN 4000870 913376 91337	EAN 4000870 913383 91338
33 W	3680 lm	3000 K	60° EAN 4000870 913420 91342	EAN 4000870 913406 91340	EAN 4000870 913413 91341
33 W	3680 lm	4000 K	15° EAN 4000870 913451 91345	EAN 4000870 913437 91343	EAN 4000870 913444 91344
33 W	3680 lm	4000 K	39° EAN 4000870 913482 91348	EAN 4000870 913468 91346	EAN 4000870 913475 91347
33 W	3680 lm	4000 K	60° EAN 4000870 913512 91351	EAN 4000870 913499 91349	EAN 4000870 913505 91350




Spot Aldan

230V
↔180 ↳98 ↔103 mm
Metal

			↗ Black/Chrome	↗ Silver/Black	↗ White/Black
8 W	750 lm	3000 K	EAN 4000870 913901 91390	EAN 4000870 913888 91388	EAN 4000870 913895 91389
8 W	750 lm	4000 K	EAN 4000870 913932 91393	EAN 4000870 913918 91391	EAN 4000870 913925 91392



COB spots (non dimmable)

**Spot Kratos**

230V
∅158 ⌀142 ⌂132 mm
Metal

�� Black ⚡ Silver ⚡ White

9W	1400lm	3000K	36°	EAN 4000870 965603 96560	EAN 4000870 965580 96558	EAN 4000870 965597 96559
9W	1400lm	3000K	50°	EAN 4000870 965634 96563	EAN 4000870 965610 96561	EAN 4000870 965627 96562
9W	1450lm	4000K	36°	EAN 4000870 965665 96566	EAN 4000870 965641 96564	EAN 4000870 965658 96565
9W	1450lm	4000K	50°	EAN 4000870 965696 96569	EAN 4000870 965672 96567	EAN 4000870 965689 96568
18,5W	2700lm	3000K	36°	EAN 4000870 965481 96548	EAN 4000870 965467 96546	EAN 4000870 965474 96547
18,5W	2700lm	3000K	50°	EAN 4000870 965511 96551	EAN 4000870 965498 96549	EAN 4000870 965504 96550
18,5W	2800lm	4000K	36°	EAN 4000870 965542 96554	EAN 4000870 965528 96552	EAN 4000870 965535 96553
18,5W	2800lm	4000K	50°	EAN 4000870 965573 96557	EAN 4000870 965559 96555	EAN 4000870 965566 96556
25W	4100lm	3000K	36°	EAN 4000870 965726 96572	EAN 4000870 965702 96570	EAN 4000870 965719 96571
25W	4100lm	3000K	50°	EAN 4000870 965757 96575	EAN 4000870 965733 96573	EAN 4000870 965740 96574
25W	4200lm	4000K	36°	EAN 4000870 965788 96578	EAN 4000870 965764 96576	EAN 4000870 965771 96577
25W	4200lm	4000K	50°	EAN 4000870 965818 96581	EAN 4000870 965795 96579	EAN 4000870 965801 96580

Retrofit spots**Spot Asthene**

max. 50 W, E27
230V
∅280 ⌀140 ⌂222 mm
EAN 4000870 954140
95414 ⚡ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954126
95412 ⚡ Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954133
95413 ⚡ White ─ Metal/Plastic

Spot Apol

max. 50 W, E27
230V
∅197 ⌀62 ⌂138 mm
EAN 4000870 954089
95408 ⚡ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954065
95406 ⚡ Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954072
95407 ⚡ White ─ Metal/Plastic

Spot Apol II

max. 50 W, E27
230V
∅205 ⌀62 ⌂138 mm
EAN 4000870 954119
95411 ⚡ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954096
95409 ⚡ Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 954102
95410 ⚡ White ─ Metal/Plastic

Spot Cover

max. 10 W, GU10
230V
∅182 ⌀66 mm
EAN 4000870 955321
95532 ⚡ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 955307
95530 ⚡ Silver/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 955314
95531 ⚡ White ─ Metal/Plastic

Spot Pure II

max. 10 W, GU10
230V
∅172 ⌀35 mm
EAN 4000870 955291
95529 ⚡ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 955277
95527 ⚡ Silver/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 955284
95528 ⚡ White ─ Metal/Plastic

Panels**Panel Deck**


incl. 1x75 W
7500lm, 3000K, 230V
∅125 ⌂580 ⌂190 mm
EAN 4000870 965825
96582 ⚡ Black ─ Metal

Panel Deck

incl. 1x75 W
7800lm, 4000K, 230V
∅125 ⌂580 ⌂190 mm
EAN 4000870 965832
96583 ⚡ Black ─ Metal

Lumen output adjustable via dip switch

COB pendants (non dimmable)



				∅ Black	∅ Silver	∅ White
9W	1400lm	3000K	50°	EAN 4000870 966020 96602	EAN 4000870 966006 96600	EAN 4000870 966013 96601
9W	1450lm	4000K	50°	EAN 4000870 966051 96605	EAN 4000870 966037 96603	EAN 4000870 966044 96604
18,5W	2700lm	3000K	50°	EAN 4000870 966082 96608	EAN 4000870 966068 96606	EAN 4000870 966075 96607
18,5W	2800lm	4000K	50°	EAN 4000870 966112 96611	EAN 4000870 966099 96609	EAN 4000870 966105 96610
25W	4100lm	3000K	60°	EAN 4000870 966143 96614	EAN 4000870 966129 96612	EAN 4000870 966136 96613
25W	4200lm	4000K	60°	EAN 4000870 966174 96617	EAN 4000870 966150 96615	EAN 4000870 966167 96616


Retrofit pendants



Pendant accessories



Tracks




Track 1 m

max. 3680 W
230V
∅34,5 mm ×36 mm ×1 m
EAN 4000870 913567
91356 ∅ Black Metal
EAN 4000870 913529
91352 ∅ Silver Metal
EAN 4000870 913543
91354 ∅ White Metal

Track 2 m

max. 3680 W
230V
∅34,5 mm ×36 mm ×2 m
EAN 4000870 913574
91357 ∅ Black Metal
EAN 4000870 913536
91353 ∅ Silver Metal
EAN 4000870 913550
91355 ∅ White Metal

Accessories



Feed-in



End Feed left

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 99,5 \text{ } \varnothing 35 \text{ mm}$
EAN 4000870 913635
91363 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913598
91359 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913611
91361 ⚭ White ─ Metal/Plastic


End Feed right

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 99,5 \text{ } \varnothing 35 \text{ mm}$
EAN 4000870 913628
91362 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913581
91358 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913604
91360 ⚭ White ─ Metal/Plastic

Middle Feed

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 167 \text{ } \varnothing 35 \text{ mm}$
EAN 4000870 913666
91366 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913642
91364 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913659
91365 ⚭ White ─ Metal/Plastic

Connectors



Line Connector

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32 \Leftrightarrow 94 \text{ } \varnothing 24,5 \text{ mm}$
EAN 4000870 913697
91369 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913673
91367 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913680
91368 ⚭ White ─ Metal/Plastic

L-Connector left

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 101 \text{ } \varnothing 101 \text{ mm}$
EAN 4000870 913758
91375 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913710
91371 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913734
91373 ⚭ White ─ Metal/Plastic

L-Connector right

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 101 \text{ } \varnothing 101 \text{ mm}$
EAN 4000870 913741
91374 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913703
91370 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913727
91372 ⚭ White ─ Metal/Plastic



T-Connector left

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 167,5 \text{ } \varnothing 101 \text{ mm}$
EAN 4000870 913802
91380 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913765
91376 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913789
91378 ⚭ White ─ Metal/Plastic

T-Connector right

max. 3680 W
230 V
 $\hat{\Delta} 32,5 \Leftrightarrow 167,5 \text{ } \varnothing 101 \text{ mm}$
EAN 4000870 913819
91381 ⚭ Black ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913772
91377 ⚭ Silver ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 913796
91379 ⚭ White ─ Metal/Plastic





URail



El sistema de rieles monofásicos URail permite un diseño lumínico individual en toda la estancia con una sola toma de corriente. Ya sean modernas luminarias colgantes sobre la mesa del comedor, focos para iluminar estanterías, cuadros o zonas de trabajo, o paneles para una iluminación uniforme, URail ilumina justo donde lo necesitas. El sistema está disponible en negro mate, cromo mate y blanco señales, y se puede montar directamente en la toma de corriente ¡sin transformador!

Det 1-fasede skinnesystem URail muliggør individuel lysdesign i hele boligen med kun én el-udtag. Uanset om det er moderne pendellamper over spisebordet, fleksible spotlights til målrettet belysning af hylder, billeder, arbejdsområder eller paneler til ensartet belysning – med URail lander lyset lige netop dør, hvor du skal bruge det. Systemet fås i sort mat, krom mat og signalhvid og kan monteres direkte på el-udtaget – helt uden transformer!




Jednofázový kolejnicový systém URail umožňuje individuální řešení osvětlení v celém obytném prostoru s jediným připojením k elektrické síti. Ať už moderní závesná svítidla nad jídelním stolem, bodová svítidla k čílenému osvětlení polic, obrazů nebo pracovních ploch, nebo panely pro rovnomořné osvětlení – URail přináší světlo přesně tam, kam je potřeba. Systém je k dostání v barevných provedeních matná černá, matný chrom a signální bílá a lze jej nainstalovat přímo na elektrickou přípojku – zcela bez transformátoru!

Smart pendants



Smart spots



Smart components



Smart Middle/End Feed

max. 100 W
230 V
 $\triangleleft 18 \Leftrightarrow 304 \varnothing 21$ mm
EAN 4000870 956694
95669 ⚒ Black matt ■ Plastic
EAN 4000870 956670
95667 ⚒ Chrome matt ■ Plastic
EAN 4000870 956687
95668 ⚒ Signal white ■ Plastic

Smart Dim/Switch

max. 50 W
230 V
 $\triangleleft 18 \Leftrightarrow 240 \varnothing 21$ mm
EAN 4000870 956755
95675 ⚒ Black matt ■ Plastic
EAN 4000870 956731
95673 ⚒ Chrome matt ■ Plastic
EAN 4000870 956748
95674 ⚒ Signal white ■ Plastic

Smart Single Spot Adapter

max. 20 W
230 V
 $\triangleleft 50 \Leftrightarrow 175 \varnothing 20$ mm
EAN 4000870 956786
95678 ⚒ Black matt ■ Plastic
EAN 4000870 956762
95676 ⚒ Chrome matt ■ Plastic
EAN 4000870 956779
95677 ⚒ Signal white ■ Plastic



Smart Cable Feed

max. 100 W
230 V
 $\triangleleft 30$ mm $\varnothing 80$ mm $\Leftrightarrow 165$ mm $\Leftrightarrow 1$ m
EAN 4000870 956724
95672 ⚒ Black matt ■ Plastic
EAN 4000870 956700
95670 ⚒ Chrome matt ■ Plastic
EAN 4000870 956717
95671 ⚒ Signal white ■ Plastic



COB spots (dimmable)



Spot Arena

incl. 1x14 W
1500 lm, 2700 K
230 V
 $\triangleleft 191 \Leftrightarrow 123 \varnothing 78$ mm
EAN 4000870 969243
96924 ⚒ Black matt/Chrome ■ Metal
EAN 4000870 954461
95446 ⚒ Chrome matt/Chrome ■ Metal
EAN 4000870 948996
94899 ⚒ Signal white ■ Metal

Spot Aldan

incl. 1x8 W
720 lm, 2700 K
230 V
 $\triangleleft 170 \varnothing 98$ mm
EAN 4000870 969244
96927 ⚒ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 955192
95519 ⚒ Chrome matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948972
94897 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic

Spot Arena

incl. 1x14 W
1600 lm, 4000 K
230 V
 $\triangleleft 191 \Leftrightarrow 123 \varnothing 78$ mm
EAN 4000870 969427
96942 ⚒ Black matt/Chrome ■ Metal
EAN 4000870 968147
96814 ⚒ Chrome matt/Chrome ■ Metal
EAN 4000870 949009
94900 ⚒ Signal white ■ Metal

Spot Aldan

incl. 1x8 W
770 lm, 4000 K
230 V
 $\triangleleft 170 \varnothing 98$ mm
EAN 4000870 968123
96812 ⚒ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 968109
96810 ⚒ Chrome matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948989
94898 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5 W
375 lm, 2700 K
230 V
 $\triangleleft 125 \Leftrightarrow 98 \varnothing 50$ mm
EAN 4000870 969151
96915 ⚒ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948910
94891 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic

Spot Pane

incl. 1x7,4 W
650 lm, 3000 K
230 V
 $\triangleleft 197 \Leftrightarrow 86 \varnothing 65$ mm
EAN 4000870 948934
94893 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5 W
425 lm, 4000 K
230 V
 $\triangleleft 147 \Leftrightarrow 98 \varnothing 50$ mm
EAN 4000870 969397
96939 ⚒ Black matt/Chrome ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 967997
96799 ⚒ Chrome matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948927
94892 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic

Spot Pane

incl. 1x7,4 W
680 lm, 4000 K
230 V
 $\triangleleft 197 \Leftrightarrow 86 \varnothing 65$ mm
EAN 4000870 948941
94894 ⚒ Signal white ■ Metal/Plastic

COB spots (White switch)




Spot Circle

incl. 1x5 W
410 lm, 3000–4000 K
230 V
 $\triangleleft 147 \varnothing 99 \Leftrightarrow 99 \varnothing 68$ mm
EAN 4000870 965450
96545 ⚒ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 965436
96543 ⚒ Chrome matt ■ Metal/Plastic

Spot Aldan

incl. 1x8 W
720 lm, 2700–6500 K
230 V
 $\triangleleft 179 \varnothing 99 \Leftrightarrow 82$ mm
EAN 4000870 967713
96771 ⚒ Black matt ■ Metal
EAN 4000870 967690
96769 ⚒ Chrome matt ■ Metal
EAN 4000870 967706
96770 ⚒ Signal white ■ Metal



COB spots (3-step dim)

**Spot Theron**

incl. 1x11W
1915lm, 3000K
230V



$\varnothing 200 \text{ } \varnothing 62 \text{ mm}$
new EAN 4000870 956960
95696 ⚭ Black matt ⚭ Plastic
new EAN 4000870 956946
95694 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
new EAN 4000870 956953
95695 ⚭ Signal white ⚭ Plastic

Spot Theron

incl. 1x11W
2010lm, 4000K
230V



$\varnothing 200 \text{ } \varnothing 62 \text{ mm}$
new EAN 4000870 956991
95699 ⚭ Black matt ⚭ Plastic
new EAN 4000870 956977
95697 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
new EAN 4000870 956984
95698 ⚭ Signal white ⚭ Plastic

Spot Tubo

incl. 1x4W
416lm, 3000K
230V



$\varnothing 188 \text{ } \varnothing 43 \text{ mm}$
EAN 4000870 955925
95592 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 955901
95590 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 948897
94889 ⚭ Signal white ⚭ Metal/Plastic

Spot Tubo

incl. 1x4W
380lm, 4000K
230V



$\varnothing 188 \text{ } \varnothing 43 \text{ mm}$
EAN 4000870 955987
95598 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 955963
95596 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 948903
94890 ⚭ Signal white ⚭ Metal/Plastic

Spot Circle

incl. 1x5W
355lm, 3000K
230V



$\varnothing 135 \text{ } \varnothing 100 \text{ } \varnothing 98 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
EAN 4000870 955895
95589 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 955871
95587 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 957035
95703 ⚭ Signal white ⚭ Metal/Plastic



COB spots (non dimmable)

**Spot Hildor**

incl. 1x15W
1390lm, 3000K
230V



$\varnothing 225 \text{ } \varnothing 162 \text{ } \varnothing 71 \text{ mm}$
EAN 4000870 967898
96789 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 967874
96787 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 948958
94895 ⚭ Signal white ⚭ Metal/Plastic

Spot Alejandro

incl. 1x10W
1000lm, 3000K
230V



$\varnothing 145 \text{ } \varnothing 138 \text{ } \varnothing 136 \text{ mm}$
EAN 4000870 949610
94961 ⚭ Black matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 949597
94959 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 949603
94960 ⚭ Signal white ⚭ Plastic

Spot Hildor

incl. 1x15W



1390lm, 4000K
230V
 $\varnothing 225 \text{ } \varnothing 162 \text{ } \varnothing 71 \text{ mm}$
EAN 4000870 967867
96786 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 967935
96793 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 948965
94896 ⚭ Signal white ⚭ Metal/Plastic

Spot Alejandro

incl. 1x10W
1000lm, 4000K
230V



$\varnothing 145 \text{ } \varnothing 138 \text{ } \varnothing 136 \text{ mm}$
EAN 4000870 949672
94967 ⚭ Black matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 949658
94965 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 949665
94966 ⚭ Signal white ⚭ Plastic

Spot Circle

incl. 1x5,3W
408lm, 2700K
230V



$\varnothing 147 \text{ } \varnothing 98 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
EAN 4000870 952719
95271 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic

Spot Tubo

incl. 1x4,5W
480lm, 3000K
230V



$\varnothing 186 \text{ } \varnothing 42 \text{ } \varnothing 105 \text{ mm}$
EAN 4000870 969175
96917 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 955062
95506 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic

Spot Tubo

incl. 1x4,5W
500lm, 4000K
230V



$\varnothing 186 \text{ } \varnothing 42 \text{ } \varnothing 105 \text{ mm}$
EAN 4000870 969403
96940 ⚭ Black matt ⚭ Metal/Plastic
EAN 4000870 968000
96800 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal/Plastic

Retrofit spots



Spot Cone
max. 10W, GU10 230V
Ø180 ⇄85 ⇡90 mm
EAN 4000870 969250 96925 ⚭ Black matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 976135 97613 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 948842 94884 ⚭ Signal white ─ Metal/Plastic



Spot Cover
max. 10W, GU10 230V
Ø140 ⇄58 ⇡90 mm
EAN 4000870 969267 96926 ⚭ Black matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 953358 95335 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 948804 94880 ⚭ Signal white ─ Metal/Plastic



Spot Pipe
max. 10W, GU10 230V
Ø150 ⇄65 ⇡100 mm
EAN 4000870 976128 97612 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 948835 94883 ⚭ Signal white ─ Metal/Plastic



Spot Pure I
max. 10W, GU10 230V
Ø110 ⇄58 ⇡66 mm
EAN 4000870 953297 95329 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 953310 95331 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic



Spot Pure II
max. 10W, GU10 230V
Ø151 ⇄58 ⇡66 mm
EAN 4000870 969113 96911 ⚭ Black matt ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 953310 95331 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic



Spot Luxe
max. 10W, GU10 230V
Ø163 ⇄90 ⇡65 mm
EAN 4000870 956335 95633 ⚭ Black matt ─ Plastic
EAN 4000870 956311 95631 ⚭ Chrome matt ─ Plastic
EAN 4000870 956205 95632 ⚭ Signal white ─ Plastic



Spot Runa
max. 10W, GU10 230V
Ø133 ⇄60 ⇡35 mm
EAN 4000870 956212 95621 ⚭ Black matt ─ Metal
EAN 4000870 956199 95619 ⚭ Chrome matt ─ Metal
EAN 4000870 956205 95620 ⚭ Signal white ─ Metal



Spot Salt
max. 10W, GU10 230V
Ø113 ⇄45 ⇡35 mm
EAN 4000870 956366 95636 ⚭ Black matt ─ Plastic
EAN 4000870 956342 95634 ⚭ Chrome matt ─ Plastic
EAN 4000870 956359 95635 ⚭ Signal white ─ Plastic



Spot Tube
max. 10W, GU10, 230V
Ø112 ⇄65 mm
EAN 4000870 969182 96918 ⚭ Black matt/Chrome ─ Metal/Plastic
EAN 4000870 969625 96962 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Metal/Plastic



Spot Apol
max. 50W, E27 230V
Ø112 ⇄65 mm
EAN 4000870 969670 96967 ⚭ Black matt/Smoke glass ─ Metal/Glass
EAN 4000870 969793 96979 ⚭ Black ─ Metal/Plastic



Spot Blossom
max. 10W, G9, 230V
Ø112 ⇄65 mm
EAN 4000870 969670 96966 ⚭ Black matt/Satin ─ Metal/Glass
EAN 4000870 953396 95339 ⚭ Chrome matt/Smoke glass ─ Metal/Glass
EAN 4000870 953372 95337 ⚭ Chrome matt/Satin ─ Metal/Glass
EAN 4000870 957004 95700 ⚭ Signal white/Smoke glass ─ Metal/Glass
EAN 4000870 948811 94881 ⚭ Signal white ─ Metal/Glass



Panels



Panel Loop
incl. 1x7W 812lm, 2700K
230V
Ø35 ⇄380 ⇡110 mm
EAN 4000870 969205 96920 ⚭ Black matt/Chrome ─ Aluminium/Plastic
EAN 4000870 953198 95319 ⚭ Chrome matt/Chrome ─ Aluminium/Plastic



Campo
incl. 1x15,5W 2000lm, 3000K
230V
Ø51 ⇄400 ⇡215 mm
EAN 4000870 953709 95370 ⚭ White ─ Metal



Deck
incl. 1x13,5W 1800lm, 3000K
230V
Ø51 ⇄520 ⇡165 mm
EAN 4000870 953716 95371 ⚭ White ─ Metal

Lightbars

Lightbar Ceris
incl. 1x9,5W
1400lm, 3000K
230V
Ø74 ⇄372 Ø23 mm
<small>new EAN 4000870 957097</small>
95709 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957100</small>
95711 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957073</small>
95707 ⚭ Signal white ■ Aluminium/Plastic



Lightbar Zelos
incl. 1x10W
1200lm, 3000K
230V
Ø74 ⇄372 Ø23 mm
<small>new EAN 4000870 957158</small>
95715 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957172</small>
95717 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957134</small>
95713 ⚭ Signal white ■ Aluminium/Plastic



Lightbar Ceris
incl. 1x9,5W
1400lm, 4000K
230V
Ø74 ⇄372 Ø23 mm
<small>new EAN 4000870 957103</small>
95710 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957127</small>
95712 ⚭ Chrome matt ■ Aluminium/Plastic
<small>new EAN 4000870 957080</small>
95708 ⚭ Signal white ■ Aluminium/Plastic

**Ceiling**


Ceiling Globe Small
max. 10W, E14
230V
Ø320 Ø200 mm
EAN 4000870 976029
97602 ⚭ Chrome matt/Opal ■ Metal/Glass



Topa
incl. 1x4,9W
440lm, 2700K
230V
Ø73 Ø80 ⇄80 mm
EAN 4000870 955024
95502 ⚭ Chrome/Clear/Satin ■ Metal/Acrylic



Topa
incl. 1x4,9W
440lm, 4000K
230V
Ø73 Ø80 ⇄80 mm
EAN 4000870 968093
96809 ⚭ Chrome/Clear/Satin ■ Metal/Acrylic

2Easy

2Easy Basic Pendant
max. 20W, E27
230V
Ø150 cm ⇄87 mm Ø87 mm
EAN 4000870 969199

96919 ⚭ Black matt/Chrome ■ Metal/Plastic

95436 ⚭ Chrome matt/Chrome ■ Metal/Plastic

EAN 4000870 948873

94887 ⚭ Signal white ■ Metal/Plastic



Valerio
Ø180 Ø100 mm
EAN 4000870 956090
95609 ⚭ Anthracite ■ Fabric

EAN 4000870 956083

95608 ⚭ Grey ■ Fabric



Verona
Ø200 ⇄250 Ø130 mm
EAN 4000870 956106

95610 ⚭ Grey ■ Fabric



Tallis
Ø170 Ø160 mm
EAN 4000870 956120
95612 ⚭ Black matt ■ Metal

EAN 4000870 956113

95611 ⚭ Matt white ■ Metal



Pirm
max. 20W
Ø230 Ø280 mm
EAN 4000870 954409

95440 ⚭ Grey matt ■ Metal



Pom
max. 20W
Ø240 Ø350 mm

EAN 4000870 954386

95438 ⚭ Matt white ■ Metal



Raja
Ø210 Ø100 mm
EAN 4000870 956069
95606 ⚭ Opal ■ Glass

EAN 4000870 956076

95607 ⚭ Smoke glass ■ Glass



Vento
Ø280 Ø170 mm
<small>Handmade</small>

EAN 4000870 953549

95354 ⚭ Opal ■ Glass



Neila
Ø124 Ø230 mm
EAN 4000870 956052

95605 ⚭ Smoke glass ■ Glass




Biraha
Ø290 Ø120 mm
EAN 4000870 956144

95614 ⚭ Anthracite ■ Metal



DecoSystems



Basic Spot

max. 20W, E14
230V
∅163 Ø44 mm
EAN 4000870 969137
96913 ⚡ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 969687
96968 ⚡ Chrome matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948828
94882 ⚡ Signal white ■ Metal/Plastic

Basic Pendant

max. 20W, E14
230V
∅1320 mm ∅135 cm Ø44 mm
EAN 4000870 969120
96912 ⚡ Black matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 969694
96969 ⚡ Chrome matt ■ Metal/Plastic
EAN 4000870 948866
94886 ⚡ Signal white ■ Metal/Plastic



Wolbi

max. 50W
∅80 Ø90 mm
EAN 4000870 600115
60011 ⚡ Dichroic ■ Glass
EAN 4000870 600559
60055 ⚡ Opal ■ Glass
EAN 4000870 600078
60007 ⚡ White ■ Glass

Vento


max. 50W
∅95 Ø80 mm
EAN 4000870 953594
95359 ⚡ Smoke glass ■ Glass
EAN 4000870 953587
95358 ⚡ Satin ■ Glass

Alvaro

∅170 Ø144 mm
EAN 4000870 956021
95602 ⚡ Chrome matt/White ■ Metal
EAN 4000870 956045
95604 ⚡ Black matt/Gold matt ■ Metal
EAN 4000870 956038
95603 ⚡ White/Gold matt ■ Metal



COB pendants (dimmable)



Pendant Lento

incl. 1x41W
4400lm, 2700 K
230V
∅6,7-150 cm ∅1000 mm Ø37 mm
EAN 4000870 968161
96816 ⚡ Black matt ■ Metal
EAN 4000870 953754
95375 ⚡ Chrome matt ■ Metal

Pendant Capsule II

incl. 1x6,3 W
545 lm, 2700 K
230V
∅130 cm Ø87 mm
EAN 4000870 968086
96808 ⚡ Black matt/Chrome
■ Metal/Plastic
EAN 4000870 954577
95457 ⚡ Chrome matt/Chrome
■ Metal/Plastic

Pendant Arido II

incl. 1x5 W, GU10
560 lm, 2700 K
230V
∅200 mm ∅158 cm Ø110 mm
EAN 4000870 949986
94998 ⚡ Chrome matt/Clear/Satin
■ Glass/Metal

Pendant Aldan


incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
860 + 460 lm, 2700 K
230V
∅85 mm ∅20-150 cm Ø98 mm
EAN 4000870 949726
94972 ⚡ Black matt ■ Metal
EAN 4000870 955208
95520 ⚡ Chrome matt/Black
■ Metal/Plastic
EAN 4000870 949030
94903 ⚡ Signal white ■ Metal

Pendant Aldan

incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
930 + 530 lm, 4000 K
230V
∅20-150 cm Ø100 mm
EAN 4000870 968130
96813 ⚡ Black matt/Black
■ Metal/Plastic
EAN 4000870 968116
96811 ⚡ Chrome matt/Black
■ Metal/Plastic
EAN 4000870 949047
94904 ⚡ Signal white ■ Metal



COB pendants (3-step-dim)



Retrofit pendants



Pendant accessories



Sets



Tracks



Track 0,1 m
max. 1000 W, 230 V
Ø 18 mm ⋄ 21 mm ⇔ 0,1 m
EAN 4000870 969021
96902 ⚭ Black matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 950869
95086 ⚭ Chrome matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 956373
95637 ⚭ Signal white ┌ Aluminium

Track 1 m
max. 1000 W, 230 V
Ø 18 mm ⋄ 21 mm ⇔ 1 m
EAN 4000870 969045
96904 ⚭ Black matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 968338
96833 ⚭ Chrome matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 956397
95639 ⚭ Signal white ┌ Aluminium

Track 1,5 m
max. 1000 W, 230 V
Ø 18 mm ⋄ 21 mm ⇔ 1,5 m
EAN 4000870 956663
95666 ⚭ Black matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 956656
95665 ⚭ Chrome matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 956403
95640 ⚭ Signal white ┌ Aluminium

Track 2 m
max. 1000 W, 230 V
Ø 18 mm ⋄ 21 mm ⇔ 2 m
EAN 4000870 969052
96905 ⚭ Black matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 968345
96834 ⚭ Chrome matt ┌ Aluminium
EAN 4000870 956410
95641 ⚭ Signal white ┌ Aluminium

Feed-in



Cable Feed
max. 1000 W 230 V
Ø 30 mm ⋄ 75 mm ⇔ 165 mm ⇔ 1 m
EAN 4000870 969168
96916 ⚭ Black matt ┌ Metal/Plastic
EAN 4000870 968314
96831 ⚭ Chrome matt ┌ Metal/Plastic
EAN 4000870 956441
95644 ⚭ Signal white ┌ Metal/Plastic

Cable Feed Suspen. Rail
max. 1000 W 230 V
Ø 30 mm ⋄ 80 mm ⇔ 80 mm ⇔ 2 m
EAN 4000870 954188
95418 ⚭ Black matt ┌ Metal/Plastic
EAN 4000870 954164
95416 ⚭ Chrome matt ┌ Metal/Plastic
EAN 4000870 956458
95645 ⚭ Signal white ┌ Metal/Plastic

End Feed
max. 1000 W 230 V
Ø 30 mm ⋄ 80 mm ⇔ 161 ⋄ 18 mm
EAN 4000870 969001
96900 ⚭ Black ┌ Plastic
EAN 4000870 976555
97655 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956427
95642 ⚭ Signal white ┌ Plastic

Middle/End Feed
max. 1000 W 230 V
Ø 27 ⋄ 205 ⋄ 45 mm
EAN 4000870 968857
96885 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic

Middle Feed
max. 1000 W 230 V
Ø 18 ⋄ 304 ⋄ 18 mm
EAN 4000870 969212
96921 ⚭ Black matt ┌ Plastic
EAN 4000870 977651
97765 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956434
95643 ⚭ Signal white ┌ Plastic

Cable Feed Switch
max. 1000 W 230 V
Ø 18 ⋄ 304 ⋄ 18 mm
EAN 4000870 969001
96900 ⚭ Black matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956601
95660 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956588
95658 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956595
95659 ⚭ Signal white ┌ Plastic


Connectors & accessories



Line Connector	L-Connector	T-Connector	X-Connector
max. 1000 W 230 V Ø 15 ⋄ 70 ⋄ 11 mm	max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 62 ⋄ 62 mm	max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 104 ⋄ 62 mm	max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 104 ⋄ 104 mm
EAN 4000870 951361	EAN 4000870 969069	EAN 4000870 969076	EAN 4000870 969083
95136 ⚭ Silver ┌ Metal/Plastic	96906 ⚭ Black matt ┌ Plastic/Metal	96907 ⚭ Black matt ┌ Plastic/Metal	96908 ⚭ Black matt ┌ Plastic/Metal
EAN 4000870 976487	EAN 4000870 976562	EAN 4000870 976579	EAN 4000870 976579
97648 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal	97656 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal	97657 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal	97657 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal
EAN 4000870 956465	EAN 4000870 956472	EAN 4000870 956489	EAN 4000870 956489
95646 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal	95647 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal	95648 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal	95648 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal



Flex Connector II	Angle Connector	Power Isolating Link	Universal Endcap
max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 227 ⋄ 18 mm	max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 159 ⋄ 36 mm	max. 1000 W 230 V Ø 18 ⋄ 125 ⋄ 10 mm	Ø 18 ⋄ 13 ⋄ 21 mm
EAN 4000870 969106	EAN 4000870 956090	EAN 4000870 951408	EAN 4000870 969168
96910 ⚭ Black matt ┌ Plastic/Metal	95609 ⚭ Black matt ┌ Metal/Plastic	95140 ⚭ Silver ┌ Metal/Plastic	96961 ⚭ Black matt ┌ Plastic
EAN 4000870 953259	EAN 4000870 956649	EAN 4000870 956519	EAN 4000870 954966
95325 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal	95664 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic/Metal	95651 ⚭ Signal white ┌ Metal/Plastic	95496 ⚭ Chrome matt ┌ Plastic
EAN 4000870 956502	EAN 4000870 956496		EAN 4000870 956533
95650 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal	95649 ⚭ Signal white ┌ Plastic/Metal		95653 ⚭ Signal white ┌ Plastic



Safety Cover Strip	Cover Connector-Inlay	Track Suspension	Track Suspension
Ø 10 mm ⇔ 0,68 m	Ø 5 ⇔ 125 ⇔ 10 mm	Ø 125/250 ⇔ 18 mm	Ø 105 ⇔ 23 mm
EAN 4000870 954157	EAN 4000870 955543	EAN 4000870 951491	EAN 4000870 969946
95415 ⚭ Black ┌ Plastic	95554 ⚭ Black/Transparent ┌ Plastic	95149 ⚭ Chrome ┌ Metal	96994 ⚭ Black matt ┌ Metal
EAN 4000870 951262	EAN 4000870 956618		EAN 4000870 975992
95126 ⚭ Transparent ┌ Plastic	95661 ⚭ Satin ┌ Plastic		97599 ⚭ Chrome matt ┌ Metal
			EAN 4000870 956540
			95654 ⚭ Signal white ┌ Metal



Wire Suspension: Ø 2000 ⋄ 18 mm, EAN 4000870 951507, **95150** ⚭ Chrome ┌ Metal.

Wire Systems




Sistemas de cables para una iluminación elegante, incluso en espacios ambiciosos. Aunque el techo tenga vigas, sea de estuco, esté inclinado o abuhardillado, con este sistema se puede acceder sin dificultades a todas las superficies y la luz se distribuye de manera uniforme. Los juegos completos se pueden ampliar fácilmente con focos adicionales y están disponibles en los tonos mates de moda: cromo, blanco y negro. No solo los elegantes focos, sino también los cables, accesorios y transformadores se integran a la perfección en el armonioso concepto cromático.


Wiresystemer til stilfuld belysning, selv under krævende rumlige forhold. På bjælker, stuklofter, tagskråninger eller tagetager – med dette system kan alle flader nemt nås, og lyset fordeles jævnt. Pakkesættene kan nemt udvides med ekstra spots og fås i de moderne, matte farver krom, hvid og sort. Ikke kun de elegante spots, men også wirer, tilbehør og transformere passer perfekt ind i det harmoniske farvekoncept.

Systemy linkowe do stylowego oświetlenia nawet w skomplikowanych warunkach. Belki stropowe, sufitowe, skosy czy poddasza nie stanowią przeszkody – dzięki temu systemowi wszystkie powierzchnie są łatwo dostępne, a światło jest równomiernie rozprowadzane. Kompletne zestawy, które można łatwo rozbudować o dodatkowe spoty, są dostępne w nowoczesnych, matowych kolorach chromu, bieli i czerni. Nie tylko eleganckie spoty, ale także linki, akcesoria i transformatory idealnie wpisują się w harmonijną koncepcję kolorystyczną.



Lankové systémy pro stylové osvětlení, a to i v náročných prostorových podmínkách. Ať už se jedná o trámy, štukové stropy, šikminy nebo podkroví – tento systém bez problémů obsahne všechny plochy a světlo rovnoměrně rozdělí. Kompletní sady lze jednoduše rozšířit o další bodová svítidla, která jsou k dostání v moderních, matných barvách v provedení chrom, bílá a černá. Do harmonického barevného konceptu se dokonale začlení nejen elegantní bodová svítidla, ale také lanka, příslušenství a transformátory.





230V → Trafo 12V --- DC

Spot Circle
incl. 1x5W
400lm, 3000K
12V
Ø96 Ø99 mm
EAN 4000870 944769
94476 ⚡ Chrome matt ■ Plastic/Metal


Set Circle
incl. 5x5W
5x400lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø96 mm Ø99 mm 2,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 944752
94475 ⚡ Chrome matt ■ Plastic/Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot MacLED
incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944219
94421 ⚡ Chrome matt/Chrome ■ Metal


Set MacLED
incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944202
94420 ⚡ Chrome matt/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Circle
incl. 1x5W
400lm, 3000K
12V
Ø96 Ø99 mm
EAN 4000870 944783
94478 ⚡ Matt white ■ Plastic/Metal

Set Circle
incl. 5x5W
5x400lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø96 mm Ø99 mm 2,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 944776
94477 ⚡ Matt white ■ Plastic/Metal



230V → Trafo 12V --- DC


Spot MacLED
incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944233
94423 ⚡ Matt white/Chrome ■ Metal

Set MacLED
incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944226
94422 ⚡ Matt white/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Set Circle
incl. 5x5W
5x400lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø96 mm Ø99 mm 2,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 944790
94479 ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot MacLED
incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944257
94425 ⚡ Black matt/Chrome ■ Metal

Set MacLED
incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. ⚡ 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 92 mm Ø92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944240
94424 ⚡ Black matt/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Round Mac

incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 ø102 mm
EAN 4000870 944158
94415 ⚭ Chrome matt/Chrome ■ Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944141
94414 ⚭ Chrome matt/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC


Spot Round Mac

incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 ø102 mm
EAN 4000870 944172
94417 ⚭ Matt white/Chrome ■ Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944165
94416 ⚭ Matt white/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Round Mac

incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø24 ø102 mm
EAN 4000870 944196
94419 ⚭ Black matt/Chrome ■ Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. 60VA
Ø24 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944189
94418 ⚭ Black matt/Chrome ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC

Spot DiscLED

incl. 1x4,5W
450lm, 3000K
12V
Ø38 ø130 mm
EAN 4000870 944271
94427 ⚭ Chrome matt/Chrome ■ Metal



Set DiscLED

incl. 5x4,5W
5x450lm, 3000K
230/12V, incl. 60VA
Ø38 mm ø130 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944264
94426 ⚭ Chrome matt/Chrome ■ Metal



**Spot Cup**

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 124 Ø 58 ↳ 100 ↵ 58 mm
EAN 4000870 944684
94468 ⚭ Matt white/Chrome ⚭ Plastic/Metal

**Set Cup**


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 124 mm Ø 58 mm 2,5 mm² ↳ 100 mm ↵ 58 mm
↳ 10 m
EAN 4000870 944677
94467 ⚭ Matt white/Chrome ⚭ Plastic/Metal

**Spot Sheela**

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 116 ↳ 185 ↵ 100 mm
EAN 4000870 944493
94449 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic

**Set Sheela**


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 116 mm 2,5 mm² ↳ 10 m
EAN 4000870 944486
94448 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic

**Spot Cup**

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 124 Ø 58 ↳ 100 ↵ 58 mm
EAN 4000870 944707
94470 ⚭ Black matt/Chrome ⚭ Plastic/Metal

**Set Cup**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 124 mm Ø 58 mm 2,5 mm² ↳ 100 mm ↵ 58 mm
↳ 10 m
EAN 4000870 944691
94469 ⚭ Black matt/Chrome ⚭ Plastic/Metal

**Spot Sheela**

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 116 ↳ 185 ↵ 100 mm
EAN 4000870 944516
94451 ⚭ Black matt/Chrome ⚭ Plastic

**Set Sheela**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 116 mm 2,5 mm² ↳ 10 m
EAN 4000870 944509
94450 ⚭ Black matt/Chrome ⚭ Plastic





230V → Trafo 12V --- DC


Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø88 ⇄185 Ø28 mm
EAN 4000870 944431
94443 ⚡ Chrome matt ■ Plastic



Set Salt

max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø88 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944424
94442 ⚡ Chrome matt ■ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Cardan

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø48 ⇄140 Ø102 mm
EAN 4000870 944370
94437 ⚡ Chrome matt ■ Metal



Set Cardan

max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø48 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944363
94436 ⚡ Chrome matt ■ Metal



230V → Trafo 12V --- DC


Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø88 ⇄185 Ø28 mm
EAN 4000870 944455
94445 ⚡ Matt white/Chrome ■ Plastic



Set Salt

max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø88 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944585
94458 ⚡ Matt white/Chrome ■ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Cardan

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø48 ⇄140 Ø102 mm
EAN 4000870 944394
94439 ⚡ Matt white/Chrome ■ Plastic



Set Cardan


max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø48 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944387
94438 ⚡ Matt white/Chrome ■ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC


Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø88 ⇄185 Ø28 mm
EAN 4000870 944479
94447 ⚡ Black matt/Chrome ■ Plastic



Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø88 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944462
94446 ⚡ Black matt/Chrome ■ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Cardan


max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø48 ⇄140 Ø102 mm
EAN 4000870 944417
94441 ⚡ Black matt/Chrome ■ Plastic



Set Cardan

max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø48 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 944400
94440 ⚡ Black matt/Chrome ■ Plastic






230V → Trafo 12V --- DC

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 40 ⇄ 178 Ø 75 mm
EAN 4000870 944318
94431 ⚡ Chrome matt □ Plastic


Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø 40 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944301
94430 ⚡ Chrome matt □ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 40 ⇄ 178 Ø 75 mm
EAN 4000870 944332
94433 ⚡ Matt white/Chrome □ Plastic

Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø 40 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944325
94432 ⚡ Matt white/Chrome □ Plastic



230V → Trafo 12V --- DC

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
Ø 40 ⇄ 178 Ø 75 mm
EAN 4000870 944356
94435 ⚡ Black matt/Chrome □ Plastic

Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
Ø 40 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944349
94434 ⚡ Black matt/Chrome □ Plastic



230V → Trafo 12V ~ AC
230V → Trafo 12V --- DC

Spot Comet
max. 50 W, GU5,3
12 V
Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm
EAN 4000870 944875
94487 ⚡ Chrome matt □ Metal



230V → Trafo 12V ~ AC
230V → Trafo 12V --- DC

Spot Comet
max. 50 W, GU5,3
12 V
Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm
EAN 4000870 944882
94488 ⚡ Matt white □ Metal



230V → Trafo 12V ~ AC
230V → Trafo 12V --- DC

Spot Comet
max. 50 W, GU5,3
12 V
Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm
EAN 4000870 944899
94489 ⚡ Black matt □ Metal




3-Step-Dimmer Corduo
max. 60W
DC 12V
 $\hat{\delta} 19 \leftrightarrow 80 \hat{\delta} 39$ mm
EAN 4000870 948446
94844 ⚭ White ⚭ Plastic

Driver 60 W 12 V DC
max. 60W
230/12V, incl. 60VA
 $\hat{\delta} 47 \leftrightarrow 240 \hat{\delta} 115$ mm
EAN 4000870 978382
97838 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 978399
97839 ⚭ White ⚭ Plastic
EAN 4000870 978405
97840 ⚭ Black ⚭ Plastic

Tension cable 20 m, insulated
2,5 mm² \leftrightarrow 20 m
EAN 4000870 945896
94589 ⚭ Transparent ⚭ Metal
EAN 4000870 945919
94591 ⚭ White ⚭ Metal
EAN 4000870 945933
94593 ⚭ Black ⚭ Metal



Design Mount, 2-pack
12V
 $\hat{\delta} 17 \leftrightarrow 207 \hat{\delta} 24$ mm
EAN 4000870 946039
94603 ⚭ Chrome matt ⚭ Metal
EAN 4000870 946046
94604 ⚭ Matt white ⚭ Metal
EAN 4000870 946053
94605 ⚭ Black matt ⚭ Metal



Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair
 $\hat{\delta} 165 \hat{\delta} 16$ mm
EAN 4000870 178249
17824 ⚭ Chrome ⚭ Metal



Wall Mount, 2-pack
12V
 $\hat{\delta} 168 \hat{\delta} 35$ mm
EAN 4000870 946008
94600 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 946015
94601 ⚭ Matt white ⚭ Metal
EAN 4000870 946022
94602 ⚭ Black matt ⚭ Metal



Suspension 1 m
12V
 $\hat{\delta} 1040 \leftrightarrow 173 \hat{\delta} 12$ mm
EAN 4000870 945971
94597 ⚭ Chrome matt ⚭ Plastic
EAN 4000870 945988
94598 ⚭ Matt white ⚭ Plastic
EAN 4000870 945995
94599 ⚭ Black matt ⚭ Plastic



Set Cardan
max. 8x10 W, GU5,3
230/12V, incl. 80 VA
2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941539
94153 ⚡ Chrome matt/Chrome ─ Metal

230V → Trafo 12 V~ AC



Spot Colmar
max. 10 W, GU4
12V
30 ⌈ 110 ø85 ⌋ 80 mm
EAN 4000870 941386
94138 ⚡ Chrome/Satin ─ Metal/Glass

230V → Trafo 12 V~ AC
230V → Trafo 12 V--- DC



Set Mac II
max. 7x10 W, GU5,3
230/12V, incl. 80 VA
2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941522
94152 ⚡ Chrome matt ─ Metal/Plastic

230V → Trafo 12 V~ AC



Spot Togo
max. 10 W, GU5,3
12V
80 ø51 mm
EAN 4000870 941478
94147 ⚡ Chrome ─ Metal

230V → Trafo 12 V~ AC
230V → Trafo 12 V--- DC




Spot Comet
max. 50 W, GU5,3
12V
300 ⌈ 300 mm
EAN 4000870 971130
9711229 ⚡ Chrome ─ Metal

230V → Trafo 12 V~ AC
230V → Trafo 12 V--- DC

**Safety tension wire 12 m, insulated**2,5 mm² ⇔ 12 m

EAN 4000870 979693



979069 ⚭ Clear ─ Copper/Plastic**Power input, 1 pair**

max. 300 W

12 V


∅ 30 mm Ø 12 mm 6 mm²

EAN 4000870 972830

97283 ⚭ Chrome matt ─ Metal**Tension fitting kit, uninsulated**

∅ 165 Ø 16 mm


EAN 4000870 178348

17834 ⚭ Chrome ─ Metal**Wire block for wire/ rod systems, 2-pack**

max. 150 W


12 V

EAN 4000870 978191

978019 ⚭ Chrome ─ Metal**Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair**

∅ 165 Ø 16 mm

EAN 4000870 178065


17806 ⚭ Chrome matt ─ Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 50 W, GX5,3

12 V

∅ 22 ⇔ 29 Ø 11 mm

EAN 4000870 978450

97845 ⚭ Black ─ Metal**Tension fitting kit, uninsulated**

EAN 4000870 178034

17803 ⚭ Chrome ─ Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 35 W, G4

12 V

∅ 19 ⇔ 27 Ø 11 mm

EAN 4000870 978412

97841 ⚭ Black ─ Metal

LED-Strips



Las strips LED convierten las estancias en los lugares preferidos de todos


Son muy flexibles, se pueden acortar individualmente, son autoadhesivas gracias a la tira adhesiva que llevan en la parte posterior y se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar. Están disponibles en varios niveles de luminosidad, tonalidades de luz y revestimientos, como juegos completos, como sistema de componentes ampliable que ofrece soluciones de iluminación altamente personalizadas con una amplia gama de accesorios como conectores, controladores y transformadores, y como una línea de perfiles para profesionales. Todas las strips se pueden insertar en perfiles. Los difusores protectores crean una distribución lumínica uniforme y sin deslumbramiento, realzando aún más las strips.

LED-strips forvandler rum til yndlingssteder

De kan afkortes individuelt, er meget fleksible, selvklæbende ved hjælp af en klæbestrimmel på bagsiden og kan monteres næsten overalt. Der er forskellige lysstyrker, lysfarver og belægninger at vælge imellem – og det som pakkesæt, som udvideligt komponentsystem, der tilbyder meget individuelle lysløsninger med et bredt udvalg af tilbehør som forbinder, styringer og transformere, og som profilserie til håndværkere. Alle strips kan indsættes i profiler. Beskyttende diffusorer skaber en ensartet og blandfri lysfordeling og fremhæver samtidig stripsene.

Taśmy LED-Strip zamieniają zwykłe pomieszczenia w ulubione miejsca

Są bardzo elastyczne, można je dowolnie skracić, a dzięki paskowi klejącemu z tyłu są samoprzylepne i można je zamontować niemal wszędzie. Dostępne są różne jasności, barwy światła i powłoki – jako kompletnie zestawy, jako system komponentów z możliwością rozbudowy, oferujący niezwykle indywidualne rozwiązania oświetleniowe z szeroką gamą akcesoriów, takich jak łączniki, sterowniki i transformatory, a także jako linia dla profesjonalistów. Wszystkie taśmy Strip można wsuwać w profile. Ochronne dyfuzory zapewniają równomierny i nieoślepiający rozsył światła i dodatkowo eksponują taśmy Strip.




Díky použití proužků LED Strips si místnosti vysloveně oblíbíte

Jsou velmi flexibilní, lze je individuálně zkrátit, jsou samolepicí díky lepicí páse na zadní straně a dají se nainstalovat téměř kamkoliv. Na výběr jsou různé úrovně jasu, barev světla a povrchové úpravy – a to bud' jako kompletní sady nebo jako rozšiřitelný komponentní systém, který nabízí velmi individuální řešení osvětlení s rozmanitým příslušenstvím, jako jsou spojky, ovládací prvky a transformátory, a také jako profi řada pro řemeslníky. Všechny pásky lze vložit do profilů. Ochranné difuzory vytvářejí rovnoměrné a neoslepující rozložení světla a navíc pásky efektivně zvýrazňují.




SimpLED




EntertainLED



MaxLED



Profiles



Pro Strips



SimpLED


Juegos completos: pegar, enchufar y encender la luz

SimpLED incluye juegos para interiores y exteriores. Esta línea ofrece juegos con diferentes intensidades y colores de luz para las distintas estancias del hogar desde un uso decorativo monocromático, hasta la iluminación de interiores pasando por luces para zonas de paso. La mayoría de los juegos incluyen un mando a distancia o un regulador de luz con cable. Los juegos con la tecnología Full-Line COB crean una línea de luz realmente homogénea sin puntos de luz visibles.

Los juegos para exteriores con protección IP44 incorporan una protección contra salpicaduras de agua y son aptos para carparks o balcones, por ejemplo.

Kompletní sady – nalepit, zapojit, rozsvítit

SimpLED zahrnuje sady pro vnitřní i venkovní použití. Pro obytné prostory nabízí tato řada sady s různými intenzitami a barvami světla – pro jednobarevné dekorativní použití, přes běžící světla až po osvětlení místnosti. Většina sad obsahuje dálkové ovládání nebo spínač s funkcí stmívání světla na přívodním kabelu. Sady s technologií Full-Line COB vytváří obzvláště homogenní světlou řadu bez viditelných světelných bodů. Venkovní sady se stupněm krytí IP44 jsou chráněny proti stříkající vodě a hodí se například pro použití u přístřešků pro auta nebo na balkonech.



Pakkesæt – sæt fast, sæt i, tænd

SimpLED omfatter sæt til indendørs- og udendørsbrug. Til boligarealer tilbyder serien sæt med forskellige lysstyrker og -farver – fra ensfarvet dekorativ brug og "løbende lys" til rumbelysning. De fleste sæt inkluderer en fjernbetjening eller en ledningsdæmperkontakt til styring. Sæt med Full-Line COB-teknologi skaber en særlig homogen lyslinje uden synlige lyspunkter. Outdoor-sæt med IP44-beskyttelse er stærktætte og eigner sig f.eks. til brug på carporte eller på altaner.

Kompletne zestawy – wystarczy przykleić, podłączyć wtyczkę i włączyć światło

SimpLED obejmuje zestawy do zastosowań wewnętrznych pomieszczeń i na zewnątrz. Do pomieszczeń mieszkalnych linia oferuje zestawy o różnym natężeniu i barwie światła – od jednokolorowych opraw dekoracyjnych, poprzez efekt fal światłowej, aż po oświetlenie pomieszczeń. Większość zestawów zawiera pilota lub przełącznik ściemniacza na przewodzie. Zestawy z technologią Full-Line COB tworzą wyjątkowo jednorodną linię światła bez widocznych punktów światłowych. Zestawy zewnętrzne o stopniu ochrony IP44 są zabezpieczone przed bryzgami wody i nadają się do stosowania np. w witach samochodowych lub na balkonach.



zigbee


SimpLED Smart

RGB | 90lm/m | 30LED/m | 2 mm | 10 mm



Set

5 m	450lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 705346	70534
10 m	900lm	26 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 705353	70535



230/12V

SimpLED

RGB | 120lm/m | 30LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	180lm	10 W	incl. 12 VA	EAN 4000870 709603	70960
5 m	600lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789780	78978
7,5 m	900lm	26 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 789797	78979
10 m	1200lm	28 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 789803	78980

Warm white = 3.000 K | 300lm/m | 60LED/m | 3 mm | 8 mm



Set

1,5 m	450lm	5 W	incl. 6 VA	EAN 4000870 789537	78953
5 m	1500lm	11 W	incl. 18 VA	EAN 4000870 789728	78972
7,5 m	2250lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789735	78973
10 m	3000lm	22 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789742	78974

Daylight = 6.500 K | 310lm/m | 60LED/m | 3 mm | 8 mm




Set

5 m	1550lm	17 W	incl. 18 VA	EAN 4000870 789759	78975
7,5 m	2325lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789766	78976
10 m	3100lm	22 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789773	78977



White
Metal



SimpLED COB

230/12V

RGB | 330lm/m | 840LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	495lm	12W	incl. 24VA	EAN 4000870 788639	78863
3 m	990lm	22W	incl. 24VA	EAN 4000870 788646	78864

Warm white = 3.000 K | 500lm/m | 384LED/m | 1,6 mm | 8 mm



Set

1,5 m	750lm	7W	incl. 12VA	EAN 4000870 788615	78861
3 m	1500lm	11W	incl. 12VA	EAN 4000870 788622	78862



SimpLED Motion

230/12V


RGB | 65lm/m | 30LED/m | 3 mm | 8 mm



Set

5 m	325lm	10W	incl. 12VA	EAN 4000870 705131	70513
7,5 m	494lm	15W	incl. 18VA	EAN 4000870 705148	70514
10 m	650lm	17W	incl. 18VA	EAN 4000870 705155	70515

White
Plastic



SimpLED Power

230/24V

Warm white = 3.000 K | 1100lm/m | 72LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	1650lm	17W	incl. 24VA	EAN 4000870 789551	78955
3 m	3300lm	33W	incl. 48VA	EAN 4000870 789568	78956
5 m	5500lm	50W	incl. 60VA	EAN 4000870 789575	78957

Neutral white = 4.000 K | 1100lm/m | 72LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	1650lm	17W	incl. 24VA	EAN 4000870 789582	78958
3 m	3300lm	33W	incl. 48VA	EAN 4000870 789599	78959
5 m	5500lm	50W	incl. 60VA	EAN 4000870 789605	78960

**SimpLED Outdoor**

230/24V

RGB | 39lm/m | 48LED/m | $\ddot{\cup}$ 3 mm | $\ddot{\cup}$ 10 mm**Set**

\leftrightarrow 3 m		117 lm		8,5 W			EAN 4000870 788912	78891
\leftrightarrow 5 m		195 lm		13 W			EAN 4000870 788929	78892

**Extension Cable**

\leftrightarrow 2,5 m		DC 24 V				EAN 4000870 705254	70525
-------------------------	--	---------	--	--	--	--------------------	--------------

 $\ddot{\cup}$ Transparent Plastic**SimpLED Outdoor**

230/24V

RGB | 72lm/m | 72LED/m | $\ddot{\cup}$ 18,5 mm | $\ddot{\cup}$ 9,5 mm**Set**

\leftrightarrow 3 m		216 lm		19,5 W			EAN 4000870 788899	78889
\leftrightarrow 5 m		360 lm		30 W			EAN 4000870 788905	78890

Warm white = 3.000 K | 420lm/m | 40LED/m | $\ddot{\cup}$ 15,5 mm | $\ddot{\cup}$ 9,5 mm**Set**

\leftrightarrow 3 m		1260 lm		12 W		incl. $\ddot{\cup}$ 18VA		EAN 4000870 789056	78905
\leftrightarrow 5 m		2100 lm		20 W		incl. $\ddot{\cup}$ 24VA		EAN 4000870 789063	78906

Daylight = 6.500 K | 420lm/m | 40LED/m | $\ddot{\cup}$ 15,5 mm | $\ddot{\cup}$ 9,5 mm**Set**

\leftrightarrow 3 m		1260 lm		12 W		incl. $\ddot{\cup}$ 18VA		EAN 4000870 789070	78907
\leftrightarrow 5 m		2100 lm		20 W		incl. $\ddot{\cup}$ 24VA		EAN 4000870 789087	78908

**Extension Cable**

\leftrightarrow 2,5 m		DC 24 V				EAN 4000870 705254	70525
-------------------------	--	---------	--	--	--	--------------------	--------------



EntertainLED

Luz RGB dinámica para Home Entertainment

Lista para usar de inmediato y sumergirse en el agradable y tranquilo juego de colores. Todos los juegos incluyen un mando a distancia con 12 escenas de iluminación preconfiguradas que permite además el control de la luminosidad y la velocidad de las escenas. La gama incluye strips, iluminación de fondo para la televisión, barras luminosas que se pueden colocar horizontal o verticalmente y tubos LED negros flexibles que se adaptan sutilmente a superficies negras y que son aptos para crear formas personalizadas en las paredes.

Dynamisk RGB-lys til hjemmebiografen og gaming

Øjeblikket klart til at starte og dyk ned i det behagelige og roligt skiftende farvespil. Alle sæt inkluderer en fjernbetjening med de 12 forudindstillede lysscenerier, hvis lysstyrke og hastigheder kan styres. Sortimentet omfatter strips, TV-baggrundsbelysning, lightbars, der kan placeres liggende eller fritstående, og fleksible, sorte LED-rør, der diskret til passer sig sorte overflader og også er velegnede til individuelle former på væggen.




Dynamiczne światło RGB na potrzeby domowej rozrywki

Produkty od razu gotowe do użycia, zanurzające pomieszczenie w przyjemnej i odpowiadającej grze kolorów. W skład każdego zestawu wchodzi pilot, za pomocą którego można sterować 12 zaprogramowanymi scenariuszami świetlnymi, jasnością i szybkością scen. Asortyment obejmuje taśmy Strip, podświetlenie tła TV, listwy świetlne do montażu poziomego lub wolnostojące oraz elastyczne, czarne rurki LED, które dyskretnie dopasowują się do czarnych powierzchni i nadają się również do tworzenia indywidualnych kształtów na ścianie.



Dynamické RGB světlo pro domácí zábavu

Okamžitě připravené k použití. Ponořte se do příjemného a klidného se měnící hry barev. Všechny sady obsahují dálkové ovládání, pomocí kterého lze ovládat 12 přednastavených světelných scénářů, jas a rychlosť scén. Sortiment zahrnuje pásky, podsvícení pro televizory, světelné lišty, které lze umístit horizontálně nebo jako volně stojící, a flexibilní černé LED trubice, které se decentně přizpůsobí černým povrchům a jsou vhodné i pro vytváření individuálních tvarů na stěně.

	EntertainLED Lightbar incl. 2x0,6 W 2x24lm 1xCR 2025 Battery DC 5V 305x30x30 mm EAN 4000870 788783 78878 ⚡ Black ■ Aluminium/Plastic		EntertainLED Lightbar incl. 1x1 W 2x48lm 1xCR 2025 Battery DC 5V 605x30x30 mm EAN 4000870 788790 78879 ⚡ Black ■ Aluminium/Plastic		EntertainLED Lightbar 88x132x67 mm EAN 4000870 788745 78874 ⚡ Black ■ Aluminium/Plastic
	 RGB Rainbow 60 LED/m 2 mm 10 mm		Set 2 m for 55" 3,5 W 2,4 m for 65" 4 W 3,1 m for 75" 5 W		EAN 4000870 788806 78880 EAN 4000870 788813 78881 EAN 4000870 788820 78882
	 RGB Rainbow 60 LED/m 2 mm 10 mm		Set 1,5 m 3 W incl. 5 VA 3 m 5 W incl. 10 VA 5 m 10,5 W incl. 15 VA		EAN 4000870 788868 78886 EAN 4000870 788875 78887 EAN 4000870 788882 78888
	 RGB Rainbow 42 LED/m 16 mm 6 mm		Set 1,5 m 3 W 3 m 5 W 5 m 12 W incl. 24 VA		EAN 4000870 795552 79555 EAN 4000870 795569 79556 EAN 4000870 795576 79557



MaxLED

Sistema de componentes ampliable

MaxLED ofrece soluciones flexibles de strips LED con juegos ampliables, una variada gama de accesorios y controles inteligentes. Tres proyecciones de la luz y diversas opciones cromáticas, que van desde el blanco hasta RGBW, permiten una iluminación individual. Destaca la tecnología Full-Line COB, que crea una línea de luz homogénea sin puntos de luz visibles.

Komponentsystem med udvidelsesmuligheder

MaxLED tilbyder fleksible LED-strip-løsninger med sæt, der kan udvides, alsidigt tilbehør og smart styring. Tre lysstyrker og forskellige farvemuligheder – fra hvid til RGBW – muliggør individuel belysning. Highlight er Full-Line COB-teknikken, der skaber en homogen lyslinje uden synlige lyspunkter.

System komponentów z możliwością rozbudowy

MaxLED oferuje elastyczne rozwiązania taśm LED Strip z możliwością rozbudowy, szeroką gamą akcesoriów i intelligentnym sterowaniem. Trzy poziomy natężenia światła i różne opcje kolorystyczne – od bieli po RGBW – umożliwiają indywidualne oświetlenie. Najważniejszym elementem jest technologia Full-Line COB, która tworzy jednorodną linię światła bez widocznych punktów świetlnych.



Rozšiřitelný systém komponent

MaxLED nabízí flexibilní řešení s využitím LED pásek s rozšiřitelnými sadami, rozmanitým příslušenstvím a chytrým ovládáním. Individuální řešení osvětlení umožňují tři úrovně intenzity světla a různé barevné varianty – od bílé po RGBW. Důležitým prvkem je technologie Full-Line COB, která vytváří homogenní světelnou řadu bez viditelných světelných bodů.




zigbee



MaxLED 250



expandable with:
RGBW & Tunable white: 1 m (79882) | 2,5 m (79883)
Tunable white: 1 m (79878) | 2,5 m (79879)



230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 200lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm

Set


↔ 3 m	max. 8 m		600 lm		15 W		incl. 36 VA	↪	EAN 4000870 788660	78866
↔ 5 m	max. 8 m		1000 lm		22 W		incl. 36 VA	↪	EAN 4000870 788677	78867



Tunable white = 2.700–6.500 K | 270lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm

Set

↔ 3 m	max. 8 m		810 lm		12 W		incl. 36 VA	↪	EAN 4000870 788691	78869
↔ 5 m	max. 8 m		1350 lm		18 W		incl. 36 VA	↪	EAN 4000870 788707	78870

**MaxLED 250**


230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270lm/m | 30 LED/m | \varnothing 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	810lm		20W	incl. 36 VA		EAN 4000870 798645	79864
Strip	\Rightarrow 2,5 m		675lm		17W			EAN 4000870 798669	79866
	\Rightarrow 5 m		1350lm		31,5W			EAN 4000870 798676	79867

Set	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	810lm		11W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798607	79860
Strip	\Rightarrow 2,5 m		675lm		9W			EAN 4000870 798621	79862
	\Rightarrow 5 m		1350lm		17,5W			EAN 4000870 798638	79863

Set	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5,5 m	900lm		12W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798522	79852
Strip	\Rightarrow 2,5 m		750lm		10W			EAN 4000870 798546	79854
	\Rightarrow 5 m		1500lm		19W			EAN 4000870 798553	79855

**MaxLED 250**

230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270lm/m | 30 LED/m | \varnothing 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	\Rightarrow 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	405lm		10W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798805	79880
Strip	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	810lm		20W	incl. 36 VA		EAN 4000870 798812	79881
	\Rightarrow 1 m		270lm		7W			EAN 4000870 798829	79882

Set	\Rightarrow 2,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	675lm		17W			EAN 4000870 798836	79883
	\Rightarrow 1 m		270lm		4W			EAN 4000870 798782	79878

Set	\Rightarrow 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	405lm		5,5 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798768	79876
Strip	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	810lm		11W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798775	79877
	\Rightarrow 1 m		270lm		4W			EAN 4000870 798782	79878

Set	\Rightarrow 2,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	675lm		9W			EAN 4000870 798799	79879
	\Rightarrow 1 m		270lm		4W			EAN 4000870 798706	79870


Set	\Rightarrow 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5,5 m	450lm		6W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798683	79868
Strip	\Rightarrow 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5,5 m	900lm		12W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798690	79869
	\Rightarrow 1 m		300lm		4W			EAN 4000870 798706	79870

Set	\Rightarrow 2,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	750lm		10W			EAN 4000870 798713	79871
	\Rightarrow 1 m		300lm		4W			EAN 4000870 798713	79871



MaxLED 250 Comfort Set TV


Silver
Plastic
Battery



230/24V


RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 278lm/m | 30 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 3,6 m for 55"	916lm	20,5 W	incl. $\ddot{\delta}$ 24 VA	EAN 4000870 788752	78875
	$\ddot{\delta}$ 4,3 m for 65"	1000lm	22 W	incl. $\ddot{\delta}$ 24 VA	EAN 4000870 788769	78876



MaxLED 250 Comfort Set Night

Silver
Plastic
IP44



230/24V


Warm white = 2.700 K | 300lm/m | 30 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 1 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 2 m	300lm	4 W	incl. $\ddot{\delta}$ 12 VA	EAN 4000870 788936	78893
	$\ddot{\delta}$ 2x1 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 4 m	2x300lm	4 W	incl. $\ddot{\delta}$ 24 VA	EAN 4000870 788943	78894



MaxLED 250 Comfort Set Shelf


Silver
Plastic
On/off



230/24V

Warm white = 2.700 K | 300lm/m | 30 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 1 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 2 m	300lm	4 W	incl. $\ddot{\delta}$ 12 VA	EAN 4000870 788950	78895



zigbee

Silver
Plastic
IP44



expandable with:
RGBW & Tunable white: 1 m (70634) | 2,5 m (70551)
Tunable white: 1 m (70630) | 2,5 m (70550)

MaxLED 500

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 400lm/m | 60 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 3 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1200lm	27 W	incl. $\ddot{\delta}$ 60 VA	EAN 4000870 788844	78884
	$\ddot{\delta}$ 5 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 8 m	2000lm	33 W	incl. $\ddot{\delta}$ 80 VA	EAN 4000870 788851	78885


Tunable white = 2.700–6.500 K | 550lm/m | 60 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 1,5 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825lm	9 W	incl. $\ddot{\delta}$ 20 VA	EAN 4000870 788714	78871
	$\ddot{\delta}$ 3 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1530lm	17 W	incl. $\ddot{\delta}$ 36 VA	EAN 4000870 788721	78872
	$\ddot{\delta}$ 5 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 8 m	2750lm	26 W	incl. $\ddot{\delta}$ 50 VA	EAN 4000870 788738	78873



MaxLED 500 Comfort Set Kitchen

Silver
Plastic
On/off



230/24V

Warm white = 2.700 K | 136lm/m | 70 LED/m | $\ddot{\delta}$ 3 mm | \varnothing 12,5 mm

Set	$\ddot{\delta}$ 1,8 m $\xrightarrow{\text{max.}}$ 2,8 m	3x310lm	3,1 W	incl. $\ddot{\delta}$ 20 VA	EAN 4000870 798386	79838



MaxLED 500

230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 500 lm/m | 60 LED/m | 2.5 mm | 12.5 mm

Strip	≈ 10 m	5000 lm	72 W	EAN 4000870 710449	71044
-------	--------	---------	------	--------------------	-------

Tunable white = 2.700–6.500 K | 550 lm/m | 60 LED/m | 2.5 mm | 12.5 mm

Strip	≈ 20 m	1100 lm	72 W	EAN 4000870 710418	71041
-------	--------	---------	------	--------------------	-------

Warm white = 2.700 K | 550 lm/m | 64 LED/m | 1.5 mm | 12.5 mm


Set	≈ 1,5 m	max. 5 m	825 lm	5.5 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 712320	new 71232
	≈ 3 m	max. 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712313	new 71231
	≈ 5 m	max. 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712306	new 71230
	≈ 10 m	max. 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA	EAN 4000870 712290	new 71229

Strip	≈ 1 m	550 lm	3.6 W	EAN 4000870 712344	new 71234
	≈ 2,5 m	1375 lm	9 W	EAN 4000870 712337	new 71233
	≈ 20 m	1100 lm	72 W	EAN 4000870 710425	71042

Neutral white = 4.000 K | 550 lm/m | 64 LED/m | 1.5 mm | 12.5 mm

Set	≈ 1,5 m	max. 5 m	825 lm	5.5 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 712382	new 71238
	≈ 3 m	max. 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712375	new 71237
	≈ 5 m	max. 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712368	new 71236
	≈ 10 m	max. 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA	EAN 4000870 712351	new 71235

Strip	≈ 1 m	550 lm	3.6 W	EAN 4000870 712405	new 71240
	≈ 2,5 m	1375 lm	9 W	EAN 4000870 712399	new 71239



MaxLED 500

230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 500 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12.5 mm

Set	≈ 1,5 m	max. 3 m	750 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706275	70627
	≈ 3 m	max. 6 m	1500 lm	36 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706282	70628

Strip	≈ 1 m	500 lm	12 W	EAN 4000870 706343	70634
	≈ 2,5 m	1250 lm	30 W	EAN 4000870 705513	70551

Tunable white = 2.700–6.500 K | 550 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12.5 mm

Set	≈ 1,5 m	max. 3 m	825 lm	10 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706237	70623
	≈ 3 m	max. 5 m	1650 lm	20 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706244	70624

Strip	≈ 1 m	550 lm	7 W	EAN 4000870 706305	70630
	≈ 2,5 m	1375 lm	16 W	EAN 4000870 705506	70550

Warm white = 2.700 K | 550 lm/m | 72 LED/m | 4 mm | 12.5 mm

Set	≈ 1,5 m	max. 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706688	70668
	≈ 3 m	max. 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706664	70666

Strip	≈ 1 m	550 lm	6 W	EAN 4000870 706633	70663
	≈ 2,5 m	1375 lm	15 W	EAN 4000870 705490	70549

Daylight = 6.500 K | 550 lm/m | 72 LED/m | 4 mm | 12.5 mm

Set	≈ 1,5 m	max. 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706671	70667
	≈ 3 m	max. 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706657	70665



MaxLED 1000 230/24 V

 Warm white = 2.700 K | 1100 lm/m | 128 LED/m | ↗ 1,5 mm | ↙ 12,5 mm

	Set					
⇒ 1,5 m	max. 5 m		1650lm		11W	incl. 30VA 
⇒ 3 m	max. 8 m		3300lm		22W	incl. 40VA 
⇒ 5 m	max. 10 m		5500lm		30W	incl. 60VA 
Strip						EAN 4000870 712436  new 712436
⇒ 1 m			1100lm		7,2W	EAN 4000870 712450  new 712450
⇒ 2,5 m			2750lm		18W	EAN 4000870 712443  new 712443

 Neutral white = 4.000 K | 1100 lm/m | 128 LED/m | ↗ 1,5 mm | ↙ 12,5 mm

Set						
≤ 1,5 m	max. 5 m		1650 lm		11 W	incl. LED 30 VA
≤ 3 m	max. 8 m		3300 lm		22 W	incl. LED 40 VA
≤ 5 m	max. 10 m		5500 lm		30 W	incl. LED 60 VA
Strip						
≤ 1 m			1100 lm		7,2 W	EAN 4000870 712504
≤ 2-5 m			2750 lm		18 W	EAN 4000870 712498



MaxLED 1000 230/24 V

 RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1000 lm/m | 72 LED/m | ⚡ 3 mm | ⚡ 12,5 mm

	Set	 incl. Battery				
↔1,5 m	1500 lm 18 W incl. ↔ 25 VA		EAN 4000870 705285	70528		
↔3 m	3000 lm 33 W incl. ↔ 75 VA		EAN 4000870 705292	70529		
Strip						
↔2,5 m	2500 lm 38 W		EAN 4000870 705300	70530		

Tunable white = 2,700–6,500 K | 1020 lm/m | 108 LED/m | ≤ 3 mm | ≥ 12.5 mm



	Set				
↪ 1,5 m		1530lm		17 W	incl. ↪ 40VA 
↪ 3 m		3060lm		32 W	incl. ↪ 60VA 
Strip					EAN 4000870 705315 70531
					EAN 4000870 705322 70532

 Warm white – 2,700 K | 1100 lm/m | 144 LED /m | 8.4 mm | 12.5 mm

	Set					
↔ 1,5 m	↔ max. 3 m		1650 lm		18 W	incl. ↔ 36 VA 
↔ 3 m	↔ max. 5,5 m		3300 lm		35 W	incl. ↔ 60 VA 
Strip						
↔ 1 m			1100 lm		12 W	EAN 4000870 706763 70676
↔ 2,5 m			2750 lm		29 W	EAN 4000870 705520 70552

 Daylight = 6.500 K | 1100 lm/m | 144 LED/m | ↗ 4 mm | ↙ 12,5 mm

	Set	↪ 1,5 m	↪ max. 3 m		1650 lm		18 W		incl. ↗ 36 VA	↗	EAN 4000870 706718	70671
	↪ 3 m	↪ max. 5,5 m		3300 lm		35 W		incl. ↗ 60 VA	↗	EAN 4000870 706695	70669	
Strip												
	↪ 1 m			1100 lm		12 W					EAN 4000870 706756	70675
	↪ 2,5 m			2750 lm		29 W					EAN 4000870 705537	70553



MaxLED 500 COB

230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 530 lm/m | 896 LED/m | $\ddot{\delta}$ 4,5 mm | \varnothing 12 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m		795 lm	10 W	incl. \leftrightarrow 24 VA		EAN 4000870 711972 new 71197
\leftrightarrow 3 m		1590 lm	18 W	incl. \leftrightarrow 36 VA		EAN 4000870 711989 new 71198
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		1325 lm	15 W			EAN 4000870 711996 new 71199
2x Edge (\leftrightarrow 0,02 m)		max. 144 W				EAN 4000870 712030 new 71203

Tunable white = 2.700–6.500 K | 600 lm/m | 640 LED/m | $\ddot{\delta}$ 2,3 mm | \varnothing 10 mm


Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 4 m</small>		900 lm	10 W	incl. \leftrightarrow 25 VA		EAN 4000870 711101 71110
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		1800 lm	15 W	incl. \leftrightarrow 36 VA		EAN 4000870 711118 71111
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		1500 lm	13 W			EAN 4000870 711125 71112
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		30 lm	0,35 W			EAN 4000870 711132 71113

Warm white = 2.700 K | 500 lm/m | 480 LED/m | $\ddot{\delta}$ 1,6 mm | \varnothing 10 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 4 m</small>		750 lm	10 W	incl. \leftrightarrow 25 VA		EAN 4000870 710456 71045
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		1500 lm	19 W	incl. \leftrightarrow 36 VA		EAN 4000870 710463 71046
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		1250 lm	15 W			EAN 4000870 710470 71047
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		25 lm	0,3 W			EAN 4000870 711217 71121

Daylight = 6.500 K | 600 lm/m | 480 LED/m | $\ddot{\delta}$ 1,6 mm | \varnothing 10 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 5,5 m</small>		900 lm	10 W	incl. \leftrightarrow 25 VA		EAN 4000870 711231 71123
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		1800 lm	19 W	incl. \leftrightarrow 36 VA		EAN 4000870 711248 71124
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		1500 lm	15 W			EAN 4000870 711255 71125
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		30 lm	0,3 W			EAN 4000870 711262 71126



MaxLED 1000 COB

230/24V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1038 lm/m | 896 LED/m | $\ddot{\delta}$ 4,5 mm | \varnothing 12 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m		1557 lm	17 W	incl. \leftrightarrow 48 VA		EAN 4000870 712009 new 71200
\leftrightarrow 3 m		3114 lm	27 W	incl. \leftrightarrow 60 VA		EAN 4000870 712016 new 71201
Set						
\leftrightarrow 2,5 m		2595 lm	24 W			EAN 4000870 712023 new 71202
2x Edge (\leftrightarrow 0,02 m)		max. 144 W				EAN 4000870 712030 new 71203

Tunable white = 2.700–6.500 K | 1200 lm/m | 672 LED/m | $\ddot{\delta}$ 2,3 mm | \varnothing 10 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 4 m</small>		1800 lm	15,5 W	incl. \leftrightarrow 40 VA		EAN 4000870 711149 71114
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		3600 lm	25,5 W	incl. \leftrightarrow 50 VA		EAN 4000870 711156 71115
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		3000 lm	23,5 W			EAN 4000870 711163 71116
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		60 lm	0,65 W			EAN 4000870 711170 71117

Warm white = 2.700 K | 1080 lm/m | 528 LED/m | $\ddot{\delta}$ 1,6 mm | \varnothing 10 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 4 m</small>		1620 lm	18 W	incl. \leftrightarrow 40 VA		EAN 4000870 710487 71048
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		3240 lm	36 W	incl. \leftrightarrow 50 VA		EAN 4000870 710494 71049
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		2700 lm	30 W			EAN 4000870 710500 71050
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		54 lm	0,6 W			EAN 4000870 711224 71122


Daylight = 6.500 K | 1280 lm/m | 528 LED/m | $\ddot{\delta}$ 1,6 mm | \varnothing 10 mm

Set						
\leftrightarrow 1,5 m <small>max. 4 m</small>		1920 lm	18 W	incl. \leftrightarrow 40 VA		EAN 4000870 711279 71127
\leftrightarrow 3 m <small>max. 5,5 m</small>		3840 lm	36 W	incl. \leftrightarrow 50 VA		EAN 4000870 711286 71128
Strip						
\leftrightarrow 2,5 m		3200 lm	30 W			EAN 4000870 711293 71129
Edge (\leftrightarrow 0,03 m)		64 lm	0,6 W			EAN 4000870 711309 71130




MaxLED Power Supply 24 V




MaxLED COB Connector



MaxLED Connector



MaxLED Smart Controller



MaxLED Controller




MaxLED Sensor



Wireless Touch + Night PIR Sensor Set

max. 144 W
1xCR 2450 Battery
DC 24 V
 $\varnothing 53,8 \times 48,3 \leftrightarrow 48,3 \times 36,6$ mm

new EAN 4000870 712269
71226 \varnothing White/Black Plastic



Wireless Touch + Night PIR Sensor

1xCR 2450 Battery
DC 3 V
 $\varnothing 53,8 \times 48,3 \leftrightarrow 48,3 \times 36,6$ mm


new EAN 4000870 712283
71228 \varnothing White/Black Plastic



MaxLED Night PIR Sensor

max. 144 W
DC 24 V
 $\varnothing 33 \times 48 \times 35$ mm

EAN 4000870 709740
70974 \varnothing White Plastic



MaxLED Touchless Sensor Dimm/Switch for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
 $\varnothing 7 \times 56,5 \times 12,5$ mm

EAN 4000870 798409
79840 \varnothing White Plastic

MaxLED PIR Sensor for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
 $\varnothing 16 \times 56,5 \times 12,5$ mm

EAN 4000870 798416
79841 \varnothing White Plastic

These total lengths can be achieved by using our transformers

	12 W	36 W	40 W	60 W	150 W
→					
MaxLED 250 RGBW	1,5 m (0,5 + 0,5 m)	1 m (0,5 + 0,5 m)	5,5 m (2,5 + 2,5 m)	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m (3 + 3 m)
MaxLED 250 Tunable white, Warm white, Daylight	3 m (1,5 + 1,5 m)	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m (4,5 + 4,5 m)	9 m (4,5 + 4,5 m)	11 m (5 + 5 m)
MaxLED 500 Efficient	3 m (1,5 + 1,5 m)	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m (5 + 5 m)	10 m (5 + 5 m)	10 m (10 + 10 m)
MaxLED 500 Warm white, Neutral white	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m (1,5 + 1,5 m)	3,5 m (1,5 + 1,5 m)	3 m (1,5 + 1,5 m)	6 m (2,5 + 2,5 m)
MaxLED 500 Tunable white	1,5 m (0,5 + 0,5 m)	1 m (0,5 + 0,5 m)	5 m (2,5 + 2,5 m)	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m (3 + 3 m)
MaxLED 500 Warm white, Daylight	2 m (1 + 1 m)	2 m (1 + 1 m)	6 m (3 + 3 m)	6 m (3 + 3 m)	12 m (5 + 5 m)
MaxLED 1000 Efficient	1,5 m (1,5 m)	1,5 m (1,5 m)	5 m (2,5 + 2,5 m)	5 m (2,5 + 2,5 m)	10 m (5 + 5 m)
MaxLED 1000 Warm white, Neutral white	1 m (0,5 + 0,5 m)	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m (1 + 1 m)	2 m (1 + 1 m)	5 m (2 + 2 m)
MaxLED 1000 COB RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	2 m (1 + 1 m)	2 m (1 + 1 m)	6 m (3 + 3 m)	6,5 m (3 + 3 m)	12 m (5 + 5 m)
MaxLED 1000 COB RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	1 m (0,5 + 0,5 m)	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m (1 + 1 m)	2 m (1 + 1 m)	5 m (2 + 2 m)

→ Maximum length for strips connected in series.

↔ Maximum length for two branches of strips – e.g. using the Y-splitter.
The values in brackets show the maximum length of each line.

The overall length is reduced if more branches are added. To find the required transformer size, simply add up the individual watt values (W) of the strips.



Profiles

El complemento elegante para strips LED

Los perfiles realzan aún más las strips LED. Hay un modelo adecuado para cada aplicación ya sea para el suelo, la pared o el techo. Los difusores crean una distribución lumínica uniforme sin deslumbrar. Son resistentes a arañazos e impactos, se pueden acortar individualmente y protegen a la perfección la strip LED. Están fabricados con aluminio ligero o plástico de alta calidad. Todas nuestras strips LED se pueden instalar en nuestros perfiles.

Det elegante supplement til LED-strips


Profil er iscenesætter LED-strips yderligere. Til enhver anvendelse får du den passende model, ligegyldigt, om det er på eller i gulvet, på væggen eller i loftet. Diffusorer sørger for ensartet og blændfri lysspredning. De kan afkortes individuelt, er ridsefaste og stødsikre og beskytter LED-strippe optimalt. De er lavet af let aluminium eller af plast i høj kvalitet. Alle vores LED-strips kan installeres i vores profiler.

Eleganckie uzupełnienie LED Strips

Profile dodatkowo eksponują taśmy LED Strip. Bogaty wybór modeli do każdego zastosowania, zarówno do montażu na podłodze, jak i na ścianie czy na suficie. Dyfuzory zapewniają równomierny i nieoślepiający rozsył światła. Są odporne na zarysowania i uderzenia, można je dowolnie skracać i zapewniają optymalną ochronę taśmy LED Strip. Wykonane są z lekkiego aluminium lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wszystkie nasze taśmy LED Strip można montować w naszych profilach.

Elegantní doplnění pro LED Strip

Profily navíc pásky LED Strips výrazňují. Ať už se jedná o instalaci na podlahu, stěnu nebo strop, pro každé použití je k dostání vhodný model. Difuzory zajíždají rovnoměrně a neoslnjujíce rozložení světla. Jsou odolné proti poškrábání a nárazům, lze je individuálně zkracovat a optimálně pásky LED Strip chránit. Jsou vyrobeny z lehkého hliníku nebo z vysoko kvalitního plastu. Všechny naše pásky LED Strips lze nainstalovat do našich profilů.



Delta Profile



Delta Profil 1 m

$\hat{\wedge} 20 \text{ mm} \varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 1 \text{ m}$

EAN 4000870 702628

70262 ⚡ Aluminium/Satin ── Aluminium/Plastic

Delta Profil 2 m

$\hat{\wedge} 20 \text{ mm} \varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 2 \text{ m}$

EAN 4000870 702611

70261 ⚡ Aluminium/Satin ── Aluminium/Plastic



Delta Profil Cover

$\hat{\wedge} 29 \leftrightarrow 35 \varnothing 5 \text{ mm}$

EAN 4000870 702635

70263 ⚡ Satin ── Plastic



Delta Profil Inside Corner

$\hat{\wedge} 21 \leftrightarrow 35 \varnothing 35 \text{ mm}$

EAN 4000870 702642

70264 ⚡ Satin ── Plastic



Delta Profil Outside Corner

$\hat{\wedge} 21 \leftrightarrow 35 \varnothing 35 \text{ mm}$

EAN 4000870 702659

70265 ⚡ Satin ── Plastic



Delta Profil End Cap

$\hat{\wedge} 20 \leftrightarrow 8 \varnothing 20 \text{ mm}$

EAN 4000870 702666

70266 ⚡ Matt aluminium ── Plastic



Floor Profile

Floor Profil 1 m

$\hat{\wedge} 9 \text{ mm} \varnothing 27 \text{ mm} \leftrightarrow 1 \text{ m}$

ALU
rostfrei

130

kg

EAN 4000870 704103

70410 ⚡ Aluminium/Satin ── Aluminium/Plastic

Floor Profil 2 m

$\hat{\wedge} 9 \text{ mm} \varnothing 27 \text{ mm} \leftrightarrow 2 \text{ m}$

ALU
rostfrei

130

kg

EAN 4000870 704097

70409 ⚡ Aluminium/Satin ── Aluminium/Plastic



Tube Profile

Tube Profil 2 m

$\hat{\wedge} 22 \text{ mm} \varnothing 25 \text{ mm} \varnothing 22 \text{ mm} \leftrightarrow 2 \text{ m}$

ALU
rostfrei

EAN 4000870 705605

70560 ⚡ Anodised aluminium ── Aluminium/Plastic

Corner Profile



Corner Profil 1 m
∅31,5 mm ⌀49 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704400
70440 Ⓜ Grey ─ Plastic

Corner Profil 2 m
∅31,5 mm ⌀49 mm ⇔2 m
EAN 4000870 704394
70439 Ⓜ Grey ─ Plastic



Corner Profil Outside Edge
∅31,5 ⇔49 ⌀49 mm
EAN 4000870 704417
70441 Ⓜ Grey ─ Plastic

Corner Profil Inside Edge
∅31,5 ⇔59 ⌀59 mm
EAN 4000870 704424
70442 Ⓜ Grey ─ Plastic

Duo Profile



Duo Profil Diffusor
∅4 mm ⌀20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702697
70269 Ⓜ Satin ─ Plastic



Duo Profil 2 m
∅40 mm ⌀20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 705193
70519 Ⓜ Anodised aluminium ─ Aluminium

Duo Profil End Cap
∅42 ⇔22 ⌀24 mm
EAN 4000870 702741
70274 Ⓜ Matt aluminium ─ Plastic



Duo Profil Fixture
∅36 ⇔50 ⌀21 mm
EAN 4000870 702758
70275 Ⓜ Transparent ─ Plastic



Base Profile

Base Profil 1 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔1 m
EAN 4000870 789025
78902 Ⓜ Black ─ Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔2 m
EAN 4000870 789018
78901 Ⓜ Black ─ Aluminium/Plastic

Base Profil 1 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705223
70522 Ⓜ Black ─ Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔2 m
EAN 4000870 705216
70521 Ⓜ Black ─ Aluminium/Plastic

Base Profil 1 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705179
70517 Ⓜ Anodised aluminium/Satin ─ Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m
∅9 mm ⌀17 mm ⇔2 m
EAN 4000870 705186
70518 Ⓜ Anodised aluminium/Satin ─ Aluminium/Plastic



Square Profile

Square Profil 2 m
∅15 mm ⌀23 mm ⇔2 m
EAN 4000870 789032
78903 Ⓜ Black ─ Aluminium/Plastic

Square Profil 1 m
∅15 mm ⌀23 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708095
70809 Ⓜ Aluminium/Satin ─ Aluminium/Plastic

Square Profil 2 m
∅15 mm ⌀23 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708101
70810 Ⓜ Aluminium/Satin ─ Aluminium/Plastic





Special LED-Strips

Las strips LED son fuentes de luz versátiles, ideales incluso para aplicaciones y requisitos específicos. Las strips solares para exteriores iluminan balcones y terrazas, por lo que son una solución práctica sin toma de corriente. Otras strips se pueden doblar con flexibilidad para crear formas decorativas y añadir toques de estilo a las distintas estancias. Muy prácticas: las strips LED con detectores de movimientos son ideales para la iluminación automática de armarios, pasillos o escaleras.

LED-strips er altsidige lyskilder også til særlige anvendelsesområder og krav. Strips med solceller til udendørs brug til belysning af altaner og terrasser – en praktisk løsning uden strømtilsætning. Andre strips kan bojes fleksibelt i dekorative former og give stilfulde accenter i boligen. Særligt praktisk: LED-strips med bevægelsessensorer – ideelle til automatisk belysning af skabe, gange eller trapper.

Taśmy LED Strip to uniwersalne źródła światła przeznaczone do specjalnych zastosowań i wymagań. Zewnętrzne taśmy oświetleniowe zasilane energią słoneczną do oświetlenia balkonów i tarasów – praktyczne rozwiązanie bez konieczności podłączania do prądu. Inne taśmy Strip można elastycznie wyginać w dekoracyjne kształty, by nadać wnętrzom stylowy charakter. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: taśmy LED Strip z czujnikami ruchu – idealne do automatycznego oświetlenia szaf, korytarzy czy schodów.



Pásky LED Strips jsou univerzální světelné zdroje i pro speciální účely použití a požadavky. Pásky se solárním napájením pro venkovní použití k osvětlení balkonů a teras – praktické řešení bez nutnosti připojení k elektrické sítí. Jiné pásky lze podle potřeby flexibilně ohýbat do dekorativních tvarů a vytvářet tak v obytných prostorech stylové akcenty. Obzvláště praktické: Pásky LED Strips s pohybovými senzory – ideální pro automatické osvětlení skříní, chodeb nebo schodišť.




Solar Strip

Warm white = 3.000 K | 60 LED/m | \oplus 2 mm | \varnothing 10 mm



Set	\Leftrightarrow 5 m		400 lm		2,8 W
	\Leftrightarrow 10 m		800 lm		3,2 W



\varnothing Black

Plastic

5 | 1,2 V



EAN 4000870 711934 71193

RGB | 60 LED/m | \oplus 2 mm | \varnothing 10 mm



Set	\Leftrightarrow 5 m		150 lm		3,2 W
	\Leftrightarrow 10 m		300 lm		3,8 W



EAN 4000870 711941 71194

EAN 4000870 711965 71196

Warm white = 2.700 K | 16 LED/m | \oplus 2 mm | \varnothing 10 mm



Set	\Leftrightarrow 3 m		48 lm		0,3 W



EAN 4000870 788967 78896

Multicolor | 16 LED/m | \oplus 2 mm | \varnothing 10 mm



Set	\Leftrightarrow 3 m		0,3 W



EAN 4000870 788974 78897

**Neon Colorflex USB RGB**

incl. 1x5 W
10lm
DC 5V
 \leftrightarrow 85 mm \varnothing 14 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 705575
70557 ⚡ White ━ Plastic

**Neon Colorflex USB pink**

incl. 1x4,5 W
10lm
DC 5V
 \leftrightarrow 85 mm \varnothing 6 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 705612
70561 ⚡ White ━ Plastic

**Neon Colorflex USB yellow**



incl. 1x4,5 W
10lm
DC 5V
 \leftrightarrow 85 mm \varnothing 6 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 705629
70562 ⚡ White ━ Plastic

**Neon Colorflex USB green**

incl. 1x4,5 W
10lm, 3000 K
DC 5V
 \leftrightarrow 85 mm \varnothing 6 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 705636
70563 ⚡ White ━ Plastic

**Neon Colorflex USB blue**

incl. 1x4,5 W
10lm
DC 5V
 \leftrightarrow 85 mm \varnothing 6 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 705643
70564 ⚡ White ━ Plastic

**Mobile Strip 2x 80 cm RGB**

incl. 2x1,2 W
2x28lm
4xAA Battery
 \leftrightarrow 3 mm \varnothing 800 mm \varnothing 5 mm
 \leftrightarrow 0,8 m
EAN 4000870 707005
70700 ⚡ White ━ Metal/Plastic

**LED Strip 1 m Warm white**


incl. 1x2 W
180lm, 3000 K
6V
 \leftrightarrow 3 mm \varnothing 800 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 788998
78899 ⚡ White ━ Plastic

**LED Strip 1 m Warm white**

incl. 1x1,4 W
156lm, 3000 K
DC 5V
 \leftrightarrow 3 mm \varnothing 800 mm \leftrightarrow 1 m
EAN 4000870 789001
78900 ⚡ White ━ Plastic




⚡ White
━ Plastic



230/24V

FlexLED 3D

RGB | 320lm/m | 42 LED/m | \leftrightarrow 3 mm | \varnothing 10 mm



Set
 \leftrightarrow 3 m

| 19 W | incl. ⚡ 24 VA | ↗ | EAN 4000870 789650 | **78965**



\leftrightarrow 5 m

| 26 W | incl. ⚡ 36 VA | ↗ | EAN 4000870 789667 | **78966**



Pro Strips

Gama profesional de tiras de LED de 24 V para uso en interiores

La gama Pro-Strip incluye strips LED en calidades profesionales en plata y oro, así como accesorios perfectamente compatibles, como controladores, fuentes de alimentación y una amplia selección de conectores. Está dirigida a profesionales como electricistas, pero también a arquitectos e ingenieros, para la implementación de soluciones integrales de alta calidad para particulares, pequeñas empresas como oficinas, consultorios médicos y comercios y también para restaurantes y hoteles.

Profi sortiment 24V LED pásek pro použití v interiéru

Sortiment Pro-Strip zahrnuje pásky LED Strips v profesionální kvalitě Silver a Gold. K nim je k dispozici optimálně sladěné příslušenství, jako jsou ovladače, napájecí zdroje a velký výběr různých konektorů. Systém je určen profesionálním řemeslníkům, jako jsou elektrikáři, ale také architektům nebo inženýrům při realizaci komplexních řešení vysoké kvality pro soukromé zákazníky nebo drobné živnostníky (například pro kanceláře, lékařské ordinace a obchody, ale také gastronomická zařízení a hotely).



Paulmann



Paulmann

Silver	Gold
CRI 80	CRI 90
SDCM 5	SDCM 3
30,000 h	50,000 h

P25	P75	P150
accent lighting	auxiliary lighting	indoor lighting
60 LEDs/m	96 LEDs/m	160 LEDs/m

Variants
10 m roll

Basic range
IP20 (uncoated)
Connection: 2-phase or 5-phase on both sides

5 m roll

107

Silver P25 | \triangleleft 2 mm | \triangleright RGBW: 12 mm/Single colour: 8 mm 24 V

Strip						
Rainbow	\triangleleft 5 m	1500 lm	75 W	EAN 4000870 760123	76012	
red	\triangleleft 5 m	400 lm	20 W	EAN 4000870 760062	76006	
green	\triangleleft 5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760079	76007	
blue	\triangleleft 5 m	300 lm	20 W	EAN 4000870 760086	76008	
violet	\triangleleft 5 m	300 lm	20 W	EAN 4000870 760093	76009	
ice blue	\triangleleft 5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760109	76010	
orange	\triangleleft 5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760116	76011	
2.700 K	\triangleleft 5 m	2000 lm	20 W	EAN 4000870 760130	76013	
3.000 K	\triangleleft 5 m	2000 lm	20 W	EAN 4000870 760147	76014	
4.000 K	\triangleleft 5 m	2100 lm	20 W	EAN 4000870 760154	76015	

Silver P75 | \triangleleft 2 mm | \triangleright RGBW: 12 mm/Single colour: 10 mm 24 V

Strip						
Rainbow	\triangleleft 5 m	3500 lm	121 W	EAN 4000870 760208	76020	
2.700 K	\triangleleft 5 m	3500 lm	23 W	EAN 4000870 760161	76016	
3.000 K	\triangleleft 5 m	3500 lm	23 W	EAN 4000870 760178	76017	
4.000 K	\triangleleft 5 m	3750 lm	23 W	EAN 4000870 760185	76018	
6.500 K	\triangleleft 5 m	3750 lm	23 W	EAN 4000870 760192	76019	
2.700 K	\triangleleft 10 m	7000 lm	42 W	EAN 4000870 760253	76025	
3.000 K	\triangleleft 10 m	7000 lm	42 W	EAN 4000870 760260	76026	
4.000 K	\triangleleft 10 m	7500 lm	42 W	EAN 4000870 760277	76027	
6.500 K	\triangleleft 10 m	7500 lm	42 W	EAN 4000870 760284	76028	

Silver P150 | \triangleleft 2 mm | \triangleright 10 mm 24 V

Strip						
2.700 K	\triangleleft 5 m	7500 lm	50 W	EAN 4000870 760215	76021	
3.000 K	\triangleleft 5 m	7400 lm	50 W	EAN 4000870 760222	76022	
4.000 K	\triangleleft 5 m	7650 lm	50 W	EAN 4000870 760239	76023	
6.500 K	\triangleleft 5 m	7750 lm	50 W	EAN 4000870 760246	76024	

Silver P150 COB | \triangleleft 2 mm | \triangleright 10 mm 24 V

Strip						
2.700 K	\triangleleft 5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 760291	76029	
3.000 K	\triangleleft 5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 760307	76030	
4.000 K	\triangleleft 5 m	7000 lm	65 W	EAN 4000870 760314	76031	
6.500 K	\triangleleft 5 m	7000 lm	65 W	EAN 4000870 760321	76032	

Gold P25 | \vartriangleleft 2 mm | \triangleright 8 mm

Strip					24V
● 2.700 K	\Rightarrow 5 m	1900 lm	22 W	EAN 4000870 784389	78438
● 3.000 K	\Rightarrow 5 m	1900 lm	22 W	EAN 4000870 784396	78439
○ 4.000 K	\Rightarrow 5 m	2100 lm	22 W	EAN 4000870 784402	78440

Gold P75 | \vartriangleleft 2 mm | \triangleright 10 mm


Strip					24V
● 2.700 K	\Rightarrow 5 m	3750 lm	30 W	EAN 4000870 784419	78441
● 3.000 K	\Rightarrow 5 m	3750 lm	30 W	EAN 4000870 784426	78442
○ 4.000 K	\Rightarrow 5 m	3950 lm	30 W	EAN 4000870 784433	78443
● 6.500 K	\Rightarrow 5 m	3950 lm	30 W	EAN 4000870 784440	78444
● 2.700 K	\Rightarrow 10 m	7500 lm	55 W	EAN 4000870 784495	78449
● 3.000 K	\Rightarrow 10 m	7500 lm	55 W	EAN 4000870 784501	78450
○ 4.000 K	\Rightarrow 10 m	7900 lm	55 W	EAN 4000870 784518	78451
● 6.500 K	\Rightarrow 10 m	7900 lm	55 W	EAN 4000870 784525	78452

Gold P150 | \vartriangleleft 2 mm | \triangleright 10 mm

Strip					24V
● 2.700 K	\Rightarrow 5 m	7500 lm	62 W	EAN 4000870 784457	78445
● 3.000 K	\Rightarrow 5 m	7500 lm	62 W	EAN 4000870 784464	78446
○ 4.000 K	\Rightarrow 5 m	8000 lm	62 W	EAN 4000870 784471	78447
● 6.500 K	\Rightarrow 5 m	8000 lm	62 W	EAN 4000870 784488	78448

Gold P150 COB | \vartriangleleft 2 mm | \triangleright 10 mm

Strip					24V
● 2.700 K	\Rightarrow 5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 784532	78453
● 3.000 K	\Rightarrow 5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 784549	78454
○ 4.000 K	\Rightarrow 5 m	7000 lm	68 W	EAN 4000870 784556	78455
● 6.500 K	\Rightarrow 5 m	7000 lm	68 W	EAN 4000870 784563	78456



Pro Strips Feeds & Connectors



Single Colour Slim Feed 8 mm
max. 96 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 10 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 1 \text{ mm} \leftrightarrow 0,21 \text{ m}$
EAN 4000870 784570
78457 ⚒ Black/Red ⚡ Plastic



Single Colour Slim Feed 10 mm
max. 96 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 11,5 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,21 \text{ m}$
EAN 4000870 784587
78458 ⚒ Black/Red ⚡ Plastic



Colour Slim Flex 8 mm
max. 96 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 11,5 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,13 \text{ m}$
EAN 4000870 784594
78459 ⚒ Black/Red ⚡ Plastic

Colour Slim Flex 10 mm
max. 96 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 11,5 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,13 \text{ m}$
EAN 4000870 784600
78460 ⚒ Black/Red ⚡ Plastic



Single Colour Slim Direct 8 mm
max. 144 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5 \leftrightarrow 10 \leftrightarrow 13,5 \text{ mm}$
EAN 4000870 784617
78461 ⚒ Transparent ⚡ Plastic



Single Colour Slim Direct 10 mm
max. 144 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5 \leftrightarrow 11,5 \leftrightarrow 13,5 \text{ mm}$
EAN 4000870 784624
78462 ⚒ Transparent ⚡ Plastic



Single Colour Quick Feed 10 mm
max. 120 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 8 \leftrightarrow 15 \leftrightarrow 24,5 \text{ mm}$
EAN 4000870 784631
78463 ⚒ Transparent/Black ⚡ Plastic

Single Colour Quick Direct 10 mm
max. 120 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 8 \leftrightarrow 15 \leftrightarrow 20 \text{ mm}$
EAN 4000870 784648
78464 ⚒ Transparent/Black ⚡ Plastic



RGBW Slim Feed 12 mm
max. 144 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 14 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,21 \text{ m}$
EAN 4000870 784655
78465 ⚒ Multicoloured ⚡ Plastic



RGBW Slim Flex 12 mm
max. 144 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm}^2$ $\leftrightarrow 14 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,13 \text{ m}$
EAN 4000870 784662
78466 ⚒ Multicoloured ⚡ Plastic


RGBW Slim Direct 12 mm
max. 144 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 5,5 \leftrightarrow 14 \leftrightarrow 13,5 \text{ mm}$
EAN 4000870 784679
78467 ⚒ Transparent ⚡ Plastic



RGBW Quick Feed 12 mm
max. 120 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 8 \leftrightarrow 17 \leftrightarrow 24 \text{ mm}$
EAN 4000870 784686
78468 ⚒ Transparent/Black ⚡ Plastic



RGBW Quick Direct 12 mm
max. 120 W
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 8 \leftrightarrow 17 \leftrightarrow 20 \text{ mm}$
EAN 4000870 784693
78469 ⚒ Transparent/Black ⚡ Plastic



Pro Strips Controller




Radio Controller Single Colour
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 27 \leftrightarrow 45 \leftrightarrow 175 \text{ mm}$
EAN 4000870 784709
78470 ⚒ White ⚡ Plastic



Radio Controller RGBW
DC 24 V
 $\hat{\varnothing} 27 \leftrightarrow 45 \leftrightarrow 175 \text{ mm}$
EAN 4000870 784716
78471 ⚒ White ⚡ Plastic



Remote Single Colour
2xAAA Battery
DC2x1.5 V
 $\hat{\varnothing} 17,5 \leftrightarrow 53,5 \leftrightarrow 122 \text{ mm}$
EAN 4000870 784723
78472 ⚒ Black ⚡ Plastic



Remote RGBW
2xAAA Battery
DC2x1.5 V
 $\hat{\varnothing} 17,5 \leftrightarrow 53,5 \leftrightarrow 122 \text{ mm}$
EAN 4000870 784730
78473 ⚒ Black ⚡ Plastic

Pro Strips Power Supply



Power Supply 24V DC 20 VA
max. 20 W
24 V, incl. $\hat{\varnothing} 20 \text{ VA}$
 $\hat{\varnothing} 20 \leftrightarrow 42 \leftrightarrow 120 \text{ mm}$
EAN 4000870 799680
79968 ⚒ White ⚡ Plastic



Power Supply 24V DC 40 VA
max. 40 W
24 V, incl. $\hat{\varnothing} 40 \text{ VA}$
 $\hat{\varnothing} 20 \leftrightarrow 58 \leftrightarrow 160 \text{ mm}$
EAN 4000870 799697
79969 ⚒ White ⚡ Plastic



Power Supply 24V DC 60 VA
max. 60 W
24 V, incl. $\hat{\varnothing} 60 \text{ VA}$
 $\hat{\varnothing} 22 \leftrightarrow 64 \leftrightarrow 185 \text{ mm}$
EAN 4000870 799703
79970 ⚒ White ⚡ Plastic



Power Supply 24V DC 100 VA
max. 100 W
24 V, incl. $\hat{\varnothing} 100 \text{ VA}$
 $\hat{\varnothing} 18 \leftrightarrow 58 \leftrightarrow 160 \text{ mm}$
EAN 4000870 799710
79971 ⚒ White ⚡ Plastic



Power Supply 24V DC 150 VA
max. 150 W
24 V, incl. $\hat{\varnothing} 150 \text{ VA}$
 $\hat{\varnothing} 20 \leftrightarrow 58 \leftrightarrow 179 \text{ mm}$
EAN 4000870 799727
79972 ⚒ White ⚡ Plastic

Living





Paulmann ofrece una amplia selección de luminarias para viviendas que, gracias a su diseño funcional o expresivo, crean un efecto luminoso en las estancias: mediante una iluminación de acentuación de colores, una iluminación funcional para el día a día o una iluminación de ambiente suave para veladas distendidas. Las necesidades individuales quedan cubiertas con una amplia gama de opciones de configuración y soluciones inteligentes. La temperatura de la luz se puede ajustar y atenuar según sea necesario, los sensores permiten un control cómodo y las luminarias colgantes se pueden ajustar en altura. Se puede adaptar la iluminación a cada situación.

Paulmann tilbyder et stort udvalg af boligbelysning, der iscenesætter lys i rum gennem sit funktionelle eller udtryksfulde design – ved hjælp af farvet accentbelysning, funktionel belysning til hverdagen eller blidt stemningslys til afslappede aftener. Et bredt udvalg af indstillingsmuligheder og smarte løsninger opfylder individuelle ønsker. Lystemperaturer kan justeres og dæmpes efter behov, sensorer muliggør komfortabel styring, og pendellamper kan justeres i højden. Således tilpasser belysningen sig enhver situation.

Paulmann oferuje duży wybór opraw do pomieszczeń mieszkalnych, które dzięki funkcjonalnemu lub wyrazistemu wzornictwu tworzą we wnętrzach ciekawe efekty świetlne – od kolorowego oświetlenia akcentującego, przez oświetlenie funkcjonalne do użytku codziennego, po delikatne, nastrojowe światło na relaksujące wieczory. Szeroki wachlarz możliwości ustawień i inteligentne rozwiązania spełniają indywidualne życzenia. Temperaturę światła można ustawać i przyciemniać zależnie od potrzeb, czujniki umożliwiają wygodną kontrolę, a wysokość lamp wiszących można regulować. Tym samym oświetlenie dostosowuje się do każdej sytuacji.



Firma Paulmann nabízí široký výběr interiérových svítidel, která svým funkčním nebo výrazným designem vytváří v místnostech světlé efekty – prostřednictvím barevného akcentního osvětlení, funkčního osvětlení pro každodenní použití nebo jemného atmosférického osvětlení pro relaxační večery. Široká škála možností nastavení a chytrých řešení splňuje individuální požadavky. Teplotu barvy světla lze podle potřeby nastavit a ztlumit, senzory umožňují pohodlné ovládání a závesná svítidla jsou výškově nastavitelná. Osvětlení se tak přizpůsobí každé situaci.





Luminaire series

Esta serie de luminarias para el hogar ofrece un diseño de alta calidad que se adapta a diversas luminarias. Luminarias colgantes, de sobremesa, de pie y de techo combinan a la perfección tanto a nivel visual como funcional, lo que permite combinarlas según las necesidades de cualquier estancia, garantizando un diseño interior uniforme y armónico, además de destacar como luminarias individuales.

Serier af boligbelysning – et højkvalitetsdesign tilpasset forskellige lamper. Pendel-, bord-, stander- og loftslamper er visuelt og funktionelt optimalt afstemt efter hinanden. Derfor kan de kombineres efter behov i ethvert rum og sikrer et ensartet og harmonisk rumdesign, men er også som enkelte lamper ægte højdepunkter.

Serie opraw do pomieszczeń mieszkalnych – wysokiej jakości design dostosowany do różnych typów opraw oświetleniowych. Lampy wiszące, stołowe, podłogowe i sufitowe są optymalnie dopasowane zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Oznacza to, że można je dowolnie łączyć w każdym pomieszczeniu, tworząc spójną i harmonijną aranżację, ale również pojedynczo stanowią efektowne elementy dekoracyjne.

Řada interiérových svítidel – vysoce kvalitní design přizpůsoben různým typům svítidel. Závesná, stolní, stojací a stropní svítidla jsou vzájemně optimálně sladěna po vizuální i funkční stránce. Díky tomu je lze podle potřeby v každé místnosti kombinovat a zajistit tak jednotný a harmonický design interiéru. I jako samostatná svítidla však představují výrazný prvek.



**Wall lamp Tulga**

incl. 1x17 W
1800 lm, 2700 K
230 V
Ø 200 ⇄ 450 Ø 40 mm
1 EAN 4000870 799918
79991 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Wall lamp Tulga


incl. 1x15 W
1600 lm, 2700 K
230 V
Ø 200 ⇄ 450 Ø 41 mm
3 EAN 4000870 799925
79992 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Pendant Tulga


incl. 1x27 W
2900 lm, 2700 K
230 V
Ø 25 mm ⇄ 100-150 cm ⇄ 900 mm Ø 200 mm
2 EAN 4000870 799895
79989 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Ceiling lamp Tulga Smart

incl. 1x19 / 1x9 W
2000 + 850 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø 50 Ø 450 mm
4 EAN 4000870 799963
79996 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

**Ceiling lamp Tulga**

incl. 1x32,5 W
3600 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 Ø 450 mm
4 EAN 4000870 799901
79990 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

**Wall lamp Jagun**

incl. 1x18 W
1900 lm, 2700 K
230 V
Ø 85 ⇄ 382 Ø 64 mm
1 EAN 4000870 799871
79987 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Floor lamp Jagun Smart

incl. 1x19,5 W
2040 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø 1506 ⇄ 389 Ø 252 mm
3 EAN 4000870 799932
79993 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Ceiling lamp Malika Smart

incl. 1x26 W
3000 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø 107 Ø 402 mm
2 EAN 4000870 799849
79994 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Floor lamp Jagun

incl. 1x20,4 W
2130 lm, 2700 K
230 V
Ø 1506 ⇄ 389 Ø 252 mm
3 EAN 4000870 799888
79988 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Ceiling lamp Malika


incl. 1x29 W
3100 lm, 2700 K
230 V
Ø 107 Ø 402 mm
2 EAN 4000870 799864
79986 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Pendant Jagun Smart

incl. 1x21 W
2500 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø 85 mm Ø 100-150 cm ⇄ 1000 mm Ø 35 mm
4 EAN 4000870 799956
79995 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

Pendant Jagun


incl. 1x26 W
2800 lm, 2700 K
230 V
Ø 85 mm Ø 100-150 cm ⇄ 1000 mm Ø 35 mm
4 EAN 4000870 799857
79985 Ⓜ Anthracite ─ Felt/Plastic/Metal

**Pendant Noyan**


incl. 2x24 W
2x3400 + 3400lm, 2700 K
3 step dim
230 V
Ø30-130 cm ⇄1000 mm ↗132 mm
1 EAN 4000870 799826
79982 ⚭ Anthracite ─ Felt/Metal

Ceiling lamp Zarina

incl. 1x34 W
3900lm, 2700 K
3 step dim
230 V
Ø70 Ø450 mm
2 EAN 4000870 799819
79981 ⚭ Anthracite ─ Felt/Metal



Paulmann

**Ceiling lamp Hildor Smart**

incl. 1x25 W
3000lm, 2700 K
230 V
Ø193 Ø400 mm
2 EAN 4000870 967768
96776 ⚭ Black matt/Chrome ─ Plastic/Metal

Ceiling lamp Hildor



incl. 1x26,5 W
3000lm, 2700 K
230 V
Ø193 Ø400 mm
2 EAN 4000870 967812
96781 ⚭ Black matt/Chrome ─ Plastic/Metal


Pendant Hildor

incl. 1x22 W
2550lm, 2700 K
230 V
Ø1350 Ø300-1350 Ø310 mm
1 EAN 4000870 967829
96782 ⚭ Black matt ─ Plastic/Metal

Paulmann

121



**Floor lamp Juno**

max. 20 W, E14
230V
Ø1580 ⇄230 ⇢400 mm
1 EAN 4000870 796542
79654 ⚭ Soft green/Copper/Wood ─ Metal/Wood
2 new EAN 4000870 784839
78483 ⚭ Champagne/White matt ─ Metal
3 new EAN 4000870 784808
78480 ⚭ Champagne/Black matt ─ Metal

**Table lamp Juno**


max. 20 W, E14
230V
Ø510 ⇄180 ⇢255 mm
4 EAN 4000870 796511
79651 ⚭ Soft green/Copper/Wood ─ Metal/Wood
5 new EAN 4000870 784822
78482 ⚭ Champagne/White matt ─ Metal
6 new EAN 4000870 784792
78479 ⚭ Champagne/Black matt ─ Metal


**Pendant Juno**

max. 20 W, E14
230V
Ø110 cm ø160 mm
7 EAN 4000870 796528
79652 ⚭ Soft green/Copper/Wood ─ Metal/Wood
8 EAN 4000870 796559
79655 ⚭ Soft green/Copper/Wood ─ Metal/Wood
9 new EAN 4000870 784846
78484 ⚭ Champagne/White matt ─ Metal
10 new EAN 4000870 784815
78481 ⚭ Champagne/Black matt ─ Metal

**Pendant Juno**

max. 20 W, E27
230V
Ø110 cm ø342 mm
8 EAN 4000870 796559
79655 ⚭ Soft green/Copper/Wood ─ Metal/Wood
9 new EAN 4000870 784846
78484 ⚭ Champagne/White matt ─ Metal
10 new EAN 4000870 784815
78481 ⚭ Champagne/Black matt ─ Metal



**Pendant Tessa**

max. 60W, E27
230V
Ø 110 cm Ø 450 mm

70924 ♂ Cream/Brushed iron ■ Metal/Fabric

Floor lamp Tessa

max. 60W, E27
230V
Ø 1600 Ø 450 mm

70922 ♂ Cream/Brushed iron ■ Metal/Fabric

Table lamp Tessa

max. 40W, E14
230V
Ø 450 Ø 250 mm

70923 ♂ Cream/Brushed iron ■ Metal/Fabric



2



3



1



2

Table lamp Stellan

max. 20W, E27
230V
Ø 400 Ø 155 mm

79636 ♂ White/Wood ■ Fabric/Metal/Wood

Floor lamp Stellan

max. 20W, E27
230V
Ø 1615 Ø 350 mm

79634 ♂ White/Wood ■ Fabric/Metal/Wood




Pendants


Las luminarias colgantes combinan una iluminación funcional con diseño estético y son perfectas para iluminar mesas, islas de cocina o salones. Proporcionan una distribución lumínica uniforme, aportando acentos precisos al espacio. Gracias a su ajuste flexible, se adaptan a diferentes alturas y conceptos de espacio. Con diseños modernos y una amplia gama de accesorios, las luminarias colgantes no solo contribuyen a una buena iluminación, sino también a crear un ambiente agradable y atraer todas las miradas de una manera muy elegante.

Pendellamper forbinder funktionelt lys med æstetisk design og er perfekte til belysning af borde, køkkenøer eller opholdsrums. De sørger for en ensartet lysfordeling og sætter målrettede accenter i rummet. Takket være deres fleksible højdejustering tilpasser de sig forskellige rumhøjder og -koncepter. Med moderne design og et stort udvalg af udstyrsvarianter bidrager pendellamper ikke kun til belysningen, men skaber også en behagelig atmosfære og et stilfuldt blikfang i rummet.

Lampy wiszące łączą w sobie funkcjonalność oświetlenia z estetycznym wzornictwem i idealnie nadają się do oświetlania stołów, wysp kuchennych czy salonów. Zapewniają równomierny rozsył światła i tworzą w pomieszczeniu ukierunkowane akcenty świetlne. Elastyczna regułacja długości pozwala na dopasowanie do różnych wysokości i układów pomieszczeń. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodności opcji wyposażenia lampy wiszące nie tylko pełnią funkcję oświetlenia, ale także tworzą przyjemną atmosferę i są stylową ozdobą przyciągającą wzrok w pomieszczeniu.




Závesná svítidla spojují funkční osvětlení s estetickým designem a perfektně se hodí k osvětlení stolů, kuchyňských ostrůvků nebo obytných prostor. Zajistují rovnoramenné rozložení světla a vytvářejí v prostoru cílené akenty. Díky možnosti flexibilního nastavení výšky se přizpůsobí různým výškám místností a prostorovým koncepcím. Svým moderním designem a širokou šálkou variant vybavení zajistují závesná svítidla nejen osvětlení, ale vytvářejí také příjemnou atmosféru a jsou dominujícím stylovým prvkem v prostoru.



Aptare Smart	incl. 1x16 / 1x16W
	1920 + 1920lm, 2700 - 6500 K
	230V
	Ø900-1500 ⇄ 1800 ⇄ 50 mm
1 new	EAN 4000870 780244
78024	Brushed black ■ Metal
2 new	EAN 4000870 780251
78025	Brushed aluminium ■ Metal

Aptare Smart	incl. 1x18 / 1x18W
	2050 + 2050lm, 2700 K
	230V
	Ø900-1500 ⇄ 1800 ⇄ 50 mm
1 new	EAN 4000870 798881
79888	Brushed black ■ Metal
2	EAN 4000870 798157
79815	Brushed aluminium ■ Metal
3	EAN 4000870 798898
79889	Matt white ■ Metal

Aptare Sensor	incl. 1x16,5 / 1x16,5W
	2050 + 2050lm, 2700 K
	230V
	Ø900-1500 ⇄ 1800 ⇄ 50 mm
1 new	EAN 4000870 769898
76989	Brushed black ■ Metal/Plastic
2 new	EAN 4000870 769881
76988	Brushed aluminium ■ Metal/Plastic

**Lento Smart**

incl. 1x41,5W
4950lm, 2700 - 6500 K
230V



1 EAN 4000870 798850

79885 ⚙ Black matt ─ Plastic/Aluminium

2 EAN 4000870 798867

79886 ⚙ Chrome matt ─ Plastic/Aluminium

3 EAN 4000870 798874

79887 ⚙ Matt white ─ Plastic/Aluminium

Lento

incl. 1x42W
4400lm, 2700 K
230V



1 EAN 4000870 796931

79693 ⚙ Black ─ Aluminium/Plastic

2 EAN 4000870 799000

79900 ⚙ Chrome matt ─ Aluminium/Plastic

3 EAN 4000870 799017

79901 ⚙ White ─ Aluminium/Plastic

Raiko

incl. 1x19 / 1x6W
2300 + 370lm, 2700 - 6500 K
230V



1 new EAN 4000870 784747

78474 ⚙ Black ─ Metal/Plastic

2 new EAN 4000870 784754

78475 ⚙ Brushed aluminium ─ Metal/Plastic



Luena
incl. 1x11,5W
1200lm, 3000K
230V
Ø1500 mm Ø50-150 cm ø250 mm
1 EAN 4000870 710807
71080 ⚡ Glass/Chrome ─ Glass/Metal

Gove
incl. 1x9W
1080lm, 3000K, 230V
Ø1500 mm Ø30-150 cm ø170 mm
2 EAN 4000870 710739
71073 ⚡ Black matt/Satin ─ Glass/Metal
3 EAN 4000870 710661
71066 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230V
Ø1500 mm Ø28,5-150 cm ø150 mm
4 EAN 4000870 711477
71147 ⚡ Glass/Black matt ─ Glass/Metal
5 EAN 4000870 711439
71143 ⚡ Glass/Chrome ─ Glass/Metal

Paulmann



Perfect match – not incl.

Ketil
max. 3x60 W, E27
230V
Ø200 cm ø100 mm

3 EAN 4000870 503829
50382 ⚡ Black ─ Silicone/Metal

Ketil
max. 5x60 W, E27
230V
Ø200 cm ø150 mm


1 EAN 4000870 503904
50390 ⚡ Black ─ Silicone/Metal

Ketil
max. 60 W, E27
230V
Ø200 cm ø92 mm

4 EAN 4000870 503812
50381 ⚡ Black ─ Silicone/Plastic


5 EAN 4000870 503836
50383 ⚡ White ─ Silicone/Plastic

Paulmann

**Embla**

max. 20W, E27
230V
Ø110 cm x 300 mm

1 EAN 4000870 796290
79629 Ⓜ Black/Matt copper Metal

**Verve**

max. 20W, E27
230V
Ø110 cm x 200 mm

2 EAN 4000870 708903
70890 Ⓜ Grey/Chrome Concrete/Metal

**Gutta**

incl. 1x7W
580lm, 2700 K
230V

Ø40,1-150 cm x 72 mm
3 EAN 4000870 709290
70929 Ⓜ Brushed aluminium Metal

**Ylvie**

max. 20W, E27
230V
Ø25,7-110 cm x 145 mm

1 EAN 4000870 797457
79745 Ⓜ Wood/Clear Metal

**Globe**


max. 20W, E27
230V
Ø110 cm x 200 mm

2 EAN 4000870 708958
70895 Ⓜ Satin/Chrome Glass/Metal

**Esben**

max. 20W, E27
230V
Ø110 cm x 200 mm

3 EAN 4000870 797259
79725 Ⓜ Clear/Brushed brass Glass/Metal

**Menja**


max. 20W, E27
230V
Ø110 cm x 200 mm

4 EAN 4000870 797334
79733 Ⓜ White/Brushed brass Glass/Metal

Perfect match – not incl.





Tasja	Fanja
max. 20W, E27 230V Ø1100 mm Ø43,5-110 cm Ø300 mm Ø120 mm 1 EAN 4000870 797488 79748 Ⓜ Black/Copper ─ Metal	max. 20W, GU10 230V Ø1100 mm Ø38-110 cm Ø115 mm 2 EAN 4000870 797495 79749 Ⓜ Black/Copper ─ Metal



Kame
incl. 9W 1150lm, 3000K 230V Ø1685 mm Ø75-168,5 cm Ø76 mm 1 EAN 4000870 799970 79997 Ⓜ Clear/Black matt ─ Metal/Plastic

Luia
max. 10W, GU10 230V Ø1500 mm Ø30-150 cm Ø78 mm 3 EAN 4000870 769904 76990 Ⓜ Satin/Black matt ─ Plastic/Metal

Shima
max. 10W, GU10 230V Ø1500 mm Ø30-150 cm Ø96 mm 5 EAN 4000870 769928 76992 Ⓜ Black matt ─ Metal





Floor lamps

Las luminarias de pie combinan una iluminación funcional con un diseño atractivo y se pueden usar de forma versátil en salones, rincones de lectura o zonas de trabajo. Aportan una luz agradable, contribuyendo a un ambiente acogedor y atractivo. Su movilidad permite cambiarlas de sitio fácilmente y son ideales para crear acentos luminosos específicos.

Están disponibles en diversas formas, materiales y tecnologías de iluminación. Ofrecen soluciones de iluminación personalizadas, se integran armoniosamente en el concepto del espacio y crean detalles decorativos.

Stojací svítidla spojují funkční osvětlení s atraktivním designem a dají se všeobecně využít v obytných prostorách, čtecích koutcích nebo pracovních oblastech. Poskytují příjemné světlo a přispívají tak k útulné a příjemné atmosféře. Díky jejich mobilitě je lze snadno přemisťovat a ideálně se hodí k vytváření cílených světelných akcentů.

Stojací svítidla jsou k dostání v různých tvarech, mohou být vyrobena z různých materiálů nabízejí různé technologie světelných zdrojů. Nabízejí individuální řešení osvětlení, harmonicky zapadají do koncepcie prostoru a vytvářejí dekorativní prvky.

Sænderlamper kombinerer funktionel belysning med tilstøende design og kan bruges altsidigt i stuer, læsehjørner eller arbejdsmråder. De sender behageligt lys og bidrager dermed til en hyggelig og indbydende atmosfære. På grund af deres mobilitet kan de nemt flyttes og er ideelle til at sætte målgrettede lyscenter.

Sænderlamper fås i forskellige former, materialer og lysteknikker. De tilbyder individuelle belysningsløsninger, tilpasser sig harmonisk rumkonceptet og skaber dekorative højdepunkter.

Oprawy podłogowe łączą w sobie funkcjonalność oświetlenia z atrakcyjnym wzornictwem i można je wykorzystywać na wiele sposobów w salonach, kącikach do czytania czy miejscach pracy. Zapewniają przyjemne światło, dzięki czemu przyczyniają się do stworzenia przytulnej, gościnnej atmosfery. Ponieważ są przenośne, można łatwo zmieniać ich miejsce, dlatego idealnie nadają się do tworzenia ukierunkowanych akcentów świetlnych.

Lampy podłogowe dostępne są w różnych kształtach, wykonane z różnych materiałów i z zastosowaniem różnych technologii oświetleniowych. Oferują indywidualne rozwiązania oświetleniowe, harmonijnie wkomponowują się w koncepcję pomieszczenia i tworzą efektowne elementy dekoracyjne.



Paulmann



Rurik


max. 20 W, E27

230 V

Ø1530 Ø538 mm

1 EAN 4000870 796337

79633 ⚡ Grey/Wood ━ Fabric/Metal/Wood



Ramos

incl. 1x7,5 / 1x3,5 W

840 + 320 lm, 2700 K

230 V

Ø1415 Ø226 mm

2 EAN 4000870 709207

70920 ⚡ Matt white/Chrome ━ Plastic/Metal



Paulmann



Caneta
incl. 1x20W
2570lm, 2700 - 6500 K
230/24V, incl. 24 VA
Ø1750 Ø250 mm
new EAN 4000870 780190
78019 ⚡ Black Metal/Plastic

Paulmann



Ostrion
incl. 1x9W
1450 lm, 3000 - 5000 K
230/24V, incl. 12 VA
Ø1400 Ø160 Ø222 mm
new EAN 4000870 780237
78023 ⚡ Black Metal/Plastic

Paulmann



Table lamps

Las luminarias de sobremesa combinan funcionalidad y diseño, proporcionando una iluminación precisa para diversas aplicaciones. Crean un ambiente agradable en mesas, estanterías u otras superficies. Su flexibilidad permite una fácil adaptación a diferentes conceptos de espacio. Con diseños modernos y una amplia gama de accesorios, las luminarias de sobremesa no solo son prácticas fuentes de luz, sino también elegantes detalles en el diseño de interiores.

Bordlamper kombinerer funktionalitet og design og sørger for målrettet belysning til forskellige anvendelsesområder. De sørger for en behagelig atmosfære på borde, hylder eller andre overflader. Deres fleksibilitet muliggør en nem tilpasning til forskellige rumkoncepter. Med moderne design og forskellige udstyrsvarianter er bordlamper ikke kun praktiske lyskilder, men også stilfulde elementer i indretningen.

Oprawy stołowe łączą w sobie funkcjonalność i design, zapewniając oświetlenie dostosowane do różnych zastosowań. Tworzą przyjemną atmosferę na stolach, półkach i innych powierzchniach. Ich elastyczność pozwala na łatwą adaptację do różnych koncepcji aranżacji wnętrz. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodnym opcjom wyposażenia, lampy stołowe są nie tylko praktycznymi źródłami światła, ale także stylowymi akcentami w wystroju wnętrz.



Stolní svítidla kombinují funkčnost a design a poskytují cílené osvětlení pro různé účely. Zajišťují příjemnou atmosféru na stolech, polících nebo jiných površích. Jejich flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení různým prostorovým konceptům. Díky modernímu designu a rozmanitým variantám vybavení nejsou stolní lampy pouze praktickým zdrojem světla, ale také stylovým interiérovým doplňkem.



✓ Perfect match – not incl.



Pinja

max. 20 W, E14

230 V

Ø 244 ø 110 mm

1 EAN 4000870 770559

77055 ♂ White/Brushed brass ─ Metal/Glass

2 EAN 4000870 770566

77056 ♂ Chrome/Smoke glass ─ Metal/Glass

Noora

max. 42 W, E14

230 V

Ø 210 ø 80 mm

4 EAN 4000870 770108

77010 ♂ Opal ─ Glass

Kura

max. 20 W, E27

230 V

Ø 85 ⇄ 85 Ø 85 mm

3 EAN 4000870 797303

79730 ♂ Brushed iron ─ Metal

Pia

max. 25 W, E14

230 V

Ø 210 ø 100 mm

5 EAN 4000870 770597

77059 ♂ Black matt ─ Metal/Fabric



Desk lamps

Las luminarias de escritorio ofrecen una iluminación flexible para un trabajo productivo. Sus brazos y cabezales ajustables permiten una orientación precisa de la luz, ideal para una lectura concentrada, escribir o actividades creativas. Los modelos con tonalidad de la luz variable se adaptan a las necesidades individuales: desde una luz de trabajo fría hasta una luz cálida para momentos de relax. Con un diseño compacto y una tecnología sofisticada, las luminarias de escritorio garantizan una comodidad óptima en el lugar de trabajo.

Skrivebordslamper giver fleksibel belysning til produktiv arbejde. Justerbare arme og hoveder muliggør en præcis justering af lyset – ideelt til koncentreret læsning, skrivning eller kreative aktiviteter. Modeller med variabel lysfarve tilpasser sig individuelle behov: fra koldt arbejdslys til varmt lys til afslappede øjeblikke. Kompakt designet og teknisk gennemtænkt sikrer skrivebordslamper optimal komfort på arbejdspladsen.

Lampy na biurko zapewniają elastyczne oświetlenie do wydajnej pracy. Regulowane ramiona i głowice umożliwiają precyzyjne ustawienie światła – idealne do skupionego czytania, pisania lub zajęć twórczych. Modele o zmiennej barwie światła dostosowują się do indywidualnych potrzeb: od chłodnego światła roboczego po ciepłe światło na chwilę relaksu. Kompaktowe w konstrukcji i przemyślane pod względem technicznym lampki biurkowe zapewniają optymalny komfort w miejscu pracy.



Numis QI
incl. 1x11 W
1150lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. ↗ 24 VA
∅440 ⇄180 ⇄430 mm

- 1 EAN 4000870 789100
- 78910 ⚡ Black ── Aluminium/Plastic
- 2 EAN 4000870 798843
- 79884 ⚡ White ── Aluminium/Plastic

Numis
incl. 1x11 W
1150lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. ↗ 24 VA
∅440 ⇄180 ⇄430 mm

- 1 EAN 4000870 780107
- 78010 ⚡ Black ── Aluminium/Plastic
- 2 EAN 4000870 780114
- 78011 ⚡ White ── Aluminium/Plastic
- 3 new EAN 4000870 780145
- 78014 ⚡ Silver ── Aluminium/Plastic

**FlexBar**

incl. 1x9,5W
1000lm, 3000 - 6500K
230V
Ø362 ⇄725 Ø190 mm
1 EAN 4000870 789124
78912 ⚙ Black ┌ Aluminium/Plastic
2 EAN 4000870 789117
78911 ⚙ White ┌ Aluminium/Plastic
3 new EAN 4000870 795620
79562 ⚙ Silver matt ┌ Aluminium/Plastic



On/Off

**Darba**

incl. 1x15W
1640lm, 4000K
230/24V, incl. 18VA
Ø425 ⇄167 Ø167 mm
1 new EAN 4000870 780169
78016 ⚙ Matt white ┌ Metal/Plastic

**Mejan**

incl. 1x15W
1640lm, 4000K
230/24V, incl. 18VA
Ø604 ⇄162 Ø162 mm
2 new EAN 4000870 780176
78017 ⚙ Black matt ┌ Metal/Plastic
3 new EAN 4000870 780152
78015 ⚙ Matt white ┌ Metal/Plastic





Assistance

Las lámparas de pinza y enchufables ofrecen un uso flexible y una iluminación justo donde se necesita: junto a la cama, en el escritorio o en la cocina. Gracias a su facilidad para engancharse o enchufarse, ofrecen una solución rápida sin necesidad de montaje.

La luz nocturna Esby permite orientarse en pasillos oscuros o habitaciones infantiles. Como iluminación adicional compacta, es un práctico complemento a la luz principal.

Klem- og stiklamper er fleksible at bruge og sørger netop dør for lys, hvor det er nødvendigt – uanset om det er ved sengen, på skrivebordet eller i køkkenet. Ved blot at blive klemt fast eller sat i stikdåsen er der en hurtig løsning uden montagearbejde.

Natlyset Esby sørger for orientering i mørke gange eller på børneværelser. Som kompakt ekstra belysning er det en praktisk tilføjelse til hovedlyset.

Lampy z klipsem oraz i lampy wtyczkowe można stosować elastycznie, zapewniając światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne – przy łóżku, biurku lub w kuchni. Są one szybkim rozwiązaniem, niewymagającym żadnego wysiłku związanego z instalacją, ponieważ wystarczy je po prostu zacisnąć lub podłączyć.

Oświetlenie nocne Esby ułatwia orientację w ciemnych korytarzach lub pokojach dziecięcych. Jako kompaktowe światło dodatkowe jest praktycznym uzupełnieniem świata głównego.



Upínací svítidla a svítidla do zásuvky jsou flexibilné použitelná a zajišťují světlo přesně tam, kde je potřeba – ať u postele, na psacím stole nebo v kuchyni. Díky jednoduchému připnutí nebo zasunutí do zásuvky nabízejí tato svítidla rychlé řešení bez nutnosti montáže.

Noční světlo Esby umožňuje orientaci v tmavých chodbách nebo dětských pokojích. Jako kompaktní přídavné osvětlení představuje praktické doplnění hlavního světla.



Finja

max. 35 W, GU10
230 V



Ø 330 Ø 51 ⇡ 115 mm

5 EAN 4000870 954263
95426 ⚭ Chrome matt ■ Metal/Plastic

Vitis

max. 20 W, E14
230 V



Ø 370 Ø 110 mm

1 EAN 4000870 954300
95430 ⚭ Black ■ Metal/Plastic

2 EAN 4000870 954317
95431 ⚭ White ■ Metal/Plastic

Junus

max. 20 W, E14
230 V



Ø 390 Ø 110 mm

3 EAN 4000870 954270
95427 ⚭ Black ■ Metal/Plastic

4 EAN 4000870 954287
95428 ⚭ White ■ Metal/Plastic

Esby

incl. 1x0,02 W
3 lm, 3000 K
230 V



Ø 80 ⇡ 80 Ø 58 mm

7 EAN 4000870 924938
92493 ⚭ White ■ Plastic


Wall & Ceiling






Las luminarias de pared y de techo combinan funcionalidad y estética, proporcionando una iluminación uniforme. Se pueden instalar con flexibilidad en paredes o techos y se adaptan a una amplia variedad de espacios. Su versatilidad ofrece numerosas opciones de diseño y ayuda a crear un ambiente agradable. Con diseños modernos y una amplia variedad de accesorios, las luminarias de pared y de techo ofrecen la solución perfecta para todo tipo de diseño de interiores.

Væglamper og loftslamper forener funktionalitet og æstetik og sikrer en ensartet belysning. De kan monteres fleksibelt på vægge eller loftet og tilpasser sig forskellige rumkoncepter. På grund af deres alsidighed giver de mange muligheder for at skabe og bidrage til en behagelig atmosfære. Med moderne design og forskellige udstyrsmuligheder er væg- og loftslamper en perfekt løsning til enhver rumindretning.

Oprawy ścienne i sufitowe łączą w sobie funkcjonalność i estetykę, zapewniając równomierne oświetlenie. Można je elastycznie montować na ścianach lub suficiech i dopasowywać do najróżniejszych koncepcji wyposażenia wnętrz. Ich wszechstronność daje wiele możliwości aranżacyjnych i pomaga stworzyć przyjemną atmosferę. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i różnorodnym opcjom wyposażenia, oprawy ścienne i sufitowe stanowią idealne rozwiązanie do każdego wnętrza.




Nástenná a stropní svítidla spojují funkčnosť a estetiku a zajišťují rovnoramenné osvetlení. Lze je flexibilně nainstalovat na stěny nebo stropy a přizpůsobit je nejrůznějším prostorovým konceptům. Díky své univerzálnosti nabízejí četné možnosti usporádání a přispívají tak k vytvoření příjemné atmosféry. Díky modernímu designu a různým variantám vybavení představují nástenná a stropní svítidla perfektní řešení pro každý interiér.




**Ardora**


incl. 1x31W
2956lm, 2700K
230V
Ø85,5 ø450 mm
EAN 4000870 709061
70906 ⚡ White ⚡ Metal/Plastic

**Casca Smart**


2500lm, 2200 - 6500K
230V
Ø 71 ø400 mm
new EAN 4000870 754160
75416 ⚡ Black matt ⚡ Plastic/Metal

**Casca Smart**

2500lm, 2200 - 6500K
230V
Ø 71 ø400 mm
new EAN 4000870 754146
75414 ⚡ Matt white ⚡ Plastic/Metal

**Casca Smart**

2500lm, 2200 - 6500K
230V
Ø 71 ø400 mm
new EAN 4000870 754153
75415 ⚡ Matt aluminium ⚡ Plastic/Metal





Casca
incl. 1x23 W
2800lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø400 mm
EAN 4000870 710975
71097 ⚡ Black matt ■ Metal/Plastic



Casca
incl. 1x16 W
2100lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø300 mm
EAN 4000870 710968
71096 ⚡ Black matt ■ Metal/Plastic



Casca
incl. 1x23 W
2800lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø400 mm
EAN 4000870 789476
78947 ⚡ Matt white ■ Metal/Plastic



Casca
incl. 1x16 W
2100lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø300 mm
EAN 4000870 789469
78946 ⚡ Matt white ■ Metal/Plastic



Casca
incl. 1x23 W
2800lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø400 mm
EAN 4000870 710951
71095 ⚡ Matt aluminium ■ Metal/Plastic



Casca
incl. 1x16 W
2100lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø71 Ø300 mm
EAN 4000870 710944
71094 ⚡ Matt aluminium ■ Metal/Plastic




Jaron
incl. 1x26,5 W
3000lm, 2700 K
230V
Ø90 Ø410 mm
EAN 4000870 967843
96784 ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal



Jaron
incl. 1x26,5 W
3000lm, 2700 K
230V
Ø90 Ø410 mm
EAN 4000870 967836
96783 ⚡ Matt white ■ Plastic/Metal



Egon
incl. 1x16 W
1800lm, 2700 K
230V
Ø58 Ø360 mm
EAN 4000870 967850
96785 ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal

**Spaceglow One**incl. 1x34,5W
3900lm, 3000 - 6500 K
230VØ87 Ø390 mm
EAN 4000870 710562**71056** ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal**Spaceglow Three**incl. 1x21W
2400lm, 3000 - 6500 K
230VØ60 Ø400 mm
EAN 4000870 710388**71038** ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal**Spaceglow Four**incl. 1x22W
2720lm, 3000 - 6500 K
230VØ50 Ø390 mm
EAN 4000870 710395**71039** ⚡ Black matt ■ Plastic/Metal**Oka**incl. 1x24W
2500lm, 3000 - 6500 K
230VØ105 Ø360 mm
EAN 4000870 710845**71084** ⚡ Black matt ■ Plastic**Oka**incl. 1x24W
2500lm, 3000 - 6500 K
230VØ105 Ø360 mm
EAN 4000870 710838**71083** ⚡ Wood look ■ Plastic**Tega**incl. 1x22,5W
2400lm, 3000 - 6500 K
230VØ64 Ø334 mm
EAN 4000870 710869**71086** ⚡ Black matt ■ Plastic**Tega**incl. 1x22,5W
2400lm, 3000 - 6500 K
230VØ64 Ø334 mm
EAN 4000870 710852**71085** ⚡ Wood look ■ Plastic

**Volea**

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400lm, 3000 K
230V
Ø 64 Ø400 mm
EAN 4000870 711804
71180 ⚡ Black/Gold ━ Plastic

**Volea**

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400lm, 3000 K
230V
Ø 64 Ø400 mm
EAN 4000870 711798
71179 ⚡ White/Silver ━ Plastic

**Volea**

incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650lm, 3000 K
230V
Ø 64 Ø320 mm
EAN 4000870 711781
71178 ⚡ Black/Gold ━ Plastic

**Volea**


incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650lm, 3000 K
230V
Ø 64 Ø320 mm
EAN 4000870 711774
71177 ⚡ White/Silver ━ Plastic

**Volea Pendant suspension**

230V
Ø 25 mm Ø70-150 cm
Ø100 mm
EAN 4000870 711828
71182 ⚡ Black/Silver ━ Metal

**Volea Pendant suspension**

230V
Ø 25 mm Ø70-150 cm
Ø100 mm
EAN 4000870 711811
71181 ⚡ White/Silver ━ Metal

**Rainbow**

incl. 1x38,5 W
4750lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø 70 Ø475 mm
EAN 4000870 705452
70545 ⚡ Black/White ━ Plastic/Metal

**Rainbow**


incl. 1x38,5 W
4750lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø 75 Ø485 mm
EAN 4000870 705476
70547 ⚡ Chrome/White ━ Plastic/Metal


**Rainbow**

incl. 1x22 W
2650lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø 70 Ø375 mm
EAN 4000870 705445
70544 ⚡ Black/White ━ Plastic/Metal

**Rainbow**

incl. 1x22 W
2650lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø 75 Ø380 mm
EAN 4000870 705469
70546 ⚡ Chrome/White ━ Plastic/Metal





Amalie

incl. 1x16 W
1800 lm, 2700 K
230 V
∅ 57 ø 280 mm
EAN 4000870 967782
96778 ⚭ Black matt ■ Aluminium/Plastic

3 step dim

100% 50% 25%



Malik

incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V
∅ 57 ø 280 mm
EAN 4000870 967805
96780 ⚭ Black matt ■ Plastic

3 step dim

Malik

incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V
∅ 57 ø 280 mm
EAN 4000870 967799
96779 ⚭ White ■ Plastic

3 step dim



Liska

max. 3x20 W, E27
230 V
∅ 150 ø 450 mm
EAN 4000870 796504
79650 ⚭ Wood ■ Wood/Metal

Mari

max. 2x20 W, E27
230 V
∅ 130 ø 380 mm
EAN 4000870 709528
70952 ⚭ Beige ■ Fabric



Maro

incl. 1x6,8 W
810 lm, 3000 K
230 V
∅ 88,5 ø 155 mm
EAN 4000870 710814
71081 ⚭ White ■ Plastic

IP44

Maro

incl. 1x6,8 W
810 lm, 3000 K
230 V
∅ 88,5 ⇡ 155 ⇢ 155 mm
EAN 4000870 710821
71082 ⚭ White ■ Plastic


IP44



Argun

incl. 1x4,8 W
358 lm, 3000 K
230 V
∅ 60 ø 97 mm
EAN 4000870 797082
79708 ⚭ White/Brushed aluminium ■ Metal

3 step dim

**Leonis II HF-Sensor**


incl. 1x16,5 W
2420lm, 3000 - 5700 K
230V
Ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754078
75407 ♂ White ■ Plastic

**Leonis II**

incl. 1x16,5 W
2420lm, 3000 - 5700 K
230V
Ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754061
75406 ♂ White ■ Plastic

**Luiana HF-Sensor**

incl. 1x16,5 W
2420lm, 3000 - 5700 K
230V
Ø65 ø280 mm
new EAN 4000870 754092
75409 ♂ White ■ Plastic

**Luiana**

incl. 1x16,5 W
2420lm, 3000 - 5700 K
230V
Ø65 ø280 mm
new EAN 4000870 754085
75408 ♂ White ■ Plastic

**Axin**

max. 2x18 W, E27
230V
Ø95 ø350 mm
new EAN 4000870 710593
71059 ♂ White ■ Plastic

**Axin**

max. 18 W, E27
230V
Ø74 ø255 mm
EAN 4000870788981
78898 ♂ White ■ Plastic





Wallwasher Stine
incl. 1x13 / 1x4 W
1400 + 410lm, 2700 K
230 V
dimmable Sensor
∅171 ⇄550 ↀ131 mm
EAN 4000870 795095
79509 ♂ Black matt ■ Aluminium




Wallwasher Stine
incl. 1x13 / 1x4 W
1400 + 410lm, 2700 K
230 V
dimmable Sensor
∅171 ⇄550 ↀ131 mm
EAN 4000870 795101
79510 ♂ Matt white ■ Aluminium



Wallwasher Ranva
incl. 1x13 / 1x2 W
1400 + 210lm, 2700 K
230 V
dimmable Sensor
∅33 ⇄550 ↀ195 mm
EAN 4000870 795057
79505 ♂ Black matt ■ Aluminium

EAN 4000870 795064
79506 ♂ Matt white ■ Aluminium



Lucille
incl. 1x17 W
2100lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄600 ↀ100 mm
EAN 4000870 712054
71205 ♂ Black ■ Metal

Lucille
incl. 1x18 W
2000lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄600 ↀ100 mm
EAN 4000870 795163
79516 ♂ White ■ Metal




Lucille
incl. 1x17 W
2100lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄600 ↀ100 mm
EAN 4000870 712078
71207 ♂ Matt aluminium ■ Metal



Lucille
incl. 1x11 W
1300lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄400 ↀ100 mm
EAN 4000870 712047
71204 ♂ Black ■ Metal

Lucille
incl. 1x11,5 W
1200lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄400 ↀ100 mm
EAN 4000870 795156
79515 ♂ White ■ Metal

Lucille
incl. 1x11 W
1300lm, 2700 K
230 V
dimmable IP44
∅50 ⇄400 ↀ100 mm
EAN 4000870 712061
71206 ♂ Matt aluminium ■ Metal

**Bar**

incl. 1x10,5 W
1500 lm, 2700 K
230V, incl. 12 VA
 $\hat{d}70 \leftrightarrow 400 \text{ } \varnothing 100 \text{ mm}$
EAN 4000870 707913

70791 ♂ White ■ Aluminium

**Bar**

incl. 1x5,5 W
765 lm, 2700 K
230V, incl. 6 VA
 $\hat{d}70 \leftrightarrow 200 \text{ } \varnothing 100 \text{ mm}$
EAN 4000870 707906

70790 ♂ White ■ Aluminium

**Bocca**



incl. 2x2,73 W
2x305 lm, 2700 K
230V, incl. 6 VA
 $\hat{d}100 \leftrightarrow 140 \text{ } \varnothing 52 \text{ mm}$
EAN 4000870 707920

70792 ♂ White ■ Aluminium

**Tharin**


incl. 2x 3,7 W
640 lm, 3000 K
230 V
 $\hat{d}250 \leftrightarrow 120 \text{ } \varnothing 104 \text{ mm}$

71251 ♂ Black ■ Stainless steel

**Tharin**



incl. 2x 3,7 W
640 lm, 3000 K
230 V
 $\hat{d}250 \leftrightarrow 120 \text{ } \varnothing 104 \text{ mm}$

71252 ♂ White ■ Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7 W
640 lm, 3000 K
230 V
 $\hat{d}250 \leftrightarrow 120 \text{ } \varnothing 104 \text{ mm}$


71253 ♂ Silver ■ Stainless steel

**Tharin**


incl. 2x 3,7 W
640 lm, 3000 K
230 V
 $\hat{d}250 \leftrightarrow 120 \text{ } \varnothing 104 \text{ mm}$

71254 ♂ Gold ■ Stainless steel






2Form
incl. 1x8 / 1x8W
1010 + 1010lm, 4000K
230V
Ø150 ⇄350 Ø45 mm
new EAN 4000870 711675
71167 ⚙ White/Black Acrylic/Metal



2Form
incl. 1x7 / 1x5,5W
860 + 730lm, 4000K
230V
Ø195 ⇄230 Ø50 mm
new EAN 4000870 711668
71166 ⚙ White/Black Acrylic/Metal




2Form
incl. 1x13 / 1x9W
1600 + 1125lm, 4000K
230V
Ø240 ⇄240 Ø50 mm
new EAN 4000870 711644
71164 ⚙ White/Black Acrylic/Metal



2Form
incl. 1x9,5 / 1x7W
1190 + 870lm, 4000K
230V
Ø240 Ø50 mm
new EAN 4000870 711651
71165 ⚙ White/Black Acrylic/Metal



2Form
incl. 1x12,5 / 1x3,6W
1570 + 460lm, 4000K
230V
Ø240 ⇄240 Ø40 mm
new EAN 4000870 711682
71168 ⚙ White/Black Acrylic/Metal



2Form
incl. 1x9 / 1x3,5W
1160 + 430lm, 4000K
230V
Ø240 Ø40 mm
new EAN 4000870 711699
71169 ⚙ White/Black Acrylic/Metal






Spotlights

Gracias a que los focos son versátiles, modernos y se pueden adaptar individualmente, crean acentos de luz precisos y un ambiente agradable. Los cabezales orientables permiten ajustar la iluminación fácilmente, por lo que son perfectos para las distintas estancias del hogar, pasillos o cocinas. La elección de la luminaria es flexible, lo que permite ajustar la luminosidad y la tonalidad de la luz. Ya sea en metal clásico o con elegantes elementos de madera, sus diversos diseños permiten una integración armoniosa en cualquier concepto de diseño de interiores. Una solución sofisticada para una iluminación funcional y llena de estilo.

Univerzální, moderní a individuálně přizpůsobitelná – bodová svítidla vytvářejí kromě cílených světelných akcentů také příjemnou atmosféru. Díky otočným hlavicím bodových svítidel lze osvětlení snadno nastříkovat – perfektní řešení pro obytné prostory, chodby nebo kuchyně. Výběr svítidel zůstává volný, takže jas a barvu světla lze flexibilně upravovat. Ať už klasicky z kovu nebo se stylovými dřevěnými prvky – různé designy umožňují harmonické začlenění do každého interiérového konceptu. Promyšlené řešení pro funkční a stylové osvětlení.



Alsidige, moderne og individuelt tilpasselige – spots sætter målrettede lysaccenter og skaber en behagelig atmosfære. Med drejelige spots kan belysningen nemt justeres – perfekt til stuer, gange eller køkkener. Valget af lyskilden er frit, så lysstyrke og lysfarve kan tilpasses fleksibelt. Uanset om de er klassiske af metal eller med stilfulde træelementer – forskellige designs muliggør en harmonisk integration i ethvert indretningskoncept. En gennemtænkt løsning til funktionelt og stilfuldt lys.

Wszechstronne, nowoczesne i indywidualnie regulowane – spotlighy tworzą ukierunkowane akcenty świetlne i przyjemną atmosferę. Obrotowe głowice spotów umożliwiają łatwą regulację kierunku oświetlenia, co sprawdza się doskonale w salonach, korytarzach i kuchniach. Wybór źródła światła pozostaje dowolny, co pozwala na elastyczne projektowanie jasności i barwy światła. Klasyczny metal lub stylowe elementy drewniane – różnorodne projekty harmonijnie wpisują się do każdej koncepcji aranżacji wnętrza. Przemysłane rozwiązanie zapewniające funkcjonalne i stylowe oświetlenie.



Lanka
max. 4x20 W, E14
230 V
Ø 410 ⇄ 348 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 667699
66769 ⚡ Black ─ Wood

Lanka
max. 3x20 W, E14
230 V
Ø 180 ⇄ 530 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 667682
66768 ⚡ Black ─ Wood

Lanka
max. 2x20 W, E14
230 V
Ø 180 ⇄ 367 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 667675
66767 ⚡ Black ─ Wood

Lanka
max. 20 W, E14
230 V
Ø 183 ⇄ 120 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 667668
66766 ⚡ Black ─ Wood



Davy
max. 4x20 W, E27
230V
 $\hat{d}164 \Leftrightarrow 825 \varnothing 112$ mm
EAN 4000870 667620
66762 ⚭ Black ⚭ Metal



Davy
max. 3x20 W, E27
230V
 $\hat{d}164 \Leftrightarrow 625 \varnothing 112$ mm
EAN 4000870 667613
66761 ⚭ Black ⚭ Metal



Davy
max. 2x20 W, E27
230V
 $\hat{d}164 \Leftrightarrow 425 \varnothing 112$ mm
EAN 4000870 667606
66760 ⚭ Black ⚭ Metal



Davy
max. 20 W, E27
230V
 $\hat{d}140 \Leftrightarrow 112 \varnothing 147$ mm
EAN 4000870 667590
66759 ⚭ Black ⚭ Metal



Spotlight Teja
max. 3x10 W, GU10
230V
 $\hat{d}120 \Leftrightarrow 500 \varnothing 52$ mm
EAN 4000870 667002
66700 ⚭ Satin nickel ⚭ Metal



Spotlight Teja
max. 2x10 W, GU10
230V
 $\hat{d}120 \Leftrightarrow 308 \varnothing 52$ mm
EAN 4000870 666999
66699 ⚭ Satin nickel ⚭ Metal



Spotlight Teja
max. 10 W, GU10
230V
 $\hat{d}100 \Leftrightarrow 52 \varnothing 120$ mm
EAN 4000870 666982
66698 ⚭ Satin nickel ⚭ Metal



Arvid
max. 4x20 W, E27
230V
 $\hat{d}155 \Leftrightarrow 520 \varnothing 72$ mm
EAN 4000870 667736
66773 ⚭ Black ⚭ Wood



Arvid
max. 3x20 W, E27
230V
 $\hat{d}155 \Leftrightarrow 420 \varnothing 72$ mm
EAN 4000870 667729
66772 ⚭ Black ⚭ Wood



Arvid
max. 2x20 W, E27
230V
 $\hat{d}155 \Leftrightarrow 250 \varnothing 72$ mm
EAN 4000870 667712
66771 ⚭ Black ⚭ Wood



Arvid
max. 20 W, E27
230V
 $\hat{d}155 \Leftrightarrow 50 \varnothing 160$ mm
EAN 4000870 667705
66770 ⚭ Black ⚭ Wood



Spotlight Teja
max. 3x10 W, GU10
230V
 $\hat{d}120 \Leftrightarrow 500 \varnothing 52$ mm
EAN 4000870 667040
66704 ⚭ White ⚭ Metal



Spotlight Teja
max. 2x10 W, GU10
230V
 $\hat{d}120 \Leftrightarrow 308 \varnothing 52$ mm
EAN 4000870 667033
66703 ⚭ White ⚭ Metal



Spotlight Teja
max. 10 W, GU10
230V
 $\hat{d}100 \Leftrightarrow 52 \varnothing 120$ mm
EAN 4000870 667026
66702 ⚭ White ⚭ Metal

**Carolina**

max. 4x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 584 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667460

66746 ♂ Nickel matt ■ Metal

**Carolina**

max. 3x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 482 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667453

66745 ♂ Nickel matt ■ Metal

**Carolina**

max. 2x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 305 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667446

66744 ♂ Nickel matt ■ Metal

**Carolina**

max. 10W, GU10
230V
 \hat{d} 110 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667439

66743 ♂ Nickel matt ■ Metal

**Carolina**

max. 4x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 584 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667545

66754 ♂ Matt white ■ Metal

**Carolina**

max. 3x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 428 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667651

66765 ♂ Matt white ■ Metal

**Carolina**

max. 2x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 305 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667644

66764 ♂ Matt white ■ Metal

**Carolina**

max. 10W, GU10
230V
 \hat{d} 110 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667637

66763 ♂ Matt white ■ Metal

**Carolina**

max. 4x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 584 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667583

66758 ♂ Black matt ■ Metal

**Carolina**

max. 3x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 428 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667576

66757 ♂ Black matt ■ Metal

**Carolina**

max. 2x10W, GU10
230V
 \hat{d} 124 \leftrightarrow 305 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667569

66756 ♂ Black matt ■ Metal

**Carolina**

max. 10W, GU10
230V
 \hat{d} 110 \varnothing 80 mm
EAN 4000870 667552

66755 ♂ Black matt ■ Metal



Wall-mounted reading luminaires

Los apliques de lectura combinan una iluminación funcional con un diseño sofisticado y son ideales para dormitorios, salones o recibidores. Algunos modelos incorporan una bandeja para obtener un espacio de almacenamiento adicional. Gracias a su diseño listo para conectar con un cable textil de alta calidad y 1,20 m de longitud, las luminarias pueden montarse en la pared de forma rápida y sencilla. El cable puede extraerse para una mayor flexibilidad y permitir la conexión directa a la corriente. La toma de carga USB-C integrada permite cargar el móvil o pequeños dispositivos electrónicos con hasta 10 W de potencia. De este modo, las luminarias ofrecen prácticas funciones adicionales a la vez que añaden un toque de estilo a la pared.

Nástenná svítidla na čtení spojují funkční osvětlení s promyšleným designem a skvěle se hodí do ložnic, obývátek nebo vstupních prostor. Některé modely mají integrovanou odkládací plochu, která poskytuje další úložný prostor. Díky vybavení připravenému k zapojení a vysoce kvalitnímu textilnímu kabelu v délce 1,20 m lze svítidla rychle a snadno umístit na stěnu.


Pro ještě větší flexibilitu je kabel odnímatelný – ideální pro přímé připojení k elektrické sítí. Integrovaná nabíjecí zásuvka USB-C umožňuje nabíjení mobilních telefonů nebo malých elektronických zařízení s nabíjecím výkonom až 10 W. Svítidla tak nabízejí praktické doplňkové funkce a zároveň vytvářejí na stěně stylové akenty.

Væglæselamper kombinerer funktionelt lys med gennemtækt design og er ideelle til sove-, opholds- eller indgangsarealer. Nogle modeller har en integreret fralægningsplads med ekstra opbevaringsplads. Takket være det brugsklare udstyr med et 1,20 m langt tekstilkabel i høj kvalitet kan lamperne hurtigt og nemt placeres på væggen. For at øge fleksibiliteten endnu mere er kablet aftageligt – ideelt til direkte strømtilslutning. Den integrerede USB-C-opladningsport muliggør opladning af mobilen eller små elektroniske enheder med en opladningseffekt på op til 10 W. Således tilbyder lamperne praktiske ekstra funktioner og giver samtidig stilfulde effekter på væggen.


Ścienne lampki do czytania łączą w sobie funkcjonalność z wyrafinowanym wzornictwem i idealnie nadają się do sypialni, salonów lub stref wejściowych. Niektóre modele są wyposażone w zintegrowaną półkę, zapewniającą dodatkową przestrzeń do przechowywania. Dzięki zastosowaniu gotowego do podłączenia, wysokiej jakości kabla w oplocie tekstylnym o długości 1,20 m, oprawy można szybko i łatwo zamontować na ścianie. Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność, kabel jest odłączany – idealne rozwiązanie do bezpośredniego podłączenia do źródła zasilania. Zintegrowane gniazdo ładowania USB-C umożliwia ładowanie telefonu komórkowego lub małych urządzeń elektronicznych mocą ładowania do 10 W. Lampy oferują praktyczne funkcje dodatkowe i jednocześnie stanowią stylowy akcent na ścianie.




Serra
incl. 1x5,5 / 1x2,6 W
650 + 200 lm, 2700 K
230 V
Ø120 ⇄300 ⌀111,5 mm
EAN 4000870 711033
71103 ⚡ Matt white/Black matt ■ Metal




Serra
incl. 1x5,5 / 1x2,6 W
650 + 200 lm, 2700 K
230 V
Ø120 ⇄300 ⌀111,5 mm
EAN 4000870 711026
71102 ⚡ Matt white/Black matt ■ Metal



Jarina
incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3000 K
230 V
Ø200 ⇄350 ⌀170 mm
EAN 4000870 967737
96773 ⚡ Black matt ■ Metal



Jarina
incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3000 K
230 V
Ø200 ⇄350 ⌀170 mm
EAN 4000870 967720
96772 ⚡ Matt white ■ Metal



**Jerik**

incl. 1x2,4 W
225lm, 3000 K
230V
 $\hat{d}128 \Leftrightarrow 182 \varnothing 87$ mm
new EAN 4000870 711071
71107 ♂ Black matt ■ Metal

**Jerik**

incl. 1x2,4 W
225lm, 3000 K
230V
 $\hat{d}128 \Leftrightarrow 182 \varnothing 87$ mm
new EAN 4000870 711064
71106 ♂ Matt white ■ Metal

**Devara**

max. 40 W, E27
230V
 $\hat{d}130 \Leftrightarrow 400 \varnothing 170$ mm
EAN 4000870 967751
96775 ♂ Black matt ■ Metal

**Devara**

max. 40 W, E27
230V
 $\hat{d}130 \Leftrightarrow 400 \varnothing 170$ mm
EAN 4000870 967744
96774 ♂ Matt white ■ Metal



Perfect match – not incl.

**Malena**


max. 5 W, GU10
230V
 $\hat{d}350 \Leftrightarrow 220 \varnothing 189$ mm
EAN 4000870 710999
71099 ♂ Black matt ■ Metal

**Malena**


max. 5 W, GU10
230V
 $\hat{d}350 \Leftrightarrow 220 \varnothing 189$ mm
EAN 4000870 710982
71098 ♂ Matt white ■ Metal

**Hulda**


incl. 1x2,5 W
200lm, 3000 K
230V
 $\hat{d}180 \Leftrightarrow 65 \varnothing 82$ mm
EAN 4000870 711095
71109 ♂ Black matt ■ Metal

**Hulda**


incl. 1x2,5 W
200lm, 3000 K
230V
 $\hat{d}180 \Leftrightarrow 65 \varnothing 82$ mm
EAN 4000870 711088
71108 ♂ Matt white ■ Metal

**Tabari**


incl. 1x3,2 / 1x1,2 W
300 + 160 lm, 3000 K
230V
 $\hat{d}75 \varnothing 140$ mm
EAN 4000870 789186
78918 ♂ White/Chrome ■ Metal

**Halina**

incl. 1x2,4 W
220lm, 2700 K
230V
 $\hat{d}256 \Leftrightarrow 170 \varnothing 144,5$ mm
EAN 4000870 711019
71101 ♂ Black matt ■ Metal

**Halina**

incl. 1x2,4 W
220lm, 2700 K
230V
 $\hat{d}256 \Leftrightarrow 170 \varnothing 144,5$ mm
EAN 4000870 711002
71100 ♂ Matt white ■ Metal






Picture & Mirror luminaires

Las lámparas para cuadros realzan obras de arte y fotografías de forma localizada, combinando una iluminación funcional con un atractivo estético. Disponibles en varios colores y longitudes, se adaptan armoniosamente a diferentes marcos y conceptos de espacio. Su luz dirigida proporciona una iluminación uniforme sin deslumbramientos ni sombras.

La luminaria para espejos Regula II se coloca junto al espejo e impresiona por su diseño minimalista. Equipada con fuentes de luz a juego, crea un aspecto único que aporta un toque de iluminación elegante.

Svítidla pro obrazy cíleně zvýrazňují umělecká díla a fotografie a spojují funkční osvětlení s estetickými nároky. Jsou k dostání v různých barvách a délkách a umožňují se harmonicky přizpůsobit různým rámům a prostorovým konceptům. Jejich směrované světlo zajišťuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění nebo stínů.

Zrcadlové svítidlo Regula II se umisťuje vedle zrcadla a zaujme svým minimalistickým designem. S osazením vhodnými světelními zdroji vznikne individuální vzhled, který vytvoří stylové světelné akcenty.



Billedlamper fremhæver kunstværker og fotografier målrettet og giver funktionelt lys et æstetiske præg. De er tilgængelige i forskellige farver og længer og kan tilpasses harmonisk til forskellige rammer og rumkoncept. Deres retningsbestemte lys sikrer en ensartet belysning uden blænding eller skygger.

Spejllampen Regula II placeres ved siden af spejlet og imponerer med sit minimalistiske design. Udstyret med passende lyskilder skaber den et individuel look, der giver stilfulde lyscenter.

opravy do podświetlania obrazów są przeznaczone specjalnie do eksponowania dzieł sztuki i fotografii, łącząc funkcjonalność oświetlenia z walorami estetycznymi. Są dostępne w różnych kolorach i długościach, można je harmonijnie dopasować do różnych ram i koncepcji pomieszczenia. Światło punktowe zapewnia równomiernie oświetlenie bez oslepiania i cieni.

oprawa do lustra Regula II jest umieszczana obok lustra i zachwycia minimalistycznym designem. Odpowiednie źródła światła pozwalają na stworzenie indywidualnego wyglądu i wprowadzenie stylowych akcentów świetlnych.



Mingo
incl. 1x11 W
1250lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡615 Ø175 mm
EAN 4000870 955659
95565 ⚭ Black ─ Metal

Mingo
incl. 1x11 W
1250lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡615 Ø175 mm
EAN 4000870 955673
95567 ⚭ Brushed aluminium ─ Metal

Mingo
incl. 1x11 W
1250lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡615 Ø175 mm
EAN 4000870 955635
95563 ⚭ Old brass ─ Metal



Mingo
incl. 1x9,5 W
1000lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡415 Ø175 mm
EAN 4000870 955642
95564 ⚭ Black ─ Metal/Plastic

Mingo
incl. 1x9,5 W
1000lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡415 Ø175 mm
EAN 4000870 955666
95566 ⚭ Brushed aluminium ─ Metal/Plastic

Mingo
incl. 1x9,5 W
1000lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇡415 Ø175 mm
EAN 4000870 955628
95562 ⚭ Old brass ─ Metal/Plastic



Beam Sixty
incl. 1x11W
1250lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 585 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998939
99893 ⚡ White/Chrome ─ Metal

Beam Sixty
incl. 1x11W
1250lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 585 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998908
99890 ⚡ Chrome ─ Metal

Beam Sixty
incl. 1x11W
1250lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 585 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998960
99896 ⚡ Brushed nickel/Chrome ─ Metal



Beam Thirty
incl. 1x5W
630lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 290 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998915
99891 ⚡ White/Chrome ─ Metal


Beam Thirty
incl. 1x5W
630lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 290 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998946
99894 ⚡ Brushed nickel/Chrome ─ Metal



Beam Fifty
incl. 1x7W
850lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 450 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998922
99892 ⚡ White/Chrome ─ Metal

Beam Fifty
incl. 1x7W
850lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 450 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998892
99889 ⚡ Chrome ─ Metal

Beam Fifty
incl. 1x8W
850lm, 2700K
230V
 $\hat{d}46 \Leftrightarrow 450 \text{ } \varnothing 190 \text{ mm}$
EAN 4000870 998953
99895 ⚡ Brushed nickel/Chrome ─ Metal



Regula II
max. 4x40W, E14
230V
 $\hat{d}75 \Leftrightarrow 600 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
new EAN 4000870 801017
80101 ⚡ Black ─ Metal

Regula II
max. 4x40W, E14
230V
 $\hat{d}75 \Leftrightarrow 600 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
new EAN 4000870 801000
80100 ⚡ Chrome ─ Metal



Perfect match – not incl.


Panels





Los paneles LED proporcionan una iluminación amplia y sin deslumbramiento en todo tipo de espacios. Los modelos acogedores con luz blanca cálida crean un ambiente agradable, mientras que las versiones funcionales con una mayor luminosidad y sensores de movimiento son ideales para pasillos o zonas de trabajo. Los paneles, aptos para ambientes húmedos y con protección contra salpicaduras de agua, también garantizan una iluminación fiable en el baño. Las versiones con control inteligente pueden adaptarse a todo tipo de ambientes mediante la aplicación o comandos de voz, desde ambientes luminosos y activos hasta suaves y relajantes. La tecnología moderna se une al diseño atemporal para ofrecer soluciones de iluminación flexibles para el día a día.

LED-paneler sørger for ensartet, blændfrit lys til ethvert rum. Boligmodeller med varmhvidt lys skaber en behagelig atmosfære, mens funktionelle varianter med høj lysstyrke og bevægelsessensorer er ideelle til gange og arbejdsområder. Fugtbestandige paneler med sprøjtevandsbeskyttelse sikrer påliteligt lys på badeværelset. Smart styrede udførelser tilpasser sig enhver stemning via app eller stemmestyring – fra lys og aktiv til blid og afslappet. Moderne teknik møder tidløst design og skaber fleksible lysløsninger i hverdagen.

Panel LED zapewniają powierzchniowe, nieoślepiające oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Przytulne modele ze światłem ciepłobiałym tworzą przyjemną atmosferę, a funkcjonalne wersje o wysokiej jasności, wyposażone w czujniki ruchu, idealnie sprawdzają się w korytarzach i miejscach pracy. Panele przystosowane do pomieszczeń wilgotnych, z ochroną przed bryzgami wody, zapewniają niezawodne oświetlenie nawet w łazience. Wersje z inteligentnym sterowaniem dostosowują światło do każdego nastroju za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych – od jasnego i aktywnego po delikatne i relaksujące. Nowoczesna technologia i ponadczasowy design pozwalały na stworzenie elastycznych rozwiązań oświetleniowych do codziennego użytku.



LED panely nabízejí plošné, neoslňující světlo vhodné do každého prostoru. Příjemné modely s teplým bílým světlem vytvářejí útulnou atmosféru, zatímco funkční varianty s vysokým jasem a pohybovými senzory jsou ideální pro chodby nebo pracovní prostory. Panely v provedení odolném proti vlhkosti s ochranou proti stříkající vodě zajišťují spolehlivé osvětlení i v koupelně. Chytré ovladatelné modely se pomocí aplikace nebo hlasového příkazu přizpůsobí každé atmosféře – od radostné a aktivní až po klidnou a uvolněnou. Moderní technologie se snoubí s nadčasovým designem a přináší flexibilní řešení osvětlení pro každodenní použití.





smart
controllable
 zigbee



230V

Amaris

■ Metal



RGBW & Tunable white = 2700 - 6500K

↔595 ↔595 mm

∅ White | 4000lm | incl. 1x35 W EAN 4000870 798096
79809

↔595 ↔295 mm

∅ White | 2300lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 798089
79808

↔1195 ↔295 mm

∅ White | 4100lm | incl. 1x35 W EAN 4000870 798102
79810



smart
controllable
 zigbee



230V

Velora


■ Metal



Tunable white = 2700 - 6500 K

∅600 mm

∅ White | 4200lm | incl. 1x32 W EAN 4000870 798966
79896



Tunable white = 2700 - 6500 K

↔595 ↔595 mm

∅ White | 2650lm | incl. 1x19,5 W EAN 4000870 798263
79826



↔595 ↔295 mm

∅ White | 2040lm | incl. 1x15,5 W EAN 4000870 798270
79827



incl.

**Velora Rainbow**

Metal

230V




↔595 ↔595 mm

∅ White		3520lm		incl. 1x31W	EAN 4000870 799062 79906
∅ Black		3520lm		incl. 1x31W	EAN 4000870 799093 79909

**Velora**

Metal

230V



↔225 ↔225 mm

∅ White		1500 lm		incl. 1x12W	EAN 4000870 798201 79820
---------	--	---------	--	-------------	------------------------------------

↔295 ↔295 mm

∅ White		2100 lm		incl. 1x17W	EAN 4000870 798218 79821
---------	--	---------	--	-------------	------------------------------------

↔595 ↔595 mm

∅ White		4400 lm		incl. 1x34W	EAN 4000870 798225 79822
---------	--	---------	--	-------------	------------------------------------


↔595 ↔295 mm

∅ White		3300 lm		incl. 1x26W	EAN 4000870 798232 79823
---------	--	---------	--	-------------	------------------------------------

**Velora**

Metal

230V



∅400 mm

∅ White		2100 lm		incl. 1x19W	EAN 4000870 798911 798911
---------	--	---------	--	-------------	-------------------------------------

↔225 ↔225 mm

∅ White		1480 lm		incl. 1x13W	EAN 4000870 798164 798164
---------	--	---------	--	-------------	-------------------------------------

↔300 ↔300 mm


∅ White		1860 lm		incl. 1x16,8W	EAN 4000870 798171 798171
---------	--	---------	--	---------------	-------------------------------------

↔600 ↔600 mm

∅ White		4270 lm		incl. 1x34W	EAN 4000870 798188 798188
---------	--	---------	--	-------------	-------------------------------------

↔600 ↔300 mm

∅ White		3280 lm		incl. 1x29W	EAN 4000870 798195 798195
---------	--	---------	--	-------------	-------------------------------------



Atria Shine ■ Plastic 230V

Rainbow icon: RGBW & Neutral white = 4000K



ø293 mm


∅ Chrome matt | 1800lm | incl. 1x12W EAN 4000870 710180
71018

ø420 mm

∅ Chrome matt | 2800lm | incl. 1x20W EAN 4000870 710197
71019

ø580 x 200 mm

∅ Chrome matt | 2800lm | incl. 1x20W EAN 4000870 710203
71020



Icons: remote control, incl., and RGB Backlight.

230V

Atria Shine

■ Plastic


Rainbow icon: Tunable white = 3000 - 6500K

ø290 mm

∅ White | 2400lm | incl. 1x19 / 1x2W EAN 4000870 711910
71191

ø400 mm

∅ White | 3680lm | incl. 1x32 / 1x3W EAN 4000870 711927
71192



Icons: remote control, fast, and Backlight.

230V

Atria Shine

■ Plastic

Yellow circle icon: Warm white = 3000 K

ø290 mm

∅ White | 2400 + 150lm | incl. 1x19 / 1x2W EAN 4000870 711897
71189

ø400 mm

∅ White | 3680 + 280lm | incl. 1x32 / 1x3W EAN 4000870 711903
71190

B
A
G

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética B.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse B.

Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti B.

Atria Shine

■ Plastic

230V

White select = 3000 | 4000 | 6500K

ø190 mm

White		1520lm		incl. 1x7,6W	EAN 4000870 712702 new 71270
Black		1520lm		incl. 1x7,6W	EAN 4000870 712719 new 71271
Wood look		1520lm		incl. 1x7,6W	EAN 4000870 712726 new 71272
Chrome matt		1520lm		incl. 1x7,6W	EAN 4000870 712696 new 71269

ø298 mm

White		3000lm		incl. 1x14,8W	EAN 4000870 712757 new 71275
Black		3000lm		incl. 1x14,8W	EAN 4000870 712764 new 71276
Wood look		3000lm		incl. 1x14,8W	EAN 4000870 712771 new 71277
Chrome matt		3000lm		incl. 1x14,8W	EAN 4000870 712740 new 71274

ø398 mm

White		4160lm		incl. 1x20,8W	EAN 4000870 712573 new 71257
Black		4160lm		incl. 1x20,8W	EAN 4000870 712580 new 71258
Wood look		4160lm		incl. 1x20,8W	EAN 4000870 712603 new 71260
Chrome matt		4160lm		incl. 1x20,8W	EAN 4000870 712788 new 71278

ø190 x ø190 mm

White		1600lm		incl. 1x8W	EAN 4000870 712665 new 71266
Black		1600lm		incl. 1x8W	EAN 4000870 712672 new 71267
Wood look		1600lm		incl. 1x8W	EAN 4000870 712689 new 71268
Chrome matt		1600lm		incl. 1x8W	EAN 4000870 712658 new 71265

ø298 x ø298 mm

White		3140lm		incl. 1x15,7W	EAN 4000870 712559 new 71255
Black		3140lm		incl. 1x15,7W	EAN 4000870 712566 new 71256
Wood look		3140lm		incl. 1x15,7W	EAN 4000870 712597 new 71259
Chrome matt		3140lm		incl. 1x15,7W	EAN 4000870 712733 new 71273

**Atria Shine**

■ Plastic

230V

Neutral white = 4000K

ø190 mm

White		1340lm		incl. 1x11,2W	EAN 4000870 711835 71183
-------	--	--------	--	---------------	------------------------------------

ø293 mm

White		2000lm		incl. 1x16W	EAN 4000870 711842 71184
-------	--	--------	--	-------------	------------------------------------

ø420 mm


White		2800lm		incl. 1x22W	EAN 4000870 711859 71185
-------	--	--------	--	-------------	------------------------------------

**Atria Shine**

■ Plastic

230V

White switch = 3000 | 4000 | 6500K

**ø580 x ø200 mm**

White		2700lm		incl. 1x22W	EAN 4000870 799277 79927
-------	--	--------	--	-------------	------------------------------------



Atria Shine Plastic 230V

Warm white = 3000 K



ø420 mm

∅ Black | 2800 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 709993



70999

Neutral white = 4000 K



ø420 mm

∅ Black | 2800 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710135

71013

Warm white = 3000 K



↔420 ↔420 mm

∅ Black | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710029

71002

∅ Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 709955

70995

Neutral white = 4000 K



↔420 ↔420 mm

∅ Black | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710166

71016

∅ Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710098

71009

Warm white = 3000 K



↔580 ↔200 mm

∅ Black | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710036

71003

∅ Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 709962

70996

Neutral white = 4000 K



↔580 ↔200 mm

∅ Black | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710173

71017

∅ Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710104

71010



Atria Shine Plastic 230V

Warm white = 3000 K



ø420 mm

∅ Wood look | 2800 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710296



71029

Neutral white = 4000 K



ø420 mm

∅ Wood look | 2800 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710340

71034

Warm white = 3000 K



↔293 ↔293 mm

∅ Wood look | 2000 lm | incl. 1x16W EAN 4000870 710302

71030

Neutral white = 4000 K



↔293 ↔293 mm

∅ Wood look | 2000 lm | incl. 1x16W EAN 4000870 710357

71035

Warm white = 3000 K



↔580 ↔200 mm

∅ Wood look | 2700 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710319

71031


Neutral white = 4000 K



↔580 ↔200 mm

∅ Wood look | 2800 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 710364

71036



Atria Shine Plastic 230V

Warm white = 3000K



580 Ø200 mm
White | 2700lm | incl. 1x22W EAN 4000870 79925
79925

Neutral white = 4000K



580 Ø200 mm
White | 2700lm | incl. 1x22W EAN 4000870 79926
79926



Alya Plastic 230V

White select = 3000 | 4000 | 6500K

Ø230 mm
White | 2200lm | incl. 1x17W EAN 4000870 711866
71186



Ø300 mm
White | 3450lm | incl. 1x29W EAN 4000870 711873
71187



Ø400 mm
White | 4300lm | incl. 1x35W EAN 4000870 711880
71188



R.C.

Atria Plastic 230V

Warm white = 2700 K

**ø220 mm**

White		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 708682 70868
Chrome matt		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 708644 70864

**ø300 mm**

White		1800lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 708699 70869
Chrome matt		1800lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 708651 70865

**↔220 ↔220 mm**

White		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 708705 70870
Chrome matt		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 708668 70866

**↔300 ↔300 mm**

White		2000lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708712 70871
Chrome matt		2000lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708675 70867

**Atria** Plastic 230V

Neutral white = 4000 K

**ø220 mm**

White		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709375 70937
Chrome matt		1500lm		incl. 1x15 W	EAN 4000870 709337 70933

**ø300 mm**

Chrome matt		1800lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709344 70934
-------------	--	--------	--	--------------	------------------------------------

**↔220 ↔220 mm**

White		1500lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709382 70938
Chrome matt		1500lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709351 70935

**↔300 ↔300 mm**

White		1800lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709399 70939
Chrome matt		1800lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709368 70936



Cosara ■Fabric/Plastic 230V

Warm white = 3000 K



Neutral white = 4000 K



ø300 mm

Beige | 1700 lm | incl. 1x15 W EAN 4000870 710524
71052

Dark grey | 1700 lm | incl. 1x15 W EAN 4000870 710531
71053

IP44 □

230V

ø300 mm

Beige | 1800 lm | incl. 1x15 W EAN 4000870 710548
71054

Dark grey | 1800 lm | incl. 1x15 W EAN 4000870 710555
71055



Abia

■Plastic

□

230V

Warm white = 2700 K



ø300 mm

White | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709896
70989

Black matt | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709849
70984

Dark grey | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709887
70988

Chrome matt | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709832
70983

Neutral white = 4000 K



ø300 mm

White | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710210
71021

Chrome matt | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710234
71023

Warm white = 2700 K



↔300 ↔300 mm

White | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709009
70900

Black matt | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709856
70985

Chrome matt | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 709825
70982

Neutral white = 4000 K



↔300 ↔300 mm

White | 3200 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710227
71022



Lunar ■ Aluminium 230V

Warm white = 3000K



AU
rostfrei

ø170 mm

White | 1300lm | incl. 1x11W EAN 4000870 706411
70641



ø225 mm

White | 1550lm | incl. 1x12,5W EAN 4000870 706428
70642



ø300 mm

White | 1950lm | incl. 1x16W EAN 4000870 706435
70643
Chrome matt | 1950lm | incl. 1x16W EAN 4000870 706558
70655



ø400 mm

Chrome matt | 2600 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 706565
70656



Lunar ■ Aluminium 230V

Warm white = 3000K



AU
rostfrei

ø300 x 300 mm

White | 1950lm | incl. 1x16W EAN 4000870 706466
70646
Chrome matt | 1950lm | incl. 1x16W EAN 4000870 706503
70650



ø400 x 400 mm

Chrome matt | 2600 lm | incl. 1x22W EAN 4000870 706510
70651



ø600 x 600 mm

White | 3200lm | incl. 1x25W EAN 4000870 706473
70647



Downlights



Las luminarias empotrables aportan una iluminación sutil y eficaz con líneas claras. En el salón, el pasillo o el baño: se integran discretamente en cualquier techo creando acentos de luz precisos.

Las versiones orientables permiten una alineación flexible, mientras que los modelos regulables se adaptan a cualquier ambiente. Las versiones resistentes a la humedad aportan seguridad en baños y cocinas. También se incluyen luminarias empotrables inteligentes, que se pueden controlar mediante una aplicación o comandos de voz.

La funcionalidad se une al diseño para ofrecer soluciones de iluminación sofisticadas para cada espacio.

Indbygningslamper sørger for diskret, effektiv belysning med klar linjeføring. Uanset, om det er i boligen, på gangen eller på badeværelset – indbygningslamper tilpasser sig diskret enhver loft og skaber målrettede lyseffekter.

Drejelige varianter muliggør en fleksibel orientering, dæmpbare modeller tilpasser sig enhver stemning. Fugtbestandige modeller giver sikkerhed på badeværelset og i køkkenet. Selv smarte indbygningslamper er en del af sortimentet – og styres via app eller stemmestyring.

Funktion møder design og skaber gennemtænkte lysløsninger i alle rum.

Oprawy wpuszczane zapewniają subtelne i efektywne oświetlenie o wyrazistych liniach. W salonie, na korytarzu czy w łazience – oprawy wpuszczane dyskretnie wtapiają się w każdy sufit, tworząc precyzyjne akcenty świetlne.

Wersje obrotowe umożliwiają elastyczną regulację, natomiast modele z możliwością ściemniania dopasowują się do każdego nastroju. Wersje odporne na wilgoć zapewniają bezpieczeństwo w kuchniach i kuchniach. W ofercie znajdują się również inteligentne oprawy wpuszczane, sterowane za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych.


Funkcjonalność łączy się z designem, tworząc wyrafinowane rozwiązania oświetleniowe w każdym pomieszczeniu.



Vestavná svítidla zajišťují decentní, efektivní osvětlení s čistými liniemi. Ač už v obývacím pokoji, na chodbě nebo v koupelně – vestavná svítidla se nenápadně začlení do každého stupnu a vytvářejí cílené světelné akcenty.

Otočné varianty umožňují flexibilní nasměrování, modely s funkcí stmívání se přizpůsobí každé atmosféře. Svítidla v provedení odolném proti vlhkosti zajišťují bezpečnost v koupelně a kuchyni. Chytrá vestavná svítidla jsou rovněž součástí sortimentu – ovladatelná pomocí aplikace nebo hlasového příkazu.

Funkce se snoubí s designem pro promyšlená řešení osvětlení v každém prostoru.






Recessed panels

Los paneles empotrables combinan una luz difusa con un diseño moderno y sobrio. Estas luminarias ultraplanas se integran a ras del techo y proporcionan una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, ideales para las distintas estancias del hogar, pasillos o zonas de trabajo. Los modelos con tonalidad de la luz ajustable crean un ambiente concentrado o relajado, según sea necesario. Las variantes con muelles de sujeción ajustables se adaptan perfectamente a diferentes diámetros de empotrado. El control inteligente mediante la aplicación o comandos de voz permite ajustar de forma flexible la luminosidad y la temperatura de color en k. Los paneles empotrables ofrecen una tecnología inteligente con un diseño purista para un concepto de iluminación acorde con el ambiente.

Indbygningspaneler forener bredt lys med moderne tilbageholdenhed. De ultratynne lamper flugter med loftet og sikrer en ensartet, blændfri belysning – ideelt til oppoldsrums, gange og arbejdsområder. Modeller med justerbar lysfarve skaber efter behov en koncentreret eller afslappet atmosfære. Varianten med justerbar klemfjeder kan trinløst tilpasses forskellige indbygningsdiametere. Med smart styring via app eller stemmestyring kan lysstyrke og farvetemperatur tilpasses fleksibelt. Indbygningspaneler tilbyder smart teknik i stilrent design til et harmonisk lyskoncept.






Panele wpuszczane łączą oświetlenie powierzchniowe z nowoczesnym, stonowanym wyglądem. Ultrapłaskie oprawy oświetleniowe są montowane na równi z sufitem i zapewniają równomierne, nieoślepiające oświetlenie – idealne dla salonów, korytarzy i miejsc pracy. Modele z regulowaną barwą światła tworzą atmosferę skupienia lub relaksu, w zależności od potrzeb. Wersje z regulowanymi zaciskami sprężynowymi można płynnie dopasować do różnych średnic montażowych. Dzięki intelligentnemu sterowaniu za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych można elastycznie regulować jasność i temperaturę barbową. Panele wpuszczane to inteligentne rozwiązania technologiczne o purystycznym wzornictwie, które pozwalają na stworzenie harmonijnej koncepcji oświetlenia.



smart
controllable
zigbee

Veluna VariFit Edge		Plastic	
	Tunable white = 3000 - 6500 K		
	Ø160 mm	White 1700lm incl. 1x15,5W	L 68–140 mm EAN 4000870 799567 79956
	Ø200 mm	White 2000lm incl. 1x18W	L 68–180 mm EAN 4000870 799574 79957


Veluna VariFit Edge 塑料 (Plastic)
● ● Warm white = 3000 K
ø90 mm
 ♂ White 700lm | incl. 1x6W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799444 **79944**
ø160 mm
 ♂ White 1600lm | incl. 1x12W ↵L 30 mm ↵L 68–140 mm EAN 4000870 799451 **79945**
ø200 mm
 ♂ White 2000lm | incl. 1x17W ↵L 45 mm ↵L 68–180 mm EAN 4000870 799468 **79946**
● ● Neutral white = 4000 K
ø90 mm
 ♂ White 750lm | incl. 1x6W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799505 **79950**
ø160 mm
 ♂ White 1600lm | incl. 1x12W ↵L 30 mm ↵L 68–140 mm EAN 4000870 799512 **79951**
ø200 mm
 ♂ White 2000lm | incl. 1x17W ↵L 45 mm ↵L 68–180 mm EAN 4000870 799529 **79952**

Veluna VariFit Edge 塑料 (Plastic)
● ● Warm white = 3000 K
ø90 ×90 mm
 ♂ White 700lm | incl. 1x6W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799475 **79947**
ø200 ×200 mm
 ♂ White 2000lm | incl. 1x17W ↵L 45 mm ↵L 68–180 mm EAN 4000870 799499 **79949**



IP44

Veluna VariFit Edge

■ Plastic

Warm white = 3000 K

ø90 mm

White 700 lm | incl. 1x6 W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799383 79938

ø120 mm

White 1000 lm | incl. 1x8,5 W ↵L 45 mm ↵L 50–100 mm EAN 4000870 799390 79939

ø160 mm

White 1600 lm | incl. 1x12 W ↵L 30 mm ↵L 68–140 mm EAN 4000870 799406 79940

Neutral white = 4000 K

ø90 mm

White 750 lm | incl. 1x6 W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799321 79932

ø120 mm

White 1000 lm | incl. 1x8,5 W ↵L 45 mm ↵L 50–100 mm EAN 4000870 799338 79933

ø160 mm

White 1600 lm | incl. 1x12 W ↵L 30 mm ↵L 68–140 mm EAN 4000870 799345 79934

Warm white = 3000 K

↔120 ↔120 mm

White 1000 lm | incl. 1x8,5 W ↵L 45 mm ↵L 50–100 mm EAN 4000870 799420 79942

↔160 ↔160 mm

White 1600 lm | incl. 1x12 W ↵L 30 mm ↵L 68–140 mm EAN 4000870 799437 79943


Neutral white = 4000 K

↔90 ↔90 mm

White 750 lm | incl. 1x6 W ↵L 35 mm ↵L 50–70 mm EAN 4000870 799352 79935

↔120 ↔120 mm

White 1000 lm | incl. 1x8,5 W ↵L 45 mm ↵L 50–100 mm EAN 4000870 799369 79936

**Veluna VariFit**

■ Plastic

Tunable white = 3000 - 6500 K

ø185 mm

Satin 1600 lm | incl. 1x15 W ↵L 75–110 mm ↵L 60 - 160 mm EAN 4000870 953860 95386

ø215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1x17 W ↵L 75–110 mm ↵L 60 - 190 mm EAN 4000870 953877 95387

↔185 ↔185 mm


Satin 1600 lm | incl. 1x15 W ↵L 75–110 mm ↵L 60 - 160 mm EAN 4000870 953846 95384

↔215 ↔215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1x17 W ↵L 75–110 mm ↵L 60 - 190 mm EAN 4000870 953853 95385



**smart
controllable**
zigbee



IP44

Veluna VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K

ø75 mm

Satin 500lm | incl. 1x4,5W 45mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923870 **92387**

ø125 mm

Satin 900lm | incl. 1x8,5W 30mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923887 **92388**

ø185 mm

Satin 1850lm | incl. 1x17W 55mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923894 **92389**

Neutral white = 4000 K

ø75 mm


Satin 550lm | incl. 1x4,5W 45mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923900 **92390**

ø125 mm

Satin 1000lm | incl. 1x8,5W 30mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923917 **92391**

ø185 mm

Satin 1900lm | incl. 1x17,5W 55mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923924 **92392**



IP44

Veluna VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K

ø75 x 75 mm

Satin 500lm | incl. 1x4,5W 45mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923931 **92393**

ø125 x 125 mm

Satin 900lm | incl. 1x8,5W 30mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923948 **92394**

ø185 x 185 mm

Satin 1850lm | incl. 1x17W 55mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923955 **92395**

Neutral white = 4000 K

ø75 x 75 mm


Satin 550lm | incl. 1x4,5W 45mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923962 **92396**

ø125 x 125 mm

Satin 1050lm | incl. 1x8,5W 30mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923979 **92397**


ø185 x 185 mm

Satin 1900lm | incl. 1x17,5W 55mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923986 **92398**



Areo VariFit Tunable White		Plastic
		Tunable white = 3000 - 6500 K
ø175 mm	White	1700lm incl. 1x13W 45-85 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930434 93043
ø175 mm	Chrome matt	1700lm incl. 1x13W 45-85 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930458 93045
ø230 mm	White	2000lm incl. 1x16W 45-85 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930441 93044

	Areo VariFit	
ø175 mm	Warm white = 3000 K	
White	1800lm incl. 1x13W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930496 93049	
ø175 mm	Chrome matt	1800lm incl. 1x13W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930519 93051
ø230 mm	White	2000lm incl. 1x16W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930502 93050
ø230 mm	Chrome	2000lm incl. 1x16W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930526 93052
ø175 mm	Neutral white = 4000 K	
White	1800lm incl. 1x13W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930557 93055	
ø175 mm	Chrome matt	1800lm incl. 1x13W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930571 93057
ø230 mm	White	2000lm incl. 1x16W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930564 93056
ø230 mm	Chrome matt	2000lm incl. 1x16W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930588 93058
ø175 ø175 mm	Warm white = 3000 K	
White	1800lm incl. 1x13W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930533 93053	



IP44

Areo VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K

Ø118 mm

White 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 - 85 mm EAN 4000870 930311 **93031**

Ø118 mm

Black 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 mm EAN 4000870 799604 **79960**

Ø118 mm

Chrome matt 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 - 85 mm EAN 4000870 930335 **93033**

Ø175 mm

White 1800lm | incl. 1x13W 45-70mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930328 **93032**

Ø175 mm

Chrome matt 1800lm | incl. 1x13W 45-70mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930342 **93034**

Neutral white = 4000 K

Ø118 mm

White 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 - 85 mm EAN 4000870 930359 **93035**

Ø118 mm

Chrome matt 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 - 85 mm EAN 4000870 930373 **93037**

Ø175 mm

White 1800lm | incl. 1x13W 45-70mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930366 **93036**

Ø175 mm

Black 1800lm | incl. 1x13W 45-70mm 50 mm EAN 4000870 799635 **79963**


Ø175 mm

Chrome matt 1800lm | incl. 1x13W 45-70mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930380 **93038**

Warm white = 3000 K

Ø118 Ø118 mm

White 850lm | incl. 1x6,5W 45-70mm 50 - 85 mm EAN 4000870 930397 **93039**

**Quality Line Panel IP44**

Plastic

Warm white = 2700 K

Ø170 mm

White 1130lm | incl. 1x11,1W 35mm 150 mm EAN 4000870 920626 **92062**

Ø170 mm

Chrome matt 1130lm | incl. 1x11,1W 35mm 150 mm EAN 4000870 920749 **92074**

Neutral white = 4000 K

Ø115 mm

White 671lm | incl. 1x6 W 35mm 100 mm EAN 4000870 920589 **92058**

Ø115 mm

Chrome matt 671lm | incl. 1x6 W 35mm 100 mm EAN 4000870 920701 **92070**

Ø170 mm


White 1262lm | incl. 1x12 W 35mm 150 mm EAN 4000870 920596 **92059**

Ø170 mm

Chrome matt 1262lm | incl. 1x12 W 35mm 150 mm EAN 4000870 920718 **92071**

Ø220 mm

White 1800lm | incl. 1x16,5 W 35mm 200 mm EAN 4000870 920602 **92060**



IP44

Quality Line Panel IP44

Plastic

Warm white = 2700 K

 $\Leftrightarrow 165 \text{ } \varnothing 165 \text{ mm}$

White 1130 lm | incl. 1x11,1 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 155 \times 155 \text{ mm}$ EAN 4000870 920688 **92068**

 $\Leftrightarrow 165 \text{ } \varnothing 165 \text{ mm}$

Chrome matt 1119 lm | incl. 1x12 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 155 \times 155 \text{ mm}$ EAN 4000870 920800 **92080**

Neutral white = 4000 K

 $\Leftrightarrow 115 \text{ } \varnothing 115 \text{ mm}$

White 671 lm | incl. 1x6 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 105 \times 105 \text{ mm}$ EAN 4000870 920640 **92064**

 $\Leftrightarrow 115 \text{ } \varnothing 115 \text{ mm}$

Chrome matt 671 lm | incl. 1x6 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 105 \times 105 \text{ mm}$ EAN 4000870 920763 **92076**

 $\Leftrightarrow 165 \text{ } \varnothing 165 \text{ mm}$

White 1263 lm | incl. 1x12 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 155 \times 155 \text{ mm}$ EAN 4000870 920657 **92065**

 $\Leftrightarrow 165 \text{ } \varnothing 165 \text{ mm}$


Chrome matt 1263 lm | incl. 1x12 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 155 \times 155 \text{ mm}$ EAN 4000870 920770 **92077**

 $\Leftrightarrow 220 \text{ } \varnothing 220 \text{ mm}$

White 1800 lm | incl. 1x16,5 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 205 \times 205 \text{ mm}$ EAN 4000870 920664 **92066**

 $\Leftrightarrow 220 \text{ } \varnothing 220 \text{ mm}$

Chrome matt 1800 lm | incl. 1x16,5 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 205 \times 205 \text{ mm}$ EAN 4000870 920787 **92078**



IP23

2in1 Cover-it Panels

Plastic


Neutral white = 4000 K

 $\varnothing 225 \text{ mm}$

Matt white 1800 lm | incl. 1x16,5 W $\text{HfL} 45 \text{ mm}$ $\text{L} 50-180 \text{ mm}$ EAN 4000870 953914 **95391**

 $\varnothing 330 \text{ mm}$

Matt white 2460 lm | incl. 1x22 W $\text{HfL} 45 \text{ mm}$ $\text{L} 50-260 \text{ mm}$ EAN 4000870 953921 **95392**



IP23

2in1 Cover-it Panels

Plastic

Warm white = 3000 K

 $\varnothing 116 \text{ mm}$

Matt white 810 lm | incl. 1x4,5 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 55 - 100 \text{ mm}$ EAN 4000870 037256 **3725**

Neutral white = 4000 K

 $\varnothing 225 \text{ mm}$

Matt white 1800 lm | incl. 1x16,5 W $\text{HfL} 35 \text{ mm}$ $\text{L} 50 \text{ mm}$ EAN 4000870 953891 **95389**



Base


La serie de luminarias empotrables Base ofrece luminarias prácticas para una iluminación de fondo fiable en todo el hogar. Con su diseño claro y funcional, las luminarias se integran discretamente en cualquier techo: en el pasillo, el salón o el sótano. Las fuentes de luz LED proporcionan una luz duradera y energéticamente eficiente. Algunos modelos son regulables, regulables por niveles o cuentan con control inteligente, lo que permite un diseño flexible de la iluminación. También hay modelos aptos para espacios húmedos. La serie Base es sinónimo de calidad estable, montaje sencillo y una excelente relación calidad-precio.

Indbygningslampeserien Base tilbyder praktiske lamper til pålidelig grundbelysning i hele huset. Med det klare, funktionelle design smelter lamperne diskret sammen med ethvert loft – uanset om det er i gangen, i opholdsrum eller kælderen. LED-lysilder sørger for et energieffektivt lys med lang levetid. Nogle varianter er dæmpbare, trinvis dæmpbare eller kan styres smart og muliggør dermed et fleksibelt lysdesign. Også til vædrum fås passende varianter. Serien Base står for solid kvalitet, enkel montering og et godt forhold mellem pris og ydelse.

Seria opraw wpuszczanych Base to praktyczne oprawy zapewniające niezawodne oświetlenie podstawowe w całym domu. Dzięki przejrzystemu i funkcjonalnemu wzornictwu oświetlenie dyskretnie wtapia się w każdy sufit – czy to w korytarzu, salonie czy piwnicy. Żarówki LED zapewniają energooszczędne oświetlenie z długim czasem użytkowania. Niektóre wersje oferują możliwość sterowania, stopniowego ściemniania lub intelligentnego sterowania, co pozwala na elastyczne projektowanie oświetlenia. Dostępne są również warianty odpowiadające do pomieszczeń wilgotnych. Seria Base charakteryzuje się solidną jakością, łatwością montażu i dobrym stosunkiem jakości do ceny.



Řada vestavných svítidel Base nabízí praktická svítidla k zajištění spolehlivého základního osvětlení v celém domě. Díky čistému a funkčnímu designu se svítidla decentně začlení do každého stropu – ať už na chodbě, v obývném prostoru nebo ve sklepe. LED světelné zdroje zajišťují energeticky úsporné osvětlení s dlouhou životností. Některé varianty jsou stmívatelné, stmívatelné v několika stupních nebo chytré ovladatelné a umožňují tak flexibilní nastavení osvětlení. K dostání jsou také varianty vhodné pro vlhké prostory. Řada Base je charakteristická svou spolehlivou kvalitou, jednoduchou montáží a příznivým poměrem ceny a výkonu.



Base

Metal

White



incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | <110° EAN 4000870 924662

92466

Brushed iron



incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | <110° EAN 4000870 924679


92467

Black matt



incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | <110° EAN 4000870 924686

92468




Base

Metal

White



incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin | 3000 K | <110° EAN 4000870 924631

92463

Brushed iron



incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin | 3000 K | <110° EAN 4000870 924648


92464

Black matt



incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin | 3000 K | <110° EAN 4000870 924655

92465





Base ■ Metal

White	incl. 3x5W 3x370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934272	93427
-------	---	--------------------	-------

Brushed iron	incl. 3x5W 3x370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934258	93425
--------------	---	--------------------	-------

Base ■ Metal

White	incl. 1x5W 370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934135	93413
	incl. 3x5W 3x370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934234	93423

Brushed iron	incl. 1x5W 370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934142	93414
	incl. 3x5W 3x370lm Coin 3000 K <100 °	EAN 4000870 934210	93421

Base ■ Metal


White	incl. 3x5W 3x350lm GU10 3000 K <38 °	EAN 4000870 934265	93426
-------	--	--------------------	-------

Brushed iron	incl. 3x5W 3x350lm GU10 3000 K <38 °	EAN 4000870 934241	93424
--------------	--	--------------------	-------

Base ■ Metal

White	incl. 1x5W 350lm GU10 3000 K <100 °	EAN 4000870 934111	93411
	incl. 3x5W 3x350lm GU10 3000 K <100 °	EAN 4000870 934227	93422

Brushed iron	incl. 1x5W 350lm GU10 3000 K <100 °	EAN 4000870 934128	93412
	incl. 3x5W 3x350lm GU10 3000 K <100 °	EAN 4000870 934203	93420




Base ■ Metal

White	10x max. 10W GU10/Coin	EAN 4000870 934005	93400
-------	--------------------------	--------------------	-------

Brushed iron	10x max. 10W GU10/Coin	EAN 4000870 933992	93399
--------------	--------------------------	--------------------	-------


smart
controllable
zigbee



Base Coin Smart ■ Plastic ▲ Satin

RGBW	W incl. 4,9 9 VA	Coin ø mm 50	ø mm 47	mm 420	lm 110	K 3000 - 6500 K	25.000	EAN 4000870 924709	92470
------	------------------	--------------	---------	--------	--------	-----------------	--------	--------------------	-------

dimmable	W incl. 4,9 9 VA	Coin ø mm 50	ø mm 47	mm 430	lm 110	K 3.000	25.000	EAN 4000870 924693	92469
----------	------------------	--------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------------------	-------



Base Coin ■ Plastic ▲ Opal

3 step dim	W incl. 5 10,5 VA	Coin ø mm 51	ø mm 40	mm 370	lm 100	K 3.000	15.000	EAN 4000870 930779	93077
------------	-------------------	--------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------------------	-------

Base Coin ■ Plastic ▲ Satin


8,3 VA	W incl. 5	Coin ø mm 51	ø mm 40	mm 370	lm 100	K 3.000	15.000	EAN 4000870 930762	93076
--------	-----------	--------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------------------	-------



Nova

La serie de luminarias empotrables Nova ofrece una solución de iluminación estable para una amplia gama de aplicaciones. Las luminarias están disponibles en diversas variantes, incluyendo modelos rígidos y orientables, lo que permite una orientación flexible de la luz. Con un grado de protección de hasta IP44, son aptas tanto para espacios secos como húmedos. Las luminarias están completamente equipadas con fuentes de luz GU10 intercambiables o LED Coins y ofrecen opciones como una función comutable o regulación en tres niveles. Están fabricadas con fundición a presión de aluminio de alta calidad y se integran a la perfección en todo tipo de espacios.

Řada vestavných svítidel Nova nabízí spolehlivé osvětlení pro univerzální použití. Tato svítidla jsou k dostání v různých provedeních, včetně pevných a otočných modelů, které umožňují flexibilní naměřování světla. Se stupněm krytí až IP44 se hodí jak do suchých, tak i do vlhkých prostor. Svítidla jsou dodávána s vyměnitelnými žárovkami s paticí GU10 nebo LED Coin. Nabízejí také možnost zapínání/vypínání nebo třístupňovou funkci stmívání. Jsou vyrobena z vysoko kvalitního tlakově litého hliníku a bez problémů se začlení do jakékoli prostorové koncepce.




Indbygningslampeserien Nova tilbyder en solid lysløsning til forskellige anvendelsesområder. Lamperne fås i forskellige udgaver, herunder faste og drejelige modeller, der muliggør et fleksibelt valg af lysretningen. Med kapslingsklasser op til IP44 egner de sig både til tørre rum og til vådrum. Lamperne leveres færdigt med udskiftelige GU10-lyskilder eller LED-Coins og tilbyder muligheder såsom skiftefunktioner eller 3-trins dæmpningsfunktion. Fremstillet af støbt aluminium af høj kvalitet, integreres de problemfrit i ethvert rumkoncept.


Seria opraw wpuszczanych Nova to solidne rozwiązanie oświetleniowe do najróżniejszych zastosowań. Oprawy są dostępne w różnych wersjach, w tym modele stałe i obrotowe, które umożliwiają elastyczne kierowanie światłem. Stopień ochrony do IP44 sprawia, że nadają się zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych. Oprawy są wyposażone w wymienne żarówki GU10 lub LED Coins i oferują takie opcje, jak przełączanie lub 3-stopniowe ściegmanie. Wykonane z wysokiej jakości odlewem ciśnieniowym aluminium, idealnie wpasowują się w koncepcję każdego pomieszczenia.




RGBW
 smart controllable
zigbee



Nova						Aluminium
Matt white						
incl. 1x6 W 500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924389 new 92438
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924334 new 92433
Brushed iron						
incl. 1x6 W 500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924396 new 92439
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924341 new 92434
Turned aluminium						
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924358 new 92435
Black matt						
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924372 new 92437
Gold matt						
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924365 new 92436
tunable white						
smart controllable						
zigbee						
Matt white						
incl. 3x6 W 3x500lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924402 new 92440
Brushed iron						
incl. 3x6 W 3x530lm Coin 2200 - 6500 K <100°						EAN 4000870 924419 new 92441



RGBW
smart controllable
zigbee


**Nova** **Aluminium**

Matt white
 incl. 3x6W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924499 **new 92449**

Brushed iron
 incl. 3x6W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924501 **new 92450**



tunable white
smart controllable
zigbee

**Nova** **Aluminium**

Matt white
 incl. 1x6W | 530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924471 **new 92447**

incl. 3x6W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924426 **new 92442**

Brushed iron
 incl. 1x6W | 530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924488 **new 92448**

incl. 3x6W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924433 **new 92443**

Turned aluminium
 incl. 3x6W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924440 **new 92444**

Black matt
 incl. 3x6W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924464 **new 92446**

Gold matt
 incl. 3x6W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500K | <100° EAN 4000870 924457 **new 92445**

**Nova** **Aluminium**

Matt white
 incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934845 **93484**

incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934852 **93485**

Brushed iron
 incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934821 **93482**

incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934838 **93483**


Turned aluminium
 incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934869 **93486**

incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934876 **93487**

Chrome
 incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934883 **93488**

Black matt
 incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 944721 **94472**

Gold matt
 incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 924068 **new 92406**


**Nova** **Aluminium**

Matt white
 incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934906 **93490**

Turned aluminium
 incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 934920 **93492**



COIN | 3 step dim | IP44



Nova

Aluminium

Matt white

	incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934951	93495
	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934968	93496

Brushed iron

	incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934937	93493
	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934944	93494

Turned aluminium

	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934982	93498
--	------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------

Chrome

	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934999	93499
--	------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------

Black matt

	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 944745	94474
--	------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------

Gold matt

	incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 924075	new 92407
--	------------	---------	------	--------	------	--------------------	------------------




COIN

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética A.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse A.

Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej A.

Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetické účinnosti A.



Nova

Aluminium

Matt white

	incl. 1x2,8W	505lm	Coin	4000 K	92°	EAN 4000870 924532	new 92453
	incl. 3x2,8W	3x505lm	Coin	4000 K	92°	EAN 4000870 924556	new 92455

Brushed iron

	incl. 1x2,8W	505lm	Coin	4000 K	92°	EAN 4000870 924549	new 92454
	incl. 3x2,8W	3x505lm	Coin	4000 K	92°	EAN 4000870 924563	new 92456

Black matt

	incl. 3x2,8W	3x505lm	Coin	4000 K	92°	EAN 4000870 924570	new 92457
--	--------------	---------	------	--------	-----	--------------------	------------------




Nova

■ Aluminium

↳ Matt white

incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934487	93448
incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934494	93449



COIN

↳ Brushed iron

incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934463	93446
incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934470	93447



↳ Turned aluminium

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934517	93451
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Chrome

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934524	93452
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Black matt

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 944714	94471
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Gold matt

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 924044	new 92404
------------	---------	------	--------	------	--------------------	------------------




Nova

■ Aluminium

↳ Matt white

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934548	93454
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Turned aluminium

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934562	93456
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



Nova

■ Aluminium

↳ Matt white

incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934593	93459
------------	-------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Brushed iron

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934609	93460
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Turned aluminium

incl. 1x6W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934579	93457
------------	-------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Chrome

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934630	93463
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------



↳ Black matt


incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 944738	94473
------------	---------	------	--------	------	--------------------	--------------




↳ Gold matt

incl. 3x6W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 924051	new 92405
------------	---------	------	--------	------	--------------------	------------------







Nova	Aluminium
	Matt white
	incl. 1x6,5W 460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934661 93466
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934678 93467
	Brushed iron
	incl. 1x6,5W 460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934647 93464
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934654 93465
	Turned aluminium
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934692 93469




Nova	Aluminium
	Matt white
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934784 93478
	Brushed iron
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934760 93476



Nova	Aluminium
	Matt white
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934722 93472
	Turned aluminium
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934746 93474



Nova	Aluminium
	Matt white
	incl. 1x6,5W 460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934302 93430
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934319 93431
	Brushed iron
	incl. 1x6,5W 460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934289 93428
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934296 93429
	Turned aluminium
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934333 93433
	Chrome
	incl. 3x6,5W 3x460lm GU10 2700 K ≈38° EAN 4000870 934340 93434



Nova

■ Aluminium



Matt white

incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934364 93436



Turned aluminium

incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934388 93438



Nova

■ Aluminium

Matt white

incl. 1x6,5W | 460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934418 93441

incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934425 93442



Brushed iron

incl. 1x6,5W | 460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934395 93439



incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934401 93440




Turned aluminium

incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934449 93444



Chrome

incl. 3x6,5W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | ≈38° EAN 4000870 934456 93445



Nova ■ Aluminium

Matt white

incl. 1x6,5W | 470lm | GU10 | 4000 K | ≈36° EAN 4000870 929780 92978



incl. 3x6,5W | 3x470lm | GU10 | 4000 K | ≈36° EAN 4000870 929803 92980



Brushed iron

incl. 1x6,5W | 470lm | GU10 | 4000 K | ≈36° EAN 4000870 929773 92977




incl. 3x6,5W | 3x470lm | GU10 | 4000 K | ≈36° EAN 4000870 929797 92979



Nova ■ Aluminium

✉ Matt white

1x max. 35 W | GU10/Coin



EAN 4000870 936399

93639



✉ Turned aluminium

1x max. 35 W | GU10/Coin

EAN 4000870 936405


93640



Nova ■ Aluminium

✉ Matt white

1x max. 35 W | GU10/Coin



EAN 4000870 936313

93631



Nova Coin Smart ■ Plastic ✉ Satin



A	G	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 50	✉ mm 29	lm 500	✉ 105	K 2200 - 6500K	⌚ 30.000	EAN 4000870 924525	new 92452
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	----------------	----------	--------------------	------------------



A	G	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 50	✉ mm 29	lm 530	✉ 105	K 2200 - 6500K	⌚ 30.000	EAN 4000870 924518	new 92451
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	----------------	----------	--------------------	------------------



Nova Coin ■ Plastic ✉ Satin



A	G	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 51	✉ mm 30	lm 470	✉ 100	K 2.700	⌚ 30.000	EAN 4000870 930700	93070
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	---------	----------	--------------------	--------------



A	F	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 51	✉ mm 30	lm 530	✉ 100	K 4.000	⌚ 30.000	EAN 4000870 930724	93072
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	---------	----------	--------------------	--------------




Nova Coin ■ Plastic ✉ Satin



A	A	W incl. 2,8	✉	Coin	ø mm 50	✉ mm 29	lm 505	✉ 92	K 4.000	⌚ 50.000	EAN 4000870 924587	new 92458
---	---	-------------	---	------	---------	---------	--------	------	---------	----------	--------------------	------------------

A	G	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 51	✉ mm 30	lm 470	✉ 100	K 2.700	⌚ 30.000	EAN 4000870 930694	93069
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	---------	----------	--------------------	--------------

A	F	W incl. 6	✉	Coin	ø mm 51	✉ mm 30	lm 530	✉ 100	K 4.000	⌚ 30.000	EAN 4000870 930717	93071
---	---	-----------	---	------	---------	---------	--------	-------	---------	----------	--------------------	--------------


Nova Mini ■ Aluminium

✉ Matt white

incl. 1x4W 310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942925	94292
incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942932	94293

✉ Brushed iron

incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942956	94295
incl. 1x4W 310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942949	94294

✉ Turned aluminium

incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942970	94297
---	--------------------	--------------

✉ Black matt

incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 930830	93083
---	--------------------	--------------

**Nova Mini**

■ Aluminium

✉ Matt white

incl. 1x4W 310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942987	94298
incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 942994	94299

✉ Brushed iron

incl. 1x4W 310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 943007	94300
incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 943014	94301

✉ Turned aluminium


incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 943052	94305
---	--------------------	--------------

✉ Chrome

incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 943038	94303
---	--------------------	--------------

✉ Black matt


incl. 3x4W 3x310lm Coin 2700 K 38 °	EAN 4000870 930847	93084
---	--------------------	--------------





COIN

easy dim

**Nova Mini Plus**

Aluminium

**Matt white**


incl. 3x4,2W | 3x300lm | Coin | 2700K | <38° EAN 4000870 929711 92971

**Brushed iron**

incl. 3x4,2W | 3x300lm | Coin | 2700K | <38° EAN 4000870 929735 92973

**Black matt**


incl. 3x4W | 3x310lm | Coin | 2700K | <38° EAN 4000870 930854 93085

**Nova Mini Coin**


Plastic

Clear


A	G	W	incl. 4	Φ	Coin	Ø mm	27	lm	310	ξ	K	2.700	30.000	EAN	94306
----------	----------	----------	----------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	----------	----------	--------------	---------------	------------	--------------

**Nova Mini Plus Coin**

Plastic

Clear


A	G	W	incl. 4,2	Φ	Coin	Ø mm	30	lm	300	ξ	K	2.700	30.000	EAN	92976
----------	----------	----------	------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	----------	----------	--------------	---------------	------------	--------------



Nova Plus

La serie de luminarias empotrables Nova Plus ofrece soluciones de iluminación flexibles para las diversas estancias del hogar. Sus focos orientables permiten una iluminación precisa y se adaptan a las necesidades individuales y a los requisitos específicos. Las versiones con protección IP65 contra chorros de agua también son idóneas para ambientes húmedos o exteriores. Las luminarias son regulables o cuentan con control inteligente, lo que permite ajustar la luminosidad y el ambiente luminoso según sea necesario. Están disponibles en una amplia variedad de diseños y colores y se integran a la perfección en todos los conceptos de diseño de interiores.

Řada vestavných svítidel Nova Plus nabízí flexibilní řešení osvětlení pro různé obytné prostory. Díky otvořným bodovým svítidlům je možné světlo cíleně naměřovat. Svítidla tak lze přizpůsobit konkrétním požadavkům i specifickým nárokům. Varianty s ochranou proti stříkající vodě IP65 jsou vhodné i do vlhkých prostor nebo pro venkovní použití. Svítidla jsou stimovatelná nebo chytré ovladatelná, takže lze jas a světelnou atmosféru přizpůsobit podle potřeby. Jsou k dostání v různých designech a barvách a bez problémů se začlení do jakékoli prostorové koncepce.



Nova Plus

RGBW


smart
controllable

zigbee

Aluminium

Brushed iron

	incl. 1x5,2 W 400lm	Coin	2700 - 6500 K <100 °	EAN 4000870 929643	92964
	incl. 3x5,2 W 3x400lm	Coin	2700 - 6500 K <100 °	EAN 4000870 929650	92965



Nova Plus | Downlights



Nova Plus

tunable white


smart
controllable

zigbee

Aluminium

Brushed iron

	incl. 1x6 W 470lm	Coin	2700 - 6500 K <100 °	EAN 4000870 929612	92961
	incl. 3x6 W 3x470lm	Coin	2700 - 6500 K <100 °	EAN 4000870 929629	92962



Nova Plus

dimmable


smart
controllable

zigbee

Aluminium

Brushed iron

	incl. 3x6 W 3x470lm	Coin	2700 K <100 °	EAN 4000870 929599	92959
--	-----------------------	------	-----------------	--------------------	-------



**Nova Plus** ■ Aluminium

Matt white

- (C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938768 **93876**
 (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938751 **93875**

Brushed iron

- (C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938775 **93877**
 (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938782 **93878**

Turned aluminium


- (C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 939024 **93902**
 (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 939031 **93903**

Chrome

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938805 **93880**

Black matt

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <100° EAN 4000870 930809 **93080**


**Nova Plus** ■ Aluminium

Matt white

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936788 **93678**

Turned aluminium

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936801 **93680**

**Nova Plus** ■ Aluminium

Matt white

- (C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938690 **93869**

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938706 **93870**

Brushed iron


- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K EAN 4000870 938737 **93873**

Turned aluminium

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 939017 **93901**


Black matt


- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <100° EAN 4000870 930816 **93081**

**Nova Plus** ■ Aluminium

Turned aluminium

- (C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938959 **93895**





Nova Plus

■ Aluminium

Matt white

(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936818 **93681**

(C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936825 **93682**

Chrome


(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936832 **93683**

(C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 936849 **93684**

Black matt

(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <100° EAN 4000870 924594 **92459**

(C) incl. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700 K | <100° EAN 4000870 930823 **93082**



Nova Plus

■ Aluminium

Matt white


(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938812 **93881**

Brushed iron

(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938829 **93882**

Chrome

(C) incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700 K | <120° EAN 4000870 938836 **93883**



Nova Plus

■ Aluminium

Matt white

(C) incl. 1x7W | 460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 928974 **92897**

(C) incl. 3x7W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 928981 **92898**

Brushed iron

(C) incl. 1x7W | 460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 928998 **92899**



(C) incl. 3x7W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 929001 **92900**

Matt white/Chrome

(C) incl. 1x7W | 460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 929032 **92903**

Gold matt

(C) incl. 3x6W | 3x460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 924082 **new 92408**




Nova Plus

■ Aluminium

Matt white/Chrome

(C) incl. 1x7W | 460lm | GU10 | 2700 K | <36° EAN 4000870 929049 **92904**



Nova Plus

Aluminium

Matt white

incl. 1x6W | 470lm | GU10 | Ø 4000 K | <36° EAN 4000870 936726 **93672**


Brushed iron

incl. 1x6W | 470lm | GU10 | Ø 4000 K | <36° EAN 4000870 936719 **93671**

Matt white/Chrome

incl. 1x6W | 470lm | GU10 | Ø 4000 K | <36° EAN 4000870 936733 **93673**

incl. 1x6W | 470lm | GU10 | Ø 4000 K | <36° EAN 4000870 936740 **93674**



Nova Plus

Aluminium

Matt white

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936610 **93661**

Brushed iron

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936627 **93662**

Matt white/Chrome


1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936634 **93663**

Black matt

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 924600 **92460**

Gold matt

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 924037 **new 92403**




Nova Plus

Aluminium

Matt white/Chrome

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936641 **93664**

Nova Plus Coin Smart											
Plastic Satin											
	W incl. 5,2	LED	Coin	ø 50	35	400	100	2700 - 6500 K	30.000	EAN 4000870 930755	93075
	W incl. 6	LED	Coin	ø 50	35	470	100	2700 - 6500 K	30.000	EAN 4000870 930748	93074
	W incl. 6	LED	Coin	ø 51	35	470	100	2.700	30.000	EAN 4000870 930731	93073
Nova Plus Coin											
Plastic Satin											
	W incl. 6	LED	Coin	ø 50	30	470	100	2.700	30.000	EAN 4000870 930786	93078
	W incl. 6,3	LED	Coin	ø 50	30	430	38	2.700	30.000	EAN 4000870 924716	92471
	W incl. 6	LED	Coin	ø 50	35	530	100	4.000	30.000	EAN 4000870 930793	93079



Choose Coin											
Plastic Satin											
	W incl. 3x6,5	LED	Coin	ø 51	30	3x630	100	2.700	30.000	EAN 4000870 924778	92477
	W incl. 3x6,5	LED	Coin	ø 51	30	3x580-620	100	2700 - 6500 K	30.000	EAN 4000870 924785	92478
	W incl. 3x6	LED	Coin	ø 50	30	3x470	100	2.700	30.000	EAN 4000870 924730	92473
	W incl. 3x6	LED	Coin	ø 50	30	3x470	100	2.700	30.000	EAN 4000870 924723	92472



Calla

La serie de luminarias empotrables Calla incluye luminarias funcionales con un alto nivel de protección contra el agua. Los focos orientables permiten una orientación flexible de la luz. Gracias a su protección IP65 contra chorros de agua, estas luminarias son ideales para espacios húmedos y exteriores.


La serie Calla incluye versiones regulables con luz blanca neutra o modelos con función WhiteSwitch, que ofrece una luz blanca regulable de forma escalonada, desde blanco cálido hasta blanco diurno.

Indbygningslampeserien Calla omfatter funktionelle lamper med højt vandbeskyttelsesniveau. Justerbare spots muliggør et fleksibelt valg af lysretningen. Lamperne er IP65-strålevandsbeskyttet og derfor ideelle til vådrum og udendørs brug.

Serien Calla omfatter dæmpbare varianter med neutralt hvidt lys eller modeller med WhiteSwitch-funktion med trinvis justerbar hvid lystone fra varmhvidt til dagslyshvidt.

Seria opraw wpuszczanych Calla obejmuje funkcjonalne oprawy o wysokim stopniu ochrony przed wodą. Obrotowe spoty umożliwiają elastyczne kierowanie światłem. Dzięki ochronie przed strumieniem wody IP65 lampy idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz.

Seria Calla obejmuje wersje z możliwością ścieśniania o neutralnym białym świetle lub modele z funkcją WhiteSwitch, pozwalającą na stopniową regulację barwy światła białego – od ciepłobiałego po białe światło dzienné.



Calla ■ Plastic

✉ Matt white

incl. 1x5 W | 550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 999349 **99934**



incl. 3x5 W | 3x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 999356 **99935**

incl. 10x5 W | 10x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 981979 **98197**

✉ Chrome matt

incl. 3x5 W | 3x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 930953 **93095**




incl. 10x5 W | 10x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 981993 **98199**

✉ Black matt

incl. 3x5 W | 3x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 930960 **93096**



incl. 10x5 W | 10x550lm | 3000/4000/6500 K | <100° EAN 4000870 981986 **98198**



Calla ■ Plastic

✉ Matt white

incl. 1x5,2 W | 598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999301 **99930**



incl. 3x5,2 W | 3x598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999318 **99931**

incl. 10x5,2 W | 10x598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999240 **99924**


✉ Chrome matt

incl. 1x5,2 W | 598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999325 **99932**



incl. 3x5,2 W | 3x598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999332 **99933**


incl. 10x5,2 W | 10x598lm | ○ 4000 K | <100° EAN 4000870 999257 **99925**





Calla

Plastic



IP65

↳ Matt white

incl. 1x6W 680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999264	99926
incl. 3x6W 3x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999271	99927
incl. 10x6W 10x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999226	99922

*↳* Chrome matt

incl. 1x6W 680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999288	99928
incl. 3x6W 3x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999295	99929
incl. 10x6W 10x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999233	99923


*↳* Black matt

incl. 1x6W 680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 924617	92461
incl. 3x6W 3x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999912	99991
incl. 10x6W 10x680lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 924624	92462



Calla

Plastic/Aluminium



IP65


↳ Matt white

incl. 1x5W 500lm ○ 4000K <100°	EAN 4000870 999363	99936
--------------------------------------	--------------------	--------------



FixedLED

Plastic


*↳* White

incl. 10x4,8W 10x550lm ○ 3000K <40°	EAN 4000870 999950	99995
---	--------------------	--------------









FixedLED

Plastic

*↳* White

incl. 10x4,8W 10x580lm ○ 3000K <40°	EAN 4000870 999967	99996
incl. 20x4,8W 20x580lm ○ 3000K <40°	EAN 4000870 999974	99997







Deco

La serie Deco combina una iluminación funcional con una solución decorativa. Sus marcos visibles y elegantes crean acentos precisos en el techo y aportan a la estancia un toque único. Ya sea en metal cepillado, negro o blanco, la serie Deco ofrece una amplia variedad de diseños para conceptos de hogar modernos. La luz de color blanco cálido crea un ambiente agradable, mientras que las versiones regulables ofrecen una mayor flexibilidad. Las luminarias ofrecen un montaje rápido y también están disponibles en versiones aptas para espacios húmedos. Ideal para quienes desean crear un ambiente de luz de forma consciente.

Deco-serien kombinerer funktionelt lys med dekorativt præg. Synlige, stilfuldt designede rammer sætter målrettede accenter i loftet og giver rummet et anstrøg af individualitet. Uanset, om de er i børstet metal, sort eller hvid – Deco-serien tilbyder forskellige designs til moderne boligkoncepter. Varmhvidt lys sørger for en behagelig atmosfære, mens dæmpbare varianter skaber yderligere fleksibilitet. Lamperne kan monteres hurtigt og fås også i udgaver, der er vådrumsegnede. Ideel for alle, der ønsker bevidst at sætte lys i scene.

Seria Deco łączy w sobie funkcjonalność oświetlenia z walorami dekoracyjnymi. Widocznego, stylowo zaprojektowane ramy tworzą na suficie ciekawe akcenty i nadają pomieszczeniu indywidualny charakter. W wersji ze szczotkowanego metalu, w kolorze czarnym lub białym – seria Deco oferuje różnorodne wzornictwo pasujące do nowoczesnych koncepcji mieszkaniowych. Światło ciepłobiałe tworzy przyjemną atmosferę, a wersje z funkcją ściemniania oferują dodatkową elastyczność. Oprawy są łatwe w montażu i dostępne także w wersjach przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą świadomie eksponować światło.




Řada Deco spojuje funkční osvětlení s nároky na dekorativní vzhled. Viditelné, stylově provedené rámečky vytvářejí na stropě cílené akcenty a dodávají prostoru individuální charakter. Ať už v provedení z kartáčovaného kovu, v černé nebo bílé barvě – řada Deco nabízí rozmanité designy pro moderní bytové koncepty. Teplé bílé světlo vytváří příjemnou atmosféru, varianty s funkcí stmívání poskytují dodatečnou flexibilitu. Svítidla lze rychle nainstalovat a jsou k dostání také v provedení vhodném do vlhkých prostor. Ideální pro všechny, kdo chtějí k osvětlení cíleně přitáhnout pozornost.



Aumus	Aluminium/Plastic
	White
	incl. 1x5 W 750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922538 92253
	incl. 3x5 W 3x750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922545 92254
	Chrome matt
	incl. 1x5 W 750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922552 92255
	incl. 3x5 W 3x750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922569 92256
	Black
	incl. 1x5 W 750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922576 92257
	incl. 3x5 W 3x750lm 2700/4000/6500 K <36 ° EAN 4000870 922583 92258



Sormus	Plastic
	White
	incl. 1x4,8 / 1,5W 560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922477 new 92247
	incl. 3x4,8 / 1,5W 3x560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922484 new 92248
	Chrome matt
	incl. 1x4,8 / 1,5W 560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922491 new 92249
	incl. 3x4,8 / 1,5W 3x560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922507 new 92250
	Black
	incl. 1x4,8 / 1,5W 560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922514 new 92251
	incl. 3x4,8 / 1,5W 3x560 + 180lm ● 3000 K <100 ° EAN 4000870 922521 new 92252



Cole

Plastic/Aluminium zinc

White

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948729	94872
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948705	94870

White/Silver matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934098	93409
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934104	93410

White/Black matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934012	93401
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934029	93402

White/Gold matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934050	93405
	incl. 3x6 W	3x460lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934067	93406

Silver matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982020	98202
	incl. 6x6 W	6x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982037	98203

Black/Silver matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934074	93407
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934081	93408

Black


	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948712	94871
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948699	94869

Black/Gold matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934036	93403
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934043	93404

Gold matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982006	98200
	incl. 6x6 W	6x470lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982013	98201



Cole ■ Aluminium/Plastic

**Cole**
1x max. 10W GU10/Coin

EAN 4000870 933985

93398 ⚡ White/Silver ■ Aluminium/Plastic**Cole**
1x max. 10W GU10/Coin

EAN 4000870 933978

93397 ⚡ Black/Silver ■ Aluminium/Plastic**Cole**
1x max. 10W GU10/Coin


EAN 4000870 933961

93396 ⚡ White/Gold matt ■ Aluminium/Plastic**Cole**
1x max. 10W GU10/Coin


EAN 4000870 933954

93395 ⚡ Black/Gold matt ■ Aluminium/Plastic**Cole**
1x max. 10W GU10/Coin

EAN 4000870 933947

93394 ⚡ White/Black matt ■ Aluminium/Plastic

Cole ■ Plastic/Aluminium zinc

**White**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931288 **93128**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931264 **93126****White/Gold matt**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931325 **93132**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931301 **93130****Black**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931271 **93127**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931257 **93125****Black/Gold matt**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931318 **93131**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <100° EAN 4000870 931295 **93129**

COIN | 3 step dim | IP44

Gil ■ Aluminium

**Matt white/Brushed iron**

incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K

EAN 4000870 933855

93385**Matt white/Gold**

incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K

EAN 4000870 933800

93380**Black matt/Brushed iron**

incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K

EAN 4000870 933817

93381**Black matt/Gold**

incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K

EAN 4000870 933787


93378

incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K

EAN 4000870 933794

93379

COIN



Lanati ■ Rubber tree/Aluminium

**Oiled oak colour tone/Turned aluminium**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <120° EAN 4000870 922408 **92240**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <120° EAN 4000870 922392 **92239****Oiled oak colour tone/Black matt**incli. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | <120° EAN 4000870 922385 **92238**incli. 3x6W | 3x470lm | Coin | 2700K | <120° EAN 4000870 922378 **92237**




Whirl

Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

incl. 3x4,9W | 3x520lm | 3000K | <110°



EAN 4000870 929070

92907




Whirl

Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

incl. 3x6W | 3x655lm | 3000K | <110° | incl. -18VA EAN 4000870 929179

92917



Whirl

Aluminium/Acrylic


Turned aluminium/Satin

incl. 1x6,9W | 655lm | 3000K | <113° | incl. -6VA EAN 4000870 925355

92535

incl. 3x6,9W | 3x655lm | 3000K | <113° | incl. -18VA EAN 4000870 925430

92543



Cymbal

Plastic

Matt white

incl. 3x6W | 3x440lm | Coin | 2000 - 2700K | <45° EAN 4000870 934197

93419



Matt white

incl. 1x6,7W | 430lm | Coin | 2700K | <38° EAN 4000870 934166

93416

incl. 3x6,7W | 3x430lm | Coin | 2700K | <38° EAN 4000870 934159

93415



Matt white

1x max. 10W | GU10/Coin EAN 4000870 934173

93417



Suon

Plastic

Satin/White


incl. 3x5W | 3x630lm | 2000 - 2700K EAN 4000870 999424

99942

incl. 3x5W | 3x650lm | 2700K EAN 4000870 999400

99940



**Spirle**

Aluminium

Matt white


incl. 1x8W | 800lm | 3000K | 36°

EAN 4000870 933725

93372 **Black matt**

incl. 1x8W | 800lm | 3000K | 36°

EAN 4000870 933701

93370**Spirle**

Aluminium

Matt white

incl. 1x8W | 800lm | 3000K | 36°

EAN 4000870 933732

93373 **Black matt**

incl. 1x8W | 800lm | 3000K | 36°

EAN 4000870 933718

93371**Turnal**

Metal

Matt white

incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | 100°

EAN 4000870 930861

93086 **Black matt**

incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | 100°

EAN 4000870 930885

93088**Turnal**

Metal

Matt white

incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | 100°

EAN 4000870 930878

93087 **Brushed iron**

incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | 100°

EAN 4000870 930915

93091 **Black matt**

incl. 1x6W | 470lm | Coin | 2700K | 100°

EAN 4000870 930892


93089**Barrel**

Metal

Matt white


incl. 1x6W | 470lm | 2700K | 100°

EAN 4000870 931059

93105 **Brushed iron**


incl. 1x6W | 470lm | 2700K | 100°

EAN 4000870 931066

93106 **Black matt**

incl. 1x6W | 470lm | 2700K | 100°

EAN 4000870 931073

93107



Downlight accessories

La amplia gama de accesorios para luminarias empotrables complementa a la perfección las versátiles soluciones de iluminación.

Det omfattende tilbehørsudvalg til indbygningslamper supplerer de alsidige belysningsløsninger perfekt.

Desde bastidores empotrables y flexibles, hasta casquillos individuales y anillos de retención, la gama ofrece todo lo necesario para una instalación sencilla y soluciones de iluminación personalizadas. Los distanciadores y las cubiertas aportan una mayor seguridad y adaptan las luminarias a diferentes tipos de techo.

Fra fleksible indbygningsrammer, enkeltfatninger og låseringe tilbyder sortimentet alt, hvad der er nødvendigt for en enkel installation og individuel lysløsning. Afstandsholdere og afdækninger giver ekstra sikkerhed og tilpasning af lamperne til forskellige lofttyper.

La gama incluye todo lo necesario para aprovechar al máximo el potencial de las luminarias empotrables y crear diseños flexibles.

Tilbuddet omfatter alt, hvad der skal til for at udnytte indbygningslampernes potentiale optimalt og gøre det fleksibelt.

Szeroka gama akcesoriów do opraw wpuszczanych doskonale uzupełnia wszechstronne rozwiązania oświetleniowe.

Rozsáhlý sortiment příslušenství pro vestavná svítidla skvěle doplňuje univerzální možnosti řešení osvětlení.


Od elastycznych ram montażowych, pojedynczych oprawek i pierścieni rozpryskowych – asortyment oferuje wszystko, co jest potrzebne do łatwej instalacji i indywidualnego rozwiązania oświetleniowego. Elementy dystansowe i osłony zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i dostosowanie opraw do różnych rodzajów sufitów.

Od flexibilních instalacích rámů, přes jednotlivé objímky až po rozpěrné kroužky – sortiment zahrnuje vše, co je potřeba pro jednoduchou instalaci a individuální řešení osvětlení. Distanční držáky a kryty zajistují dodatečnou bezpečnost a přizpůsobení svítidel různým typům stropů.

Oferta obejmuje wszystko, co jest potrzebne do optymalnego wykorzystania potencjału opraw wpuszczanych i elastycznego projektowania.

Nabídka zahrnuje vše pro optimální využití potenciálu vestavných svítidel a flexibilní design.


			
Downlight Spacer for 62-90mm EAN 4000870 923993 92399 ⚡ Black ─ Plastic	Downlight Spacer for 62-90mm EAN 4000870 924006 92400 ⚡ Black ─ Plastic	Downlight Spacer for 62-90mm EAN 4000870 924013 92401 ⚡ Black ─ Plastic	Downlight Spacer for 62-90mm EAN 4000870 924020 92402 ⚡ Black ─ Plastic



		
Downlight Space Reducer EAN 4000870 925058 92505 ⚡ White ─ Metal	Downlight Space Reducer EAN 4000870 924990 92499 ⚡ White ─ Metal	Downlight Space Reducer EAN 4000870 924983 92498 ⚡ Brushed iron ─ Metal

			
Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 PlugIn max. 50 W, 12 V EAN 4000870 002162 216 ⚡ White	Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 Universal max. 75 W, 12 V EAN 4000870 021897 2189 ⚡ Ceramic natural	Snap Ring 51mm Easy Click EAN 4000870 937624 93762 ⚡ Silver ─ Metal	Snap Ring 51mm Easy Click EAN 4000870 000236 40400125 ⚡ Silver ─ Metal

			
230V GU10, GZ10 max. 50 W, 230 V EAN 4000870 002179 217 ⚡ Ceramic natural	230V GU10 Box max. 50 W, 230 V EAN 4000870 000274000274 93810 ⚡ Black ─ Plastic	Snap Ring 35mm EAN 4000870 000267 404000753 ⚡ Silver ─ Metal	Snap Ring 50mm MircoLine EAN 4000870 000274000274 404001963 ⚡ Black ─ Plastic




Tsaro (Leader)



Leader



Follower



Plastic



White matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°

EAN 4000870 800027 new 80002



Chrome matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°

EAN 4000870 800034 new 80003




Black matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°

EAN 4000870 800041 new 80004



Tsaro (Follower)



Plastic



White matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°

EAN 4000870 799994 new 79999



Chrome matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°



EAN 4000870 800003 new 80000



Black matt

incl. 1x1W | 120lm | 2700 K | <100°

EAN 4000870 800010 new 80001

**Edge incl. Sensor**

Plastic

White matt



incl. 1x1,2W | 120lm | 2700K | 78° EAN 4000870 931332 93133

*Chrome matt*

incl. 1x1,2W | 120lm | 2700K | 78° EAN 4000870 931349 93134

*Black matt*

incl. 1x1,2W | 120lm | 2700K | 78° EAN 4000870 931356 93135

**Edge**

Plastic

White matt


incl. 1x1,2W | 100lm | 2700K | 100° EAN 4000870 930939 93093

*Chrome matt*

incl. 1x1,2W | 100lm | 2700K | 100° EAN 4000870 994955 99495

*Black matt*

incl. 1x1,2W | 100lm | 2700K | 100° EAN 4000870 930946 93094



Wall Luminiare incl. Sensor


Plastic



White

incl. 1x1,1W | 107lm | 2700K | 72° EAN 4000870 929255 **92925**

incl. 1x1,1W | 107lm | 2700K | 72° EAN 4000870 929230 **92923**



IP65 Wall Luminaire


Polycarbonate



Opal

incl. 1x1,4W | 140lm | 3000K EAN 4000870 937402 **93740**

Stainless Steel




IP65 Wall Luminaire Cover

Stainless steel

EAN 4000870 937426 **93742**

EAN 4000870 937433 **93743**



Wall Luminiare


Plastic



White

incl. 1x1,1W | 107lm | 2700K | 67° EAN 4000870 929247 **92924**

incl. 1x1,1W | 107lm | 2700K | 67° EAN 4000870 929223 **92922**



Neordic

Plastic



Matt white

incl. 1x2W | 280lm | 2700K EAN 4000870 929261 **92926**

Furniture



Las luminarias para muebles combinan una iluminación funcional con un diseño elegante para muebles y estanterías. Ofrecen una solución de iluminación perfecta para vitrinas, estanterías o muebles de cocina, realzando a la perfección los objetos. Gracias a sus flexibles opciones de montaje y de regulación, las luminarias se pueden ajustar individualmente para crear un ambiente acogedor o para una iluminación práctica de las superficies de trabajo.


Ya sea como foco, regleta o juego listo para conectar, las luminarias para muebles aportan un toque funcional y armonizan a la perfección con los conceptos de diseño de interiores modernos.

Furniture-lamperne forbinder funktionelt lys med stilfuldt design til møbler og reoler. De tilbyder en perfekt belysningsløsning til vitriner, bogreoler eller køkkenskabe og er gode til at iscenesætte objekter. Med fleksible monteringsmuligheder og dæmpbart ekstraudstyr kan lamperne tilpasses individuelt – til en stemningsfuld atmosfære eller praktisk belysning af arbejdsmråder.

Uanset om det er spot, skinne eller sæt, der er klar til at sætte i stikkontakten – Furniture-lamperne skaber funktionelle accenter og harmonerer perfekt med moderne indretningskoncepter.




Oprawy Furniture łączą funkcjonalne oświetlenie ze stylowym designem mebli i półek. Stanowią doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do gablot, regałów na książki czy szafek kuchennych, pozwalając na umiejętne wyeksponowanie przedmiotów. Oświetlenie można indywidualnie dostosować dzięki elastycznym opcjom montażu oraz możliwości ściemniania – w celu stworzenia nastrojowej atmosfery lub praktycznego oświetlenia powierzchni roboczych.

Funkcjonalne oprawy Furniture w postaci spotów, listew czy zestawów gotowych do podłączenia idealnie wpisują się w nowoczesne koncepcje aranżacji wnętrz.



Svítidla Furniture kombinují funkční světlo se stylovým designem pro nábytek a police. Nabízejí dokonalé řešení osvětlení pro vitríny, knihovny nebo kuchyňské linky s efektivním zvýrazněním objektů. Díky flexibilním možnostem montáže a variantám s funkcí stmívání lze svítidla individuálně přizpůsobit – pro vytvoření příjemné atmosféry nebo zajištění praktického osvětlení pracovních ploch.

Ať už jako bodové svítidlo, lišta nebo sada připravená k zapojení – svítidla Furniture zajišťují funkční akenty a perfektně ladí s moderními koncepty zařízení.





Recessed furniture luminaires

Las luminarias empotrables para muebles crean acentos específicos o proporcionan una elegante iluminación indirecta. Perfectas para estanterías, vitrinas o armarios bajos de cocina, estas luminarias compactas se integran a la perfección con los muebles y realzan los detalles con estilo. Las versiones orientables permiten un ajuste flexible del espectro de luz.

Las luminarias empotrables para muebles ofrecen una solución moderna y funcional para una iluminación adicional y acogedora en todo tipo de estancias.


Møbelindbygningslamper sætter målrettede accenter eller sørger for en elegant, indirekte belysning. Perfekt til hylder, vitriner eller køkkenunderskabe – de kompakte lamper integreres somlost i møbler og fremhæver detaljer med stil. Med de drejelige varianter kan lysområdet justeres fleksibelt.

Mobelindbygningspottene tilbyder en moderne, funktionel løsning til stemningsfuld ekstra belysning i ethvert rum.

Oprawy wpuszczane do mebli tworzą ukiernowane akcenty lub zapewniają eleganckie oświetlenie pośrednie. Idealne do półek, gablot i szafek kuchennych – kompaktowe lampy idealnie wtapią się w meble i stylowo podkreślają detale. Warianty obrotowe umożliwiają elastyczne dostosowywanie obszaru oświetlenia. Oprawy wpuszczane do mebli to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające nastrojowe oświetlenie dodatkowe w każdym pomieszczeniu.

Nábytková vestavná svítidla vytvárají cílené akcenty nebo zajišťují elegantní, nepřímé osvětlení. Perfektní pro police, vitríny nebo spodní kuchyňské skřínky – kompaktní svítidla se bez problémů integrují do jednotlivých kusů nábytku a stylově zvýrazní detaily. S otočnými variantami lze rozsah osvětlení flexibilně přizpůsobit.

Vestavná nábytková svítidla nabízejí moderní a funkční řešení pro působivé doplňkové osvětlení v každé místnosti.



Classic Furniture Downlight

■ Plastic

❖ Matt white

incl. 2x2,5 W 2x225 lm 3000 K <85° incl. 7 VA	EAN 4000870 999219	99921
incl. 3x2,5 W 3x225 lm 3000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931158	93115



❖ Brushed iron

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 3000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931165	93116
--	--------------------	--------------



❖ Chrome

incl. 2x2,5 W 2x225 lm 3000 K <85° incl. 7 VA	EAN 4000870 999202	99920
incl. 3x2,5 W 3x225 lm 3000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931189	93118



❖ Black matt

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 3000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931172	93117
--	--------------------	--------------



❖ Gold matt

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 3000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931196	93119
--	--------------------	--------------

Classic Furniture Downlight

■ Plastic

❖ White

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 4000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931202	93120
--	--------------------	--------------



❖ Brushed iron

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 4000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931219	93121
--	--------------------	--------------



❖ Chrome

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 4000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931233	93123
--	--------------------	--------------




❖ Black matt

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 4000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931226	93122
--	--------------------	--------------



❖ Gold matt

incl. 3x2,5 W 3x225 lm 4000 K <85° incl. 12 VA	EAN 4000870 931240	93124
--	--------------------	--------------



Furniture Downlight

Metal


White

incl. 3x4,5W | 3x550lm | 2700K | 180° | incl. 12VA EAN 4000870 935544 93554



Brushed iron

incl. 3x4,5W | 3x580lm | 2700K | 180° | incl. 12VA EAN 4000870 935538 93553




Furniture Downlight G4

Metal/Glass

Brushed iron

1x max. 20W | G4 EAN 4000870 984741 98474



Furniture Downlight G4

Metal/Glass

White

1x max. 20W | G4 EAN 4000870 984321 98432




Brushed iron

1x max. 20W | G4 EAN 4000870 984499 98449



Chrome

1x max. 20W | G4 EAN 4000870 984628 98462



Deco Furniture Downlight Whirl

Acrylic

Satin

incl. 3x2,4W | 3x88lm | 2700K | 100° | incl. 7VA EAN 4000870 998656 99865







Furniture surface-mounted luminaires

Las luminarias empotrables para muebles aportan una iluminación funcional directamente a los muebles. Se integran a la perfección en estanterías, vitrinas o armarios y aportan una iluminación localizada de objetos o una iluminación de acentuación ambiental. Estas luminarias, esbeltas y discretas, se integran armoniosamente en cualquier mueble y son fáciles de montar. Los modelos con funciones regulables o control de la luz blanca permiten ajustar la luz individualmente, ya sea para una iluminación práctica o para un ambiente acogedor. La tecnología moderna se une al diseño elegante para todo tipo de espacios interiores.

Med møbelindbygningslamper bliver funktionel belysning direkte en del af møbler. De integreres perfekt i hylder, vitriner eller skabe og sørger for en målrettet belysning af objekter eller for stemningsfuld accentbelysning. De slanke, diskrete lamper integreres harmonisk i hvert møbel og er nemme at montere. Modeller med dæmpbar funktion eller hvidlysstyring gør det muligt at tilpasse lyset individuelt – enten til praktisk belysning eller til en hyggelig atmosfære. Moderne teknik møder elegant design uanset indretning.



Oprawy do montażu na meblach zapewniają funkcjonalne oświetlenie bezpośrednio nad meblami. Doskonale wkomponowują się w półki, gabloty lub szafki, zapewniając ukierunkowane oświetlenie przedmiotów lub nastrojowe oświetlenie akcentujące. Smukłe, dyskretne oprawy harmonijnie wpasowują się w każdy mebel i są łatwe w montażu. Modele z funkcją ściemniania lub sterowaniem światłem białym umożliwiają indywidualną regulację światła – niezależnie od tego, czy potrzebne jest praktyczne oświetlenie, czy przytulna atmosfera. Nowoczesna technologia i elegancki design w każdym wnętrzu.



Clever Connect Starter Set Trigo

incl. 3x2,1W
3x190 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
 $\oplus 45 \leftrightarrow 124 \ominus 141$ mm

EAN 4000870 999745
99974 ⚡ Brushed nickel ─ Metal



Clever Connect Spot Trigo

incl. 1x2,1W
190 lm, 2700 - 6500 K
12V
 $\oplus 45 \leftrightarrow 124 \ominus 141$ mm


EAN 4000870 999585
99958 ⚡ Brushed nickel ─ Metal




Clever Connect Starter Set Disc

incl. 3x2,1W
3x175 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
 $\oplus 17 \ominus 65$ mm

EAN 4000870 999752
99975 ⚡ Matt white ─ Plastic





Clever Connect Starter Set Mike

incl. 2x2,5 W
2x170lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
 $\hat{\varnothing}$ 35 \Rightarrow 70 \varnothing 245 mm

EAN 4000870 999738
99973 ⚡ Matt white ⚡ Plastic

Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195lm, 2700 - 6500 K
12 V
 $\hat{\varnothing}$ 35 \Rightarrow 70 \varnothing 245 mm

EAN 4000870 999493
99949 ⚡ Matt white ⚡ Plastic

Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195lm, 2700 - 6500 K
12 V
 $\hat{\varnothing}$ 35 \Rightarrow 70 \varnothing 245 mm

EAN 4000870 999509
99950 ⚡ Chrome matt ⚡ Plastic



Driver \square =289



Clever Connect Spot Barre

incl. 1x6,5 W
610lm, 2700 - 6500 K
12 V
 $\hat{\varnothing}$ 10 \Rightarrow 550 \varnothing 25 mm

EAN 4000870 999691
99969 ⚡ Chrome matt ⚡ Plastic



Clever Connect Spot Barre

incl. 1x3,5 W
330lm, 2700 - 6500 K
12 V
 $\hat{\varnothing}$ 10 \Rightarrow 350 \varnothing 25 mm

EAN 4000870 999684
99968 ⚡ Chrome matt ⚡ Plastic



Clever Connect Connector Barre

12 V
 $\hat{\varnothing}$ 10 \Rightarrow 50 \varnothing 25 mm

EAN 4000870 999714
99971 ⚡ Chrome matt ⚡ Plastic



Clever Connect Connector Barre

12 V
 $\hat{\varnothing}$ 10 \Rightarrow 50 \varnothing 50 mm

EAN 4000870 999707
99970 ⚡ Chrome matt ⚡ Plastic



Driver = 289



Clever Connect Spot Border
incl. 1x7.3W
700lm, 2700 - 6500 K
12V
 \Leftrightarrow 8 \Rightarrow 500 \varnothing 38 mm
EAN 4000870 999639
99963 Plastic




Clever Connect Spot Border
incl. 1x5W
460lm, 2700 - 6500 K
12V
 \Leftrightarrow 8 \Rightarrow 300 \varnothing 38 mm
EAN 4000870 999622
99962 Plastic



Clever Connect Connector Border
12V
 \Leftrightarrow 37 \varnothing 20 mm
EAN 4000870 999929
99992 Plastic




Clever Connect Connector Border
12V
 \Leftrightarrow 50 \varnothing 50 mm
EAN 4000870 999646
99964 Plastic



Clever Connect Driver
max. 12 W
230/12 V, incl. 12 VA
 \Leftrightarrow 18 \Rightarrow 72 \varnothing 31 mm
EAN 4000870 999462
99946 Plastic

Clever Connect Driver
max. 25 W
230/12 V, incl. 25 VA
 \Leftrightarrow 19 \Rightarrow 81 \varnothing 30 mm
EAN 4000870 999479
99947 Plastic

Clever Connect Driver
max. 36 W
230/12 V, incl. 36 VA
 \Leftrightarrow 19 \Rightarrow 82 \varnothing 54 mm
EAN 4000870 999486
99948 Plastic



Remote Control
incl. memory function

Clever Connect Switch Bowl

1xCR 2450 Battery
 \Leftrightarrow 23 \varnothing 71 mm
EAN 4000870 999769
99976 Plastic



Clever Connect Zigbee Connection Box
12V
 \Leftrightarrow 19 \Rightarrow 82 \varnothing 54 mm
EAN 4000870 999943
99994 Plastic



Inline Starter Set
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 - 6500 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986196 98619 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 - 6500 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986110 98611 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Extension
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 - 6500 K 24 V ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986233 98623 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Extension
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 - 6500 K 24 V ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986158 98615 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986189 98618 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986240 98624 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Extension
∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986226 98622 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Extension
∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986141 98614 ⚡ Matt white ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 - 6500 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986172 98617 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 - 6500 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986097 98609 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Extension
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 - 6500 K 24 V ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986219 98621 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Extension
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 - 6500 K 24 V ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986134 98613 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x6 W 2x750 lm, 3000 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986165 98616 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Starter Set
incl. 2x4 W 2x500 lm, 3000 K 24 V, incl. ⚡ 24 VA ∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986080 98608 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium



Inline Extension
∅11 ⇄ 550 ↨ 26 mm EAN 4000870 986202 98620 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium




Inline Extension
∅11 ⇄ 350 ↨ 26 mm EAN 4000870 986127 98612 ⚡ Chrome matt ■ Aluminium

**Barreo**

incl. 2x3,3 W
2x260lm, 2200 - 4000 K
230/24V, incl. ⚡ 8VA
∅16 ⇄300 ↩22 mm
EAN 4000870 921289
92128 ⚡ White ─ Plastic

**Batuno**

incl. 3x2,1 W
3x240lm, 2200 - 4000 K
230/24V, incl. ⚡ 8VA
∅15 ↩70 mm
EAN 4000870 921272
92127 ⚡ White ─ Plastic

**Trias**

incl. 3x2,7 W
3x260lm, 3000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅42 ⇄135 ↩132 mm
EAN 4000870 921258
92125 ⚡ Brushed iron ─ Metal

**Trias**

incl. 3x2,7 W
3x260lm, 4000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅42 ⇄135 ↩132 mm
EAN 4000870 921265
92126 ⚡ Brushed iron ─ Metal

**3eck**

incl. 3x2,8 W
3x170lm, 2700 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅50 ⇄140 ↩110 mm
EAN 4000870 935729
93572 ⚡ Brushed iron ─ Metal/Glass

**Bredo**

incl. 3x2,5 W
3x230lm, 3000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅6,5 ⇄80 ↩190 mm
EAN 4000870 921210
92121 ⚡ Silver ─ Plastic

**Bredo**

incl. 3x2,5 W
3x240lm, 4000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅6,5 ⇄80 ↩190 mm
EAN 4000870 921227
92122 ⚡ Silver ─ Plastic

**Bredo**


incl. 3x2,5 W
3x230lm, 3000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅6,5 ⇄80 ↩190 mm
EAN 4000870 921234
92123 ⚡ Black ─ Plastic

**Bredo**


incl. 3x2,5 W
3x240lm, 4000 K
230/12V, incl. ⚡ 12VA
∅6,5 ⇄80 ↩190 mm
EAN 4000870 921241
92124 ⚡ Black ─ Plastic

**Ace Basic Set**

incl. 1x8 W
900lm, 2700 K
230/24V, incl. ⚡ 24VA
∅100 ⇄300 ↩7 mm
EAN 4000870 707760
70776 ⚡ White/Satin ─ Metal/Plastic

**Ace Extension**

incl. 1x7,5 W
580lm, 2700 K
DC 24V
∅100 ⇄300 ↩7 mm
EAN 4000870 707777
70777 ⚡ White/Satin ─ Metal/Plastic



**Vane**

incl. 2x8 W
2x790 lm, 2700 K
230/12 V, incl. 15 VA
Ø16 ⇄105 Ø140 mm
EAN 4000870 935835
93583 ⚡ Matt white ■ Aluminium

**Pukk**

incl. 3x3,5 W
3x300 lm, 2700 K
230 V
Ø17 Ø65 mm
EAN 4000870 999899
99989 ⚡ White ■ Plastic

**Pukk**


incl. 3x3,5 W
3x300 lm, 2700 K
230 V
Ø17 Ø65 mm
EAN 4000870 930922
93092 ⚡ Chrome matt ■ Plastic

**Assistent II**

incl. 2x4 W, GU5,3
2x230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
Ø170 Ø51 ⇄25 Ø460 mm
EAN 4000870 999097
99909 ⚡ Chrome ■ Metal

**Galeria II**

incl. 2x4 W, GU5,3
2x230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
Ø300 Ø51 ⇄25 Ø180 mm
EAN 4000870 999080
99908 ⚡ Chrome ■ Metal

**Atali**

incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø40 ⇄400 Ø30 mm
new EAN 4000870 922682
92268 ⚡ White ■ Plastic

**Atali**

incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø40 ⇄400 Ø30 mm
new EAN 4000870 922675
92267 ⚡ Black ■ Plastic

**SmartLight**

incl. 1x1,6 W
140 lm, 3000 K
3xAA Battery
Ø27 ⇄250 Ø55 mm
EAN 4000870 706381
70638 ⚡ Chrome matt ■ Plastic

**Rotate**

incl. 3x0,2 W
3x18 lm, 3000 K
6xAAA Battery
Ø50 ⇄310 Ø60 mm
EAN 4000870 706367
70636 ⚡ Anthracite/Chrome matt ■ Plastic

**SnapLED**

incl. 1x0,33 W
30 lm, 2700 K
4xAAA Battery
Ø22 ⇄53 Ø95 mm
EAN 4000870 704981
70498 ⚡ Silver ■ Plastic




Bathroom







Paulmann ofrece una gama completa de productos de alta calidad para el baño. Esta gama se centra en series de diseño atemporal, moderno y elegante. Todos los artículos son aptos para el baño, con un grado de protección IP44 como mínimo. Los materiales de alta calidad garantizan que las luminarias parezcan nuevas y conserven su funcionalidad incluso al cabo de muchos años. Ofrecemos una garantía de 5 años para todas las luminarias de baño. El aspecto clásico y atemporal de las luminarias se adapta a todos los estilos de baño y se integra a la perfección en cualquier ambiente. Las luminarias de baño proporcionan una iluminación óptima para cada zona del baño. Con un alto rendimiento lumínico y una buena reproducción cromática, garantizan un aspecto natural y una iluminación óptima para diversas actividades.

Paulmann tilbyder et komplet sortiment til badeværelset med produkter af høj kvalitet. Kernen i sortimentet udgøres af tidløse, moderne og elegante designserier. Alle produkter er med mindst IP44 ideelle til brug på badeværelset. Materialer af høj kvalitet sikrer, at lampen også efter mange år stadig ser ud som ny og bevarer sin funktion. Vi yder 5 års garanti på alle badeværelseslamper. Det klassisk-tidløse udseende af lampernes design passer til enhver badeværelsesstil og kan integreres perfekt i ethvert miljø. Badeværelseslamper giver optimal belysning til alle områder på badeværelset. Med en høj lumenudgang og gode farvegengivelsesegenskaber sikrer de et naturligt udseende og en god belysning til mange aktiviteter.

Paulmann oferuje kompletny asortyment produktów łazienkowych wysokiej jakości. Seria ta kładzie nacisk na ponadczasowy, nowoczesny i elegancki design. Wszystkie produkty idealnie nadają się do stosowania w łazience i posiadają stopień ochrony co najmniej IP44. Materiały wysokiej jakości gwarantują, że oprawa będzie wyglądać jak nowa i zachowa swoją funkcjonalność nawet po wielu latach. Na wszystkie oprawy łazienkowe udzielamy 5-letniej gwarancji. Klasyczny, ponadczasowy design opraw pasuje do każdego stylu łazienki i doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Oprawy łazienkowe zapewniają optymalne oświetlenie każdego obszaru łazienki. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej i dobrym właściwościom oddawania barw zapewniają naturalny wygląd i dobre oświetlenie podczas wielu czynności.



Firma Paulmann nabízí kompletní sortiment pro koupelnu s vysoké kvalitními produkty. Středobodem sortimentu jsou nadčasové, moderní a elegantní designové řady. Všechny výrobky mají minimálně stupeň krytí IP44, takže jsou ideální pro použití v koupelně. Vysoká kvalitní materiály zajistují, že svítidla vypadají i po mnoha letech jako nové a zachovávají svou funkčnost. Na všechna koupelnová svítidla poskytujeme záruku 5 let. Klasický nadčasový vzhled designů svítidel se hodí ke každému stylu koupelny a lze ho dokonale integrovat do jakéhokoli prostředí. Koupelnová svítidla nabízejí optimální osvětlení pro každou část koupelny. Díky vysokému světelnému toku a dobrým vlastnostem v podání barev zajistují tato svítidla přirozený vzhled a kvalitní osvětlení pro mnoho činností.





Luminaire Series

La iluminación ideal del baño consta de varias fuentes de luz perfectamente armonizadas. Las series de diseño ofrecen la solución ideal para combinar la iluminación adecuada para diferentes ámbitos de aplicación en el baño. La gama abarca desde series de diseño clásicas y elegantes reinterpretadas hasta luminarias modernas y puristas en un moderno negro mate.

Den ideelle badeværelselsbelysning består af flere harmoniserende lyskilder. Designserien giver den ideelle hjælp til at sammensætte passende lamper til de forskellige anvendelsesområder på badeværelset. Tilbuddet spænder over klassisk elegante designserier i ny fortolkning, til moderne, stilrene lamper i aktuelt sort mat.

Idealne oświetlenie łazienki składa się z kilku harmonijnie dobranych źródeł światła. Serie projektowe stanowią idealną pomoc w doborze odpowiedniego oświetlenia do różnych zastosowań w łazience. Asortyment obejmuje zarówno klasycznie eleganckie serie projektowe w nowej interpretacji, jak i nowoczesne, minimalistyczne lampy w matowej czerni.



Paulmann



Luena

incl. 1x16,5 W	Ø IP44	Bajonetts
1800 lm, 3000 K		
230 V		
Ø 110 Ø350 mm		
1 EAN 4000870 710753		
71075 ⚡ Glass/Chrome ─ Glass/Metal		

Luena

incl. 1x11,5 W	Ø IP44	Bajonetts
1200 lm, 3000 K		
230 V		
Ø 1500 mm Ø 50-150 cm Ø250 mm		
2 EAN 4000870 710784		
71078 ⚡ Glass/Chrome ─ Glass/Metal		

Luena

max. 2x20 W, E14	Ø IP44	Bajonetts
230 V		
Ø 100 Ø380 Ø125 mm		
4 EAN 4000870 710777		
71077 ⚡ Chrome/Glass ─ Glass/Metal		

Luena

max. 35 W, GU10	Ø IP65	Bajonetts
230 V		
Ø 125 Ø90 mm		
7 EAN 4000870 710791		
71079 ⚡ White ─ Glass/Metal		

Luena

max. 20 W, E14	Ø IP44	Bajonetts
230 V		
Ø 220 Ø100 Ø125 mm		

5 EAN 4000870 710760
71076 ⚡ Chrome/Glass ─ Glass/Metal

Luena Replacement glass

Ø 180 Ø80 mm	Ø IP44	Bajonetts
6 EAN 4000870 604120 60412 ⚡ Clear ─ Glass		

Luena

max. 35 W, GU10	Ø IP65	Bajonetts
230 V		
Ø 125 Ø90 mm		

max. 2x20 W, E14	Ø IP44	Bajonetts
230 V		
Ø 100 Ø380 Ø125 mm		

max. 35 W, GU10	Ø IP65	Bajonetts
230 V		
Ø 125 Ø90 mm		

Paulmann

299



Gove
incl. 1x9 W Ø 1080 lm, 3000 K
230 V IP44 Bajonetts
Ø 215 ø170 mm
1 EAN 4000870 710654
71065 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove
incl. 1x9 W Ø 1080 lm, 3000 K
230 V IP44 Bajonetts
Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø170 mm
3 EAN 4000870 710661
71066 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove
incl. 1x5 W Ø 460 lm, 3000 K
230 V IP44 Bajonetts
Ø 160 ø120 mm
2 EAN 4000870 710647
71064 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove
incl. 1x5 W Ø 460 lm, 3000 K
230 V IP44 Bajonetts
Ø 185 ⇔ 120 ⇢ 150 mm
4 EAN 4000870 710678
71067 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove
max. 20 W, G9
230 V
Ø 106 ø80 mm
5 EAN 4000870 710616
71061 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal


Gove
max. 3x20 W, G9
230 V
Ø 100 ø220 mm
6 EAN 4000870 710623
71062 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove
max. 3x20 W, G9
230 V
Ø 100 ⇔ 400 ⇢ 80 mm
7 EAN 4000870 710630
71063 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 160 ø170 mm
8 EAN 4000870 604144
60414 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 113 ø120 mm
9 EAN 4000870 604137
60413 ⚡ Chrome/Satin ─ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 79 ø80 mm
10 EAN 4000870 604113
60411 ⚡ Satin ─ Glass



Gove
incl. 1x9 W Ø 1080 lm, 3000 K
230V
Ø 215 ø170 mm
1 EAN 4000870 710722
71072 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
incl. 1x9 W Ø 1080 lm, 3000 K
230V
Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø170 mm
3 EAN 4000870 710739
71073 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
incl. 1x5 W Ø 460 lm, 3000 K
230V
Ø 160 ø120 mm
2 EAN 4000870 710715
71071 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
incl. 1x5 W Ø 460 lm, 3000 K
230V
Ø 185 ⇄120 ⇄150 mm
4 EAN 4000870 710746
71074 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
max. 20 W, G9
230V
Ø 106 ø80 mm
5 EAN 4000870 710685
71068 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
max. 3x20 W, G9
230V
Ø 100 ø220 mm
6 EAN 4000870 710692
71069 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove
max. 3x20 W, G9
230V
Ø 100 ⇄400 ⇄80 mm
7 EAN 4000870 710708
71070 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 160 ø170 mm
8 EAN 4000870 604168
60416 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 113 ø120 mm
9 EAN 4000870 604151
60415 ♂ Black matt/Satin □ Glass/Metal

Gove Replacement glass
Ø 79 ø80 mm
10 EAN 4000870 604113
60411 ♂ Satin □ Glass



Ruya
max. 60 W, E27
230 V
Ø 220 ø 250 mm
1 EAN 4000870 711422 71142 ⚙ Glass/Chrome ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 150 mm Ø 28,5-150 cm ø 150 mm
3 EAN 4000870 711439 71143 ⚙ Glass/Chrome ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 183 ø 150 mm
2 EAN 4000870 711415 71141 ⚙ Glass/Chrome ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 270 ⇄ 150 ↞ 180 mm
4 EAN 4000870 711408 71140 ⚙ Glass/Chrome ┌ Glass/Metal



Ruya
max. 60 W, E27
230 V
Ø 220 ø 250 mm
1 EAN 4000870 711460 71146 ⚙ Glass/Black matt ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 150 mm Ø 28,5-150 cm ø 150 mm
3 EAN 4000870 711477 71147 ⚙ Glass/Black matt ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 183 ø 150 mm
2 EAN 4000870 711453 71145 ⚙ Glass/Black matt ┌ Glass/Metal

Ruya
max. 20 W, E14
230 V
Ø 270 ⇄ 150 ↞ 180 mm
4 EAN 4000870 711446 71144 ⚙ Glass/Black matt ┌ Glass/Metal

**Kame**

incl. 4x4,2W Ø IP44

4x620 + 0lm, 3000K

230V

Ø 60 Ø250 mm

1 new EAN 4000870 795583

79558 ⚡ Signal black Acrylic/Metal

Kame

incl. 2x4W Ø IP44

2x620 + 0lm, 3000K

230V

Ø 270 Ø85 Ø120 mm

2 new EAN 4000870 795606

79560 ⚡ Signal black Acrylic/Metal

Kame

incl. 1x5W Ø IP44

730 + 0lm, 3000K

230V

Ø 160 Ø85 Ø120 mm

3 new EAN 4000870 795590

79559 ⚡ Signal black Acrylic/Metal

Kame

incl. 9W Ø IP44

1150lm, 3000K

230V

Ø 1685 mm Ø 75-168,5 cm Ø 76 mm

4 EAN 4000870 799970

79997 ⚡ Clear/Black matt Metal/Plastic

Kame

incl. 9W Ø IP44


1150lm, 3000K

230V

Ø 1685 mm Ø 75-168,5 cm Ø 76 mm

5 EAN 4000870 799987

79998 ⚡ Clear/Matt white Metal/Plastic

**Ravi**

max. 60W, E27 Ø IP44

230V

Ø 125 Ø80 Ø118 mm

1 EAN 4000870 711378

71137 ⚡ Black matt/Gold Metal

Ravi

max. 60W, E27 Ø IP44

230V

Ø 125 Ø80 Ø118 mm

2 EAN 4000870 711385

71138 ⚡ Matt white Metal

Ravi


max. 60W, E27 Ø IP44

230V

Ø 125 Ø80 Ø118 mm

3 EAN 4000870 711392

71139 ⚡ Black matt Metal

**Panel Cela**

incl. 1x15,5 W
2200lm, 3000 - 6500 K
230V
Ø50 ⇄280 Ø280 mm
EAN 4000870 798393
79839 ♂ Matt white ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x20 W
2500lm, 2700 K
230V
Ø62 Ø300 mm
EAN 4000870 708828
70882 ♂ Chrome ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x13 W
1300lm, 3000 K
230V
Ø62 Ø220 mm
EAN 4000870 789216
78921 ♂ Chrome ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x24 W
2900lm, 2700 - 6500 K
230V
Ø62 Ø360 mm
EAN 4000870 789278
78927 ♂ Chrome ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x18 W
2200lm, 2700 - 6500 K
230V
Ø62 Ø300 mm
EAN 4000870 789261
78926 ♂ Chrome ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x13 W
1500lm, 2700 - 6500 K
230V
Ø62 Ø220 mm
EAN 4000870 789254
78925 ♂ Chrome ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x13 W
1300lm, 3000 K
230V
Ø62 Ø220 mm
EAN 4000870 789230
78923 ♂ White ■ Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1x13 W
1350lm, 4000 K
230V
Ø62 Ø220 mm
EAN 4000870 789247
78924 ♂ White ■ Plastic



**Spotlight Zylis**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø250 mm
EAN 4000870 667125
66712 ⚡ White/Chrome ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø600 Ø70 mm
EAN 4000870 667132
66713 ⚡ White/Chrome ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 2×10 W, GU10
230V
∅110 Ø400 Ø70 mm
EAN 4000870 667118
66711 ⚡ White/Chrome ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 10 W, GU10
230V
∅110 Ø100 mm
EAN 4000870 667101
66710 ⚡ White/Chrome ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø250 mm
EAN 4000870 667767
66776 ⚡ Black matt ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø600 Ø70 mm
EAN 4000870 667774
66777 ⚡ Black matt ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 2×10 W, GU10
230V
∅110 Ø400 Ø70 mm
EAN 4000870 667750
66775 ⚡ Black matt ■ Metal

**Spotlight Zylis**

max. 10 W, GU10
230V
∅110 Ø100 mm
EAN 4000870 667743
66774 ⚡ Black matt ■ Metal



**Spotlight Tube**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅94 Ø250 mm
EAN 4000870 667194
66719 ⚭ White/Chrome ─ Metal

**Spotlight Tube**

max. 2×10 W, GU10
230V
∅94 ⇡350 Ø65 mm
EAN 4000870 667187
66718 ⚭ White/Chrome ─ Metal

**Spotlight Tube**

max. 10 W, GU10
230V
∅138 Ø100 Ø94 mm
EAN 4000870 667170
66717 ⚭ White/Chrome ─ Metal

**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø200 mm
EAN 4000870 667477
66747 ⚭ Chrome ─ Metal

**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230V
∅128 ⇡264 Ø80 mm
EAN 4000870 667484
66748 ⚭ Chrome ─ Metal

**Spotlight Carolina**

max. 10 W, GU10
230V
∅110 Ø80 mm
EAN 4000870 667491
66749 ⚭ Chrome ─ Metal

**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230V
∅110 Ø200 mm
EAN 4000870 667521
66752 ⚭ Anthracite/Chrome ─ Metal



**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230V
∅128 ⇡264 Ø80 mm
EAN 4000870 667514
66751 ⚭ Anthracite/Chrome ─ Metal

**Spotlight Carolina**

max. 10 W, GU10
230V
∅110 Ø80 mm
EAN 4000870 667507
66750 ⚭ Anthracite/Chrome ─ Metal



**Mirra LED Mirror**

incl. 1x11,5W
1250lm, 3000 - 6500K
230V
ø590 ↩31mm

1 EAN 4000870 710883
71088 ⚡ Black/Mirror ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror

incl. 1x11,5W
1250lm, 3000 - 6500K
230V
ø590 ↩31mm

2 EAN 4000870 710890
71089 ⚡ Black/Mirror ■ Acrylic/Metal/Leather

Mirra LED Mirror

incl. 1x21W
2550lm, 2700 - 6500K
230V, incl. ↗ 27VA
ø600 ↩28mm

3 EAN 4000870 789520
78952 ⚡ Mirror/White ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror

incl. 1x22W
2700lm, 2700 - 6500K
230V, incl. ↗ 27VA
ø800 ↩600 ↩28mm

4 EAN 4000870 789513
78951 ⚡ Mirror/White ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror

incl. 1x22W
2700lm, 2700 - 6500K
230V, incl. ↗ 27VA
ø600 ↩800 ↩28mm

5 EAN 4000870 930137
93013 ⚡ Chrome/White ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror

incl. 1x22W
2500lm, 3000 - 6500K
230V
ø800 ↩600 ↩27mm

6 EAN 4000870 710876
71087 ⚡ Mirror/White ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror



incl. 1x20W
1065 + 270lm, 4000K
230V
ø600 ↩27mm

7 new EAN 4000870 705391
70539 ⚡ Mirror ■ Metal/Acrylic

Mirra LED Mirror

incl. 1x20W
750 + 270lm, 4000K
230V
ø600 ↩800 ↩27mm

8 new EAN 4000870 705568
70556 ⚡ Mirror ■ Metal/Acrylic

**Miro LED Mirror**

incl. 1x10,5 W			
1000lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø500 \Rightarrow 120mm			
1 EAN 4000870 710906 71090 ⚡ Mirror/Black matt ■ Metal/Mirror			

Miro LED Mirror

incl. 1x7,5 W			
800lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø400 \Rightarrow 40mm			
3 EAN 4000870 710920 71092 ⚡ Mirror/Black matt ■ Metal/Mirror			

Miro LED Mirror

incl. 1x11W			
900lm, 3000 - 6500K			
230V			
ø500 \Rightarrow 105mm			
2 EAN 4000870 710913 71091 ⚡ Mirror/Black matt ■ Metal/Mirror			

Miro LED Mirror

incl. 1x11W			
1100lm, 3000 - 6500K			
230V			
ø620 \Rightarrow 450 \Rightarrow 120mm			
4 EAN 4000870 710937 71093 ⚡ Mirror/Black matt ■ Metal/Mirror			

Miro LED Mirror

incl. 1x11,5 W			
1200lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø500 \Rightarrow 40mm			
5 EAN 4000870 795613 79561 ⚡ Mirror/Black matt ■ Acrylic/Metal			

**Masua LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x4W			
400lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø130 \Rightarrow 200 \Rightarrow 350 mm			
1 EAN 4000870 711507 71150 ⚡ Chrome ■ Mirror/Metal			

Masua LED Cosmetic Mirror

incl. 1x4W			
400lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø213 \Rightarrow 200 \Rightarrow 385 mm			
3 EAN 4000870 711484 71148 ⚡ Chrome ■ Mirror/Metal			

Masua LED Cosmetic Mirror

incl. 1x4W			
400lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø130 \Rightarrow 200 \Rightarrow 350 mm			
2 EAN 4000870 711514 71151 ⚡ Black matt ■ Mirror/Metal			

Masua LED Cosmetic Mirror


incl. 1x4W			
400lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø213 \Rightarrow 200 \Rightarrow 385 mm			
4 EAN 4000870 711491 71149 ⚡ Black matt ■ Mirror/Metal			

Jora LED Cosmetic Mirror

incl. 1x3,3W			
270lm, 2700 - 6500K			
230V			
ø205 \Rightarrow 190 \Rightarrow 362 mm			
5 EAN 4000870 789339 78933 ⚡ Chrome/White/Mirror ■ Metal/Acrylic			

Bela LED Cosmetic Mirror


incl. 1x5,7W			
260lm, 3000 K			
230V, incl. \oplus , 8,4VA			
ø230 \Rightarrow 230 \Rightarrow 295 mm			
6 EAN 4000870 704684 70468 ⚡ Chrome/White/Mirror ■ Metal/Acrylic			



Evie
incl. 1x8 W
1050 lm, 3000 K
230 V
Ø 39 ⇄ 400 ⌀ 105 mm
EAN 4000870 789384
78938 ♂ Chrome ─ Plastic




Becrux
incl. 1x4 W
460 lm, 3000 K
230 V
Ø 93 ⇄ 93 ⌀ 140 mm
EAN 4000870 708811
70881 ♂ Chrome ─ Metal/Plastic




Selo
incl. 1x3,7 W
420 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. ⚡ 6 VA
Ø 37 ⇄ 300 ⌀ 150 mm
EAN 4000870 789506
78950 ♂ Chrome ─ Aluminium/Acrylic



Mintaka
max. 20 W, GU10
230 V
Ø 38 ⇄ 56 ⌀ 120 mm
EAN 4000870 708804
70880 ♂ Chrome ─ Metal




Galeria Double Hook
incl. 2x3,2 W
2x378 lm, 2700 K
230 V
Ø 80 ⇄ 300 ⌀ 110 mm
EAN 4000870 993859
99385 ♂ Chrome ─ Metal



incl. dichroic foil



Sabik
incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2700 K
230 V
Ø 80 ⇄ 117 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 709474
70947 ♂ Chrome ─ Plastic



Sabik
incl. 1x9 / 1x4 W
840 + 320 lm, 2700 K
230 V
Ø 80 ⇄ 117 ⌀ 152 mm
EAN 4000870 797693
79769 ♂ Black ─ Plastic

**Sava**

incl. 1x3,5W
1550lm, 3000K
230V

65 ⇄ 1200 ⌀72 mm

new EAN 4000870 754139
75413 ⚡ Black matt ■ Metal/Acrylic

IP44

Kuma

incl. 1x9W
1100lm, 3000K
230V, incl. ↗ 10VA
65 ⇄ 500 ⌀84 mm

EAN 4000870 704707
70470 ⚡ Chrome/White ■ Metal/Acrylic

**Sava**

incl. 1x7,5W
900lm, 3000K
230V

65 ⇄ 900 ⌀72 mm

new EAN 4000870 754122
75412 ⚡ Black matt ■ Metal/Acrylic

IP44

Lukida

incl. 1x9W
992lm, 3000K
230V, incl. ↗ 10VA
100 ⇄ 600 ⌀42 mm

EAN 4000870 704639
70463 ⚡ Chrome/White ■ Aluminium/Acrylic

**Sava**

incl. 1x5W
600lm, 3000K
230V

65 ⇄ 600 ⌀72 mm

new EAN 4000870 754115
75411 ⚡ Black matt ■ Metal/Acrylic

IP44

Agena

incl. 1x20W
1800lm, 2700K
230V

65 ⇄ 310 ⌀125 mm

EAN 4000870 709481
70948 ⚡ Chrome/Matt white ■ Aluminium/
Stainless steel

**Sava**

incl. 1x4,2W
450lm, 3000K
230V

65 ⇄ 300 ⌀72 mm

new EAN 4000870 754108
75410 ⚡ Black matt ■ Metal/Acrylic

IP44

Tova

incl. 1x8,7W
1000lm, 2700 - 6500K
230V

40 ⇄ 900 ⌀58 mm

EAN 4000870 789452
78945 ⚡ Chrome/White ■ Metal/Acrylic

**Sava**

incl. 1x4,2W
450lm, 3000K
230V

65 ⇄ 300 ⌀72 mm

new EAN 4000870 754108
75410 ⚡ Black matt ■ Metal/Acrylic

IP44

Tova

incl. 1x6,2W
750lm, 2700 - 6500K
230V

40 ⇄ 600 ⌀58 mm

EAN 4000870 789445
78944 ⚡ Chrome/White ■ Metal/Acrylic





Mizar
incl. 1x10,5 W
1400lm, 3000 K
230V
∅45 ⇄630 ⌀82 mm
EAN 4000870 797167
79716 ♂ Chrome/White ■ Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x10,5 W
1400lm, 3000 K
230V
∅60 ⇄700 ⌀82 mm
EAN 4000870 797136
79713 ♂ Chrome ■ Metal/Acrylic



Quasar
incl. 1x10,5 W
1400lm, 3000 K
230V
∅45 ⇄700 ⌀60 mm
EAN 4000870 797150
79715 ♂ Chrome ■ Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x7,5 W
980lm, 3000 K
230V
∅60 ⇄440 ⌀82 mm
EAN 4000870 797129
79712 ♂ Chrome ■ Metal/Acrylic



Quasar
incl. 1x7,5 W
980lm, 3000 K
230V
∅45 ⇄440 ⌀60 mm
EAN 4000870 797143
79714 ♂ Chrome ■ Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x10,5 W
1400lm, 3000 K
230V
∅60 ⇄700 ⌀82 mm
EAN 4000870 712146
71214 ♂ Black ■ Metal/Acrylic




Quasar
incl. 1x11,2 W
1350lm, 3000 K
230V
∅46 ⇄700 ⌀60 mm
EAN 4000870 712153
71215 ♂ Black ■ Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x7,5 W
950lm, 3000 K
230V
∅60 ⇄440 ⌀82 mm
EAN 4000870 712139
71213 ♂ Black ■ Metal/Acrylic



Quasar
incl. 1x7,5 W
900lm, 3000 K
230V
∅46 ⇄440 ⌀60 mm
EAN 4000870 712160
71216 ♂ Black ■ Metal/Acrylic



Arneb
incl. 1x12,5W Ø1200lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡590 ↳78 mm
EAN 4000870 712108
71210 ⚭ Chrome ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x6,5W white switch Ø1200lm, 2700 - 6500K IP44

230V
Ø40 ⇡328 ↳78 mm
EAN 4000870 789438
78943 ⚭ Chrome ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x9W Ø1200lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡326 ↳78 mm
EAN 4000870 708798
70879 ⚭ Chrome ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x12,5W Ø1200lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡590 ↳78 mm
EAN 4000870 712122
71212 ⚭ Black ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x9W Ø850lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡326 ↳78 mm
EAN 4000870 712115
71211 ⚭ Black ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x12,5W Ø1200lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡590 ↳78 mm
EAN 4000870 712092
71209 ⚭ White ─ Aluminium/Acrylic



Arneb
incl. 1x9W Ø700lm, 3000K IP44

230V
Ø40 ⇡326 ↳78 mm
EAN 4000870 708781
70878 ⚭ White ─ Aluminium/Acrylic



Nebus
incl. 1x9W Ø1250lm, 3000K IP44

230V, incl. ↳ 10VA
Ø68 ⇡600 ↳63 mm
EAN 4000870 704646
70464 ⚭ Chrome ─ Metal/Acrylic



Nebus
incl. 1x11,2W Ø1350lm, 3000K IP44

230V
Ø68 ⇡600 ↳63 mm
EAN 4000870 712085
71208 ⚭ Black ─ Metal/Acrylic



Luno
incl. 1x8W Ø930lm, 2700 - 6500K Sensor IP44

230V, incl. ↳ 9VA
Ø56 ⇡596 ↳38 mm
EAN 4000870 789490
78949 ⚭ Aluminium ─ Metal/Plastic



Luno
incl. 1x6W Ø670lm, 2700 - 6500K Sensor IP44

230V, incl. ↳ 8VA
Ø61 ⇡396 ↳38 mm
EAN 4000870 789483
78948 ⚭ Aluminium ─ Metal/Plastic

**Regula II**

max. 4x40 W, E14
230 V
 $\hat{d} 75 \Leftrightarrow 600 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
new EAN 4000870 800980
80098 ⚡ Chrome ─ Metal

**Regula II**


max. 4x40 W, E14
230 V
 $\hat{d} 75 \Leftrightarrow 600 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
new EAN 4000870 800997
80099 ⚡ Black ─ Metal

**Regula II**



max. 3x40 W, E14
230 V
 $\hat{d} 75 \Leftrightarrow 450 \text{ } \varnothing 50 \text{ mm}$
new EAN 4000870 800966
80096 ⚡ Chrome ─ Metal



Perfect match – not incl.

**Gemini Set**

max. 2x20 W, E14
230 V
 $\hat{d} 195 \Leftrightarrow 85 \text{ } \varnothing 105 \text{ mm}$
EAN 4000870 703540
70354 ⚡ Chrome/Satin ─ Metal/Glass

**Lenia**

max. 2x20 W, E14
230 V
 $\hat{d} 80 \Leftrightarrow 330 \text{ } \varnothing 105 \text{ mm}$
EAN 4000870 703502
70350 ⚡ Chrome/Opaque ─ Metal/Glass

**Eleon**

max. 33 W, G9
230 V
 $\hat{d} 203 \text{ } \varnothing 105 \Leftrightarrow 105 \text{ } \varnothing 135 \text{ mm}$
EAN 4000870 708392
70839 ⚡ Chrome/Satin ─ Metal/Glass



Outdoor



Las luminarias exteriores aportan orientación, seguridad e iluminación ambiental en torno al hogar. Los materiales resistentes a la intemperie y el diseño moderno garantizan la durabilidad y una integración armónica en todo tipo de exteriores. Con soluciones como el sistema de iluminación para jardín Plug & Shine de 24 V, las luminarias House de instalación fija de 230 V y las luminarias solares energéticamente eficientes, Paulmann ofrece la tecnología adecuada para cada aplicación.

Udendørslamper sikrer orientering, sikkerhed og stemningsfuld belysning rundt om huset. Vejbestandige materialer og moderne design sikrer holdbarhed og en harmonisk integration i alle slags udendørsomgivelser. Med systemløsninger som 24 V-hovebelysningsystemet Plug & Shine, fast installerede House 230 V-lamper og energieffektive lamper med solceller tilbyder Paulmann den rette teknologi til enhver anvendelse.

Oprawy zewnętrzne zapewniają orientację, bezpieczeństwo i nastrojowe oświetlenie wokół domu. Materiały odporne na warunki atmosferyczne i nowoczesny design gwarantują trwałość i harmonijną integrację z każdym otoczeniem zewnętrznym. Dzięki rozwiązaniom systemowym, takim jak system oświetlenia ogrodowego Plug & Shine 24 V, montowane na stałe oprawy House 230 V oraz energooszczędne lampy solarne, Paulmann oferuje odpowiednią technologię do każdego zastosowania.



Venkovní svítidla zajišťují orientaci, bezpečnost a atmosférické osvětlení kolem domu. Materiály odolné proti povětrnostním vlivům a moderní design zajišťují dlouhou životnost a harmonické začlenění do jakéhokoli venkovního prostředí. Díky systémovým řešením, jako jsou 24V systém zahradního osvětlení Plug & Shine, pevně instalovaná 230V svítidla House a energeticky účinná solární svítidla, nabízí firma Paulmann technologii vhodnou pro každé použití.



Plug & Shine




House 230V



Solar



Smart



Insect friendly



Plug & Shine

El sistema de conexión, robusto y resistente a la intemperie, permite una iluminación para jardín rápida y sencilla, sin necesidad de conocimientos especiales.

En el césped, árboles o caminos, Plug & Shine crea puntos que atraen todas las miradas y proporciona orientación. El sistema de corriente continua de 24 V aporta la máxima seguridad para las personas y los animales. Gracias a su alto grado de protección IP, todos los componentes son aptos para usar durante todo el año, proporcionando una iluminación ambiental en cualquier condición meteorológica. Todas las luminarias Plug & Shine son resistentes al agua de piscinas, por lo que son aptas para utilizar en su perímetro.

Robustní zásuvkový systém odolný proti povětrnostním vlivům umožňuje rychlou a jednoduchou osvětlení zahrady – zcela bez odborných znalostí.


Ať se jedná o trávníky, stromy nebo cesty: systém Plug & Shine vytváří světelné akcenty a usnadňuje orientaci. Systém se stejnosměrným napětím 24 V nabízí maximální bezpečnost pro člověka i zvířata. Díky vysokému stupni krytí IP jsou všechny komponenty vhodné pro celoroční použití – pro osvětlení navozující tu správnou atmosféru za každého počasí. Všechna svítidla Plug & Shine jsou navíc odolná vůči bazénové vodě a jsou tak vhodná pro přímé okolí bazénů.

Det robuste og vejrbestandige stiksysten muliggør den hurtige og enkle opsætning af havebelysning – helt uden fagkundskaber.

Hvad enten det anvendes på græs, træer eller stier: Plug & Shine fremhæver og sørger for orientering. 24 V-jævnstrømsystemet giver den højeste sikkerhed for mennesker og dyr. Takket være høje IP-kapslingsklasser er alle komponenter egnet til brug året rundt – til stemningsfulde lysøjeblikke uanset vejret. Alle Plug & Shine-lamper er desuden modstandsdygtige over for poolvand, hvilket gør dem egnede til de direkte områder omkring pools.

Solidny i odporny na warunki atmosferyczne system wtykowy umożliwia szybką i łatwą oświetlenie ogrodu – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Trawy, drzewa czy ścieżki: Plug & Shine akcentuje detale i zapewnia orientację. System stałonapięciowy 24 V zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP wszystkie komponenty nadają się do całorocznego stosowania – zapewniając nastroszone oświetlenie bez względu na pogodę. Wszystkie lampy Plug & Shine są odporne na działanie wody basenowej, dlatego mogą być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie basenów.



Floor
incl. 1x6W
540lm, 3000 K, $\leq 38^\circ$
24 V
 $\varnothing 150 \text{ } \varnothing 140 \text{ mm}$
EAN 4000870 939086
93908 ⚡ Silver Metal

IP67 rost frei 500 kg

Floor
incl. 1x6W
540lm, 3000 K, $\leq 20^\circ$
24 V
 $\varnothing 150 \text{ } \varnothing 140 \text{ mm}$
EAN 4000870 939079
93907 ⚡ Silver Metal

IP67 rost frei 500 kg



Floor
incl. 1x3,7 W
374 lm, 3000 - 6500 K
24 V
 $\varnothing 92 \text{ } \varnothing 98 \text{ mm}$
EAN 4000870 942741
94274 ⚡ Silver Metal

RGBW tunable white IP67 rost frei Z ipico

Floor Starter Set
incl. 3x3,7 W
3x374 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V
 $\varnothing 92 \text{ } \varnothing 98 \text{ mm}$
EAN 4000870 942758
94275 ⚡ Silver Metal

RGBW tunable white IP44 IP67 rost frei Z ipico



Floor
incl. 1x4,6 W
360lm, 2000 - 2700 K
24 V
Ø 92 ø98 mm
EAN 4000870 94589
94588 ⚡ Black Metal




Floor
incl. 1x2 W
100lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø 30 ø70 mm
EAN 4000870 94751
94751 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic

Floor Starter Set
incl. 3x2 W
3x100lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
Ø 30 mm ø70 mm ⇌ 5 m
EAN 4000870 94752
94752 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic



Floor
incl. 1x4,5 W
360lm, 2200 K
24 V
Ø 92 ø98 mm
EAN 4000870 94716
94716 ⚡ Anthracite Metal/Plastic

Floor Starter Set
incl. 3x4,5 W
3x300lm, 2200 K
24 V
Ø 92 ø98 mm
EAN 4000870 94717
94717 ⚡ Anthracite Metal/Plastic




Floor
incl. 1x2 W
100lm, 2200 K
24 V
Ø 30 ø70 mm
EAN 4000870 94721
94721 ⚡ Silver Stainless steel/Plastic

Floor Starter Set
incl. 3x2 W
3x100lm, 2200 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
Ø 30 mm ø70 mm ⇌ 5 m
EAN 4000870 94722
94722 ⚡ Silver Stainless steel/Plastic



Floor
incl. 1x3,8 W
410lm, 3000 K
24 V
Ø 91 ø98 mm
EAN 4000870 94228
94228 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic

Floor
incl. 1x3,8 W
410lm, 3000 K
24 V
Ø 91 ⇌ 100 Ø100 mm
EAN 4000870 94227
94227 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic



Floor
incl. 1x2 W
100lm, 3000 K
24 V
Ø 30 ø70 mm
EAN 4000870 93953
93953 ⚡ Silver Stainless steel/Plastic

Floor Starter Set
incl. 3x2 W
3x100lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
Ø 30 mm ø70 mm ⇌ 5 m
EAN 4000870 93692
93692 ⚡ Silver Stainless steel/Plastic


Floor Starter Set CH
incl. 3x2 W
3x 100 lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 30 VA
Ø 30 ø70 mm
EAN 4000870946893
CH 94689 ⚡ Silver Stainless steel/Plastic

**MicroPen**


incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
230/24 V, incl. - 21 VA
Ø15 mm
EAN 4000870 936955
93695 ♂ Silver ■ Stainless steel

**MicroPen Extension Set**


incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
24 V
Ø15 mm
EAN 4000870 936948
93694 ♂ Silver ■ Stainless steel

**Path**

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
Ø155 Ø193 mm
EAN 4000870 939178
93917 ♂ Anthracite ■ Die cast aluminium

**Floor**


incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
Ø39 Ø160 mm
EAN 4000870 939208
93920 ♂ Anthracite ■ Die cast aluminium

**Floor Mini**


incl. 1x2,5 W
250 lm, 3000 K
24 V
Ø90 Ø55 mm
EAN 4000870 939512
93951 ♂ Silver ■ Stainless steel/Plastic

**Floor Mini Starter Set**


incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
230/24 V, incl. - 21 VA
Ø90 Ø55 mm
EAN 4000870 936979
93697 ♂ Silver ■ Stainless steel/Plastic

**Floor**


incl. 1x8 W
820 lm, 3000 K
24 V
Ø45 Ø900 Ø54 mm
EAN 4000870 939215
93921 ♂ Anthracite ■ Die cast aluminium

**Floor Mini Extension Set**


incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
24 V
Ø90 mm Ø55 mm Ø5 m
EAN 4000870 939499
93949 ♂ Silver ■ Stainless steel/Plastic

**Floor**


incl. 1x8,1 W
875 lm, 3000 K
24 V
Ø58 Ø856 Ø52 mm
EAN 4000870 939222
93922 ♂ Anthracite ■ Die cast aluminium

**Floor Mini Starter Set CH**

incl. 3x2 W
3x295 lm, 3000 K
230/24 V, incl. - 30 VA
Ø90 Ø55 mm
EAN 4000870946909
94690 ♂ Silver ■ Stainless steel/Plastic

**ITO**

incl. 1x6,1 W
510 lm, 3000 K
24 V
Ø224 Ø252 Ø49 mm
EAN 4000870 946671
94667 ♂ Anthracite ■ Metal





Sting
incl. 1x6,3 W
580 lm, 2200 K
24 V
Ø 290 Ø52 mm
EAN 4000870 947289
94728 ♂ Anthracite ■ Aluminium

Sting Starter Set
incl. 3x6,3 W
3x580 lm, 2200 K
230/24 V, incl. 75 VA
Ø 290 mm Ø52 mm ↳ 5 m
EAN 4000870 947296
94729 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sting
incl. 1x6,4 W
655 lm, 3000 K
24 V
Ø 290 Ø52 mm
EAN 4000870 939345
93934 ♂ Anthracite ■ Aluminium




Sting Starter Set
incl. 3x6,4 W
3x655 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 75 VA
Ø 290 mm Ø52 mm ↳ 5 m
EAN 4000870 936962
93696 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sting Extension Set
incl. 3x6,4 W
3x655 lm, 3000 K
24 V
Ø 274 Ø71 Ø87 mm
EAN 4000870 936894
93689 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sting Starter Set CH
incl. 3x6,4 W
3x 655 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 30 VA
Ø 290 Ø52 mm
EAN 4000870946930
CH 94693 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Kikolo
incl. 1x6,2 W
620 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø 261 Ø90 Ø85 mm
EAN 4000870 947692
94769 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Kikolo
incl. 1x6,2 W
660 lm, 2200 - 3000 K, ↳ 80°
24 V
Ø 261 Ø90 Ø85 mm
EAN 4000870 947685
94768 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Kikolo
incl. 1x7,2 W
640 lm, 3000 K, ↳ 60°
24 V
Ø 261 Ø90 Ø85 mm
EAN 4000870 947746
94774 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium




Kikolo
incl. 1x7,2 W
640 lm, 3000 K, ↳ 20°
24 V
Ø 261 Ø90 Ø85 mm
EAN 4000870 947753
94775 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Shira
incl. 1x6,5 W
500 lm, 2000 - 6500 K
24 V
Ø 455 ↳ 74 Ø116 mm
EAN 4000870 948491
94849 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Pike
incl. 1x4,5 W
300 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø 313 Ø 50 Ø 82 mm
EAN 4000870 942833
94283 ⚡ Anthracite ■ Plastic




Pike Starter Set
incl. 3x4,2 W
3x330 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. 21 VA
Ø 313 Ø 50 Ø 82 mm
EAN 4000870 942840
94284 ⚡ Anthracite ■ Plastic



Pike
incl. 1x2,2 W
341 lm, 3000 K
24 V
Ø 313 Ø 50 Ø 82 mm
EAN 4000870 942413
94241 ⚡ Anthracite ■ Plastic




Pike Starter Set
incl. 3x2,2 W
3x341 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
Ø 313 mm Ø 50 mm Ø 82 mm
Ø 5 m
EAN 4000870 942420
94242 ⚡ Anthracite ■ Plastic



Pike Starter Set RGBW CH
incl. 3x4,2 W
3x 300 lm, 3000-6500 K
230/24 V, incl. 30 VA
Ø 313 Ø 50 Ø 82 mm
EAN 4000870 946855
CH 94685 ⚡ Anthracite ■ Plastic




Pike Starter Set CH
incl. 3x3 W
3x340 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 30 VA
Ø 313 mm Ø 50 mm Ø 82 mm Ø 5 m
EAN 4000870 946862
CH 94686 ⚡ Anthracite ■ Plastic



Plantini
incl. 1x2 W
180 lm, 3000 K
24 V
Ø 223 Ø 21 Ø 77 mm
EAN 4000870 939970
93997 ⚡ Anthracite ■ Aluminium





Plantini Starter Set
incl. 3x2 W
3x180 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
Ø 223 Ø 21 Ø 77 mm
Ø 5 m
EAN 4000870 941546
94154 ⚡ Anthracite ■ Aluminium




Plantini Extension Set
incl. 3x2 W
3x180 lm, 3000 K
24 V
Ø 223 Ø 21 Ø 77 mm
Ø 5 m
EAN 4000870 941560
94156 ⚡ Anthracite ■ Aluminium



Plantini Starter Set CH
incl. 1x2 W
180 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 30 VA
Ø 223 Ø 21 Ø 77 mm
EAN 4000870 946879
CH 94687 ⚡ Anthracite ■ Aluminium




ITO
incl. 1x6 W
700 lm, 3000 K
24 V
Ø 372 Ø 227 Ø 40 mm
EAN 4000870 945445
94544 ⚡ Anthracite ■ Metal/Plastic



Radon
incl. 1x11 W
1200 lm, 3000 K
24 V
Ø 260 Ø 55 Ø 64 Ø 125 mm
EAN 4000870 943670
94367 ⚡ Grey ■ Aluminium



Radix
incl. 1x6 W
600 lm, 3000 K
24 V
Ø 204 Ø 46 Ø 56 Ø 111 mm
EAN 4000870 943687
94368 ⚡ Grey ■ Aluminium



**Classic**

incl. 1x5,1W
520lm, 3000K
24V
Ø 265 Ø 88 mm
EAN 4000870 942857
94285 ♂ Anthracite ■ Metal

**Flood Spot**

incl. 1x6,8W
650lm, 3000K
24V
Ø 103 Ø 103 Ø 23 mm
EAN 4000870 945742
94574 ♂ Black ■ Aluminium

**Flood Spot**

incl. 1x15,5W
1700lm, 3000K
24V
Ø 145 Ø 160 Ø 26 mm
EAN 4000870 945759
94575 ♂ Black ■ Aluminium

**Spot**


incl. 1x2W
360lm, 3000K
24V
Ø 260 Ø 42 mm
EAN 4000870 943748
94374 ♂ Black ■ Metal

**Spot Starter Set**

incl. 3x2W
3x360lm, 3000K
230/24V, incl. - 21 VA
Ø 260 mm Ø 42 mm Ø 5 m
EAN 4000870 943731
94373 ♂ Black ■ Metal

**Spot Starter Set CH**

incl. 3x2W
3x 360lm, 3000K
230/24V, incl. - 30 VA
Ø 260 Ø 42 mm
EAN 4000870 946923
CH 94692 ♂ Black ■ Metal

**Underwater Spot**

incl. 1x4W
300lm, 3000K
24V
Ø 120 Ø 200 mm
EAN 4000870 942093
94209 ♂ Black ■ Aluminium

**Pool Spot**

incl. 1x5W
440lm, 3000K
24V
Ø 110 Ø 72 mm
EAN 4000870 945599
94559 ♂ Black ■ Aluminium

**Smooth**

incl. 1x11 W
1040 lm, 3000 - 6500 K
24 V
 $\varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ mm} \leftrightarrow 2 \text{ m}$
EAN 4000870 945605
94560 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**

incl. 1x22 W
2600 lm, 3000 - 6500 K
24 V
 $\varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ mm} \leftrightarrow 5 \text{ m}$
EAN 4000870 945612
94561 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**

incl. 1x39 W
5200 lm, 3000 - 6500 K
24 V
 $\varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ m}$
EAN 4000870 945629
94562 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**

incl. 1x12 W
1040 lm, 3000 K
24 V
 $\varnothing 17,5 \text{ mm} \leftrightarrow 8,8 \text{ mm} \leftrightarrow 2 \text{ m}$
EAN 4000870 946794
94679 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**


incl. 1x26 W
2600 lm, 3000 K
24 V
 $\varnothing 17,5 \text{ mm} \leftrightarrow 8,8 \text{ mm} \leftrightarrow 5 \text{ m}$
EAN 4000870 946800
94680 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**

incl. 1x46 W
5200 lm, 3000 K
24 V
 $\varnothing 17,5 \text{ mm} \leftrightarrow 8,8 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ m}$
EAN 4000870 946817
94681 ⚡ White ■ Plastic

**Smooth**

incl. 1x31 W
3500 lm, 3000 K
24 V
 $\varnothing 20 \text{ mm} \leftrightarrow 10 \text{ mm} \leftrightarrow 5 \text{ m}$
EAN 4000870 941911
94191 ⚡ White ■ Plastic


**Smooth Strip Clip Set**

$\varnothing 17,5 \leftrightarrow 50 \varnothing 10,6 \text{ mm}$
EAN 4000870 942154
94215 ⚡ Silver ■ Aluminium

**Smooth Strip Alu Profil**

$\varnothing 17,5 \text{ mm} \varnothing 10,6 \text{ mm} \leftrightarrow 1 \text{ m}$
EAN 4000870 942161
94216 ⚡ Silver ■ Aluminium





**Globe**

incl. 1x2,9 W
170lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø200 mm
EAN 4000870 942697
94269 ♂ White ■ Plastic

**Globe**


incl. 1x2,8 W
235lm, 3000 K
24 V
Ø200 mm
EAN 4000870 941775
94177 ♂ White ■ Plastic

**Globe**

incl. 1x6,5 W
620lm, 3000 K
24 V
Ø400 mm
EAN 4000870 941782
94178 ♂ White ■ Plastic

**Globe**

incl. 1x6,5 W
620lm, 3000 K
24 V
Ø500 mm
EAN 4000870 941799
94179 ♂ White ■ Plastic

**Cube**

incl. 1x6,5 W
575lm, 3000 K
24 V
Ø300 ⇄300 ↳300 mm
EAN 4000870 941812
94181 ♂ White ■ Plastic

**Stone**

incl. 1x2,8 W
235lm, 3000 K
24 V
Ø166 ↳280 mm
EAN 4000870 941751
94175 ♂ White ■ Plastic

**Stone**


incl. 1x2,8 W
235lm, 3000 K
24 V
Ø194 ↳350 mm
EAN 4000870 941768
94176 ♂ White ■ Plastic

**Star**

incl. 1x2,6 W
230lm, 3000 K
24 V
Ø100 ↳400 mm
EAN 4000870 941843
94184 ♂ White ■ Plastic

**Tree**


incl. 1x2 W
260lm, 3000 K
24 V
Ø490 ⇄280 ↳140 mm
EAN 4000870 941850
94185 ♂ White ■ Plastic

**Basket**


incl. 1x3,2 W
260lm, 2700 - 6500 K
24 V
Ø400 ↳200 mm
EAN 4000870 947548
94754 ♂ Black ■ Metal/Plastic


**Basket**

incl. 1x8 W
800lm, 3000 K
24 V
Ø600 ↳200 mm
EAN 4000870 943205
94320 ♂ Brown ■ Plastic

**Classic**

incl. 1x2 W
190lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø300 ⇄100 ↳100 mm
EAN 4000870 947531
94753 ♂ Anthracite ■ Aluminium/Plastic






Naima
incl. 6x1 W
6x100 lm, 3000 K
24 V
Ø100 mm ⇄ 5,88 m
new EAN 4000870 949108
94910 ♂ Black ■ Plastic

Naima
incl. 3x1 W
3x100 lm, 3000 K
24 V
Ø100 mm ⇄ 1,71 m
new EAN 4000870 949122
94912 ♂ Black ■ Plastic

	W	V	mm	mm	lm	K	Ø	EAN	
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	90	2.200	20.000	4000870 292747	new 29274
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100	3.000	20.000	4000870 292730	new 29273
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100	4.000	20.000	4000870 292754	new 29275
	1VA								1VA




Lightchain
48x192 lm, 3000 K
24 V
Ø18 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 945582
94558 ♂ Black ■ Plastic

Lightchain
72x31 lm, 3000 K
24 V
Ø18 mm ⇄ 7,5 m
EAN 4000870 945575
94557 ♂ Black ■ Plastic



Tubs
incl. 3x2 W, E14
3x160 lm, 3000 K
24 V
Ø180 mm Ø85 mm ⇄ 6 m
EAN 4000870 947616
94761 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Lightchain
incl. 7x0,2 W
7x10 lm, 3000 K
24 V
Ø50 mm ⇄ 6,8 m
EAN 4000870 941652
94165 ♂ White ■ Plastic



Yuna
incl. 1x3 W
25 lm
24 V
Ø7,4 m
new EAN 4000870 946428
94642 ♂ Black ■ Plastic



Yuna
incl. 1x5 W
45 lm
24 V
Ø12,4 m
new EAN 4000870 946435
94643 ♂ Black ■ Plastic



Yuna
incl. 1x1,3 W
15 lm, 3000 K
24 V
Ø7,4 m
new EAN 4000870 946404
94640 ♂ Black ■ Plastic



Yuna
incl. 1x2,5 W
30 lm, 3000 K
24 V
Ø12,4 m
new EAN 4000870 946411
94641 ♂ Black ■ Plastic



Mapalo
incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
Ø5100 mm Ø500 cm Ø300 mm
EAN 4000870 931035
93103 ♂ Anthracite ■ Aluminium


Kofia
incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
Ø5140 mm Ø500 cm Ø160 mm
EAN 4000870 931042
93104 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Connector 1in-3out**

max. 150 W
24 V
 $\hat{\Delta}$ 75 ⇔ 94 ⇔ 15 mm
EAN 4000870 939291
93929 ♂ Black Plastic

**Cable 1m 1in-2out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 1 m
EAN 4000870 942734
94273 ♂ Black Plastic

**Cable 1m 1in-3out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 1 m
EAN 4000870 939949
93994 ♂ Black Plastic

**Cable 2m 1in-2out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 2 m
EAN 4000870 939260
93926 ♂ Black Plastic

**Cable 5m IP68**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 5 m
EAN 4000870 942765
94276 ♂ Black Plastic

**Cable 5m 1in-2out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 5 m
EAN 4000870 939277
93927 ♂ Black Plastic

**Cable 5m 1in-4out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 5 m
EAN 4000870 945964
94596 ♂ Black Plastic

**Cable 10m IP68**


max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 10 m
EAN 4000870 942772
94277 ♂ Black Plastic

**Cable 10m 1in-2out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 10 m
EAN 4000870 939284
93928 ♂ Black Plastic







**Cable 10m 1in-5out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 10 m
EAN 4000870 939307
93930 ♂ Black Plastic

**Cable 15m 1in-7out**

max. 150 W
24 V
 $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ⇔ 15 m
EAN 4000870 939314
93931 ♂ Black Plastic





W 2 E14 Ø 35 mm 98 mm 160 mm ⚡ K 3.000 ⚡ EAN 4000870 001851 **30028741**



House 230V

Tanto en entradas como en caminos, muros y cubiertas de terrazas, las luminarias de 230 V ofrecen soluciones de iluminación versátiles para prácticamente todo tipo de espacios exteriores. Los apliques añaden toques elegantes, las balizas y las luminarias para caminos proporcionan orientación y seguridad, y las luminarias de techo proporcionan una luz funcional en entradas y bajo marquesinas de puertas. En conjunto, crean un concepto integral de iluminación exterior. Los materiales de alta calidad, los altos grados de protección IP y los diseños resistentes al agua de mar garantizan un funcionamiento fiable y un aspecto atractivo, incluso en condiciones climáticas adversas y cerca de la costa.

Ať už jde o vjezdy, cesty, stěny domů nebo terasové střechy – 230V svítidla nabízejí univerzální řešení osvětlení pro téměř všechny venkovní prostory. Nástenná svítidla vytvářejí stylové akcenty, sloupková svítidla a svítidla pro osvětlení cest zajistují orientaci a bezpečnost, stropní svítidla poskytují funkční osvětlení v vchodů a pod přístřešky. V kombinaci tak vzniká harmonický celkový koncept venkovního osvětlení. Vysoké kvalitní materiály, vysoký stupeň krytí IP a provedení odolná vůči mořské vodě zaručují spolehlivou funkci a atraktivní vzhled – a to i za drsného počasí a v blízkosti pobřeží.



Niezależnie od tego, czy chodzi o podjazdy, ścieżki, ściany domów czy dachy tarasów – oprawy oświetleniowe 230 V oferują wszechstronne rozwiązania oświetleniowe do niemal wszystkich obszarów zewnętrznych. Oprawy ścienne tworzą stylowe akcenty, oprawy słupkowe oraz oprawy do dróg zapewniają orientację i bezpieczeństwo, a oprawy sufitowe dają funkcjonalne światło przy wejściach i pod daszkami. W efekcie powstaje harmonijna, całościowa koncepcja oświetlenia zewnętrznego. Wysokiej jakości materiały, wysokie stopnie ochrony IP i konstrukcja odporna na działanie wody morskiej gwarantują niezawodne działanie i atrakcyjny wygląd – nawet w trudnych warunkach pogodowych i w pobliżu wybrzeża.




Alara

incl. 1x10W
600lm, 3000 K
230V

↪ 190 ⇔ 375 ⌀ 270 mm

EAN 4000870 947937

94793 ⚡ Anthracite ■ Metal



Alara

incl. 1x10W
600lm, 2200 - 3000 K
230V

↪ 190 ⇔ 375 ⌀ 270 mm

EAN 4000870 947913

94791 ⚡ Anthracite ■ Metal




Alara

incl. 1x10W
600lm, 3000 K
230V

↪ 190 ⇔ 375 ⌀ 270 mm

EAN 4000870 947951

94795 ⚡ Anthracite ■ Metal




Alara

incl. 1x10W
600lm, 3000 K
230V

↪ 665 ⇔ 235 ⌀ 117 mm

EAN 4000870 947944

94794 ⚡ Anthracite ■ Metal



Alara

incl. 1x10W
600lm, 2200 - 3000 K
230V

↪ 665 ⇔ 235 ⌀ 117 mm

EAN 4000870 947920

94792 ⚡ Anthracite ■ Metal



Alara

incl. 1x10W
600lm, 3000 K
230V

↪ 665 ⇔ 235 ⌀ 117 mm

EAN 4000870 947968

94796 ⚡ Anthracite ■ Metal



**Bonnie**

incl. 1x8,5W
800lm, 2200 - 3000 K
230V
∅263 ⇄93 ↨77 mm
EAN 4000870 948538
94853 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Bonnie**

incl. 1x8,5W
800lm, 3000 K
230V
∅263 ⇄93 ↨77 mm
EAN 4000870 948514
94851 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Caissa**

incl. 1x9W
850lm, 3000 K
230V
∅274 ⇄105 ↨127 mm
EAN 4000870 948620
94862 ♂ Anthracite ■ Aluminium



QuickPlug

Seawater
resistant**Caissa**


incl. 1x9W
850lm, 3000 K
230V
∅793 ⇄105 ↨141 mm
EAN 4000870 948637
94863 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Capea Grand**

incl. 1x11,5W
1200lm, 3000 K
230V
∅60 ⇄162 ↨195 mm
EAN 4000870 947890
94789 ♂ Anthracite ■ Die cast aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Capea**

incl. 1x6W
580lm, 2200 K
230V
∅56 ⇄96 ↨128 mm
EAN 4000870 947135
94713 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Capea**

incl. 1x6W
580lm, 2200 - 3000 K
230V
∅165 ⇄96 ↨153 mm
EAN 4000870 947142
94714 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Sensor

Seawater
resistant**Capea**

incl. 1x6W
600lm, 3000 K
230V
∅165 ⇄96 ↨153 mm
EAN 4000870 944530
94453 ♂ Anthracite ■ Aluminium




Sensor

Seawater
resistant

**Cuff**

incl. 1x10 W
950lm, 3000K
230V
 $\varnothing 116 \leftrightarrow 76 \varnothing 217$ mm

EAN 4000870 948309
94830 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Cuff**

incl. 1x10 W
950lm, 3000K
230V
 $\varnothing 116 \leftrightarrow 76 \varnothing 217$ mm

EAN 4000870 948323
94832 ♂ White ■ Aluminium

**Cuff**


incl. 1x10 W
950lm, 3000K
230V
 $\varnothing 782 \leftrightarrow 76 \varnothing 166$ mm

EAN 4000870 948316
94831 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Cuff**

incl. 1x10 W
950lm, 3000K
230V
 $\varnothing 782 \leftrightarrow 76 \varnothing 166$ mm

EAN 4000870 948330
94833 ♂ White ■ Aluminium

**Ito**

incl. 1x6 W
700lm, 3000K
230V
 $\varnothing 164 \leftrightarrow 227 \varnothing 159$ mm

EAN 4000870 945483
94548 ♂ Anthracite ■ Metal/Plastic

**Ito**

incl. 1x6 W
450lm, 3000K
230V
 $\varnothing 224 \leftrightarrow 252 \varnothing 49$ mm

EAN 4000870 946701
94670 ♂ Anthracite ■ Metal

**Ito**


incl. 1x6 W
450lm, 3000K
230V
 $\varnothing 33 \leftrightarrow 279 \varnothing 76$ mm

EAN 4000870 946718
94671 ♂ Anthracite ■ Metal

**Juntea**

incl. 1x11 W
1100lm, 3000K
230V
 $\varnothing 250 \leftrightarrow 140 \varnothing 217$ mm

EAN 4000870 948590
94859 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Juntea**


incl. 1x11 W
1100lm, 3000K
230V
 $\varnothing 585 \leftrightarrow 144 \varnothing 240$ mm


EAN 4000870 948606
94860 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Juntea**

incl. 2x12,5 W
2x1150lm, 3000K
230V
 $\varnothing 585 \leftrightarrow 144 \varnothing 332$ mm

EAN 4000870 948613
94861 ♂ Anthracite ■ Aluminium



**Kimu**

incl. 1x7,8W
720lm, 2200K
230V
Ø144 Ø80 D150 mm
EAN 4000870 948217
94821 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kimu**

incl. 1x8W
750lm, 3000K
230V
Ø144 Ø80 D150 mm
EAN 4000870 948200
94820 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kimu**

incl. 1x7,8W
720lm, 2200K
230V
Ø82 Ø80 D234 mm
EAN 4000870 948231
94823 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kimu**

incl. 1x8W
750lm, 3000K
230V
Ø82 Ø80 D234 mm
EAN 4000870 948224
94822 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kimu**

incl. 2x7,8W
2x720 + 720lm, 2200K
230V
Ø82 Ø80 D347 mm
EAN 4000870 948255
94825 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kimu**

incl. 2x8W
2x750 + 750lm, 3000K
230V
Ø82 Ø80 D347 mm
EAN 4000870 948248
94824 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kulma**

incl. 1x7,5W
1000lm, 3000K
230V
Ø230 D90 D174 mm
EAN 4000870 947456
94745 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kulma**

incl. 1x7,5W
1000lm, 3000K
230V
Ø230 D90 D174 mm
EAN 4000870 947449
94744 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kulma**

incl. 1x7,5W
1000lm, 3000K
230V
Ø500 D90 D155 mm
EAN 4000870 947470
94747 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Kulma**

incl. 1x7,5W
1000lm, 3000K
230V
Ø500 D90 D155 mm
EAN 4000870 947463
94746 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Merano**

incl. 1x14W
1550lm, 3000K
230V
Ø285 D90 D328 mm
EAN 4000870 948576
94857 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Merano**

incl. 1x14W
1550lm, 3000K
230V
Ø910 D120 D257 mm
EAN 4000870 948583
94858 ♂ Anthracite ■ Aluminium






Reana
incl. 2x3 W
2x260lm, 3000 K
230V
Ø 403 ⇄ 176 Ø 107 mm
EAN 4000870 931097
93109 ⚭ Anthracite ■ Metal



Reana
incl. 2x4 W
2x410lm, 3000 K
230V
Ø 832 ⇄ 173 Ø 170 mm
EAN 4000870 931103
93110 ⚭ Anthracite ■ Metal



Bako
max. 20 W, E14
230V
Ø 165 ⇄ 110 Ø 140 mm
EAN 4000870 947401
94740 ⚭ Anthracite ■ Aluminium



Bako
max. 20 W, E14
230V
Ø 500 Ø 123 mm
EAN 4000870 947418
94741 ⚭ Anthracite ■ Aluminium/Glass



Zenera
incl. 1x10 W
1100lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø 149 ⇄ 150 Ø 194 mm
EAN 4000870 94829
94827 ⚭ Anthracite ■ Metal



Zenera
incl. 1x10 W
1100lm, 3000 K
230V
Ø 149 ⇄ 150 Ø 194 mm
EAN 4000870 94826
94826 ⚭ Anthracite ■ Metal



Zenera
incl. 1x10 W
1100lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø 670 ⇄ 150 Ø 225 mm
EAN 4000870 94829
94829 ⚭ Anthracite ■ Metal



Zenera
incl. 1x10 W
1100lm, 3000 K
230V
Ø 670 ⇄ 150 Ø 225 mm
EAN 4000870 94828
94828 ⚭ Anthracite ■ Metal



Tralia
max. 10 W, E27
230V
Ø 250 ⇄ 65 Ø 133 mm
EAN 4000870 947876
94787 ⚭ Anthracite ■ Aluminium



Tralia
max. 10 W, E27
230V
Ø 650 ⇄ 120 Ø 145 mm
EAN 4000870 947883
94788 ⚭ Anthracite ■ Aluminium




**Trian**

max. 35 W, GU10
230V
Ø130 ⇡100 ↨125 mm
EAN 4000870 947340
94734 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

rost
frost**Trian**

max. 35 W, GU10
230V
Ø600 ⇡170 ↨100 mm
EAN 4000870 947357
94735 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

rost
frost**Classic curved**

max. 12 W, E27
230V
Ø225 ⇡164 ↨190 mm
EAN 4000870 943922
94392 ⚭ Clear/Black ■ Plastic

rost
frost**Classic curved**

max. 12 W, E27
230V
Ø230 ⇡164 ↨180 mm
EAN 4000870 946473
94647 ⚭ Black ■ Plastic

rost
frost**Vintario**

max. 20 W, E27
230V
Ø305 ⇡180 ↨250 mm
EAN 4000870 947579
94757 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

rost
frost**Vintario**


max. 20 W, E27
230V
Ø1135 ⇡180 ↨310 mm
EAN 4000870 947593
94759 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

rost
frost**Classic**


max. 15 W, E27
230V
Ø327 ø173 ↨210 mm
EAN 4000870 943960
94396 ⚭ Dark grey ■ Metal/Glass

rost
frost**Classic**

max. 15 W, E27
230V
Ø315 ø173 ↨210 mm
EAN 4000870 943984
94398 ⚭ Dark grey ■ Metal/Glass

rost
frost**Classic**

max. 15 W, E27
230V
Ø500 ø173 mm
EAN 4000870 943977
94397 ⚭ Dark grey ■ Metal/Glass

**Classic**

incl. 1x4,3 W, E27
420lm, 2200 K
230V
Ø500 ø173 mm
EAN 4000870 947371
94737 ⚭ Black ■ Metal




rost
frost



Floor
incl. 1x4,9 W
420lm, 2700 - 6500 K
230V
Ø148 Ø110 mm
EAN 4000870 948453
94845 ⚭ Brushed iron ┌ Aluminium



Floor
incl. 1x4,9 W
420lm, 2700 - 6500 K
230V
Ø148 Ø110 mm
EAN 4000870 948460
94846 ⚭ Brushed iron ┌ Aluminium



Durea
incl. 1x15 W
1600lm, 3000 K
230V
Ø112 Ø273 mm
EAN 4000870 946565
94656 ⚭ Stainless steel ┌ Metal



Durea
incl. 1x12,5 W
1300lm, 3000 K
230V
Ø112 Ø213 mm
EAN 4000870 946558
94655 ⚭ Stainless steel ┌ Metal



Durea
incl. 1x8 W
850lm, 3000 K
230V
Ø112 Ø153 mm
EAN 4000870 946541
94654 ⚭ Stainless steel ┌ Metal





Vanea
incl. 1x3,5 W
280 lm, 3000 K
230 V
Ø 78 ø100 mm
EAN 4000870 947487
94748 Ⓜ Aluminium ■ Aluminium



Vanea
incl. 1x15,5 W
1550 lm, 3000 K
230 V
Ø 92 ø160 mm
EAN 4000870 947494
94749 Ⓜ Aluminium ■ Aluminium



Brick
incl. 1x0,8 W
80 lm, 3000 K
230 V
Ø 42 ⇡100 Ø100 mm
EAN 4000870 943366
94336 Ⓜ Aluminium/Grey ■ Metal/
Stainless steel



Brick
incl. 1x1,6 W
160 lm, 3000 K
230 V
Ø 42 ⇡200 Ø100 mm
EAN 4000870 943373
94337 Ⓜ Aluminium/Grey ■ Metal/
Stainless steel



Brick
incl. 1x1W
70 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø 42 ⇡100 Ø100 mm
EAN 4000870 945957
94595 Ⓜ Stainless steel ■ Stainless steel



Floor
incl. 1x3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V
Ø 124 ø108 mm
EAN 4000870 939925
93992 Ⓜ Stainless steel ■ Metal



Floor
incl. 1x3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V
Ø 124 ⇡108 Ø108 mm
EAN 4000870 939932
93993 Ⓜ Stainless steel ■ Metal




Floor
incl. 1x4,3 W, GU10
360 lm, 2200 K
230 V
Ø 130 ø110 mm
EAN 4000870 947326
94732 Ⓜ Semi-crown gold ■ Stainless steel/
Plastic



Floor
max. 10 W, GU10
230 V
Ø 130 ø110 mm
EAN 4000870 943908
94390 Ⓜ Stainless steel ■ Stainless steel





Kikolo
incl. 1x6,2W
620lm, 3000 - 6500 K
230V
∅261 ø90 ↵85 mm
EAN 4000870 947715
94771 ⚡ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Kikolo
incl. 1x6,2W
660lm, 2200 - 3000 K
230V
∅261 ø90 ↵85 mm
EAN 4000870 947708
94770 ⚡ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Kikolo
incl. 1x8W
720lm, 3000 K
230V
∅261 ø90 ↵85 mm
EAN 4000870 947760
94776 ⚡ Anthracite ■ Aluminium/Plastic



Kikolo
incl. 1x8W
640lm, 3000 K
230V
∅261 ø90 ↵85 mm
EAN 4000870 947777
94777 ⚡ Anthracite ■ Aluminium/Plastic



Kikolo
∅21,5 ø83 mm
EAN 4000870 947791
94779 ⚡ Anthracite ■ Metal



Garden Spot
incl. 1x4,3W, GU10
320lm, 2200 K
230V
∅320 ø92 mm
EAN 4000870 947319
94731 ⚡ Black ■ Metal



Garden Spot
incl. 1x3,5W, GU10
230lm, 3000 K
230V
∅320 ø92 mm
EAN 4000870 988961
98896 ⚡ Black ■ Aluminium



Garden Spot
incl. 3x3,5W, GU10
3x230lm, 3000 K
230V
∅320 ø92 mm
EAN 4000870 988978
98897 ⚡ Black ■ Aluminium



Garden Spot
max. 28W, GU10
230V
∅320 ø98 ↵100 mm
EAN 4000870 937518
93751 ⚡ Aluminium ■ Aluminium

**Plate**

incl. 1x5 W
420lm, 3000 - 6500 K
230V
∅600 Ø159 mm
EAN 4000870 947562
94756 ⚡ Anthracite ■ Metal/Plastic

**Plate**

incl. 1x5,5 W
500lm, 2200 - 3000 K
230V
∅600 Ø159 mm
EAN 4000870 947555
94755 ⚡ Anthracite ■ Metal/Plastic

**Nostro**

incl. 1x10 W
1200lm, 3000 K
230V
∅1135 ⇄180 Ø310 mm
EAN 4000870 947609
94760 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Akena**

incl. 1x10,8 W
1110lm, 2200 K
230V
∅70 ⇄243 Ø254 mm
EAN 4000870 948392
94839 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Akena**

incl. 1x11 W
1250lm, 3000 K
230V
∅70 ⇄243 Ø254 mm
EAN 4000870 948385
94838 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Anela**

incl. 1x12 W
1250lm, 2200 K
230V
∅71 ⇄245 Ø309 mm
EAN 4000870 948378
94837 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Anela**

incl. 1x12,5 W
1500lm, 3000 K
230V
∅71 ⇄245 Ø309 mm
EAN 4000870 948361
94836 ⚡ Anthracite ■ Aluminium



Azalena
incl. 1x8,5W
950lm, 2200 - 3000 K
230V
 $\varnothing 250 \leftrightarrow 250 \varnothing 97$ mm
EAN 4000870 948422
94842 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Azalena
incl. 1x8,5W
950lm, 2200 - 3000 K
230V
 $\varnothing 250 \leftrightarrow 250 \varnothing 97$ mm
EAN 4000870 948439
94843 ♂ White ■ Plastic/Aluminium



Azalena
incl. 1x8,5W
950lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 250 \leftrightarrow 250 \varnothing 97$ mm
EAN 4000870 948408
94840 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Azalena
incl. 1x8,5W
950lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 250 \leftrightarrow 250 \varnothing 97$ mm
EAN 4000870 948415
94841 ♂ White ■ Plastic/Aluminium



Capera
incl. 1x12,5W
1600lm, 2200 - 3000 K
230V
 $\varnothing 103 \varnothing 231 \varnothing 303$ mm
EAN 4000870 931134
93113 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Capera
incl. 1x12,5W
1600lm, 2200 - 3000 K
230V
 $\varnothing 103 \varnothing 231 \varnothing 303$ mm
EAN 4000870 931141
93114 ♂ White ■ Aluminium



Capera
incl. 1x8 / 1x1,2W
1950lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 103 \varnothing 231 \varnothing 303$ mm
EAN 4000870 931110
93111 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Capera
incl. 1x8 / 1x1,2W
1950lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 103 \varnothing 231 \varnothing 303$ mm
EAN 4000870 931127
93112 ♂ White ■ Aluminium





Cliff
incl. 1x9,5W
880lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 242 \leftrightarrow 64 \varnothing 116$ mm
EAN 4000870 947333
94733 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Batona
incl. 1x12W
1500lm, 3000 K
230V
 $\varnothing 270 \leftrightarrow 137 \varnothing 110$ mm
EAN 4000870 947678
94767 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Kikolo
incl. 1x6,2W
620lm, 3000 - 6500 K
230V
 $\varnothing 90 \varnothing 90 \varnothing 416$ mm
EAN 4000870 947739
94773 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium



Cybo
incl. 2x2,5W
2x250lm, 2000 - 6500 K
230V
Ø100 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 948477
94847 Ⓜ Anthracite ─ Aluminium



Cybo
incl. 2x3,5W
2x355lm, 2700 K
230V
Ø93 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 180020
18002 Ⓜ Grey ─ Aluminium



Cybo
incl. 2x3,5W
2x355lm, 2700 K
230V
Ø80 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 180006
18000 Ⓜ Grey ─ Aluminium




Cybo
incl. 2x3,5W
2x355lm, 2700 K
230V
Ø93 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 180037
18003 Ⓜ White ─ Aluminium



Cybo
incl. 2x3,5W
2x355lm, 2700 K
230V
Ø80 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 180013
18001 Ⓜ White ─ Aluminium




Flame
incl. 1x4W
350lm, 2200 K
230V
Ø75 ⇄58 ⌀103 mm
EAN 4000870 947104
94710 Ⓜ Anthracite ─ Metal




Flame
incl. 2x3,5W
2x350lm, 3000 K
230V
Ø128 ⇄58 ⌀75 mm
EAN 4000870 943281
94328 Ⓜ Anthracite ─ Aluminium



Flame
incl. 1x4W
350lm, 2200 K
230V
Ø75 ⇄58 ⌀103 mm
EAN 4000870 947111
94711 Ⓜ White ─ Metal



Flame
incl. 2x2,8W
2x390lm, 3000 K
230V
Ø155 ⇄65 ⌀70 mm
EAN 4000870 943267
94326 Ⓜ Anthracite ─ Aluminium




Flame
incl. 2x5,8W
2x710lm, 3000 K
230V
Ø220 ⇄102 ⌀100 mm
EAN 4000870 943250
94325 Ⓜ Anthracite ─ Aluminium



Flame
incl. 1x3,8W
450lm, 3000 K
230V
Ø103 ⇄58 ⌀75 mm
EAN 4000870 943274
94327 Ⓜ Anthracite ─ Aluminium






Kikolo
incl. 1x6,2W
660lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø90 ø90 Ø416 mm
EAN 4000870 947722
94772 ♂ Anthracite ■ Plastic/Aluminium




Kikolo
incl. 1x8W
720lm, 3000 K
230V
Ø90 ø90 Ø416 mm
EAN 4000870 947784
94778 ♂ Anthracite ■ Aluminium/Plastic



Levka
incl. 1x13,5W
1500lm, 3000 K
230V
Ø485 ⇄115 Ø80 mm
EAN 4000870 947869
94786 ♂ Anthracite ■ Aluminium




Mesana
incl. 1x12W
1500lm, 3000 K
230V
Ø66 ⇄240 Ø165 mm
EAN 4000870 947654
94765 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Platomo
incl. 1x14,5W
2000lm, 3000 K
230V
Ø63 ø180 mm
EAN 4000870 946961
94696 ♂ Black ■ Plastic

Platomo
incl. 1x14,5W
2000lm, 3000 K
230V
Ø67 ø180 mm
EAN 4000870 946985
94698 ♂ Black ■ Plastic



Nostro
incl. 1x10W
1200lm, 3000 K
230V
Ø195 ⇄180 Ø250 mm
EAN 4000870 947586
94758 ♂ Anthracite ■ Aluminium



Puka
incl. 1x8,5W
800lm, 3000 K
230V
Ø315 ⇄110 Ø125 mm
EAN 4000870 947395
94739 ♂ Anthracite ■ Aluminium




Puka
incl. 1x8,5W
800lm, 3000 K
230V
Ø315 ⇄110 Ø125 mm
EAN 4000870 947388
94738 ♂ Anthracite ■ Aluminium

**Ronea**

incl. 1x7,4 W
740lm, 3000 K
230V
∅58 ⇄180 ↨150 mm
EAN 4000870 943335
94333 ⚡ Dark grey ■ Aluminium

**Silma**

incl. 1x5,5 / 1x0,7 W
890lm, 3000 K
230V
∅55 ⇄65 ↨186 mm
EAN 4000870 948651
94865 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Silma**

incl. 1x5,5 / 1x0,7 W
890lm, 3000 K
230V
∅55 ⇄65 ↨186 mm
EAN 4000870 948675
94867 ⚡ White ■ Aluminium

**Silma**

incl. 2x5,5 / 2x0,7 W
2x890lm, 3000 K
230V
∅50 ⇄280 ↨176 mm
EAN 4000870 948668
94866 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Silma**

incl. 2x5,5 / 2x0,7 W
2x890lm, 3000 K
230V
∅50 ⇄280 ↨176 mm
EAN 4000870 948682
94868 ⚡ White ■ Aluminium

**Sienna**


incl. 1x9 / 1x3 W
950lm, 3000 K
230V
∅128 ⇄212 ↨247 mm
EAN 4000870 948347
94834 ⚡ Anthracite ■ Aluminium


**Sienna**

incl. 1x9 W
950lm, 3000 K
230V
∅780 ⇄212 ⇄212 ↨247 mm
EAN 4000870 948354
94835 ⚡ Anthracite ■ Aluminium

**Skyla**

incl. 1x10 W
1050lm, 2200 - 3000 K
230V
∅131 ⇄226 ↨164 mm
EAN 4000870 948644
94864 ⚡ Anthracite ■ Aluminium



**Stan**

incl. 1x11,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø 800 ⇄ 45 ↵ 95 mm
EAN 4000870 947425
94742 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

Ø IP44 frost Seawater
resistant

**Pekana**

incl. 2x6 W
2x750 lm, 3000 K
230 V
Ø 55 ⇄ 300 ↵ 130 mm
EAN 4000870 947661
94766 ⚭ Anthracite ■ Aluminium

Ø IP44 frost



**Wall High**

incl. 1x4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ⇢ 103 D 58 mm
EAN 4000870 943823
94382 ⚡ Black ─ Aluminium

Wall Long

incl. 1x4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ⇢ 103 D 58 mm
EAN 4000870 943830
94383 ⚡ Black ─ Aluminium

**Circula**

incl. 1x14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
Ø 54 Ø 320 mm
EAN 4000870 945261
94526 ⚡ Anthracite ─ Plastic

**Circula**


incl. 1x14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
Ø 54 Ø 320 mm
EAN 4000870 945285
94528 ⚡ White ─ Plastic

**Circula**


incl. 1x14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø 54 Ø 320 mm
EAN 4000870 945254
94525 ⚡ Anthracite ─ Plastic

**Circula**


incl. 1x14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø 54 Ø 320 mm
EAN 4000870 945278
94527 ⚡ White ─ Plastic




Lamina
incl. 1x14 W
1850lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø280 ⌀47 mm
EAN 4000870 947081
94708 ♂ Black ■ Plastic



Lamina
incl. 1x14 W
1700lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø250 ⌀250 ⌀47 mm
EAN 4000870 947098
94709 ♂ Black ■ Plastic




Lamina
incl. 1x14 W
1850lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø280 ⌀47 mm
EAN 4000870 947067
94706 ♂ White ■ Plastic



Lamina
incl. 1x14 W
1700lm, 2200 - 3000 K
230V
Ø250 ⌀250 ⌀47 mm
EAN 4000870 947074
94707 ♂ White ■ Plastic




Lamina
incl. 1x14,5 W
1900lm, 3000 K
230V
Ø280 ⌀47 mm
EAN 4000870 946640
94664 ♂ Black ■ Plastic




Lamina
incl. 1x14,5 W
1100lm, 3000 K
230V
Ø250 ⌀250 ⌀47 mm
EAN 4000870 946657
94665 ♂ Black ■ Plastic



Lamina
incl. 1x14,5 W
1900lm, 3000 K
230V
Ø280 ⌀47 mm
EAN 4000870 946626
94662 ♂ White ■ Plastic



Lamina
incl. 1x14,5 W
1100lm, 3000 K
230V
Ø250 ⌀250 ⌀47 mm
EAN 4000870 946633
94663 ♂ White ■ Plastic




RIO
max. 3650 W
230V
Ø230 ⌀85 ⌀120 mm
EAN 4000870 943137
94313 ♂ Anthracite ■ Stainless steel



RIO
max. 3650 W
230V
Ø230 ⌀85 ⌀120 mm
EAN 4000870 943151
94315 ♂ Anthracite ■ Stainless steel



RIO
max. 3650 W
230V
Ø230 ⌀85 ⌀120 mm
EAN 4000870 943144
94314 ♂ Anthracite ■ Stainless steel



RIO
max. 3650 W
230V
Ø230 ⌀85 ⌀120 mm
EAN 4000870 946572
94657 ♂ Anthracite ■ Metal



Junction-Box
max. 2500 W
Ø134 ⌀105 ⌀53 mm
EAN 4000870 002377
237 ♂ Black ■ Plastic



Bollard Ground Spike
Ø400 Ø102 mm
EAN 4000870 946954
94695 ♂ Anthracite ■ Metal



Solar

Las luminarias solares proporcionan una iluminación exterior inalámbrica, sin necesidad de electricidad. Ya sea en forma de balizas, luces para números de casa, proyectores solares, strips LED o cadenas de luces, combinan un diseño moderno con una tecnología sostenible. Muchos modelos están equipados con sensores crepusculares o de movimiento y proporcionan luz automáticamente cuando es necesario. Gracias a su eficiente tecnología, las luminarias solares funcionan de forma fiable incluso con cielos nublados y mal tiempo.

Solcelledrevne lamper sørger for trådløst lys udendørs – helt uden strømomkostninger. Som pullertlampe, husnummerlampe, solcelledrevet projektor, LED-strip eller lyskæde: De kombinerer moderne design med bæredygtig teknologi. Mange modeller er udstyret med skumrings- eller bevægelsessensorer og tændes automatisk, når det er nødvendigt. Takket været effektiv teknik fungerer lamperne med solceller også pådelenligt, når himlen er overskyet eller vejret er dårligt.

Lampy zasilane energią słoneczną zapewniają bezprzewodowe oświetlenie zewnętrzne – bez ponoszenia kosztów energii elektrycznej. Niezależnie od tego, czy jest to oprawa słupkowa, oświetlenie numeru domu, reflektor solarny, LED Strip czy łańcuch świetlny: wszystkie łączą w sobie nowoczesny design ze zrównoważoną technologią. Wiele modeli jest wyposażonych w czujniki zmierzchu lub ruchu, dzięki czemu światło włącza się automatycznie, kiedy jest potrzebne. Dzięki wydajnej technologii lampy solarne działają niezawodnie nawet przy zachmurzonym niebie i złej pogodzie.



Solární svítidla zajišťují bezdrátové osvětlení ve venkovním prostoru – a to zcela bez nákladů na elektřinu. Ať už jako sloupkové svítidlo, svítidlo s číslem domu, solární reflektor, pásek LED Strip nebo světelný řetěz: všechna svítidla spojují moderní design s udržitelnou technologií. Mnoho modelů je vybaveno senzory soumraku nebo pohybu a automaticky poskytuje světlo, když je potřeba. Díky účinné technologii fungují solární svítidla spolehlivě i při zatažené obloze a za nepříznivého počasí.

Number 1	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄80 ⇢32 mm EAN 4000870 798423 79842 ⚡ Black Plastic	
Number 2	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798430 79843 ⚡ Black Plastic	
Number 3	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798447 79844 ⚡ Black Plastic	
Number 4	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798454 79845 ⚡ Black Plastic	
Number 5	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798461 79846 ⚡ Black Plastic	
Number 6	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798478 79847 ⚡ Black Plastic	
Number 7	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798485 79848 ⚡ Black Plastic	
Number 8	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798492 79849 ⚡ Black Plastic	
Number 0	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 798515 79851 ⚡ Black Plastic	
Letter a	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅134 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 946503 94650 ⚡ Black Plastic	
Letter b	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 946510 94651 ⚡ Black Plastic	
Letter c	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,5V ∅134 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 946527 94652 ⚡ Black Plastic	
Letter d	incl. 1x0,2W 20lm, 3000 K 1xAAA Accu 1,2V ∅230 ⇄160 ⇢32 mm EAN 4000870 946534 94653 ⚡ Black Plastic	



Neda
incl. 1x1W
50lm, 2200K
1x18650 Accu
3,7V
Ø226 ⇡163 Ø37 mm
EAN 4000870 947258
94725 ⚭ Anthracite ■ Plastic

Neda
incl. 1x1W
80lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø37 ⇡163 Ø226 mm
EAN 4000870 945773
94577 ⚭ Anthracite ■ Plastic




Ryse
incl. 1x1,2W
145lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø41 ⇡154 Ø147 mm
EAN 4000870 942468
94246 ⚭ Anthracite ■ Plastic

Ryse
incl. 1x1,2W
145lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø41 ⇡154 Ø147 mm
EAN 4000870 942475
94247 ⚭ White ■ Plastic




Housenumber
incl. 1x0,2W
3000K
2xAA Accu
1,2V
Ø220 ⇡230 Ø60 mm
EAN 4000870 937655
93765 ⚭ Stainless steel/White ■ Stainless steel/Acrylic



Ryse
incl. 1x1,2W
145lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø79 ⇡154 Ø194 mm
EAN 4000870 942499
94249 ⚭ Anthracite ■ Plastic/Metal



Housenumber
incl. 1x0,2W
18lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø230 ⇡180 Ø60 mm
EAN 4000870 946947
94694 ⚭ Black ■ Plastic



Soley
incl. 1x1,22W
150lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø100 ⇡104 Ø240 mm
EAN 4000870 942505
94250 ⚭ Anthracite ■ Plastic/Metal



Dayton
incl. 1x0,05W
6lm, 3000K
1xAA Accu
4,8V
Ø175 ⇡225 Ø63 mm
EAN 4000870 953884
95388 ⚭ Black ■ Plastic



Soley
incl. 1x1,22W
150lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø848 ⇡100 Ø128 mm
EAN 4000870 942529
94252 ⚭ Anthracite ■ Plastic/Metal

**Marisol**

incl. 1x5,5 W
600lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 270 \leftrightarrow 150 \varnothing 180$ mm
EAN 4000870 945728
94572 ♂ Black ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Soraya**


incl. 1x3,5 W
500lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 100 \leftrightarrow 230 \varnothing 125$ mm
EAN 4000870 948569
94856 ♂ Anthracite ■ Plastic



rostfrei
Accu

Borola

incl. 1x3,5 W
500lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 64 \leftrightarrow 180 \varnothing 211$ mm
EAN 4000870 948552
94855 ♂ Anthracite ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Diskola**

incl. 1x3,5 W
500lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 184 \leftrightarrow 180 \varnothing 234$ mm
EAN 4000870 948545
94854 ♂ Anthracite ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Solveig**

incl. 1x4,8 W
350lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 29 \leftrightarrow 105 \varnothing 173$ mm
EAN 4000870 953938
95393 ♂ Black ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Adya**

incl. 1x2,5 W
300lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 60 \leftrightarrow 180 \varnothing 118$ mm
EAN 4000870 945711
94571 ♂ Black ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Eileen**

incl. 1x5,5 W
450lm, 2200 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 65 \leftrightarrow 175 \varnothing 198$ mm
EAN 4000870 947302
94730 ♂ Black ■ Plastic



rostfrei
Accu

**Eileen**


incl. 1x5,5 W
600lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
 $\varnothing 65 \leftrightarrow 175 \varnothing 198$ mm
EAN 4000870 945704
94570 ♂ Black ■ Plastic



rostfrei
Accu



Helena
incl. 1x3 W
300lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø176 ⌀62 mm
EAN 4000870 94269
94265 ♂ Anthracite ■ Plastic



Eloise
incl. 1x1 W
100lm, 3000 K
1x14500 Accu
3,7 V
Ø220 ⌀50 mm
EAN 4000870 942642
94264 ♂ Anthracite ■ Plastic



Solar Way Elliot
incl. 1x0,05 W
7 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
Ø80 ⌀100 ⌀53 mm
EAN 4000870 942338
94233 ♂ Anthracite ■ Plastic



Solar Way Dayton
incl. 1x0,05 W
4 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,2 V
Ø80 ⌀100 ⌀20 mm
EAN 4000870 942345
94234 ♂ Anthracite ■ Plastic



Flotas
incl. 1x6,2 W
1000lm, 3000 K
5x18650 Accu
Ø194 ⌈361 ⌋195 mm
new EAN 4000870 957066
95706 ♂ Anthracite ■ Plastic

Flotas
incl. 1x6,2 W
1000lm, 3000 K
5x18650 Accu
Ø194 ⌈361 ⌋195 mm
new EAN 4000870 957059
95705 ♂ Anthracite ■ Plastic



Sonlig
incl. 2x9 W
2x1600lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø258 ⌈286 ⌋137 mm
EAN 4000870 946107
94610 ♂ Anthracite ■ Plastic



Lesla
incl. 1x12,5 W
1600lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø319 ⌈150 ⌋130 mm
EAN 4000870 946091
94609 ♂ Anthracite ■ Plastic




Lesly
incl. 1x5,5 W
720lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø138 ⌈113 ⌋126 mm
EAN 4000870 946084
94608 ♂ Anthracite ■ Plastic



Domenic
incl. 1x0,1 W
8lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
Ø37 ⌈200 ⌋80 mm
EAN 4000870 945766
94576 ♂ Black ■ Plastic



Domenic
incl. 1x0,1 W
8lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
Ø37 ⌈80 ⌋80 mm
EAN 4000870 945780
94578 ♂ Black ■ Plastic

**Solena**


incl. 1x0,03 W
3 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 180 \leftrightarrow 87 \varnothing 140 mm
EAN 4000870 948736
94873 ♂ Black ─ Plastic

**Naima**

incl. 6x0,6 W
6x60 lm, 3000 K
2x18650 Accu
3,7 V
 \varnothing 100 mm \leftrightarrow 5,8 m
new EAN 4000870 949115
94911 ♂ Black ─ Plastic

**Naima**

incl. 3x0,6 W
3x60 lm, 3000 K
3,7 V
 \varnothing 100 mm \leftrightarrow 1,71 m
new EAN 4000870 949139
94913 ♂ Black ─ Plastic

**Layra**


incl. 1x0,01 W
2 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 375 \varnothing 62 mm
EAN 4000870 948767
94876 ♂ Brushed iron ─ Plastic




W	\varnothing	mm	\hat{d}	mm	lm	K	\odot	EAN	
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	50	2.200	20.000	4000870 292778	new 29277	
1VA									
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	60	3.000	20.000	4000870 292761	new 29276	
1VA									
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	60	4.000	20.000	4000870 292785	new 29278	
1VA									

**Aurinka**


incl. 60x0,04 W
60x4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 70 mm \leftrightarrow 100 mm \leftrightarrow 7,9 m
EAN 4000870 948774
94877 ♂ Black ─ Plastic

**Aurinka**

incl. 200x0,06 W
200x8 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 70 mm \leftrightarrow 100 mm \leftrightarrow 21,9 m
EAN 4000870 948750
94875 ♂ Black ─ Plastic

**Ufo**

incl. 1x0,2 W
3000 K
2xAAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 550 \varnothing 150 mm
EAN 4000870 937648
93764 ♂ Stainless steel/Clear ─ Stainless steel/Glass

**Soala**

incl. 30x0,04 W
30x4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
 \hat{d} 118 mm \leftrightarrow 80 mm \leftrightarrow 3,9 m
EAN 4000870 948743
94874 ♂ Black ─ Plastic



Accu





Las luminarias con batería proporcionan la iluminación perfecta dondequiera que se necesite. Ya sea en la terraza, en el salón, en el baño o de camping, su batería integrada permite un uso flexible, incluso sin conexión a la red eléctrica. Los materiales y la fabricación de alta calidad, un diseño moderno y la protección IP garantizan un uso prolongado tanto en interiores como en exteriores. Las luminarias se recargan de forma flexible y rápida mediante USB-C o, adicionalmente, mediante energía solar, ofreciendo la máxima autonomía y una iluminación confortable para una amplia variedad de usos.

Batterilamper tilbyder perfekt belysning – overalt, hvor der er brug for den. På terrassen, på campingpladsen, i stuen eller på badeværelset – takket være deres indbyggede batterier er de fleksible at bruge, også uden strømstik. Materialer og forarbejdning af høj kvalitet, moderne design og IP-beskyttelse sikrer langvarig brug indendørs og udendørs. Lamperne er fleksible og hurtigt opladelige via USB-C eller også supplerende via solenergi, hvilket giver maksimal uafhængighed og lyskomfort til de mest forskellige anvendelsesområder.

Oprawy akumulatorowe zapewniają doskonałe oświetlenie wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Na tarasie, na kempingu, w salonie czy w łazience – dzięki zintegrowanemu akumulatorowi umożliwiają elastyczne zastosowanie, nawet bez dostępu do prądu. Wysokiej jakości materiały i wykonanie, nowoczesny design i ochrona IP gwarantują długotrwałe użytkowanie wewnętrz budynków i na zewnątrz. Oprawy można elastycznie i szybko ładować przez USB-C lub dodatkowo za pomocą energii słonecznej. Oferują one maksymalną niezależność i komfort oświetlenia do najróżniejszych zastosowań.



Akumulátorová svítidla nabízejí perfektní osvětlení – všude, kde je potřeba. Ať už na terase, při kempování, v obývacím pokoji nebo v koupelně – díky integrovanému akumulátoru jsou flexibilně použitelná i bez připojení k elektrické sítí. Vysoké kvalitní materiály a zpracování, moderní design a krytí IP zajišťují dlouhou životnost při použití v interiéru i exteriéru. Svítidla lze flexibilně a rychle nabíjet přes USB-C nebo dodatečně přes solární panel. Nabízejí tak maximální nezávislost a světelný komfort pro nejrůznější použití.




**Nyara**

incl. 2x1W
165 + 165lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
104 ⇄ 100 Ø100 mm
new EAN 4000870 712825
71282 ⚡ Black ■ Aluminium/Plastic

**Nyara**


incl. 2x1W
165 + 165lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
104 ⇄ 100 Ø100 mm
new EAN 4000870 712832
71283 ⚡ White ■ Aluminium/Plastic

**Nyara**


incl. 2x1W
165 + 165lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
100 ⇄ 135 Ø120 mm
new EAN 4000870 712849
71284 ⚡ Black ■ Aluminium/Plastic

**Nyara**

incl. 2x1W
165 + 165lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
100 ⇄ 135 Ø120 mm
new EAN 4000870 712856
71285 ⚡ White ■ Aluminium/Plastic

**Kiora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7V
Ø140 Ø90 mm
new EAN 4000870 712863
71286 ⚡ Black ■ Plastic

**Kiora**


incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7V
Ø140 Ø90 mm
new EAN 4000870 712870
71287 ⚡ White ■ Plastic

**Miora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7V
Ø200 Ø140 Ø220 mm
new EAN 4000870 712887
71288 ⚡ Black ■ Plastic

**Miora**

incl. 1x0,6 / 1x0,7 W
78 + 82lm, 2700 K
2x18650 Accu
3,7V
Ø200 Ø140 Ø220 mm
new EAN 4000870 712894
71289 ⚡ White ■ Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,6V
Ø100 Ø100 Ø112 mm
new EAN 4000870 712900
71290 ⚡ Black ■ Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,6V
Ø100 Ø100 Ø112 mm
new EAN 4000870 712917
71291 ⚡ White ■ Plastic







Onzo
incl. 1x2,6 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø282 Ø160 mm
EAN 4000870 769942
76994 ⚭ Black ─ Plastic



Onzo
incl. 1x2,6 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø282 Ø160 mm
EAN 4000870 769959
76995 ⚭ White ─ Plastic




Gilo
incl. 1x2,8 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø350 Ø110 mm
EAN 4000870 769966
76996 ⚭ Black matt ─ Plastic/Metal




Gilo
incl. 1x2,8 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø350 Ø110 mm
EAN 4000870 769973
76997 ⚭ Matt white ─ Plastic/Metal



Tuni
incl. 1x2,8 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø350 Ø110 mm
EAN 4000870 769980
76998 ⚭ Black matt ─ Plastic/Metal



Tuni
incl. 1x2,8 W
240lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø350 Ø110 mm
EAN 4000870 769997
76999 ⚭ Matt white ─ Plastic/Metal





Clutch
incl. 1x1,6 W
172lm, 3000 K
1x18650 Accu
5V
Ø120 Ø85 mm
EAN 4000870 942109
94210 ♂ Grey ■ Plastic



Pellini
incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5V
Ø330 Ø150 mm
EAN 4000870 711736
71173 ♂ Black/Black matt ■ Metal/Leather




Cupulino
incl. 1x1,3 W
135lm, 3000 K
1x18650 Accu
5V
Ø184 Ø83 mm
EAN 4000870 942673
94267 ♂ Transparent/Anthracite ■ Plastic



Pellini
incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5V
Ø330 Ø150 mm
EAN 4000870 711743
71174 ♂ Beige/Black matt ■ Metal/Leather



Pellini
incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5V
Ø370 Ø150 mm
EAN 4000870 711750
71175 ♂ Black matt ■ Metal/Leather



Varia magnetic 3in1
incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5V
Ø372 ⇔ 110 Ø138 mm
EAN 4000870 711712
71171 ♂ Black ■ Plastic/Metal



Pellini
incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5V
Ø370 Ø150 mm
EAN 4000870 711767
71176 ♂ Black matt/Beige ■ Metal/Leather



Varia magnetic 3in1
incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5V
Ø372 ⇔ 110 Ø138 mm
EAN 4000870 711729
71172 ♂ White ■ Plastic/Metal



Parasol
incl. 4x0,45 W
4x30lm, 3000 K
5V
Ø3 mm ⇔ 400 mm Ø5 mm ⇔ 0,4 m
EAN 4000870 942086
94208 ♂ Black ■ Plastic





Product contains > 50% recycled plastic
(91% post-consumer recyclate, 10% of
which is ocean-bound plastic)

**Ilanga**

incl. 1x2,1W
320lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø300 Ø150 mm

new EAN 4000870 946114
94611 ♂ Anthracite ■ Recycled plastic



Product contains > 60% recycled plastic
(91% post-consumer recyclate, 10% of
which is ocean-bound plastic)

**Soala**


incl. 1x2,1W
320lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø306 Ø248 mm

new EAN 4000870 946121
94612 ♂ Anthracite ■ Recycled plastic

**Bartja**


incl. 1x1,6W
160lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø240 Ø148 mm

EAN 4000870 946077
94607 ♂ Black ■ Plastic/Metal

**Bartja**

incl. 1x1,6W
160lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø240 Ø148 mm

EAN 4000870 946060
94606 ♂ White ■ Plastic/Metal

**Else**

incl. 1x2,5W
250lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø305 Ø102 mm

EAN 4000870 948781
94878 ♂ Black ■ Aluminium

**Else**

incl. 1x2,5W
250lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
Ø305 Ø102 mm

EAN 4000870 948798
94879 ♂ White ■ Aluminium

**Lillesol**

incl. 1x0,8W
75lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
Ø280 Ø200 mm

EAN 4000870 943090
94309 ♂ Stainless steel ■ Plastic/Metal



Transformers




Un transformador puede reducir la tensión de 230 V a una tensión de funcionamiento inferior, por ejemplo de 12 V. Paulmann ofrece una selección de transformadores convencionales y electrónicos para una alimentación de CA o CC, aptos para diversas luminarias y fuentes de luz en el rango de la baja tensión.

Med en transformer kan man reducere strømsspændingen fra en netspænding på 230 volt til en lavere spænding, for eksempel 12 volt. Passende til forskellige lamper og lyskilder i lavvoltområdet tilbyder Paulmann et udvalg af konventionelle og elektroniske transformere med vekselstrøm eller jævnstrøm.

Transformator można wykorzystać do obniżenia napięcia sieciowego z 230 V do niższego napięcia, np. 12 V. Paulmann oferuje wybór transformatorów konwencjonalnych i elektronicznych na prąd przemienny lub stały, odpowiednich do różnych opraw oświetleniowych i żarówek w zakresie niskiego napięcia.



Pomocí transformátoru lze snížit síťové napětí z 230 V na nižší napětí, například 12 V. Firma Paulmann nabízí výběr konvenčních a elektronických transformátorů se střídavým nebo stejnosměrným proudem, vhodných pro různá svítidla a světelné zdroje v nízkonapěťové oblasti.



**Power Supply 12V DC 12 VA**

max. 12 W, 230/12V, incl. \oplus 12 VA
 $\oplus 63 \leftrightarrow 40 \varnothing 26$ mm
 EAN 4000870 798324
79832 ♂ White ■ Plastic

**Power Supply 24V DC**

max. 12 W, 230/24V, incl. \oplus 12 VA
 $\oplus 63 \leftrightarrow 40 \varnothing 26$ mm
 EAN 4000870 798355
79835 ♂ Black ■ Plastic

**Power Supply 24V DC**

max. 36 W, 230/24V, incl. \oplus 36 VA
 $\oplus 101 \leftrightarrow 51 \varnothing 31$ mm
 EAN 4000870 798379
79837 ♂ Black ■ Plastic

**VDE Profi Transformer 230/12V 105 VA**

max. 35-105 W
 230/12V, incl. \oplus 105 VA
 $\oplus 27 \leftrightarrow 39 \varnothing 161$ mm
 EAN 4000870 977019
97701 ♂ Grey/Black ■ Plastic

**VDE Profi Transformer 230/12V 150 VA**

max. 50-150 W
 230/12V, incl. \oplus 150 VA
 $\oplus 40 \leftrightarrow 48 \varnothing 190$ mm
 EAN 4000870 977156
97715 ♂ Grey/Black ■ Plastic

**VDE Profi Transformer 230/12V 250 VA**

max. 100-250 W
 230/12V, incl. \oplus 250 VA
 $\oplus 44 \leftrightarrow 51 \varnothing 222$ mm
 EAN 4000870 977255
97725 ♂ Grey/Black ■ Plastic

**VDE Disc Transformer 230/12V 70 VA**

max. 20-70 W
 230/12V, incl. \oplus 70 VA
 $\oplus 23 \varnothing 55$ mm
 EAN 4000870 977286
97728 ♂ White ■ Plastic

**VDE Disc Transformer 230/12V 105 VA**

max. 35-105 W
 230/12V, incl. \oplus 105 VA
 $\oplus 25 \varnothing 75$ mm
 EAN 4000870 977293
97729 ♂ White ■ Plastic

**VDE Mipro Transformer 230/12V 70 VA**

max. 20-70 W
 230/12V, incl. \oplus 70 VA
 $\oplus 23 \leftrightarrow 36 \varnothing 127$ mm
 EAN 4000870 977514
97751 ♂ Grey/Black ■ Plastic

**VDE Mipro Transformer 230/12V 105 VA**

max. 35-105 W
 230/12V, incl. \oplus 105 VA
 $\oplus 30 \leftrightarrow 38 \varnothing 137$ mm
 EAN 4000870 977538
97753 ♂ Grey/Black ■ Plastic

**Halo + LED Trafo 230/12V AC 50 VA**


max. 0-50 W
 220-240/12V, incl. \oplus 50 VA
 $\oplus 28 \leftrightarrow 44 \varnothing 127$ mm
 EAN 4000870 977620
97762 ♂ White ■ Plastic

**Halo + LED Trafo 230/12V AC 65 VA**

max. 0-65 W
 220-240/12V, incl. \oplus 65 VA
 $\oplus 28 \leftrightarrow 44 \varnothing 127$ mm
 EAN 4000870 977675
97767 ♂ White ■ Plastic

**VDE Flat Transformer 230/12V 70 VA**

max. 20-70 W
 230/12V, incl. \oplus 70 VA
 $\oplus 24 \leftrightarrow 50 \varnothing 147$ mm
 EAN 4000870 977811
97781 ♂ White ■ Plastic

**VDE Flat Transformer 230/12V 105 VA**

max. 35-105 W
 230/12V, incl. \oplus 105 VA
 $\oplus 24 \leftrightarrow 50 \varnothing 147$ mm
 EAN 4000870 977828
97782 ♂ White ■ Plastic

**Toroidal Decorative Transformer 230/12V 80 VA**

max. 80 W
 230/12V, incl. \oplus 80 VA
 $\oplus 86 \varnothing 145$ mm
 EAN 4000870 979327
97932 ♂ Chrome ■ Plastic



Lamps




Las fuentes de luz son esenciales para la iluminación moderna y ofrecen funciones tanto prácticas como decorativas. La gama incluye fuentes de luz estándar para uso diario, fuentes de luz inteligentes con innovadoras funciones de control para una gestión personalizada de la iluminación y fuentes de luz decorativas que crean ambientes y detalles específicos. Ya sea como iluminación de fondo para el hogar o para crear ambientes lumínicos especiales, aquí encontrarás la solución ideal para cada necesidad.

Lyskilder er væsentlige for moderne belysning og tilbyder både praktiske og dekorative funktioner. Sortimentet omfatter standardlyskilder til daglig brug, smarte lyskilder med innovative styringsfunktioner til individuel lysstyring og dekorative lyskilder, der målrettet skaber atmosfære og sætter accenter. Som grundbelysning til hjemmet eller til særlige lysstemninger – her finder du den rette løsning til ethvert krav.

Żarówki są niezbędne w nowoczesnym oświetleniu, pełniąc zarówno funkcje praktyczne, jak i dekoracyjne. W ofercie znajdują się standardowe żarówki do codziennego użytku, inteligentne żarówki z innowacyjnymi funkcjami sterowania do indywidualnego zarządzania oświetleniem oraz żarówki dekoracyjne, które tworzą odpowiednią atmosferę i akcenty. Niezależnie od tego, czy chodzi o podstawowe oświetlenie domu, czy o specjalne nastrojowe światło – oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.



Světelné zdroje jsou nezbytné pro moderní osvětlení a nabízejí jak praktické, tak i dekorativní funkce. Náš sortiment zahrnuje standardní světelné zdroje pro každodenní použití, chytré světelné zdroje s inovativními funkcemi ovládání pro individuální řízení osvětlení a dekorativní světelné zdroje, které cíleně vytvářejí atmosféru a akenty. Ať už jako základní osvětlení pro domácnost nebo pro vytvoření výjimečné světelné atmosféry – zde najdete vhodné řešení pro každou potřebu.



Las luminarias sin clase de eficiencia energética no son aptas para la iluminación general.

Alle lyskilder uden angivelse af en energieffektivitetsklasse er ikke egnet til generel belysning.

Wszystkie żarówki bez określonej klasy efektywności energetycznej nie nadają się do oświetlenia ogólnego.

Všechna svítidla, u kterých není uvedena třída energetické účinnosti, nejsou vhodná pro hlavní osvětlení.



LED Smart lamps

Las fuentes de luz inteligentes ofrecen una amplia gama de opciones, como ampolletas doradas sin casquillo visible con filamentos en forma de espiral para una luz homogénea sin sombras, y lámparas de plástico, una opción asequible para iniciarse en el mundo Smart Home. Están disponibles con Tunable White y función de regulación inteligente o con millones de colores como variante RGBW. Todas las fuentes de luz se pueden controlar individualmente o en su conjunto mediante la aplicación o comandos de voz a través de un Smart Home Gateway con interfaz Zigbee. Las fuentes de luz con certificación Zigbee son compatibles con productos de marcas líderes y cumplen con las normas de la Connectivity Standards Alliance.

De smarte lyskilder tilbyder et bredt udvalg af varianter, herunder gyldne fuldglaspærer med snoede filamenter til ensartet lys uden skyggeeffekt samt plastlyskilder som en præsigtlig adgang til Smart Home-komplekset. De er tilgængelige med Tunable White og dæmpningsfunktion eller som RGBW-variant med millioner af farver. Alle lyskilder kan styres via en app eller med stemmestyring, enkeltvis eller sammen – via en Smart Home Gateway med Zigbee-grænseflade. De Zigbee-certificerede lyskilder er kompatibel med produkter fra førende mærker og opfylder standarde af Connectivity Standards Alliance.

Inteligentne żarówki występują w szerokiej gamie wariantów, między innymi w wersji złotej z pełnego szkła ze spiralnymi żarnikami dającymi równomiernie światło bez cieni, a także w wersji z tworzywa sztucznego, umożliwiającej korzystne cenowo wejście w tematykę Smart Home. Dostępne są w wersji z Tunable White i funkcją ściegania lub w wersji RGBW z milionami kolorów. Wszystkimi żarówkami można sterować za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych, pojedynczo lub łącznie – za pośrednictwem bramki sieciowej Smart Home z interfejsem Zigbee. Żarówki z certyfikatem Zigbee są kompatybilne z produktami wiodących marek i spełniają standardy Connectivity Standards Alliance.



Matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	5	E14	38	107	470		2200 - 6500K	15.000	4000870 291467	29146	
F	230V										
A	3x5	E14	38	107	470		2200 - 6500K	15.000	4000870 291528	29152	
F	230V										
Matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	5	E14	48	89	470		2200 - 6500K	15.000	4000870 291504	29150	
F	230V										
A	3x5	E14	48	89	470		2200 - 6500K	15.000	4000870 291542	29154	
F	230V										
Matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	9	E27	60	117	806		2200 - 6500K	15.000	4000870 291443	29144	
F	230V										
A	11	E27	60	118	1055		2200 - 6500K	15.000	4000870 291450	29145	
F	230V										
A	3x11	E27	60	118	1055		2200 - 6500K	15.000	4000870 291511	29151	
F	230V										
Black matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500K	15.000	4000870 291481	29148	
F	230V										
A	3x4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500K	15.000	4000870 291535	29153	
F	230V										
White matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500K	15.000	4000870 291474	29147	
F	230V										
Chrome matt											
	W	E	Ø mm	U mm	lm		K		EAN		
A	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500K	15.000	4000870 291498	29149	
F	230V										



smart
controllable
zigbee

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	RGBW	6,3	G	60	110	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291566	29156
	tunable white	3x6,3	G	60	110	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291634	29163

230V

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	RGBW	6,3	G	64	140	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291580	29158
	tunable white	3x6,3	G	64	140	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291641	29164

230V

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	RGBW	6,3	G	95	140	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291603	29160
	tunable white	3x6,3	G	95	140	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291658	29165

230V

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	RGBW	6,3	G	125	175	470	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291627	29162

230V



smart
controllable
zigbee

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	tunable white	7,5	G	60	110	600	2200 - 5500 K	15.000	4000870 291559	29155

230V

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	tunable white	7,5	G	64	140	600	2200 - 5500 K	15.000	4000870 291573	29157

230V

Gold


		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	tunable white	7,5	G	95	140	600	2200 - 5500 K	15.000	4000870 291597	29159

230V

Gold

		W	E	Ø mm	mm	lm	K	⊕	EAN	
	tunable white	7,5	G	125	175	600	2200 - 5500 K	15.000	4000870 291610	29161

230V



Eco-Line

Las fuentes de luz Eco-Line combinan innovación y sostenibilidad y ofrecen un gran potencial de ahorro gracias a su bajo consumo energético. Con una duración de 50 000 horas, duran aproximadamente 3,5 veces más que las lámparas de filamentos equiparables. Con un tiempo de uso medio de tres horas diarias, pueden utilizarse de forma fiable hasta 50 años: una solución duradera y eficiente para una iluminación moderna.

Eco-Line lyskilderne kombinerer innovation med bæredygtighed og giver et stort besparelsespotentiale takket være deres lave energiforbrug. Med en levetid på 50.000 timer holder de cirka 3,5 gange længere end tilsvarende filamentlamper. Med en gennemsnitlig brændetid på tre timer om dagen kan de bruges pålideligt i op til 50 år – en holdbar og effektiv løsning til moderne belysning.

Żarówki Eco-Line łączą innowacyjność ze zrównoważonym rozwojem, a dzięki niskiemu zużyciu energii oferują duży potencjał oszczędności. Ich żywotność wynosi 50 000 godzin, czyli jest ok. 3,5 razy dłuższa od porównywalnych żarówek filamentowych. Przy średnim czasie świecenia wynoszącym trzy godziny dziennie, można je niezawodnie stosować nawet przez 50 lat – jest to trwałe i wydajne rozwiązanie w zakresie nowoczesnego oświetlenia.



Svetelné zdroje Eco-Line spojují inovaci s udržitelností a díky své nízké spotřebě energie nabízejí velký potenciál úspor. Díky životnosti 50 000 hodin vydrží přibližně 3,5krát déle než srovnatelné vláknové žárovky. Při průměrné době svícení tří hodiny denně je lze spolehlivě používat až 50 let – jedná se o dlouhotrvající a efektivní řešení pro moderní osvětlení.



Clear

	W	Ø mm	Ø mm	lm		K	Ø	EAN	
A	2,5	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291955	29195
A	3x2,5	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291993	29199
A	2,5	35	98	525		4.000	50.000	4000870 291962	29196
A	4	35	101	840		3.000	50.000	4000870 292013	new 29201
A	4	35	101	840		4.000	50.000	4000870 292037	new 29203



Clear

	W	Ø mm	Ø mm	lm		K	Ø	EAN	
A	2,5	45	82	525		3.000	50.000	4000870 291979	29197
A	3x2,5	45	82	525		3.000	50.000	4000870 292006	29200
A	2,5	45	82	525		4.000	50.000	4000870 291986	29198
A	4	45	78	840		3.000	50.000	4000870 292020	new 29202
A	4	45	78	840		4.000	50.000	4000870 292044	new 29204



Clear

	W	Ø mm	Ø mm	lm		K	Ø	EAN	
A	2,5	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292112	new 29211
A	3x2,5	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292150	new 29215
A	2,5	45	80	525		4.000	50.000	4000870 292136	new 29213
A	4	45	80	840		3.000	50.000	4000870 292129	new 29212
A	4	45	80	840		4.000	50.000	4000870 292143	new 29214

Clear



dimmable

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	Ø	EAN
A	4,5	230V	E27	60	105	840	3.000	50.000 4000870 292297 new29229
B	4,5	230V	E27	60	105	840	4.000	50.000 4000870 292303 new29230

3 step dim



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	Ø	EAN
A	2,5	230V	E27	60	105	470	3.000	50.000 4000870 292501 new29250
B	4,3	230V	E27	60	105	806	3.000	50.000 4000870 292518 new29251
C	4,3	230V	E27	60	105	806	4.000	50.000 4000870 292549 new29254
D	5,7	230V	E27	60	105	1055	3.000	50.000 4000870 292525 new29252
E	8,2	230V	E27	60	105	1521	3.000	50.000 4000870 292532 new29253

W

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	Ø	EAN
A	2,5	230V	E27	60	105	525	3.000	50.000 4000870 291207 29120
B	2,5	230V	E27	60	105	525	4.000	50.000 4000870 291245 29124
C	4	230V	E27	60	105	840	3.000	50.000 4000870 291214 29121
D	3x4	230V	E27	60	105	840	3.000	50.000 4000870 291320 29132
E	4	230V	E27	60	105	840	4.000	50.000 4000870 291252 29125
F	5	230V	E27	60	106	1055	3.000	50.000 4000870 292198 29219
G	3x5	230V	E27	60	106	1055	3.000	50.000 4000870 292204 29220
H	5	230V	E27	60	106	1055	4.000	50.000 4000870 292211 29221
I	7,2	230V	E27	60	106	1521	3.000	50.000 4000870 292228 29222

Matt



3 step dim

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	Ø	EAN
A	2,5	230V	E27	60	105	470	3.000	50.000 4000870 292556 new29255
B	4,3	230V	E27	60	105	806	3.000	50.000 4000870 292563 new29256
C	5,7	230V	E27	60	105	1055	3.000	50.000 4000870 292570 new29257
D	8,2	230V	E27	60	105	1521	3.000	50.000 4000870 292587 new29258

W

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	Ø	EAN
A	2,5	230V	E27	60	106	525	3.000	50.000 4000870 292235 29223
B	4	230V	E27	60	106	840	3.000	50.000 4000870 292242 29224
C	5	230V	E27	60	106	1055	3.000	50.000 4000870 292259 29225
D	7,2	230V	E27	60	106	1521	3.000	50.000 4000870 292266 29226

Clear



3 step dim





LED Standard lamps

Las fuentes de luz estándar ofrecen una amplia selección para diferentes necesidades de iluminación: las fuentes de luz de filamentos sin casquillo visible impresionan por su diseño clásico y filamentos visibles en acabados transparente o mate. Las fuentes de luz de plástico son una opción básica y asequible. Los casquillos de patillas destacan por su diseño compacto y sus opciones flexibles de uso. Los reflectores garantizan un direccionamiento preciso de la luz y los tubos LED son una alternativa duradera y económica a los tubos fluorescentes.

Standard-lyskilder tilbyder et alsdigt udvalg til forskellige belysningsbehov: Fuldglass-filament-lyskilder overbeviser med klassisk design og synlige filamenter i klar eller mat. Plastlyskilder er den prisbillige begyndervariant. Stiftsokler vinder ved kompakt konstruktion og fleksible anvendelsesmuligheder. Reflektorer sørger for målrettet lysstyring, LED-rør er et holdbart og energieffektivt alternativ til lysrør.

Standardowe źródła światła oferują wszechstronny wybór zaspakajający najróżniejsze potrzeby oświetleniowe: Żarówki filamentowe z pełnego szkła zachwycają klasycznym wzornictwem i widocznymi żarnikami w wersji przezroczystej lub matowej. Żarówki z tworzywa sztucznego są niedrogą opcją podstawową. Trzonek sztyftowy wyróżnia się kompaktową konstrukcją i elastycznymi możliwościami zastosowania. Reflektory zapewniają precyzyjne kierowanie światła, a rurki LED stanowią trwałą i ekonomiczną alternatywę dla świetłówek fluorescencyjnych.



Standardní světelné zdroje nabízejí rozmanitý výběr pro různé potřeby osvětlení: Celoskleněné filamentové žárovky zaujmou svým klasickým designem a viditelnými vlákny v čirém nebo matném provedení. Plastové světelné zdroje představují cenově dostupnou základní variantu. Kolíkové patice se vyznačují kompaktní konstrukcí a flexibilními možnostmi použití. Reflektory zajišťují cílené směrování světla, zatímco LED trubice s dlouhou životností představují úspornou alternativu k zářívkovým trubicím.

White

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN
A F	2,5	G4	22	33	250	2.700	15.000	4000870 288115 28811
12V 3,5 VA								

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN
A G	3,2	G4	30	41	270	2.700	15.000	4000870 287750 28775
12V 3,2 VA								

Clear

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN
A F	1,8	G4	13	36	200	2.700	15.000	4000870 291429 29142
12V 3 VA								
A F	3x1,8	G4	13	36	200	2.700	15.000	4000870 291436 29143
12V 3 VA								
A F	3	G4	17	47	300	2.700	15.000	4000870 288139 28813
12V 4,2 VA								
A F	3x3	G4	17	47	300	2.700	15.000	4000870 288146 28814
12V 4,2 VA								
A F	3	G4	17	47	300	4.000	15.000	4000870 288184 28818
12V 4,2 VA								

Clear

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN
A F	4	GY6,35	18	50	400	2.700	25.000	4000870 288337 28833
12V 4 VA								
A G	3,5	GY6,35	17	47	300	2.700	15.000	4000870 288214 28821
12V 4,5 VA								
A G	3x3,5	GY6,35	17	47	300	2.700	15.000	4000870 288221 28822
12V 4,5 VA								
A F	3	GY6,35	17	47	300	4.000	15.000	4000870 288245 28824
12V 4,2 VA								

Silver

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN	
A E	1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289785 28978
12V 3 VA									
A E	3x1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289778 28977
12V 3 VA									
A F	4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291399 29139
12V 6 VA									
A F	3x4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291405 29140
12V 6 VA									

Soft opal | Maxiflood

	W	Φ	Ø mm	↑ mm	lm	K	K	EAN	
A F	1,5	GU4	35	33	150	360	2.700	15.000	4000870 292334 29233
12V 2 VA									

	dimmable	Black matt	
	dimmable	White matt	
	dimmable	Chrome matt	
	3 step dim	Black matt	
	3 step dim	White matt	
	3 step dim	Chrome matt	

Technical data:

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	∅	EAN
	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000
12V 6,6VA							4000870 287576	28757
	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V 7VA							4000870 288726	28872
	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000
12V 6,6VA							4000870 287583	28758
	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V 7VA							4000870 288733	28873
	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000
12V 6,6VA							4000870 287590	28759
	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V 7VA							4000870 288740	28874
	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000
12V							4000870 291054	29105
	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V							4000870 291061	29106
	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000
12V							4000870 291030	29103
	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V							4000870 291047	29104
	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000
12V							4000870 291016	29101
	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000
12V							4000870 291023	29102

	Silver		Silver
	Black		Black
	White		White
	Chrome		Chrome
	Soft opal Maxiflood		Aluminium

Technical data:

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	∅	EAN
	3,8	GU5,3	50	48	345	36	2.700	15.000
12V							4000870 291412	29141
	6,5	GU5,3	50	48	530	38	2.700	15.000
12V 8VA							4000870 289792	28979
	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000
12V 7VA							4000870 289129	28912
	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000
12V 7VA							4000870 289136	28913
	6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000
12V 7VA							4000870 289808	28980
	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000
12V 7VA							4000870 289143	28914
	6,5	GU5,3	50	48	570	38	2.700	15.000
12V 8,3VA							4000870 289815	28981
	3	GU5,3	50	48	200	—	2.700	15.000
12V 4VA							4000870 283301	28330
	3	GU5,3	50	48	230	38	2.700	15.000
12V 4VA							4000870 289105	28910
	8	G53	111	56	500	24	2.700	15.000
12V 10,5VA							4000870 285152	28515



∅ Opal

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	G	3x3,5	E14	35	100	250	2.700	15.000	4000870 284261
230V									28426

A	F	3x5,5	E14	35	100	470	2.700	15.000	4000870 285381
230V									28538



∅ Opal

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	G	3x3,5	E14	45	80	250	2.700	15.000	4000870 284278
230V									28427

A	F	3x5,5	E14	45	81	470	2.700	15.000	4000870 285374
230V									28537



∅ Opal

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	G	3x3,5	E27	45	82	250	2.700	15.000	4000870 285787
230V									28578

A	F	3x5,5	E27	45	82	470	2.700	15.000	4000870 285794
230V									28579



∅ Opal

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	3x5,5	E14	50	86	450	120	2.700	15.000
230V									28580



∅ Opal

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	3x8	E27	60	105	806	2.700	15.000	4000870 288719
230V									28871

∅ Opal
dimmable

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4,7	B22d	35	91	470	2.700	15.000	4000870 288993
230V									28899



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4,7	B22d	35	91	470	2.700	15.000	4000870 288986
230V									28898



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4,7	B22d	35	91	470	4.000	15.000	4000870 289006
230V									28900



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4,7	B22d	45	80	470	2.700	15.000	4000870 288962
230V									28896



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4,7	B22d	45	80	470	2.700	15.000	4000870 288955
230V									28895



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	E	9	B22d	60	103	1055	2.700	15.000	4000870 288931
230V									28893



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	E	9	B22d	60	103	1055	2.700	15.000	4000870 288924
230V									28892



	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	E	9	B22d	60	103	1055	4.000	15.000	4000870 288948
230V									28894

∅ Clear

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	E	4,2	G9	18	59	550	2.700	15.000	4000870 292341
230V									29234



dimmable

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	E	7,2	G9	22	69	800	2.700	15.000	4000870 290996
230V									29099




3 step dim

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	4	G9	18	55	350	2.700	15.000	4000870 287965
230V									28796



dimmable

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	G	4	G9	18	55	270	2000 - 3000 K	15.000	4000870 288191
230V									28819



dimmable

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
A	F	5	G9	18	70	470	4.000	15.000	4000870 288009
230V									28800



dimmable

	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	①	EAN	
--	---	---	------	------	----	---	---	-----	--



dimmable

Black matt

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287514
230V									28751
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287545
230V									28754
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291665
230V									29166
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291672
230V									29167



dimmable

White matt

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287521
230V									28752
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287552
230V									28755
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291702
230V									29170
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291719
230V									29171



dimmable

Chrome matt

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287538
230V									28753
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287569
230V									28756
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291689
230V									29168
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291696
230V									29169



dimmable

Silver

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289846
230V									28984



easy dim

White

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	5,5	GU10	50	56	460	36	2.700	15.000	4000870 287989
230V									28798



3 step dim

Step dim

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	6,5	GU10	51	56	460	38	2.700	15.000	4000870 285770
230V									28577



white switch

White switch

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	5,9	GU10	50	56	470	36	2700 - 6500 K	15.000	4000870 287972
230V									28797



dim to warm

Dim to warm

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	6	GU10	50	54	350	36	1800 - 3000 K	15.000	4000870 287354
230V									28735

Aluminium

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 289754
230V									28975
	3x4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 285817
230V									28581
	6,5	GU10	51	54	425	36	2.700	15.000	4000870 289761
230V									28976
	3x6,5	GU10	51	54	425	38	2.700	15.000	4000870 284308
230V									28430

Silver

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	4,9	GU10	50	52	350	36	2.700	15.000	4000870 289822
230V									28982
	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289839
230V									28983

White matt

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289273
230V									28927
	3x7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289280
230V									28928

White aluminium

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	5x4,9	GU10	51	54	460	38	2.700	15.000	4000870 292358
230V									new 29235
	5x4,9	GU10	51	54	460	38	4.000	15.000	4000870 292365
230V									new 29236

Chrome matt

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	5,7	GU10	51	54	460	100	2.700	15.000	4000870 289266
230V									28926

Soft opal | Maxiflood

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
	3,5	GU10	51	52	250	36	2.700	15.000	4000870 285367
230V									28536
	3,5	GU10	51	53	250	36	2.700	15.000	400087



Matt

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
1	E14	19	60	50	3.000	30.000	4000870 281109	28110
1	E14	21	60	50	6.500	30.000	4000870 281116	28111

230V



Silver

A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
4		E14		39	70	300	36	2.700	15.000	4000870 290460

230V



dimmable

A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
5,8		E14		50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290576

230V



A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
4		E14		50	85	300	36	2.700	15.000	4000870 290477
5		E14		50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290484
2x5		E14		50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290491
5		E14		50	85	450	36	4.000	15.000	4000870 290507

230V



A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
5		E27		63	101	420	36	2.700	15.000	4000870 290514
5		E27		63	101	470	36	4.000	15.000	4000870 290521

230V



A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
6,5		E27		80	113	500	36	2.700	15.000	4000870 290538
6,5		E27		80	113	500	36	4.000	15.000	4000870 290545
10		E27		80	113	730	36	2.700	15.000	4000870 290552
10		E27		80	113	800	36	4.000	15.000	4000870 290569

230V



Opal

A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
9,5		E27		80	114	900	120	2.700	25.000	4000870 284445

230V



Silver

A _d	F	W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN	
13,8		E27		122	134	1000	30	3.000	25.000	4000870 288269

230V

Matt

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN
1	E14	19	60	50	3.000	30.000	4000870 281109
1	E14	21	60	50	6.500	30.000	4000870 281116

230V

Silver

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN			
4		E14		39	70	300	36	2.700	15.000	4000870 290460

230V

dimmable

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN			
5,8		E14		50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290576

230V

dimmable

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN		
13		R7s		28	78	1055	2.700	15.000	4000870 288351

230V

dimmable

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	⊕	EAN		
12		R7s		28	118	1521	2.700	15.000	4000870 288375

230V



Satin

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	7	S14s	30	300	650		2.700	15.000	4000870 289914 28991

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	8	S14s	30	500	800		2.700	15.000	4000870 289921 28992



Opal

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	11	G13	27	604	1150		3.000	60.000	4000870 291726 29172
	11	G13	27	604	1200		4.000	60.000	4000870 291733 29173
	11	G13	27	604	1250		6.500	60.000	4000870 291740 29174
						36-44V 11VA			

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	22	G13	27	1213	2700		3.000	60.000	4000870 291757 29175
	22	G13	27	1213	2750		4.000	60.000	4000870 291764 29176
	22	G13	27	1213	2800		6.500	60.000	4000870 291771 29177

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	25	G13	27	1514	3200		3.000	60.000	4000870 291788 29178
	25	G13	27	1514	3250		4.000	60.000	4000870 291795 29179
	25	G13	27	1514	3300		6.500	60.000	4000870 291801 29180

Opal

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	7,5	G5	18	301	730		3.000	50.000	4000870 291078 29107
	7,5	G5	18	301	800		4.000	50.000	4000870 291085 29108

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	8,5	G5	18	563	900		3.000	50.000	4000870 291092 29109
	8,5	G5	18	563	1000		4.000	50.000	4000870 291108 29110

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	20	G5	18	1163	2250		3.000	50.000	4000870 291115 29111
	20	G5	18	1163	2500		4.000	50.000	4000870 291122 29112

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	28	G5	18	1463	3200		3.000	50.000	4000870 291139 29113
	28	G5	18	1463	3300		4.000	50.000	4000870 291146 29114



Opal


	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	9,5	G13	28	604	900		3.000	15.000	4000870 289938 28993
	9,5	G13	28	604	850		4.000	15.000	4000870 289020 28902
	9,5	G13	28	604	900		6.500	15.000	4000870 289945 28994

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	17,8	G13	28	1214	1800		3.000	15.000	4000870 289952 28995
	18	G13	28	1214	1850		4.000	15.000	4000870 289037 28903
	17,8	G13	28	1214	1800		6.500	15.000	4000870 289969 28996

	W	V	Ø mm	U mm	lm	K	Ø	EAN	
	22	G13	28	1514	2300		3.000	15.000	4000870 289976 28997
	22,5	G13	28	1514	2350		4.000	15.000	4000870 289044 28904
	22	G13	28	1514	2300		6.500	15.000	4000870 289983 28998

*The LED tube may only be used with a compatible electronic ballast (HF).
Compatible electronic ballasts can be found here: www.paulmann.com/led-tube

Clear											
	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN			
	4,8	E14	35	98	470	2.700	15.000	4000870 286845	28684		
	5,9	E14	35	97	806	2.700	15.000	4000870 290750	29075		
	2,7	E14	35	97	250	2.700	15.000	4000870 285725	28572		
	5	E14	35	80	432	2.700	15.000	4000870 287385	28738		
	5	E14	35	117	470	1800 - 3000 K	15.000	4000870 287774	28777		
	2,6	E14	35	98	250	2.700	15.000	4000870 286838	28683		
	2x2,7	E14	35	97	250	2.700	15.000	4000870 288559	28855		
	4,5	E14	35	98	470	2.700	15.000	4000870 286111	28611		
	2x4,5	E14	35	98	470	2.700	15.000	4000870 287880	28788		
	5x4,8	E14	35	98	470	2.700	15.000	4000870 290941	29094		
	4,8	E14	35	98	470	4.000	15.000	4000870 289150	28915		
	2x4,8	E14	35	98	470	4.000	15.000	4000870 289167	28916		
	6,5	E14	35	97	806	2.700	20.000	4000870 286432	28643		
	5	E27	35	98	470	2.700	15.000	4000870 286135	28613		
	5	E27	35	98	470	4.000	15.000	4000870 287279	28727		
	5	E27	35	98	470	6.500	15.000	4000870 287606	28760		
	5,9	E27	35	97	806	2.700	15.000	4000870 290767	29076		
	4,5	E27	35	98	470	2.700	15.000	4000870 286128	28612		
	5x4,8	E27	35	98	470	2.700	15.000	4000870 290958	29095		
	5x4,8	E27	35	98	470	4.000	15.000	4000870 290965	29096		
	6,5	E27	35	98	806	2.700	15.000	4000870 286456	28645		



Clear

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	4,8	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 286906	28690
230V									
	5,9	E14	45	80	806	2.700	15.000	4000870 290736	29073
230V									

dimmable

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	2,7	E14	45	80	250	2.700	15.000	4000870 285732	28573
230V									

3 step dim

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	5	E14	45	80	432	2.700	15.000	4000870 287392	28739
230V									

3 step touch dim

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	5	E14	45	99	470	1800 - 3000 K	15.000	4000870 287781	28778
230V									

dim to warm

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	2,6	E14	45	78	250	2.700	15.000	4000870 286890	28689
230V									
	2x2,7	E14	45	81	250	2.700	15.000	4000870 288573	28857
230V									
	5	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 286302	28630
230V									
	6,5	E14	45	80	806	2.700	20.000	4000870 286500	28650
230V									

dimmable

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	5	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 286326	28632
230V									
	5	E14	45	78	470	4.000	15.000	4000870 287286	28728
230V									
	5	E14	45	78	470	6.500	15.000	4000870 287613	28761
230V									
	5,9	E14	45	80	806	2.700	15.000	4000870 290743	29074
230V									

dimmable

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	3	E14	45	78	250	2.700	15.000	4000870 286296	28629
230V									
	2x3	E14	45	78	250	2.700	15.000	4000870 286388	28638
230V									

dimmable

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	5	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 286319	28631
230V									

dimmable

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	2x4,5	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 287897	28789
230V									
	5x4,8	E14	45	78	470	2.700	15.000	4000870 290972	29097
230V									
	4,8	E14	45	78	470	4.000	15.000	4000870 289174	28917
230V									
	2x4,8	E14	45	78	470	4.000	15.000	4000870 289198	28919
230V									
	5x4,8	E14	45	78	470	4.000	15.000	4000870 290989	29098
230V									
	6,5	E14	45	80	806	2.700	15.000	4000870 286524	28652
230V									
	6,5	E14	45	78	806	4.000	15.000	4000870 289181	28918
230V									

dimmable

Clear

	W	V	Ø mm	H mm	lm	K	LED	EAN	
	2,8	E14	25	82	250	2.700	15.000	4000870 286944	28694
230V									
	4,8	E14	25	82	470	2.700	15.000	4000870 286937	28693
230V									
	5,9	E14	25	90	806	2.700	15.000	4000870 291351	29135
230V									
	5,9	E14	25	90	806	4.000	15.000	4000870 291368	29136
230V									





dimmable

Clear

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	4,8	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286920	28692
A+G	6,5	E27	45	78	800	2.700	20.000	4000870 286555	28655



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	2,6	E27	45	72	250	2.700	15.000	4000870 286913	28691
A+G	5	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286333	28633
A+G	2x5	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286401	28640
A+G	6,5	E27	45	78	806	2.700	20.000	4000870 286548	28654

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286357	28635
A+G	6,5	E27	45	78	800	2.700	20.000	4000870 286579	28657



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E27	45	75	470	2.700	15.000	4000870 286340	28634
A+G	2x5	E27	45	78	470	2.700	15.000	4000870 286395	28639
A+G	4,8	E27	45	72	470	4.000	15.000	4000870 289204	28920
A+G	6,5	E27	45	78	806	2.700	15.000	4000870 286562	28656



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	9	E27	45	110	1055	2.700	15.000	4000870 291375	29137
A+G	9	E27	45	110	1055	4.000	15.000	4000870 291382	29138



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E27	60	106	470	2.700	15.000	4000870 286166	28616
A+G	7,5	E27	60	106	806	2.700	15.000	4000870 286982	28698
A+G	9	E27	60	106	1055	2.700	15.000	4000870 286203	28620
A+G	12,5	E27	70	126	1521	2.700	20.000	4000870 286470	28647
A+G	15	E27	70	135	2000	2.700	15.000	4000870 288177	28817



	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E27	60	108	470	2.700	15.000	4000870 285701	28570
A+G	8	E27	60	108	806	2.700	15.000	4000870 285718	28571

Clear

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	4,8	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286920	28692
A+G	6,5	E27	45	78	800	2.700	20.000	4000870 286555	28655

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	2,6	E27	45	72	250	2.700	15.000	4000870 286913	28691
A+G	5	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286333	28633
A+G	2x5	E27	45	72	470	2.700	15.000	4000870 286401	28640
A+G	6,5	E27	45	78	806	2.700	20.000	4000870 286548	28654

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E27	45	78	800	2.700	20.000	4000870 286579	28657
A+G	2x5	E27	45	78	806	2.700	20.000	4000870 286595	28659

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	2x5	E27	45	78	806	2.700	15.000	4000870 288566	28856
A+G	7	E27	60	106	806	2.700	15.000	4000870 286968	28696

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	2x7	E27	60	106	806	2.700	15.000	4000870 286418	28641
A+G	9	E27	60	106	1055	2.700	15.000	4000870 286197	28619

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	11,5	E27	60	110	1521	2.700	15.000	4000870 286975	28697
A+G	13	E27	70	126	1521	2.700	20.000	4000870 286494	28649

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5,1	E27	60	106	470	2.700	15.000	4000870 286999	28699
A+G	7,5	E27	60	106	806	2.700	15.000	4000870 287002	28700

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	7,5	E27	60	106	806	4.000	15.000	4000870 287293	28729
A+G	7,5	E27	60	106	806	6.500	15.000	4000870 287620	28762

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	9	E27	60	106	1055	2.700	15.000	4000870 286227	28622
A+G	9	E27	60	106	1055	4.000	15.000	4000870 288153	28815

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	9	E27	60	106	1055	6.500	15.000	4000870 288160	28816
A+G	13	E27	70	126	1521	2.700	20.000	4000870 286494	28649

	W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	LED	EAN	
A+G	5	E2							



Clear

dimmable

	W 7,5	E27	ø mm 64	↑ mm 140	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 287033	28703
	230V									



Clear

dimmable

	W 7	E27	ø mm 60	↑ mm 87	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289884	28988
	230V									

	W 7	E27	ø mm 60	↑ mm 87	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289877	28987
	230V									



Gold

dimmable

	W 7	E27	ø mm 60	↑ mm 87	lm 780	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289860	28986
	230V									

	W 7	E27	ø mm 60	↑ mm 87	lm 780	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289853	28985
	230V									



Clear

dimmable

	W 7,5	E27	ø mm 80	↑ mm 122	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289686	28968
	230V									

	W 4,8	E27	ø mm 80	↑ mm 120	lm 470	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289549	28954
	230V									

	W 4,8	E27	ø mm 80	↑ mm 120	lm 470	∅	K 4.000	⊕ 15.000	EAN 4000870 289556	28955
	230V									

	W 7,5	E27	ø mm 80	↑ mm 120	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289563	28956
	230V									



Clear

dimmable

	W 7,5	E27	ø mm 95	↑ mm 140	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289693	28969
	230V									




dim to warm

	W 7	E27	ø mm 95	↑ mm 140	lm 806	∅	K 1800 - 3000 K	⊕ 15.000	EAN 4000870 287798	28779
	230V									



	W 7,5	E27	ø mm 95	↑ mm 140	lm 806	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289570	28957
	230V									

dimmable




Clear

dimmable

	W 9	E27	ø mm 125	↑ mm 175	lm 1055	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289716	28971
	230V									



	W 9	E27	ø mm 125	↑ mm 175	lm 1055	∅	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 289594	28959
	230V									




LED Decorative lamps

La gama de fuentes de luz decorativas incluye diversas ediciones que crean acentos de luz únicos. Ya sean elegantes lámparas de color dorado y vidrio ahumado, fuentes de luz con hilos filamentosos flotantes que aportan mucho estilo o modelos con cesta metálica de alta calidad: cada variante crea un ambiente especial. La combinación de diseño elegante y tecnología de vanguardia garantiza una gran variedad de aplicaciones. Con diferentes formas, colores y proyecciones de la luz, los espacios se pueden diseñar individualmente y realzarse de forma específica. Tanto si buscas un ambiente acogedor como una iluminación de acentuación específica, nuestra amplia selección ofrece la fuente de luz perfecta para cada gusto y estilo decorativo.

Sortimenteket af dekorative lyskilder omfatter forskellige udgaver, der skaber unikke lysaccenter. Pærer med røgfarvet eller gyldent glas, stilfulde lyskilder med svævende filamentrør eller modeller med metalrammer af høj kvalitet – hver variant skaber en særlig atmosfære. Kombinationen af stilfuldt design og moderne teknik sikrer alsidige anvendelsesmuligheder. Med forskellige former, farver og lysstyrker kan boligarealer indrettes individuelt og fremhæves målrettet. Uanset om det er en hyggelig atmosfære eller målrettet accentbelysning – det store udvalg tilbyder den rette lyskilde til enhver smag og indretning.



Sortimentemt af dekorative lyskilder omfatter forskellige udgaver, der skaber unikke lysaccenter. Pærer med røgfarvet eller gyldent glas, stilfulde lyskilder med svævende filamentrør eller modeller med metalrammer af høj kvalitet – hver variant skaber en særlig atmosfære. Kombinationen af stilfuldt design og moderne teknik sikrer alsidige anvendelsesmuligheder. Med forskellige former, farver og lysstyrker kan boligarealer indrettes individuelt og fremhæves målrettet. Uanset om det er en hyggelig atmosfære eller målrettet accentbelysning – det store udvalg tilbyder den rette lyskilde til enhver smag og indretning.



		Gold	W 4,5	E27	Ø mm 60	↑ mm 105	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292440	new 29244
230 V											

		Gold	W 4,2	E27	Ø mm 64	↑ mm 143	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292419	new 29241
230 V											

		Gold	W 4,2	E27	Ø mm 64	↑ mm 143	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292426	new 29242
230 V											

		Smoke	W 4,2	E27	Ø mm 64	↑ mm 143	lm 170	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292433	new 29243
230 V											

		Gold	W 4,2	E27	Ø mm 95	↑ mm 135	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292457	new 29245
230 V											

		Gold	W 4,2	E27	Ø mm 95	↑ mm 135	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292464	new 29246
230 V											

		Smoke	W 4,2	E27	Ø mm 95	↑ mm 135	lm 170	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292471	new 29247
230 V											

		Gold	W 4,2	E27	Ø mm 125	↑ mm 168	lm 300	K 1.800	K 15.000	EAN 4000870 292488	new 29248
230 V											



Edition
Metallic Glow



Brass

W	4	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	180	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29260

3 step dim



Black

W	4	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	160	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29262

3 step dim



Brass

W	3,5	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	130	K	1.800	⊕	EAN	
230V														29084

230V



Black

W	3,5	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	110	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29082

230V



Brass

W	4,2	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	200	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29085

230V



Black

W	4,2	Φ	E27	Ø mm	100	↑ mm	162	lm	200	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29083

230V



Brass

W	4	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	180	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29259

3 step dim

Black

W	4	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	160	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29261

3 step dim

Brass

W	3,5	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	130	K	1.800	⊕	EAN	
230V														29088

230V

Black

W	3,5	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	110	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29086

230V

Brass

W	4,2	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	200	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29089

230V

Black

W	4,2	Φ	E27	Ø mm	110	↑ mm	160	lm	200	K	1.800	⊕	EAN	
230V													new	29087



Gold

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,2	E27	60	108	90	1.800	15.000	4000870 291849	29184

230V



Smoke

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,2	E27	60	108	60	1.800	15.000	4000870 291818	29181

230V



Gold

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,8	E27	64	138	140	1.800	15.000	4000870 291856	29185

230V



Smoke

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,8	E27	64	138	90	1.800	15.000	4000870 291825	29182

230V



Gold

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,8	E27	95	138	140	1.800	15.000	4000870 291863	29186

230V



Smoke

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
2,8	E27	95	138	90	1.800	15.000	4000870 291832	29183

230V



Gold

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	125	164	250	1.800	15.000	4000870 292372	new 29237

230V



3 step dim

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	125	164	150	1.800	15.000	4000870 292389	new 29238

230V



3 step dim

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	123	163	250	1.800	15.000	4000870 292396	new 29239

230V



3 step dim

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	123	163	150	1.800	15.000	4000870 292402	new 29240

230V



3 step dim



Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,6	E27	64	142	120	∅	1.800	15.000	4000870 288290		28829
230V										
4	E27	64	145	230	∅	1.800	15.000	4000870 285985		28598
230V										

Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,6	E27	64	142	120	∅	1.800	15.000	4000870 288306		28830
230V										
4	E27	64	145	230	∅	1.800	15.000	4000870 285992		28599
230V										

Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	64	142	180	∅	1.800	15.000	4000870 288856		28885
230V										

Edition Inner Glow										
Smoke										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	64	142	90	∅	1.800	15.000	4000870 288863		28886
230V										

Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	64	142	160	∅	1.800	15.000	4000870 288795		28879
230V										

Edition Inner Glow										
Smoke										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	64	142	80	∅	1.800	15.000	4000870 288801		28880
230V										



Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,6	E27	75	162	120	∅	1.800	15.000	4000870 288276		28827
230V										
4	E27	75	165	230	∅	1.800	15.000	4000870 286005		28600
230V										

Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,6	E27	75	162	120	∅	1.800	15.000	4000870 288283		28828
230V										
4	E27	75	165	230	∅	1.800	15.000	4000870 286012		28601
230V										

Edition Inner Glow										
Smoke										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	75	164	180	∅	1.800	15.000	4000870 288849		28884
230V										

Edition Inner Glow										
Gold										
W	V	Ø mm	Ø mm	lm	∅	K	⊕	EAN		
3,5	E27	75	164	160	∅	1.800	15.000	4000870 288832		28883
230V										
3,5	E27	75	164	80	∅	1.800	15.000	4000870 288788		28878
230V										



∅ Gold

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	95	145	230	1.800	15.000	4000870 286029	28602

230V



∅ Gold

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4	E27	95	145	230	1.800	15.000	4000870 286036	28603

230V



∅ Gold

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
3,5	E27	125	164	180	1.800	15.000	4000870 288818	28881

230V



∅ Smoke

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
3,5	E27	125	164	90	1.800	15.000	4000870 288825	28882

230V



∅ Gold

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
3,5	E27	125	164	160	1.800	15.000	4000870 288757	28875

230V



∅ Smoke

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
3,5	E27	125	164	80	1.800	15.000	4000870 288764	28876

230V


**Edition
White Lampion**


∅ White

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4,3	E27	60	147	400	3.000	15.000	4000870 290804	29080

230V

dimmable


∅ White

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4,3	E27	125	175	400	3.000	15.000	4000870 290774	29077

230V

dimmable


∅ White

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4,3	E27	125	175	400	3.000	15.000	4000870 290781	29078

230V

dimmable


∅ White

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4,3	E27	125	175	400	3.000	15.000	4000870 290798	29079

230V

dimmable


∅ White

W	V	∅ mm	↑ mm	lm	K	⊕	EAN	
4,3	E27	125	170	400	3.000	15.000	4000870 290811	29081

230V

dimmable



Edition
Classic White

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
4,5	E14	35	97	470		2.700	15.000	4000870 291153			29115

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
4,5	E14	45	80	470		2.700	15.000	4000870 291160			29116

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
4,5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 291177			29117
7	E27	60	108	806		2.700	15.000	4000870 291191			29119

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
7	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 291184			29118

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289907			28990

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289891			28989

230V



Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
5,6	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 286234			28623
7,5	E27	80	118	806		2.700	15.000	4000870 287019			28701

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
5,6	E27	95	138	470		2.700	15.000	4000870 286241			28624
7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 287026			28702

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265			28626
7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272			28627

230V

Opal											
W	V	Ø mm	Ø mm	lm		K	⊕	EAN			
5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265			28626
7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272			28627

230V



Edition
Modern Classic

∅ Crown mirror silver

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		4,8	E14	45	78	440		2.700	15.000	4000870 286678	28667

230V

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286630	28663

230V

∅ Crown mirror black matt

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		4,5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 292648	new29264

230V

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		2,5	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 292631	new29263

230V

∅ Crown mirror copper

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286654	28665

230V



∅ Crown mirror silver

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		2,6	E27	45	72	220		2.700	15.000	4000870 286647	28664

230V

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		4,8	E27	45	72	360		2.700	15.000	4000870 286685	28668

230V

∅ Crown mirror silver

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		4,8	E27	60	106	580		2.700	15.000	4000870 286692	28669

230V

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286708	28670

230V

∅ Crown mirror copper

		W	Φ	ø mm	✉ mm	lm	⚡	K	⊕	EAN	
		6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286715	28671

230V



Crown mirror silver

		W 6,5	E27	ø mm 95	‡ mm 138	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286739	28673
		230V								

Crown mirror black matt

		W 6,5	E27	ø mm 95	‡ mm 138	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286760	28676
		230V								

Crown mirror black chrome

		W 6,5	E27	ø mm 95	‡ mm 138	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286777	28677
		230V								

Crown mirror gold

		W 6,5	E27	ø mm 95	‡ mm 138	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286753	28675
		230V								

Crown mirror copper

		W 6,5	E27	ø mm 95	‡ mm 138	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286746	28674
		230V								



Crown mirror black matt

		W 6,5	E27	ø mm 125	‡ mm 174	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286791	28679
		230V								

Crown mirror gold

		W 6,5	E27	ø mm 125	‡ mm 174	lm 600	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286784	28678
		230V								

Ring mirror silver

		W 6,5	E27	ø mm 125	‡ mm 174	lm 640	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286814	28681
		230V								

Ring mirror black matt

		W 6,5	E27	ø mm 125	‡ mm 174	lm 640	K 2.700	15.000	EAN 4000870 286821	28682
		230V								



	gold	LED light	1879	classic edition	P Paulmann
	Gold				
	W	6	E27	ø mm	60
	230V			ù mm	104
				lm	470
				K	1.700
				15.000	4000870 285220
					28522
	3 step dim				
	W	4,9	E14	ø mm	35
	230V			ù mm	98
				lm	450
				K	1.800
				15.000	4000870 291917
					29191
	3 step dim				
	W	4,9	E14	ø mm	45
	230V			ù mm	78
				lm	450
				K	1.800
				15.000	4000870 291900
					29190
	3 step dim				
	W	6	E27	ø mm	60
	230V			ù mm	106
				lm	470
				K	1.800
				15.000	4000870 291870
					29187
	3 step dim				
	W	6	E27	ø mm	64
	230V			ù mm	140
				lm	470
				K	1.800
				15.000	4000870 291887
					29188
	3 step dim				
	W	6	E27	ø mm	95
	230V			ù mm	138
				lm	470
				K	1.800
				15.000	4000870 291894
					29189

	Gold										
	dimmable										
	W	6	E27	ø mm	60	ù mm	104	lm	470	K	1.700
	230V									15.000	4000870 285220
											28522
	Gold										
	dimmable										
	W	6	E27	ø mm	64	ù mm	145	lm	480	K	1.700
	230V									15.000	4000870 285237
											28523
	Gold										
	dimmable										
	W	6	E27	ø mm	95	ù mm	138	lm	450	K	1.700
	230V									15.000	4000870 285213
											28521
	Gold										
	dimmable										
	W	4	E27	ø mm	125	ù mm	175	lm	230	K	1.800
	230V									15.000	4000870 288696
											28869
	Gold										
	dimmable										
	W	7	E27	ø mm	160	ù mm	300	lm	400	K	1.800
	230V									15.000	4000870 288672
											28867
	Gold										
	dimmable										
	W	7	E27	ø mm	200	ù mm	300	lm	400	K	1.800
	230V									15.000	4000870 288689
											28868
	Gold										
	dimmable										
	W	8,5	E27	ø mm	30	ù mm	300	lm	806	K	2.500
	230V									15.000	4000870 288313
											28831

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2	E14	35	97	160	1.700	15.000 4000870 285244 28524

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2	E14	45	78	160	1.700	15.000 4000870 285251 28525

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2	E14	25	80	145	1.700	15.000 4000870 285268 28526

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2,7	E27	64	145	150	1.800	15.000 4000870 284063 28406

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
4,4	E27	64	145	250	1.700	15.000 4000870 284070 28407

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2,7	E27	95	138	170	1.700	15.000 4000870 283998 28399

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
6,5	E27	95	138	400	1.700	15.000 4000870 284001 28400

230V

Gold

W	Φ	Ø mm	⌀ mm	lm	K	EAN
2,7	E27	125	175	170	1.700	15.000 4000870 284018 28401
230V		5	E27	125	175	250 1.700 15.000 4000870 284025 28402
230V		6,5	E27	125	175	420 1.700 15.000 4000870 284032 28403
230V						





Smoke glass



W	4	E14	ø mm	35	↑ mm	98	lm	145	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288627	28862
---	---	-----	------	----	------	----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------

Smoke glass



W	4	E14	ø mm	45	↑ mm	78	lm	160	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288634	28863
---	---	-----	------	----	------	----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------

Smoke glass



W	4	E14	ø mm	25	↑ mm	82	lm	130	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288665	28866
---	---	-----	------	----	------	----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------

Smoke glass



W	7,5	E27	ø mm	60	↑ mm	106	lm	350	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288610	28861
---	-----	-----	------	----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------

Smoke glass



W	7,5	E27	ø mm	64	↑ mm	140	lm	320	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288641	28864
---	-----	-----	------	----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------

Smoke glass



W	8	E27	ø mm	95	↑ mm	140	lm	360	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288658	28865
---	---	-----	------	----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------



Smoke glass



W	4	E27	ø mm	125	↑ mm	175	lm	130	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288603	28860
---	---	-----	------	-----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------



W	7	E27	ø mm	160	↑ mm	300	lm	200	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288580	28858
---	---	-----	------	-----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------



W	7	E27	ø mm	200	↑ mm	300	lm	200	⚡	K	1.800	15.000	EAN	4000870 288597	28859
---	---	-----	------	-----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------



W	8,8	E27	ø mm	30	↑ mm	300	lm	806	⚡	K	2.700	15.000	EAN	4000870 288320	28832
---	-----	-----	------	----	------	-----	----	-----	---	---	-------	--------	-----	----------------	-------


**Edition
Vintage**

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4	E14	35	98	150	1.800	15.000	4000870 289518	28951

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4	E14	35	98	150	1.800	15.000	4000870 289488	28948

Gold

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
5	E27	60	106	250	1.800	15.000	4000870 289525	28952

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,8	E27	60	106	250	1.800	15.000	4000870 289495	28949

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
5	E27	64	140	250	1.800	15.000	4000870 289532	28953

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,8	E27	64	140	250	1.800	15.000	4000870 289501	28950

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E14	35	98	430	2.500	15.000	4000870 287095	28709

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
2,6	E14	35	98	260	2.500	15.000	4000870 287088	28708

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
2,6	E14	35	98	260	2.500	15.000	4000870 287040	28704

W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E14	35	98	430	2.500	15.000	4000870 287057	28705



Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E14	45	78	430	2.500	15.000	4000870 287125	28712

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
2,6	E14	45	78	260	2.500	15.000	4000870 287118	28711

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E27	45	72	430	2.500	15.000	4000870 287132	28713

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
2,6	E27	45	72	260	2.500	15.000	4000870 287101	28710

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E27	60	106	500	2.500	15.000	4000870 287149	28714

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
6,5	E27	60	106	680	2.500	15.000	4000870 287156	28715

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
6,5	E27	64	140	680	2.500	15.000	4000870 287170	28717

Gold



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
6,5	E27	95	138	680	2.500	15.000	4000870 287163	28716

Clear



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
2,6	E14	35	98	280	2.700	15.000	4000870 287064	28706

Clear



W	V	Ø mm	Ø mm	lm	K	∅	EAN	
4,7	E14	35	98	450	2.700	15.000	4000870 287071	28707



Edition
Special

↙ Silver/White

		G	W 4,9	V GU10	Ø mm 100	U mm 66	lm 360	K 3.000	⊕ 15.000	EAN 4000870 287927	28792
			230V								

↙ Black/Gold

		G	W 4,9	V GU10	Ø mm 100	U mm 66	lm 170	K 55	⊕ 15.000	EAN 4000870 287941	28794
			230V								

↙ Satin

		G	W 4,9	V GU10	Ø mm 30	U mm 125	lm 540	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 290583	29058
			230V								

↙ Satin

		F	W 5,5	V E27	Ø mm 38	U mm 142	lm 520	K 2.700	⊕ 15.000	EAN 4000870 290590	29059
			230V								

↙ Orange

		G	W 1,1	V E27	Ø mm 60	U mm 106	lm 100	K 2.000	⊕ 15.000	EAN 4000870 287224	28722
			230V								

↙ Blue

		G	W 2,2	V E27	Ø mm 60	U mm 106	lm 40	K 1.000	⊕ 15.000	EAN 4000870 287217	28721
			230V								

↙ Red

		G	W 1,3	V E27	Ø mm 60	U mm 106	lm 40	K 1.000	⊕ 15.000	EAN 4000870 287231	28723
			230V								

↙ Green

		G	W 1,1	V E27	Ø mm 60	U mm 106	lm 170	K 4.900	⊕ 15.000	EAN 4000870 287248	28724
			230V								





Special lamps

Las fuentes de luz especiales ofrecen soluciones a medida para necesidades de iluminación específicas. Las lámparas para plantas fomentan un crecimiento óptimo con un espectro de luz especialmente adaptado que promueve la fotosíntesis. Las lámparas respetuosas con los insectos ayudan a proteger los insectos nocturnos sin renunciar a una iluminación funcional. Estas fuentes de luz cuentan con una tecnología innovadora y son ideales para el hogar, jardines o invernaderos. Ofrecen soluciones de iluminación específicas que respetan el medioambiente y la naturaleza.

For særlige lyskvar tilbyder specielle lyskilder skræddersyede løsninger. Plantelamperne understøtter optimal vækst gennem et specielt afstemt lyspektrum, der fremmer fotosyntesen. De insektvenlige lamper hjælper med at beskytte nataktive insekter uden at gå på kompromis med funktionel belysning. Disse lyskilder tilbyder innovativ teknologi og er ideelle til brug i boliger, haver eller drivhuse. De tilbyder målrettet lysløsninger, der tager hensyn til miljøet og naturen.


Jeśli chodzi o specjalne wymagania oświetleniowe, oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Lampy do roślin wspomagają optymalny wzrost dzięki specjalnie dostrojonemu spektrum światła, które stymuluje fotosyntezę. Lampy przyjazne owadom pomagają chronić nocne insekty, nie rezygnując z funkcjonalnego oświetlenia. Lampy te wykorzystują innowacyjną technologię i idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, ogrodach lub szkarniach. Oferują ukierunkowane rozwiązania oświetleniowe, które uwzględniają środowisko i naturę.



Pro zvláštní požadavky na osvětlení nabízejí speciální světelné zdroje řešení šitá na míru. Růstové lampy pro rostliny podporují optimální růst díky speciálně vydalénému světelnému spektru, které podporuje fotosyntézu. Lampy šetrné k hmyzu pomáhají chránit noční hmyz, aniž by bylo nutné se vzdát funkčního osvětlení. Tyto světelné zdroje nabízejí inovativní technologie a jsou ideální pro použití v obytných prostorách, zahradách nebo sklenících. Nabízejí cílená řešení osvětlení, která berou ohled na životní prostředí a přírodu.



Insect friendly



✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
3,5	GU10	50	54	95	110	1.100	15.000	4000870 289747 28974

✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
4	E14	50	85	100	64	1.300	15.000	4000870 287347 28734

✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
6,5	E27	63	105	200	106	1.300	15.000	4000870 287323 28732

✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
6,5	E27	80	116	200	60	1.300	15.000	4000870 287330 28733

✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
6,5	E27	120	148	200	115	1.300	15.000	4000870 287378 28737

Insect friendly lamps



✉ Silver

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
4,3	GU10	50	55	320	38	2.200	15.000	4000870 289723 28972



✉ Clear

W	♀	∅ mm	‡ mm	lm	ꝝ	K	⌚	EAN
4,3	E27	55	98	420	—	2.200	15.000	4000870 289730 28973



Conventional lamps

Las fuentes de luz convencionales ofrecen soluciones probadas para diversas aplicaciones. Las velas con llama titilante proporcionan una iluminación ambiental con un vívido efecto de llama, mientras que las lámparas infrarrojas emiten un calor localizado. Las lámparas especiales para hornos son resistentes al calor y garantizan una iluminación fiable incluso a altas temperaturas. Gracias a su robusto diseño y a su tecnología de eficacia probada, estas fuentes de luz cumplen su función de forma fiable y eficiente.

De konventionelle lyskilder tilbyder velprøvede løsninger til forskellige formål. Flagrende stearinlys sørger for stemningsfuldt lys med levende flammeffekt, mens infrarøde lamper afgiver målrettet varme. Specielle ovnlamper er varmestandige og sikrer pålitelig belysning selv ved høje temperaturer. Takket være deres robuste konstruktion og gennemprøvede teknik opfylder disse lyskilder deres funktion påliteligt og effektivt.

Konwencjonalne źródła światła oferują sprawdzone rozwiązania do różnych zastosowań. Migoczące świece zapewniają nastrojowe światło z żywym efektem płomienia, podczas gdy lampy na podczerwień emitują ukierunkowane ciepło. Specjalne żarówki do piekarników są odporne ciepło i gwarantują niezawodne oświetlenie nawet w wysokich temperaturach. Dzięki solidnej konstrukcji i sprawdzonej technologii lampy te spełniają swoją funkcję niezawodnie i wydajnie.



Konvenční světelné zdroje nabízejí osvědčená řešení pro různé účely použití. Svíčky s efektem plamene vytvářejí atmosférické světlo s efektem živého plamene, zatímco infračervené lampy vydávají členěné teplo. Speciální žárovky do trouby jsou žáruzdorné a zaručují spolehlivé osvětlení i za velmi vysokých teplot. Díky odolné konstrukci a prověřené technologii plní tyto světelné zdroje svou funkci spolehlivě a efektivně.

		300°C	Clear											
G	10	G4	ø mm	9	↑ mm	33	lm	100	K	2.700	2.000	EAN	4000870 843987	84398
G	12V 10 VA													
G	20	G4	ø mm	9	↑ mm	33	lm	320	K	2.700	2.000	EAN	4000870 843994	84399
G	12V 20 VA													

		300°C	Clear											
G	25	G9	ø mm	13	↑ mm	42	lm	225	K	2.700	2.000	EAN	4000870 844007	84400
G	230V													
G	40	G9	ø mm	13	↑ mm	42	lm	460	K	2.700	2.000	EAN	4000870 844014	84401
G	230V													

		300°C	Clear											
G	15	E14	ø mm	22	↑ mm	50	lm	85	K	2.300	1.000	EAN	4000870 820100	82010
G	230V													
G	25	E14	ø mm	25	↑ mm	55	lm	125	K	2.200	1.000	EAN	4000870 820117	82011
G	230V													
G	40	E14	ø mm	26	↑ mm	60	lm	280	K	2.500	1.000	EAN	4000870 800959	80095
G	230V													

	Red												
W	E27	ø mm	125	↑ mm	173	lm	100	K	1.000	5.000	EAN	4000870 201251	20125
230V													
W	E27	ø mm	125	↑ mm	173	lm	110	K	1.000	5.000	EAN	4000870 201268	20126
230V													


	Clear												
W	E14	ø mm	25	↑ mm	60	lm	43	K	2.300	1.000	EAN	4000870 800157	80015
230V													

	Clear												
W	E14	ø mm	35	↑ mm	130	lm	1	K	1.500	1.000	EAN	4000870 530030	53003
230V													
W	E14	ø mm	35	↑ mm	97	lm	1	K	1.500	1.000	EAN	4000870 530009	53000
230V													
W	E27	ø mm	35	↑ mm	95	lm	1	K	1.500	1.000	EAN	4000870 531006	53100
230V													

	Effect light black												
W	E27	ø mm	55	↑ mm	95	lm		K	100.000	1.000	EAN	4000870 590706	59070

A ÖSTERREICH Paulmann Ges.m.b.H Linzerstrasse 89-91 A-3003 Gabilz +43 2231 66492 @ info@paulmann.at	D DEUTSCHLAND Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	FL LIECHTENSTEIN e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken +41 62 288 61 11 @ paulmann@puag.ch	LT LIETUVA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	PL POLSKA "L&L" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Wrocławskiego 43 Byków; 55-095 Mirów +48 71 39 80 800 @ paulmann@ langelukaszuk.pl
AND ANDORRA Paulmann Lumière S.A.S 7 Rue de Lisbonne CS 90054 FR-67014 Schiltigheim +33 3 90203737 @ comm@paulmann.fr	DK DANMARK EventForce Retail A/S Krebsen 30 DK - 9200 Aalborg SV +45 70 23 27 23 @ lev@eventforce.dk	GB UNITED KINGDOM LSE Lighting ltd. 6 Great Western Business Park McKenzie Way Worcester WR4 9PT +44 1905 22243 @ sales@lselighting.com	LV LATVIA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	RO ROMANIA Atrium Design SRL Str. Balciului, no.1 Sector 2, RO-021501 Bucharest +40 21 252 4653 @ atrium@atrium.ro
B BELGIË VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	E ESPAÑA VAN3 C/ Major, 547 ES-08759 Barcelona +34 696 683 345 @ info@van3.net	H MAGYARORSZÁG DINOCoop GmbH Radvány u. 24 1118 Budapest XI +36 1-3193064 @ dinocoop@ dinocoop.hu	MK MAKEDONIJA DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL ul: Leninova br. 79 MK-2400 Strumica +389 75 301 109 @ info@el-lux.com.mk	S SVERIGE Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de
BIH BOSNIA-HERCEGOVINA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ul. Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	EST EESTI Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	HR HRVATSKA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	MNE CRNA GORA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si	SK SLOVENSKO Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 252 41 Dolní Břežany +420 602331140 @ brada.radek@volny.cz
CH SCHWEIZ e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken +41 62 288 61 11 @ paulmann@puag.ch	F FRANCE Paulmann Lumière S.A.S 7 Rue de Lisbonne CS 90054 FR-67014 Schiltigheim +33 3 90203737 @ comm@paulmann.fr	I ITALIA TreEsse Srl Via Gastone Breddo 8b/c 50041 Calenzano (Firenze) Italia +39 055 4211598 @ info@treessesrl.com	N NORGE Lyskomponenter AS Sagmyra 2A N-4624 Kristiansand S +47 38003636 @ firmapost@ lyskomponenter.no	AULIX lighting spol. s r.o. Náměstí Na Sádkách 705 252 41 Dolní Břežany +420 702 053 063 +420 241 402 565 @ info@aulix.cz
CY KYPROS Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	GR ΕΛΛΑΣ Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-0 @ info@paulmann.de	IS ISLAND Johann Olafsson & Co Krokholz 3 IS-110 Reykjavík +354-5331904 @ jarni@olafsson.is	NL NEDERLAND VSA De Scheper 402 NL-5688HP Oirschot +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	SLO SLOVENIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ul. Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si
CZ ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 25241 Dolní Břežany +420 602331140 @ brada.radek@volny.cz	FIN SUOMI (FINLAND) Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe +49 5041 998-315 @ info@paulmann.de	L LUXEMBOURG VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel +31 499 551460 @ Paulmann@vanspijk.nl	P PORTUGAL VAN3 C/ Major, 547 ES-08759 Barcelona +34 696 683 345 @ info@van3.net	SRB REPUBLIKA SRBIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale +386 31518153 @ mmikrut@paulmann.si

AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
+420 702 053 063
+420 241 402 565
@ info@aulix.cz



Grados de protección

Beskyttelsesområder

Strefy ochronne

Ochranné zóny



Zone 0 = IP67 AC < 12 V DC < 30 V

Zone 1 = IP65 AC < 25 V DC < 60 V

Zone 2 = IP44



Protección contra inmersión permanente en agua (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)

Vandtæt ved permanent nedsænkning (* og 12V/24 V beskyttelseslavspænding)

Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (* i niskie napięcie ochronne 12V/24V)

Vodotěsné při trvalém ponoření (* a bezpečnostní nízké napětí 12V/24V)



Protección contra inmersión temporal en agua (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)

Vandtæt ved midlertidig nedsænkning (* og 12V/24 V beskyttelseslavspænding)

Ochrona przed skutkami krótkotrwalego zanurzenia w wodzie (* i niskie napięcie ochronne 12V/24V)

Vodotěsné při dočasnému ponoření (* a bezpečnostní nízké napětí 12V/24V)



Protección contra chorros de agua directos (* y baja tensión de protección de 12 V/24 V)

Beskyttet mod vandsprøjt ved direkte vandstråle (* og 12V/24 V beskyttelseslavspænding)

Ochrona przed strugą wody (* i niskie napięcie ochronne 12V/24V)

Ochrana proti tryskající vodě při přímém proudu vody (* a bezpečnostní nízké napětí 12V/24V)



Protección contra salpicaduras de agua

Stænktaet

Ochrona przed bryzgami wody

Ochrana proti stříkající vodě



Protección contra agua en spray

Regntæt

Ochrona przed natryskiwaniem wodą

Ochrana proti pokopení vodou




El grado de protección IP solo es válido para el montaje en el techo.

IP-kapslingsklassen gælder kun ved loftmontering.

Stopień ochrony IP obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu sufitowego.

Stupeň krytí IP platí pouze při montáži na strop.



Estancias con sistemas eléctricos según la norma DIN VDE 0100 T.701 (rangos aplicables hasta una altura del espacio de 2,25 m)

Solo se pueden instalar en el techo luminarias con vidrio fijo o que funcionen con una baja tensión de protección.

La fuente de alimentación de seguridad debe colocarse fuera de las áreas marcadas y estar protegida contra el contacto directo de componentes conectados a la corriente. Cables y conductores de hasta 5 cm de longitud debajo del revoco: solo instalación vertical y entrada de cables por la parte posterior de la luminaria.

Países fuera de Alemania: Las medidas exactas que hay que observar, así como la evaluación de las zonas deberá efectuarse en conformidad con las normativas de instalación nacionales y por un electricista local.

Rum med elektriske installationer efter DIN VDE 0100 T.701 (områder gælder indtil en rumhøjde på 2,25 m)

I loftet må kun indbygges lamper, der er dækket af en fastmonteret glasplade, eller hvor driften sker med beskyttelseslavspænding.

Sikkerhedsstrømkilden skal placeres uden for de markerede områder, og der skal være beskyttelse mod direkte berøring af strømførende dele. Kabler og ledninger op til 5 cm under puds: kun lodret installation og kabelindføring i lampens bagside.

Lande uden for Tyskland: De mål, der skal overholdes nøjagtigt, samt vurderingen af områderne skal foretages af en lokal elektriker i henhold til nationale installationsforskrifter.

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi zgodnie z normą DIN VDE 0100 T.701 (strefy dotyczącymi pomieszczeń o wysokości do 2,25 m)

Na suficie można montować wyłącznie oprawy oświetleniowe przykryte na stałe szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Źródło zasilania musi znajdować się poza wyznaczonymi strefami i musi być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z częściami pod napięciem. Kable i przewody do 5 cm pod tynkiem: możliwy tylko montaż pionowy i wprowadzenie przewodów z tyłu oprawy.

Kraje inne niż Niemcy: Dokładne wymiary, których trzeba przestrzegać, oraz strefy ochronne musi określić miejscowy wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Prostory s elektrickými zařízeními dle DIN VDE 0100 Oddíl 701 (zóny platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropu se směřuje nainstalovat pouze svítidla, která jsou krytá pevně připevněným skleněným krytem nebo jsou provozována s bezpečnostním nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj proudu musí být umístěn mimo označené zóny a musí být zajištěna ochrana před přímým dotykem živých částí. Kabely a vedení do 5 cm pod omítkou: pouze svíslé uložení a zavedení kabelu do zadní strany svítidla.

Země mimo Německo: Přesné rozměry a také odhadované velikosti místnosti je nutné provést podle místních předpisů pro instalaci vyškoleným elektrikářem.

	extra warm white 1500 – 2700 K	¿Qué tonalidad de la luz deseas? La luz blanca muy cálida o dorada tiene un tono rojizo que recuerda a la luz de las velas y crea una atmósfera muy acogedora.	Ønsket lysfarve? Ekstra varmhvidt lys eller gyldent lys har en rødlig tone, minder om stearinlys og skaber en særlig hyggelig atmosfære.	Jaka barwa światła? Bardzo ciepłe, białe światło lub światło złote ma czerwonawy odcień, przypominający światło świec, i tworzy wyjątkowo przytulną atmosferę.	Barva světla podle vašeho přání? Extra teplé bílé světlo nebo zlaté světlo má načervenalý tón, připomínající světlo svíček a vytváří obzvlášť útulnou atmosféru.
	warm white 2700 – 3300 K	 La luz de color blanco cálido es similar a la luz natural durante la puesta del sol y tiene un efecto relajante.	 Varmhvidt lys ligner naturligt lys under en solnedgang og har en afslappende effekt på os.	 Światło ciepłobiałe przypomina naturalne światło podczas zachodu słońca i działa na nas odprężająco.	 Teplé bílé světlo se podobá přirozenému světlu při západu slunce a působí relaxačně.
	neutral white 3300 – 5300 K	 La luz de color blanco neutro crea una iluminación «funcional»; muy apropiada para la cocina y el cuarto de baño.	 Neutral hvidt lys giver "funktionel" belysning, velegnet i køkkenet eller på badeværelset.	 Neutralna biel zapewnia „funkcjonalne“ oświetlenie, które doskonale sprawdza się w kuchni, a także w łazience.	 Neutrální bílé světlo zajistí „funkční“ osvětlení, které se dobře hodí do kuchyně nebo i do koupelny.
	daylight ≥ 5300 K	 La luz de color blanco diurno equivale a la luz diurna del mediodía. Esta luz, con un mayor componente de azul, tiene un efecto estimulante y favorece la concentración. Ideal para la iluminación de áreas de trabajo.	 Dagslyshvidt lys svarer til dagslys midt på dagen. Lys med højere andel af blåt virker stimulerende og fremmer koncentrationen. Ideel til belysning af arbejdsområder.	 Białe światło dzienne jest zbliżone do barwy światła dziennego w południe. Światło o wyższej zawartości barwy niebieskiej działa pobudzając i wspomaga koncentrację. Idealnie nadaje się do oświetlania miejsc pracy.	 Bílé denní světlo odpovídá dennímu světlu v poledne. Světlo s větším podílem modré působí aktivačně a podporuje koncentraci. Ideální pro osvětlení pracovních prostor.
	 Dimmable Regulación continua sin cambiar la tonalidad de la luz.*	 Kan dæmpes Trinløs dæmpning uden ændring af lysfarven.*	 Dimmable	 Plynne ściemnianie bez zmiany barwy światła.*	 Dimmable (stmívatelné) Plynulé stmívání bez změny barvy světla.*
	 Dim to warm Del luminoso blanco cálido al tenue dorado: Regulación continua con cambio simultáneo de la temperatura de color en k.*	 Dim to warm Fra lyst varmhvidt til dæmpet gyldent lys: Trinløst dæmpning ved samtidig ændring af farvetemperaturen.*	 Dim to warm Od jasnej barwy ciepłej bieli do przyjemnionego złotego światła: Plynne ściemnianie z jednoczesną zmianą temperatury barwy.*	 Dim to warm (stmívání se změnou teploty barvy světla) Od jasného teplého bílého do zlatého světla: Plynulé stmívání při současné změně teploty barvy.*	 Dim to warm (stmívání se změnou teploty barvy světla) Od jasného teplého bílého do zlatého světla: Plynulé stmívání při současné změně teploty barvy.*
	 3 step dim Regulación en 3 niveles accionando varias veces el interruptor de pared estandar existente.	 3 Step dim Dæmp i 3 trin ved gentagen betjening af den eksisterende traditionelle vægkontakt.	 3 Step dim 3-stopniowe ściemnianie poprzez kilkukrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.	 Stmívání ve 3 krocích Trístopňové stmívání je možné vícenásobným stisknutím stávajícího běžného nástenného vypínače.	 Stmívání ve 3 krocích Trístopňové stmívání je možné vícenásobným stisknutím stávajícího běžného nástenného vypínače.

	Easydim Encender y apagar brevemente el interruptor de pared estandar existente inicia y detiene la regulación continua.	Easydim Kort tænding og slukning med den eksisterende traditionelle vægkontakt starter og stopper den trinløse dæmpningsproces.	Easydim Krótkie włączenie i wyłączenie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego uruchamia lub zatrzymuje proces płynnego ściemniania.	Easydim Krátké zapnutí a vypnutí stávajícím běžným nástenným vypínačem spouští a zastavuje plynulý proces stmívání.
	 3 step dim to warm Del luminoso blanco cálido al tenue dorado: Regulación en tres niveles y cambio simultáneo de la temperatura de color en k.	 3 Step dim to warm Fra lyst varmhvidt til dæmpet gyldent lys: Dæmp i tre trin, og ændr samtidig farvetemperaturen ved gentagne gange at trykke på den eksisterende traditionelle vægkontakt.	 3 Step dim to warm Fra lyst varmhvidt til dæmpet gyldent lys: Dæmp i tre trin, og ændr samtidig farvetemperaturen ved gentagne gange at trykke på den eksisterende traditionelle vægkontakt.	 3 Step dim to warm Od jasnej barwy ciepłej bieli do przyjemnionego złotego światła: 3-stopniowe ściemnianie i jednoczesna zmiana temperatury barwy poprzez kilkukrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.
	 tunable white Tunable White: selección sin escalonado de la tonalidad de la luz blanca en un rango entre blanco cálido y blanco diurno.	 Tunable White : Trinløst valg af hvil lysfarve og lysstyrke inden for området fra varmhvid til dagslyshvid.	 Tunable White : Plynna regulacija bialej barvy světla i jasnosti w zakresie od ciepłej bieli do bialého światła dinnego.	 Tunable White : Plynulá regulace bílé barvy světla a jasu v rozsahu od teplé bílé až po denní bílou.
	 white switch White switch: elección entre tres tonos de blanco (blanco cálido, neutro o diurno) accionando varias veces el interruptor de pared estandar existente.	 White switch : Valg af tre hvile nuancer (varmhvid, neutralt hvid eller dagslyshvid) ved gentagen betjening af den eksisterende traditionelle vægkontakt.	 White Switch : Možliwość wyboru jednego z trzech odcieni białego (światło ciepłobiałe, neutralne białe lub białe światło dzienne) poprzez kilkukrotne naciśnięcie istniejącego, standardowego przełącznika ściennego.	 White switch : Výběr ze tří odstínů bílé (teplá, neutrální nebo denní bílá) opakováním stisknutím stávajícího běžného vypínače.
	 white select White Select: permite seleccionar la tonalidad de la luz deseada (blanco cálido, blanco neutro o blanco diurno) antes de la instalación mediante un interruptor DIP.	 White Select : Den ønskede lysfarve (varmhvid, neutralt hvid eller dagslyshvid) kan vælges for installationen via en dip-switch.	 White Select : Przed instalacją można wybrać żądaną barwę światła (światło ciepłobiałe, neutralne białe lub białe światło dzienne) za pomocą przełącznika DIP.	 White Select : Pożadowaną barvou světla (teplou bílou, neutrální bílou nebo denní bílou) lze zvolit před instalací pomocí DIP přepínače.
	 RGB : selección continua entre 16 millones de tonos de luz.	 RGB : Trinløst valg mellem 16 millioner farvetoner.	 RGB : Plynny wybór jednego z 16 mln odcieni,	 RGB : Plynulý výběr z 16 milionů barevných odstínů,
	 RGBW : adicionalmente con blanco cálido auténtico, regulable sin escalonado.	 RGBW : yderligere med ægte varmhvid, kan dæmpes trinløst.	 RGBW : dodatkowo z prawdziwym światłem ciepłobiałym, możliwość płynnego ściemniania.	 RGBW : dodačně se skutečnou teplou bílou, s možností plynulého stmívání.
	 RGB rainbow RGB Rainbow: Efectos lumínicos dinámicos con los colores del arco iris	 RGB Rainbow : Dynamiske lyseffekter i alle regnbuens farver	 RGB Rainbow : Dynamiczne efekty świetlne w kolorach tęczy	 RGB Rainbow : Dynamické světelné efekty v barvách duhy

**Condiciones de garantía****Paulmann Licht GmbH**

Paulmann Licht GmbH garantiza a los clientes no comerciales el perfecto funcionamiento de los productos marcados con un indicador de garantía correspondiente durante un período de tiempo de 5 años a partir de la fecha de la compra. Puede encontrar nuestras condiciones de garantía íntegras en nuestra página web:

www.paulmann.com/guarantee

Todas las ilustraciones e información sobre dimensiones, colores, etc., están sujetas a posibles tolerancias de producción y no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto en cualquier momento. Trabajamos sobre la base de nuestras condiciones de suministro y pago.

Se las podemos remitir con mucho gusto previa solicitud o consultáelas en www.paulmann.com.

Garantibetingelser**Paulmann Licht GmbH**

Paulmann Licht GmbH garanterer ikke-erhvervkunder den fejlfri funktion af produkterne markeret med en tilsvarende garantimærkning i en periode på 5 år fra købet.

Vores komplette garantibetingelser finder du på vores hjemmeside:

www.paulmann.com/guarantee

Alle billeder og oplysninger om mål, farve osv. er underlagt eventuelle produktionsmæssige tolerancer og er uden binding. Vi kan til enhver tid foretage produktændringer. Vi arbejder på grundlag af vores leverings- og betalningsbetingelser.

Disse får du på forespørgsel eller på www.paulmann.com

Så one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com

Warunki gwarancji**Paulmann Licht GmbH**

Firma Paulmann Licht GmbH ručí za klientom indywidualnym niezwadne działanie produktów z oznaczeniem gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty zakupu.

Warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.paulmann.com/guarantee

Naše úplné znění záručních podmínek naleznete na naší webové stránce:

www.paulmann.com/guarantee**Záruční podmínky****firmy Paulmann Licht GmbH**

Firma Paulmann Licht GmbH ručí za klientem indywidualnym niezwadne działanie produktów z oznaczeniem gwarancyjnym odpowiadającym údajem o záruce po dobu pěti let od data zakoupení.

Naše úplné znění záručních podmínek naleznete na naší webové stránce:

www.paulmann.com/guarantee

Wszystkie ilustracje i informacje dotyczące wymiarów, kolorów itp. podlegają możliwym tolerancjom produkcyjnym i nie są wiążące. Zastępujemy sobie prawo do dokonywania zmian w produktach w dowolnym momencie. Dostarczamy towar na podstawie naszych warunków dostaw i opłat.

Są one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com

Wszystkie ilustracje i informacje dotyczące wymiarów, kolorów itp. podlegają możliwym tolerancjom produkcyjnym i nie są wiążące. Zastępujemy sobie prawo do dokonywania zmian w produktach w dowolnym momencie. Dostarczamy towar na podstawie naszych warunków dostaw i opłat.

Są one dostępne na zapytanie lub na stronie www.paulmann.com

Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barev atd. podléhají případným výrobním tolerancím a nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo na změnu produktů.

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.

Tyto informace vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adresu www.paulmann.com

Funcionamiento con batería, con acumulador y con batería y acumulador

Batería/acumulador incluidos

Batería/acumulador intercambiable

Bidireccionalidad: las luminarias pueden enviar y recibir información

Power Select para ajustar el consumo de energía deseado

Montaje en la pared, el suelo o el techo

Quick Plug para una instalación rápida

Resistente al agua de mar para el uso en zonas costeras

La luminaria se carga con energía solar

Función de calefacción

Carga máxima

Distancia de barra/cable

Casquillo

K

Transformador toroidal

Protección contra interferencias integrada

Softstart integrado

Protección contra cortocircuitos integrada

Mayor protección contra perturbaciones

Protección contra incendios integrada

Protección contra sobrecarga integrada

Sensor de temperatura reconectable integrado

Sensor de temperatura integrado y fusible electrónico

Fusible electrónico integrado

Regulador táctil**Con regulador**

Regulador por niveles

Con transformador de enchufe

Enchufe con toma de tierra (Alemania)

Con conector de enchufe

Con mando a distancia

Con detector de movimientos y sensor de alta frecuencia

Detector de movimientos

Detector de movimientos con sensor de proximidad

Funcionamiento con batería, con acumulador y con batería y acumulador

Batería/acumulador incluidos

Batería/acumulador intercambiable

Bidireccionalidad: las luminarias pueden enviar y recibir información

Power Select para ajustar el consumo de energía deseado

Montaje en la pared, el suelo o el techo

Quick Plug para una instalación rápida

Resistente al agua de mar para el uso en zonas costeras

La luminaria se carga con energía solar

Función de calefacción

Carga máxima

Distancia de barra/cable

Casquillo

K

Transformador toroidal

Protección contra interferencias integrada

Softstart integrado

Protección contra cortocircuitos integrada

Mayor protección contra perturbaciones

Protección contra incendios integrada

Protección contra sobrecarga integrada

Sensor de temperatura reconectable integrado

Sensor de temperatura integrado y fusible electrónico

Fusible electrónico integrado

Con regulador táctil**Med touch-dæmper**

Ze šciemniaczem dotykowym

S dotykovým stmívačem

Regulador por niveles

Med trindæmper

Ze šciemniaczem stopniowym

S krokowym stmívačem

Con transformador de enchufe

Med stiktransformer

Z transformatorem wtykowym

Stik inklusive jordkontakt (Tyskland)

Wtyczka z zestykiem ochronnym (Niemcy)

Con conector de enchufe

Med stikforbinder

Ze złączem wtykowym

Con mando a distancia

Med fjernbetjening

Z pilotem

Con detector de movimientos y sensor de alta frecuencia

Bevægelsessensor med højfrekvent sensor

Bevægelsessensor

Bevægelsessensor med næredessensor

Czujnik ruchu z czujnikiem zblizieniowym

Batteri, genopladeligt batteri, drift med batteri og genopladeligt batteri multig

Možliche zasilanie baterijnego i akumulatorowego

Provok na baterie, provok na akumulatory, provok na baterie a akumulatory možný

Batería/acumulador incluidos

Indeholder batteri/genopladeligt batteri

Zawiera baterię / akumulator

Baterie/akumulátor je součástí balení

Batería/akumulador intercambiable

Batteri/genopladeligt batteri kan udskiftes

Bateria/akumulator z możliwością wymiany

Bidireccionalidad: las luminarias pueden enviar y recibir información

Bidirektonalitet: Lamper kan sende og modtage oplysninger

Power Select para ajustar el consumo de energía deseado

Power Select til indstilling af det ønskede effektforbrug

Power Select umožňující ustanovení žádaného poboru mocy

Power Select pro nastavení požadovaného příkonu

Montaje en la pared, el suelo o el techo

Væg-, gulv- og/eller loftsinstallation

Montaż scienny, podłogowy oraz/lub sufitowy

Obousměrná komunikace: Svítidla mohou odesílat a přijímat informace

Oboustranná komunikace: Svítidla mohou odesílat a přijímat informace

Quick Plug para una instalación rápida

Quick Plug til tidsbesparende installation

Wtyczka Quick Plug umożliwiająca szybką instalację

Odporność na działanie wody morskiej – do zastosowań w okolicy wybrzeża

Odolný vůči mořské vodě pro použití blízko pobřeží

Odolný vůči mořské vodě pro použití blízko pobřeží

La luminaria se carga con energía solar

Lampen oplades med solenergi

Oprawa ładowana energią słoneczną

Funkcja ogrzewania

Funkce topení

Carga máxima

maks. belastning

maks. obciążenie

max. zatížení

Distancia de barra/cable

Wire-/stangafstand

Rozpiętość lin/ přetíž

Vzdálenost lanek / tyčí

Casquillo

Sokkel

Kelvin, temperatura barwy

Objaśnienia na stronie 441

Forklaringer se side 441

Ringkernelementer

Transformator z rdzeniem pierścieniowym

Zintegrowana ochrona przed zakłóceniami radiowymi

Zintegrowana ochrona proti zkratám

Integrovaná ochrana proti špičkám

Podwyższone zabezpieczenie przed napięciami szczytowymi

Zintegrowany łagodny rozruch

Integrovaná funkce soft-start

Protección contra incendios integrada

Integreret brandsikring

Zintegrowana ochrona przeciwpożarowa

Integrovaná protipožární ochrana

Integrovaná ochrana proti přetížení

Integrovaná ochrana proti zkratám

Integrovaná ochrana proti opětovnému zapnutí

Zintegrowana ochrana przed przecieleniem

Zintegrowany resetowalny czujnik temperatury

Integrovaný teplotní spínač s možností opětovného zapnutí

Zintegrowany czujnik temperatury i bezpiecznik elektryczny

Integrovaný bezpiecznik elektryczny

Integrovaná elektronická pojistka



	Fusible para baja intensidad integrado	Integreret finsikring	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Integrovaná jemná pojistka
	Clase de eficiencia energética	Energiklasse	Klasa efektywności energetycznej	Třída energetické účinnosti
	Duración del encendido electrónico	Levetid elektronisk forkoblingsenhed	trwałość statecznika elektronicznego	Životnost elektronického předrádníku
	No apto para iluminación general, solo para fines decorativos o aplicaciones especiales	Ikke til generel belysning, kun til dekoration eller specialanvendelser	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do celów dekoracyjnych lub zastosowań specjalnych	Není určeno pro hlavní osvětlení, pouze pro dekoracní účely nebo speciální použití.
	Cable textil	Tekstilkabel	Przewód w oplocie tekstylnym	Textilní kabel
	Regulable con la aplicación Smart Home	Dæmpbar med Smart Home App	Możliwość ściemniania przez aplikację Smart Home	Stmívatelné pomocí aplikace Smart Home App
	Zigbee	Zigbee	Zigbee	Zigbee
	Con conector USB	Med USB-stik	Z wtykiem USB	S USB konektorem
	Con conexión USB o USB-C	Med USB- eller USB-C-tilslutning	Z przyłączeniem USB lub USB-C	S USB, příp. USB-C připojením
	Enchufe con toma de tierra	Jordet stikdåse	Gniazdo z zestykiem ochronnym	Zásuvka s ochranným kontaktem
	Regulable	variabelt justerbar	możliwość zmiany ustawień	variabilné nastaviteľné
	Acortable una única vez	kan afkortes én gang	možnosť jednorazového skrócenia	jednorázové možnost zkrácení
	Regulable con regulador de corte de inicio de fase	Dæmpbar med forkantstyret dæmper	Možliwość ściemniania ze ściemniaczem z zerowym odcięciem fazy	Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně
	Regulable con regulador de corte de final de fase	Dæmpbar med bagkantstyret dæmper	Možliwość ściemniania ze ściemniaczem fazowym z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně
	Backlight y Backlight RGB para una estética aún más discreta de la luminaria, que parece flotar	BackLight og BackLight RGB giver lamperne et endnu mere elegant, næsten sværende look	Technologia Backlight oraz Backlight RGB zapewniająca jeszcze bardziej subtelny, niemal „unoszący się” wygląd oprawy	Backlight a Backlight RGB pro ještě decentnější, téměř se vznášející vzhled svítidel