

P

Paulmann



*Edition*  
White Lampion



## Svítidla

Novinky a doplňky

*Edition*  
Metallic Glow

Nové dekorativní edice



Rozšíření sortimentu v segmentu standardních svítidel



## Edice Metallic Glow

- Metal meets Inner Glow – nadčasový design a fascinující světelné efekty
- Vnitřní píсты s jemným laserovým gravírováním ve dvou různých provedeních (Helix nebo spirálový vzor)
- Dekorativní kovové košíčky v černé barvě nebo barvě mosazi, ve tvaru válce nebo glóbu
- Svítidla se dokonale hodí pro útulné akcentové osvětlení



## Edice White Lampion

- Kvalitní a půvabný vzhled ve vypnutém stavu, teplé, rovnoměrné světlo v zapnutém stavu
- Celoskleněné glóby v matné bílé barvě a ST64 s povrchovými strukturami imitujícími keramiku
- Klasické tvary s efektivní filamentovou technologií zaručují jemné osvětlení okolí



**3,5W E27**  
110lm, 1.800K  
230V  
∅162 ∅100 mm  
**290.82**



**4,2W E27**  
200lm, 1.800K  
230V  
∅162 ∅100 mm  
**290.83**



**3,5W E27**  
130lm, 1.800K  
230V  
∅162 ∅100 mm  
**290.84**



**4,2W E27**  
200lm, 1.800K  
230V  
∅162 ∅100 mm  
**290.85**



**4,3W E27**  
400lm, 3.000K  
230V  
∅175 ∅125 mm  
**290.77**



**4,3W E27**  
400lm, 3.000K  
230V  
∅175 ∅125 mm  
**290.78**



**4,3W E27**  
400lm, 3.000K  
230V  
∅175 ∅125 mm  
**290.79**



**3,5W E27**  
110lm, 1.800K  
230V  
∅160 ∅110 mm  
**290.86**



**4,2W E27**  
200lm, 1.800K  
230V  
∅160 ∅110 mm  
**290.87**



**3,5W E27**  
130lm, 1.800K  
230V  
∅160 ∅110 mm  
**290.88**





**4,2W E27**  
200lm, 1.800K  
230V  
∅160 ∅110 mm  
**290.89**



**4,3W E27**  
400lm, 3.000K  
230V  
∅147 ∅60 mm  
**290.80**



**4,3W E27**  
400lm, 3.000K  
230V  
∅170 ∅125 mm  
**290.81**



## Edice Special – Deco Pipe

Klasický design značky Paulmann s účinnou LED technikou



**4,9W GU10**  
540lm, 2.700K  
230V  
∅125 ∅30 mm  
**290.58**



**5,5W E27**  
520lm, 2.700K  
230V  
∅142 ∅38 mm  
**290.59**

## Celoskleněné filamentové LED svítidlo

Balení více kusů

- Standardní konstrukce v segmentu zaváděcích cen



	🗨	🔧	🏠	∅	↑	💡	lm	W	K	🛒	🏷
	E27	Matt	Glass	60 mm	106 mm	5 x	806	7	2700	290.90	🏷 E A T G
	E27	Matt	Glass	60 mm	106 mm	5 x	806	7	4000	290.91	🏷 E A T G
	E27	Matt	Glass	60 mm	106 mm	3 x	1055	9	2700	290.92	🏷 E A T G
	E27	Matt	Glass	60 mm	106 mm	3 x	1055	9	4000	290.93	🏷 E A T G
	E14	Clear	Glass	35 mm	98 mm	5 x	470	4,8	2700	290.94	🏷 F A T G
	E14	Matt	Glass	35 mm	98 mm	5 x	470	4,8	2700	290.95	🏷 F A T G
	E14	Matt	Glass	35 mm	98 mm	5 x	470	4,8	4000	290.96	🏷 F A T G
	E14	Matt	Glass	45 mm	78 mm	5 x	470	4,8	2700	290.97	🏷 F A T G
	E14	Matt	Glass	45 mm	78 mm	5 x	470	4,8	4000	290.98	🏷 F A T G

## Svíčky a kapky

- Rozšíření stmívatelného filamentového portfolia

<b>5,9 W E14</b> 806 lm, 2.700 K 230 V ↑97 ∅35 mm <b>290.75</b> 🔧 Clear 🏠 Glass	<b>5,9 W E14</b> 806 lm, 2.700 K 230 V ↑97 ∅35 mm <b>290.76</b> 🔧 Matt 🏠 Glass	<b>5,9 W E14</b> 806 lm, 2.700 K 230 V ↑80 ∅45 mm <b>290.73</b> 🔧 Clear 🏠 Glass	<b>5,9 W E14</b> 806 lm, 2.700 K 230 V ↑80 ∅45 mm <b>290.74</b> 🔧 Matt 🏠 Glass

## Glóby

- Rozšíření portfolia glóbů o nové glóby G60



	🗨	🔧	🏠	∅	↑	lm	W	K	🕒	🛒	🏷
	E27	Gold	Glass	60 mm	87 mm	780	7	2700	Non dim	289.85	🏷 E A T G
	E27	Gold	Glass	60 mm	87 mm	780	7	2700	Dim	289.86	🏷 E A T G
	E27	Clear	Glass	60 mm	87 mm	806	7	2700	Non dim	289.87	🏷 E A T G
	E27	Clear	Glass	60 mm	87 mm	806	7	2700	Dim	289.88	🏷 E A T G
	E27	Opal	Glass	60 mm	87 mm	780	7	2700	Non dim	289.89	🏷 E A T G
	E27	Opal	Glass	60 mm	87 mm	780	7	2700	Dim	289.90	🏷 E A T G

## Skleněné reflektory v různých provedeních

- K dostání ve velikostech R39, R50, R63 a R80
- Kvalitní vzhled a materiály
- Různé barvy světla v sortimentu (2700 K a 4000 K)
- LED diody s dlouhou životností jako alternativa vysokonapěťových halových reflektorů
- Cílené světlo, ideální pro použití v závěsných svítidlech, bodových světlech a reflektorech



### Patice E14

	🗨	🏠	🔧	∅	↑	↔	💡	lm	W	K	🕒	🛒	🏷	
	R39	E14	Glass	Silver	39 mm	70 mm	36°	1 x	300	4	2700	Non dim	290.46	🏷 F A T G
	R50	E14	Glass	Silver	50 mm	85 mm	36°	1 x	300	4	2700	Non dim	290.47	🏷 F A T G
	R50	E14	Glass	Silver	50 mm	85 mm	36°	1 x	420	5	2700	Non dim	290.48	🏷 F A T G
	R50	E14	Glass	Silver	50 mm	85 mm	36°	2 x	420	5	2700	Non dim	290.49	🏷 F A T G
	R50	E14	Glass	Silver	50 mm	85 mm	36°	1 x	450	5	4000	Non dim	290.50	🏷 F A T G
	R50	E14	Glass	Silver	50 mm	85 mm	36°	1 x	420	5,8	2700	Dim	290.57	🏷 F A T G

### Patice E27

	🗨	🏠	🔧	∅	↑	↔	💡	lm	W	K	🛒	🏷	
	R63	E27	Glass	Silver	63 mm	101 mm	36°	1 x	420	5	2700	290.51	🏷 F A T G
	R63	E27	Glass	Silver	63 mm	101 mm	36°	1 x	470	5	4000	290.52	🏷 E A T G
	R80	E27	Glass	Silver	80 mm	113 mm	36°	1 x	500	6,5	2700	290.53	🏷 F A T G
	R80	E27	Glass	Silver	80 mm	113 mm	36°	1 x	500	6,5	4000	290.54	🏷 F A T G
	R80	E27	Glass	Silver	80 mm	113 mm	36°	1 x	730	10	2700	290.55	🏷 F A T G
	R80	E27	Glass	Silver	80 mm	113 mm	36°	1 x	800	10	4000	290.56	🏷 F A T G



## LED reflektory

Kvalitní celoskleněné reflektory v kompaktním designu

### Patice GU4 a GU5,3

- Reflektor GU5,3 se dokonale hodí pro lankové systémy značky Paulmann
- Ideální náhrada za nízkonapěťové halové reflektory 20 W a 50 W
- GU4 k dostání po jednom nebo jako balení třech kusů



**1,8 W GU4**  
184 lm, 2.700 K  
∠ 36°  
12 V  
↑37 ø35 mm  
**289.78**



**3x1,8 W GU4**  
3x184 lm, 2.700 K  
∠ 36°  
12 V  
↑37 ø35 mm  
**289.77**



**6,5 W GU5,3**  
530 lm, 2.700 K  
∠ 38°  
12 V  
↑48 ø50 mm  
**289.79**



### Patice GU10

- Nové celoskleněné varianty jako alternativa ke stávajícímu plastovému sortimentu
- Ideální náhrada za vysokonapěťové halové reflektory 50 W a 80 W



**4,9 W GU10**  
350 lm, 2.700 K  
∠ 36°  
230 V  
↑52 ø50 mm  
**289.82**



**7 W GU10**  
550 lm, 2.700 K  
∠ 36°  
230 V  
↑52 ø50 mm  
**289.83**



**7 W GU10**  
550 lm, 2.700 K  
∠ 36°  
230 V  
↑52 ø50 mm  
**289.84**



## Plastové reflektory

### Patice GU5,3



**6 W GU5,3**  
450 lm, 2.700 K  
∠ 38°  
12 V  
↑48 ø50 mm  
**289.80**



**6,5 W GU5,3**  
570 lm, 2.700 K  
∠ 38°  
12 V  
↑48 ø50 mm  
**289.81**



**4 W GU10**  
230 lm, 2.700 K  
∠ 36°, 500 cd  
230 V  
↑55 ø51 mm  
**289.75**



**6,5 W GU10**  
425 lm, 2.700 K  
∠ 36°, 950 cd  
230 V  
↑54 ø51 mm  
**289.76**

## LED a halogenové kolíkové patice

LED kolíkové patice – skleněné provedení s keramickou patičkou

### Patice G9



**2,4 W G9**  
250 lm, 2.700 K  
230 V  
↑52 ø15 mm  
**290.43**



**4,6 W G9**  
470 lm, 2.700 K  
230 V  
↑58 ø18 mm  
**290.44**



**3x4,6 W G9**  
3x470 lm, 2.700 K  
230 V  
↑58 ø18 mm  
**290.45**

## Halogenové kolíkové patice pro použití při vysokých teplotách až 300 °C

### Patice G4 a G9



**10 W G4**  
100 lm, 2.700 K  
12 V  
↑33 ø9 mm  
**843.98**



**20 W G4**  
320 lm, 2.700 K  
12 V  
↑33 ø9 mm  
**843.99**



**25 W G9**  
225 lm, 2.700 K  
230 V  
↑42 ø13 mm  
**844.00**



**40 W G9**  
460 lm, 2.700 K  
230 V  
↑42 ø13 mm  
**844.01**

## LED trubice T8 pro elektromagnetické předřadné přístroje

### Patice G13

- Rozšíření stávajícího portfolia o varianty s teplým bílým a denním bílým světlem



Patice	Barva	Ø	↑	lm	W	K	Cena	Ekologický
G13	Opal	28 mm	604 mm	900	9,5	3000	289.93	F A G
G13	Opal	28 mm	604 mm	900	9,5	6500	289.94	F A G
G13	Opal	28 mm	1214 mm	1800	17,8	3000	289.95	F A G
G13	Opal	28 mm	1214 mm	1800	17,8	6500	289.96	F A G
G13	Opal	28 mm	1514 mm	2300	22	3000	289.97	F A G
G13	Opal	28 mm	1514 mm	2300	22	6500	289.98	F A G

## LED trubice pro nástěnná a stropní svítidla

### Patice S14s



**7 W S14s**  
650 lm, 2.700 K  
230 V  
↑300 ø30 mm  
**289.91**



**8 W S14s**  
800 lm, 2.700 K  
230 V  
↑500 ø30 mm  
**289.92**

## Prezentační stojan

Inner Glow & Metallic Glow



### Inspirující prezentace:

Vzorky ukazují světelný účinek dekorativních svítidel různých provedení v kombinaci se závěsnými svítilny.

**Nápadný pomocný prodejní prostředek** dokonale prezentuje produkt a přitahuje zraky zákazníků. Důležité informace o produktu jsou zobrazené na desce stojanu

Prezentační stojan ukazuje kombinaci nové dekorativní **edice Metallic Glow** a stávající **edice Inner Glow**. Předzásobení závěsnými svítilny lze objednat dle vlastní volby.

## Modulární regálová jednotka

