

**P**

**Paulmann**



**Novinky srpen 2024**

**Nástěnná, stropní a závěsná svítidla Volea**



**Outdoor solární reflektory**



**Vestavná svítidla z pravého dřeva**



## Nástěnné a stropní svítidlo Volea

Moderní akcenty pro každý obytný prostor

- LED nástěnná a stropní svítidla v moderním černo-zlatém a bílo-stříbrném vzhledu
- Pomocí samostatného zavěšení lze použít i jako závěsné světlo
- Přímé a nepřímé osvětlení s trojrozměrným hloubkovým efektem
- Teplé bílé světlo 3000 K a možnost plynulého stmívání zajišťují útulnou atmosféru
- Ochrana IP44 umožňuje použití v koupelně
- Kvalitní materiál a dobré zpracování přispívají k atraktivnímu vzhledu



Nástěnné a stropní svítidlo Volea	
2120 lm, 3,5/13 W	2900 lm, 4/18,5 W
3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h
∅64 ∅320 mm	∅64 ∅400 mm
EAN 4000870711774	EAN 4000870711798
<b>71177</b>	<b>71179</b>
🌀 Bílá/stříbrná	🌀 Bílá/stříbrná
📦 Plast	📦 Plast




Nástěnné a stropní svítidlo Volea	
2120 lm, 3,5/13 W	2900 lm, 4/18,5 W
3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h
∅64 ∅320 mm	∅64 ∅400 mm
EAN 4000870711781	EAN 4000870711804
<b>71178</b>	<b>71180</b>
🌀 Černá/zlatá	🌀 Černá/zlatá
📦 Plast	📦 Plast


## Závěsný systém Volea

Moderní závěsný systém

- Závěsný systém pro LED nástěnné a stropní svítidlo Volea
- V barvách bílá a černá
- Zavěšení až do délky 150 cm
- Jednoduchá montáž



Závěsný systém Volea	
∅25 ∅250 mm	∅25 ∅250 mm
EAN 4000870711811	EAN 4000870711828
<b>71181</b>	<b>71182</b>
🌀 Bílá/stříbrná	🌀 Černá/stříbrná
📦 Kov	📦 Kov



## Nástěnná svítidla 2Form

Moderní svítidla kombinují světlo a geometrický styl

- LED nástěnná svítidla v moderních geometrických tvarech
- **Možnost spínání pomocí nástěnného spínače On/Off** s neutrálním bílým světlem **4000 K**
- Z kvalitního akrylu a kovu
- Černobílý vzhled v tónech **RAL 9003 a RAL 9004**
- Tento speciální vzhled zvýrazní každou místnost, ať už je svítidlo zapnuté nebo vypnuté
- **Možnost univerzálního použití** v ložnicích, obývacích pokojích, vstupních prostorách, chodbách a kuchyních



Nástěnná svítidla 2Form	
1190 + 870 lm, 18 W	860 + 730 lm, 14 W
4000 K	4000 K
∅55 ∅240 mm	∅180 ⇄240 ∅55 mm
EAN 4000870711651	EAN 4000870711668
<b>71165</b>	<b>71166</b>
🌀 Bílá/černá	🌀 Bílá/černá
📦 Akryl/kov	📦 Akryl/kov

Nástěnná svítidla 2Form	
1570 + 460 lm, 18 W	1160 + 430 lm, 14 W
4000 K	4000 K
∅240 ⇄240 ∅40 mm	∅40 ∅240 mm
EAN 4000870711682	EAN 4000870711699
<b>71168</b>	<b>71169</b>
🌀 Bílá/černá	🌀 Bílá/černá
📦 Akryl/kov	📦 Akryl/kov


Nástěnná svítidla 2Form	
1010 + 1010 lm, 18 W	1600 + 1125 lm, 23,5 W, 4000 K
4000 K	4000 K
∅350 ⇄150 ∅55 mm	∅240 ⇄240 ∅55 mm
EAN 4000870711675	EAN 4000870711644
<b>71167</b>	<b>71164</b>
🌀 Bílá/černá	🌀 Bílá/černá
📦 Akryl/kov	📦 Akryl/kov



## Atria Shine

### Samostatný Backlight Switch

- Přímé a nepřímé osvětlení díky samostatně ovladatelné technologii předního a zadního osvětlení
- Možnost ovládání pomocí nástěnného vypínače několikanásobným rychlým zapnutím a vypnutím
- Teplé bílé světlo 3000 K pro útulnou atmosféru
- Paměťová funkce uloží zvolenou světelnou scénu tak, aby se svítidlo při příštím zapnutí rozsvítilo s předtím nastavenou intenzitou světla
- Jednoduchý design s obzvláště plochou konstrukcí a technologií podsvícení pro ještě diskretnější, téměř vznášející se vzhled svítidla
- Vhodné pro montáž na stěnu a strop
- Snadná instalace svítidla díky otočnému uzávěru a rychloupínací sorce




#### Atria Shine Warm white

2400 lm, 19/2 W	3680 lm, 32/3 W
3000 K, 25.000 h	3000 K, 25.000 h
±25 ø290 mm	±25 ø400 mm
EAN 4000870711897	EAN 4000870711903
<b>71189</b>	<b>71190</b>
🌀 Bílá	🌀 Bílá
📦 Plast	📦 Plast

## Snímač Atria Shine

### Jednoduchá panelová svítidla s neviditelným hlásičem pohybu

- **Vnitřní hlásič pohybu** umožňuje efektivní osvětlení v užitkových místnostech a chodbách
- Hlásič pohybu disponuje **dosahem 6 m a po 30 sekundách neaktivity panel vypne**
- **Snižuje spotřebu energie** pomocí automatického vypnutí po opuštění rozsahu detekce
- **IP44** umožňuje použití na WC pro hosty nebo v jiných vlhkých prostorách
- **Neutrální bílé světlo 4000 K** ideálně osvětluje užitkové prostory
- Jednoduchý design s obzvláště plochou konstrukcí a technologií podsvícení pro ještě diskretnější, téměř vznášející se vzhled svítidla
- Snadná instalace svítidla díky otočnému uzávěru a rychloupínací sorce




#### Snímač Atria Shine

1340 lm, 11,2 W	2000 lm, 16 W	2800 lm, 22 W
4000 K, 30.000 h	4000 K, 30.000 h	4000 K, 30.000 h
±30 ø190 mm	±30 ø293 mm	±30 ø420 mm
EAN 4000870711835	EAN 4000870711842	EAN 4000870711859
<b>71183</b>	<b>71184</b>	<b>71185</b>
🌀 Bílá	🌀 Bílá	🌀 Bílá
📦 Plast	📦 Plast	📦 Plast

## Atria Shine RGB

### Samostatný Backlight Switch RGB

- Přímé a nepřímé osvětlení díky samostatně ovladatelné technologii předního a zadního osvětlení
- Přední světlo s Tunable White: V závislosti na světelných podmínkách a situaci lze nastavit teplotu barvy od teplé bílé přes neutrální bílou až po denní bílou
- RGB zadní světlo: Barvu světla je možné nastavovat podle individuálních požadavků
- Jednoduché ovládání prostřednictvím dálkového ovladače
- Paměťová funkce uloží zvolený světelný scénář
- Nastavitelné noční světlo a funkce časovače
- Vhodné pro montáž na stěnu a strop
- Snadná instalace svítidla díky otočnému uzávěru a rychloupínací sorce





#### Atria Shine RGB

2400 lm, 19/2 W	3680 lm, 32/3 W
3000–6500 K, 25.000 h	3000–6500 K, 25.000 h
±25 ø290 mm	±25 ø400 mm
EAN 4000870711910	EAN 4000870711927
<b>71191</b>	<b>71192</b>
🌀 Bílá	🌀 Bílá
📦 Plast	📦 Plast

## Alya

### Jedno svítidlo, tři barvy světla – ideálně použitelné ve všech prostorách

- **Díky funkci výběru bílé (White Select) je před montáží možné teplotu světla** individuálně přizpůsobit místu instalace, k tomu jednoduše přesuňte DIP přepínač do požadované polohy
- Svítidlo disponuje **3000 K, 4000 K a 6500 K**
- S teplým bílým světlem pro útulné místnosti, neutrálním bílým světlem pro dobré osvětlení například v kuchyni a denním bílým světlem pro pracovní a užitkové místnosti
- **Snižené nároky na skladování**, protože tři barvy světla jsou integrována v jednom panelu
- Jednoduchý design s obzvláště plochou konstrukcí
- Vhodné pro montáž na stěnu a strop
- Snadná instalace světla díky otočnému uzávěru



#### Alya White Select

2200 lm, 17 W	3450 lm, 29 W	4300 lm, 35 W
3000   4000   6500 K	3000   4000   6500 K	3000   4000   6500 K
20.000 h	20.000 h	20.000 h
±28 ø230 mm	±28 ø300 mm	±28 ø400 mm
EAN 4000870711866	EAN 4000870711873	EAN 4000870711880
<b>71186</b>	<b>71187</b>	<b>71188</b>
🌀 Bílá	🌀 Bílá	🌀 Bílá
📦 Plast	📦 Plast	📦 Plast



## Mobilní stolní svítidlo Varia magnetic

Flexibilní, různorodé a mobilní

- Nabíjecí USB-C akumulátorové svítidlo pro vnitřní prostory
- Všestranné použití jako stolní, nástěnné a přenosné ruční svítidlo.
- Součástí dodávky je: stabilní stolní stojan, samolepicí nástěnný držák a flexibilní svorkový držák
- Velmi snadná manipulace se světelnou hlavou díky magnetickým kulovým kloubům na držácích
- Možnost spínání světla samostatně nahoru a dolů
- Stmívatelné svítidlo a ovládání bílého světla (2700/4000/6500 K)
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení



### Mobilní stolní svítidlo Varia

300 lm, 6 W/0,4 W  
2700–6500 K  
⌀ 372 × 110 × 138 mm  
EAN 4000870711712  
71171  
🌀 Černá  
📦 Plast/kov



### Mobilní stolní svítidlo Varia

300 lm, 6 W/0,4 W  
2700–6500 K  
⌀ 372 × 110 × 138 mm  
EAN 4000870711729  
71172  
🌀 Bílá  
📦 Plast/kov



## Mobilní stolní svítidlo Pellini

Atraktivní akumulátorová svítidla v koženém vzhledu pro použití v interiéru

- Pro mobilní osvětlení v místech bez přípojky elektřiny
- V mimořádném vzhledu – z veganské kůže
- Flexibilní možnosti použití v obytných prostorách
- Výstup světla nahoru a dolů (pouze 71173 a 71174)
- Bílé barvy světla ovládané dotykovým spínačem a stmívatelné
- Paměťový efekt znamená, že si světlo pamatuje poslední použité nastavení světla
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení
- Nabíjení akumulátoru přes USB-C



### Mobilní stolní svítidlo Pellini

300 lm, 2 W  
3000–6500 K  
⌀ 330 × 150 mm  
EAN 4000870711736  
71173  
🌀 Černá  
📦 Kov

EAN 4000870711743  
71174  
🌀 Běžová  
📦 Kov



### Mobilní stolní svítidlo Pellini

300 lm, 2 W  
3000–6500 K  
⌀ 370 × 150 mm  
EAN 4000870711750  
71175  
🌀 Černá  
📦 Kov

EAN 4000870711767  
71176  
🌀 Běžová  
📦 Kov





## LED zrcadlové svítidlo Nembus

S integrovaným jasným LED světlem s teplotou barvy teplou bílou 3000 K

- Klasicky redukováný vzhled se hodí do každé koupelny
- Nembus přesvědčuje svou nadčasovou elegancí a čistým designem s harmonicky zaoblenými koncovkami v chromovém provedení
- Díky průsvitnému difuzoru LED svítidlo dokonale osvětluje plochu zrcadla
- Rozšíření o variantu v moderní černé matné podle RAL 9004



### LED nástěnné svítidlo Nembus

1250 lm, 9 W, -10 VA  
3000 K, 30.000 h  
⌀68 ⇄600 ↗63 mm  
EAN 4000870704646  
**70464**  
Chrom/bílá  
Kov/akryl

### LED nástěnné svítidlo Nembus

1350 lm, 11,2 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀68 ⇄600 ↗63 mm  
EAN 4000870712085  
**71208**  
Černá matná  
Kov/akryl



## LED zrcadlové svítidlo Quasar

S integrovaným LED světlem s teplotou barvy teplou bílou 3000 K

- Quasar je designová klasika, která se hodí do mnoha moderních interiérů a harmonicky a nenápadně zapadá do designu osvětlení téměř každé koupelny
- Moderní efektivní LED technologie je již integrována
- Rozšíření o varianty v moderní matné černé



### LED nástěnné svítidlo Quasar 700 mm

1400 lm, 10,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀45 ⇄700 ↗60 mm  
EAN 4000870797150  
**79715**  
Chrom/bílá  
Kov/akryl

### LED nástěnné svítidlo Quasar 440 mm

980 lm, 7,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀45 ⇄440 ↗60 mm  
EAN 4000870797143  
**79714**  
Chrom/bílá  
Kov/akryl



## LED zrcadlové svítidlo Orgon

Svítidlo s integrovanou uzavíratelnou zásuvkou s uzemňovacím kontaktem

- Satinované akrylové sklo nástěnného a zrcadlového svítidla Orgon zajišťuje jemný rozptýl světla a rovnoměrné osvětlení
- Efektivní LED svítidlo s teplotou barvy teplá bílá 3000 K je již integrována
- Rozšíření o varianty v moderní matné černé



### LED nástěnné svítidlo Orgon 700 mm

1400 lm, 10,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀60 ⇄700 ↗82 mm  
EAN 4000870797136  
**79713**  
Chrom/bílá  
Kov/akryl

### LED nástěnné svítidlo Orgon 700 mm

1400 lm, 10,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀60 ⇄700 ↗82 mm  
EAN 4000870712146  
**71214**  
Černá matná  
Kov/akryl

### LED nástěnné svítidlo Orgon 440 mm

980 lm, 7,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀60 ⇄440 ↗82 mm  
EAN 4000870797129  
**79712**  
Chrom/bílá  
Kov/akryl

### LED nástěnné svítidlo Orgon 440 mm

1000 lm, 7,5 W  
3000 K, 30.000 h  
⌀60 ⇄440 ↗82 mm  
EAN 4000870712139  
**71213**  
Černá matná  
Kov/akryl



## LED nástěnný reflektor Lucille

Otočný nástěnný reflektor Lucille pro jedinečné světelné efekty na stěně

- Ať už jako nepřímé doplňkové osvětlení ve velkých koupelnách, nebo jako osvětlení zrcadla – moderní lineární design je vhodný pro jakýkoli styl vybavení
- Světelné efekty lze otáčením hliníkového krytu individuálně nastavit jako přímé nebo nepřímé osvětlení
- S funkcí třístupňového stmívání lze světlo ztlumit několikanásobným stisknutím běžného světelného spínače (včetně paměťové funkce)
- Rozšíření variant o moderní matnou hliníkovou a matnou černou



### LED nástěnné svítidlo Lucille 600 mm

2000 lm, 18 W  
2700 K, 30.000 h  
⌀50 ⇄600 ↗100 mm  
EAN 4000870795163  
**79516**  
Bílá  
Hliník/kov

EAN 4000870712078  
**71207**  
Hliník matný  
Kov


EAN 4000870712054  
**71205**  
Černá matná  
Kov

### LED nástěnné svítidlo Lucille 400 mm

1200 lm, 11,5 W  
2700 K, 30.000 h  
⌀50 ⇄400 ↗100 mm  
EAN 4000870795156  
**79515**  
Bílá  
Hliník/kov

EAN 4000870712061  
**71206**  
Hliník matný  
Kov

EAN 4000870712047  
**71204**  
Černá matná  
Kov



## LED zrcadlové svítidlo Arneb

Nejmodernější, efektivní LED technologie s teplotou barvy teplou bílou 3000 K

- Nástěnné a zrcadlové svítidlo Arneb s jednoduchým designem v různých barvách a provedeních je ideální pro použití v koupelně
- Satinovaný akrylový kryt zajišťuje rovnoměrné a málo oslňující světlo v koupelně
- Magnetické boční kryty elegantně zakrývají montážní šrouby
- Rozšíření o varianty v šířce 590 mm pro velká zrcadla v koupelně a o varianty v moderní matné černé podle RAL 9004



### LED nástěnné svítidlo Arneb 590 mm

1200 lm, 12,5 W	1200 lm, 12,5 W	1200 lm, 12,5 W
3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h
∅40 ∅590 ∅78 mm	∅40 ∅590 ∅78 mm	∅40 ∅590 ∅78 mm
EAN 4000870712092	EAN 4000870712108	EAN 4000870712122
<b>71209</b>	<b>71210</b>	<b>71212</b>
🌀 Bílá	🌀 Chrom	🌀 Černá
📏 Hliník/akryl	📏 Hliník/akryl	📏 Hliník/akryl



### LED nástěnné svítidlo Arneb 326 mm

700 lm, 9 W	700 lm, 9 W	850 lm, 9 W
3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h	3000 K, 30.000 h
∅40 ∅326 ∅78 mm	∅40 ∅326 ∅78 mm	∅40 ∅326 ∅78 mm
EAN 4000870708781	EAN 4000870708798	EAN 4000870712115
<b>70878</b>	<b>70879</b>	<b>71211</b>
🌀 Bílá	🌀 Chrom	🌀 Černá
📏 Hliník/akryl	📏 Hliník/akryl	📏 Kov/akryl



\*kaučukovník

## Lanati: Vestavná svítidla z pravého dřeva

Přirozený vzhled v kombinaci s moderní LED technologií

- Přirozený vzhled v kombinaci s moderní LED technologií a vysoce kvalitním tlakově litym hliníkovým krytem
- Pravé dřevo s certifikátem FSC® ve vzhledu vysoce kvalitního dubu v kombinaci s moderními barvami kovů v barvě soustruženého hliníku a matné černé
- Příjemná teplá bílá barva světla s 2700 K
- Snadná instalace díky propojitelným bodovým světélům s přímým připojením 230 V
- Standardní zápustný průměr 68 mm a zápustná hloubka pouze 45 mm



Dbejte na výrobky s certifikátem FSC®!



### Sada EBL Lanati Coin

6 W, ∠120°
2700 K, 30.000 h
∅36 ∅84 ∟45 mm
EAN 4000870922408
<b>92240</b>
🌀 Vzhled dub/hliník soustružený
📏 Dřevo*



### Sada EBL Lanati Coin

3x 6 W, ∠120°
2700 K, 30.000 h
∅36 ∅84 ∟45 mm
EAN 4000870922392
<b>92239</b>
🌀 Vzhled dub/hliník soustružený
📏 Dřevo*



### Sada EBL Lanati Coin

6 W, ∠120°
2700 K, 30.000 h
∅36 ∅84 ∟45 mm
EAN 4000870922385
<b>92238</b>
🌀 Vzhled dub/černá matná
📏 Dřevo*



### Sada EBL Lanati Coin

3x 6 W, ∠120°
2700 K, 30.000 h
∅36 ∅84 ∟45 mm
EAN 4000870922378
<b>92237</b>
🌀 Vzhled dub/černá matná
📏 Dřevo*





## Série inovativních vestavných svítidel Aumus

Extrémně otočné a výkonné pro zvláštní výzvy

- Atraktivní rozšíření sortimentu speciálních vestavných svítidel
- Svítidlo otočné až o 180° (90° v obou směrech)
- Přesné ovládání světla s definovaným, ostře ohraničeným úhlem vyzařování 36°
- Varianty v aktuálních barvách bílá matná, chromová matná a černá matná
- Svítidla lze stmívat ve třech stupních pomocí standardního světelného spínače
- White Select: Předvolba požadované barvy světla pomocí DIP přepínače na přípojovací skříňce
- Instalace/připojení je možná během několika sekund bez použití nářadí



### Sada vestavných svítidel Aumus

700 lm, 5,5 W, <math>\angle 36^\circ</math>  
2700–6500 K, 30.000 h  
∅40 ∅105 mm  
EAN 4000870922538  
**92253**  
Bílá  
Hliník/plast

### Sada vestavných svítidel Aumus

700 lm, 5,5 W, <math>\angle 36^\circ</math>  
2700–6500 K, 30.000 h  
∅40 ∅105 mm  
EAN 4000870922552  
**92255**  
Chrom matný  
Hliník/plast



### Sada vestavných svítidel Aumus

700 lm, 5,5 W, <math>\angle 36^\circ</math>  
2700–6500 K, 30.000 h  
∅40 ∅105 mm  
EAN 4000870922576  
**92257**  
Černá  
Hliník/plast

## Rozšíření série úspěšných nástěnných svítidel Edge

Praktické varianty s hlásičem pohybu

- Atraktivní doplněk sortimentu ve třech moderních barvách krytu s praktickou funkcí hlásiče pohybu
- Perfektně se hodí do jakékoli běžně dostupné standardní krabice pro duté stěny s ∅68 mm
- Ideální orientační světlo se 120 lumeny
- Energeticky úsporné ovládání, světlo zhasne, když se nepoužívá
- Příjemná teplá bílá barva světla bez oslnění
- Rozsah detekce 2 metry
- Obsahuje nastavitelný časovač (30 sekund, 1, 2 nebo 5 minut) na zadní straně svítidla



### Sada nástěnných snímačů EBL Edge

120 lm, 1,2 W, <math>\angle 78^\circ</math>  
2700 K, 30.000 h  
∅80 ∅80 ∅42 ∟35 mm  
EAN 4000870931332  
**93133**  
Bílá  
Plast

### Sada nástěnných snímačů EBL Edge

120 lm, 1,2 W, <math>\angle 78^\circ</math>  
2700 K, 30.000 h  
∅80 ∅80 ∅42 ∟35 mm  
EAN 4000870931349  
**93134**  
Chrom matný  
Plast

### Sada nástěnných snímačů EBL Edge

120 lm, 1,2 W, <math>\angle 78^\circ</math>  
2700 K, 30.000 h  
∅80 ∅80 ∅42 ∟35 mm  
EAN 4000870931356  
**93135**  
Černá  
Plast

## Akční člen pod omítku Smart Home

Technologie Zigbee pro stávající design a instalace

- **Neviditelná smartifikace** stávajícího designu svítidel a spínačích instalací
- Akční člen se **jednoduše vloží do krabice pod omítkou**
- Elektrický obvod ležící za ním **se stává chytře ovladatelným**
- Ideálně vhodný **pro spínače, tlačítka a zásuvky**
- **Integrace do systémů Zigbee Smart Home** pro paralelní ovládání pomocí spínačů, aplikace a hlasu
- **Snadná montáž** díky malé velikosti
- Perfektní pro vlastní domov i nájemní byt díky **montáži a demontáži beze stop**



### Akční člen pod omítku Smart Zigbee

max. 3680 W  
30.000 h  
∅39,5 ∅16,5 mm  
EAN 4000870501399  
**50139**  
Bílá  
Plast





## EntertainLED Black Neon Tube

Univerzální LED trubice pro individuální světelné efekty

- **Vysoce kvalitní, flexibilní a filigránská černá LED trubice** s dynamickým světelným efektem EntertainLED
- Může být umístěna **otevřeně a volně jako designový prvek** v místnosti
- Komponenty v **jednoduchém, černém designu** se decentně přizpůsobí černému povrchu
- Perfektní jako **ambientní světlo na pozadí**
- **Jednoduché ovládání předinstalovaných scén** pomocí dodaného dálkového ovládání – není nutné nastavování nebo konfigurace
- Vč. **držáků pro upevnění na rovném povrchu a v rozích** na stěnách nebo nábytku
- IP 65 (trubice)
- Rozměry trubice: Šířka 6 mm a výška 16 mm
- Držáky: 6 ks u 1,5 m, 12 ks u 3 m a 20 ks u 5 m
- K dostání v délkách **1,5 m, 3 m a 5 m**




**Black Neon Tube USB 1,5 m**

3 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 16 ⇄ 6 mm  
EAN 4000870795552  
**79555**  
🔌 Černá  
📦 Plast



**Black Neon Tube USB 3 m**

5 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 16 ⇄ 6 mm  
EAN 4000870795569  
**79556**  
🔌 Černá  
📦 Plast




**Black Neon Tube Power Supply 5 m**

12 W, 12 V, ⚡ 24 VA  
20.000 h  
∅ 16 ⇄ 6 mm  
EAN 4000870795576  
**79557**  
🔌 Černá  
📦 Plast

## Solární LED strips

Úsporné světlo díky páskům napájených sluncem

- **Udržitelné akcentové osvětlení** v zahradě nebo doma
- Díky solární technologii je lze umístit **nezávisle na elektrické přípojce**
- Díky senzoru stmívání **se panel při setmění automaticky zapíná**
- Na výběr jsou dvě barvy světla: **Příjemná teplá bílá nebo efektní RGB**
- Pomocí **příloženého dálkového ovládání** je možné strip spínat, stmívat nebo nastavovat **časovač**
- **Doplňkový spínač** na panelu umožňuje **přímé zapínání a vypínání**
- Velmi kvalitní **solární panel** je vybaven **vyměnitelným li-ion akumulátorem** typu 18650 (kapacita: 1500 mAh)
- Strip IP65 / solární panel IP44
- Přívod: 1,2 m
- **Doba nabíjení: cca 7 hodin/doba svícení: cca 4 hodiny**
- K dispozici v délkách **5 m a 10 m**




**Solární LED strip 5 m, teplá bílá**

400 lm, 2,8 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 3,5 ⇄ 10 mm ⇄ 5 m  
EAN 4000870711934  
**71193**  
📦 Plast




**Solární LED strip 10 m, teplá bílá**

800 lm, 3,2 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 3,5 ⇄ 10 mm ⇄ 10 m  
EAN 4000870711958  
**71195**  
📦 Plast



**Solární LED strip 5 m, RGB**

150 lm, 3,2 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 3,5 ⇄ 10 mm ⇄ 5 m  
EAN 4000870711941  
**71194**  
📦 Plast



**Solární LED strip 10 m, RGB**

300 lm, 3,8 W, 5 V  
20.000 h  
∅ 3,5 ⇄ 10 mm ⇄ 10 m  
EAN 4000870711965  
**71196**  
📦 Plast






## Solární nástěnný reflektor

Funkční světlo s vysokým světelným výkonem a bezplatným solárním proudem

- Solární svítidla představují **udržitelnou** a z dlouhodobého pohledu **cenově výhodnou alternativu vnějšího osvětlení**.
- Nástěnné reflektory slouží jako **užitečné světlo** u vjezdu, na cestíčkách kolem domu nebo na zahradě.
- **Nezávisle na elektrické přípojce** je možné svítidla individuálně umísťovat a jednoduše instalovat.
- **Vysoce výkonný a spolehlivý** i při špatných povětrnostních podmínkách
- **Hlásič pohybu s různými režimy (ON: trvalé světlo při setmění s tlumeným světelným výkonem; Auto: světlo pouze při pohybu po setmění)**
- Možnost solárního nabíjení nebo volitelně přes USB-C (USB-C kabel je obsažen v rozsahu dodávky)



On <20 Lux / Off >60 Lux 8 h 120° 8 m	<b>A</b> On 3%/10% ↓ On 100% Time <60 sec. (max. 30x)	<b>B</b> Off ↓ On 100% Time <60 sec. (max. 30x)
--	--	--



**Solární nástěnný reflektor Lesly**  
 720lm, 5,5W  
 3.000 K  
 ∅138 ∅113 ∅126 mm  
 EAN 4000870946084  
**94608**  
 ☞ Antracit  
 ☞ Plast

**Solární nástěnný reflektor Lesla**  
 1600lm, 12,5W  
 3.000 K  
 ∅319 ∅150 ∅130 mm  
 EAN 4000870946091  
**94609**  
 ☞ Antracit  
 ☞ Plast

**Solární nástěnný reflektor Sonlig**  
 2x 1100lm, 9W  
 3.000 K  
 ∅258 ∅286 ∅137 mm  
 EAN 4000870946107  
**94610**  
 ☞ Antracit  
 ☞ Plast

### Lesla a Sonlig



vč. vodováhy



vč. kompasu



## Bodové svítidlo Zyli

V moderní barvě matné černé

- Rozšíření série bodových svítidel Zyli v barvě černá matná
- Jednoduché nastavení osvětlení pomocí otočných bodových hlavic
- IP44 – svítidla odolná vůči stříkající vodě – pro použití v koupelně nebo obytných prostorách
- Volitelný zdroj světla



**Bodové svítidlo Zyli, jednodílné**  
 1x GU10, max. 10W  
 ∅110 ∅100 mm  
 EAN 4000870667743  
**66774**  
 ☞ Černá matná  
 ☞ Kov



**Bodové svítidlo Zyli, dvoudílné**  
 2x GU10, max. 10W  
 ∅110 ∅400 ∅100 mm  
 EAN 4000870667750  
**66775**  
 ☞ Černá matná  
 ☞ Kov



**Bodové svítidlo Zyli, trojdílné, rondel**  
 3x GU10, max. 10W  
 ∅110 ∅250 mm  
 EAN 4000870667767  
**66776**  
 ☞ Černá matná  
 ☞ Kov



**Bodové svítidlo Zyli, trojdílné, lišta**  
 3x GU10, max. 10W  
 ∅110 ∅600 ∅70 mm  
 EAN 4000870667774  
**66777**  
 ☞ Černá matná  
 ☞ Kov







## Rozšíření Eco-Line



### Nová generace LED svítidel:

- Tato svítidla spojují inovaci a udržitelnost
- Zvýšení účinnosti systému až na 210 lm/W je dalším významným pokrokem ve vývoji LED svítidel. Díky tomu je lze na nové stupnici zařadit do třídy energetické účinnosti A.
- K dispozici v teplé a neutrální bílé barvě – bez zeleného nádechu



### Velký potenciál úspor díky nízké spotřebě energie:

- 95% úspora energie ve srovnání s běžnými žárovkami
- 60% úspora energie ve srovnání s LED svítidly SMD
- 45% úspora energie ve srovnání se standardními LED filamentovými žárovkami



### Snížení množství odpadů a delší životnost:

- Životnost 50 000 h, tedy 3,5krát delší než u srovnatelné filamentové žárovky
- Při době svícení 3 hodiny denně vydrží žárovky svítit v průměru až 50 let
- Pro zákazníka menší nároky na výměnu a současně snížení množství odpadů



## Svíčky E14 v teplé bílé a neutrální bílé



	☰	☞	☒	∅	⇅	lm	W	K	🛒	EAN	⬆️ A+G
E14	Čirá	Sklo	35 mm	98 mm	525	2,5	3000	29195	4000870291955	⬆️ A+G	
E14	Čirá	Sklo	35 mm	98 mm	525	2,5	4000	29196	4000870291962	⬆️ A+G	
E14	Čirá	Sklo	35 mm	98 mm	3x 525	3x 2,5	3000	29199	4000870291993	⬆️ A+G	

## Kapky E14 v teplé bílé a neutrální bílé



	☰	☞	☒	∅	⇅	lm	W	K	🛒	EAN	⬆️ A+G
E14	Čirá	Sklo	45 mm	82 mm	525	2,5	3000	29197	4000870291979	⬆️ A+G	
E14	Čirá	Sklo	45 mm	82 mm	525	2,5	4000	29198	4000870291986	⬆️ A+G	
E14	Čirá	Sklo	45 mm	82 mm	3x 525	3x 2,5	3000	29200	4000870292006	⬆️ A+G	

## Univerzální žárovka E27 v teplé bílé a neutrální bílé



	☰	☞	☒	∅	⇅	lm	W	K	🛒	EAN	⬆️ A+G
E27	Čirá	Sklo	60 mm	106 mm	1055	5	3000	29219	4000870292198	⬆️ A+G	
E27	Čirá	Sklo	60 mm	106 mm	3x 1055	3x 5	3000	29220	4000870292204	⬆️ A+G	
E27	Čirá	Sklo	60 mm	106 mm	1521	7,2	3000	29222	4000870292228	⬆️ A+G	
E27	Matná	Sklo	60 mm	106 mm	525	2,5	3000	29223	4000870292235	⬆️ A+G	
E27	Matná	Sklo	60 mm	106 mm	840	4	3000	29224	4000870292242	⬆️ A+G	
E27	Matná	Sklo	60 mm	106 mm	1055	5	3000	29225	4000870292259	⬆️ A+G	
E27	Matná	Sklo	60 mm	106 mm	1521	7,2	3000	29226	4000870292266	⬆️ A+G	
E27	Čirá	Sklo	60 mm	106 mm	1055	5	4000	29221	4000870292211	⬆️ A+G	



100% recyklovaný papír

## Další informace naleznete na našem informačním portálu



  
info.paulmann.com

[www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany