

P

Paulmann



Svítlidla odolná vůči mořské vodě

Venkovní osvětlení



- Outdoorová svítidla v blízkosti pobřeží jsou vystavena tvrdším povětrnostním vlivům: Obsah soli a vyšší vlhkost vzduchu v tomto případě agresivněji napadají kov i plasty
- Svítidla Paulmann z kvalitního plastu nekorodují ani v blízkosti moře
- Svítidla s touto pečetí podstupují přísnější testy kvality Zpřísněné testy zlepšují ochranu svítidla i v oblastech s vyšším znečištěním vzduchu



Outdoor | House 230 V



Nástěnné svítidlo Colum



Colum
max. 20 W, GU10
230 V
⇔80 ⇔153 ⇔112 mm
947.18
▣ hliník
☞ antracit



Colum
max. 2x 20 W, GU10
230 V
⇔80 ⇔223 ⇔112 mm
947.19
▣ hliník
☞ antracit

Nástěnné svítidlo Renga




Renga
incl. 5 W, 230 V
270 lm
3.000 K
⇔181 ⇔50 ⇔172 mm
947.20
▣ hliník
☞ antracit

Nástěnné svítidlo Cliff



Cliff
incl. 9,5 W, 230 V
300 lm
3.000 K
⇔64 ⇔242 ⇔116 mm
947.33
▣ hliník
☞ antracit

Nástěnné svítidlo Puka




Puka
incl. 8,5 W, 230 V
460 lm
3.000 K
⇔110 ⇔315 ⇔125 mm
947.38
▣ hliník
☞ antracit



Puka
incl. 8,5 W, 230 V
460 lm
3.000 K
⇔110 ⇔315 ⇔125 mm
947.39
▣ hliník
☞ antracit

Nástěnné svítidlo Stan



Stan
incl. 9 W, 220 lm
3.000 K
230 V
⇄45 ⇄600 ⇄95 mm
947.43
hliník
antracit

Stan
incl. 11,5 W, 300 lm
3.000 K
230 V
⇄45 ⇄800 ⇄95 mm
947.42
hliník
antracit

Nástěnné a sloupkové svítidlo Trian & Bako



Trian
max. 35 W, 230 V, GU10
⇄125 ⇄130 ⇄100 mm
947.34
hliník
antracit

Trian
max. 35 W, 230 V, GU10
⇄170 ⇄600 ⇄100 mm
947.35
hliník
antracit

Bako
max. 20 W, 230 V, E14
⇄110 ⇄165 ⇄140 mm
947.40
hliník
antracit

Bako
max. 20 W, E14, 230 V
⇄123 ⇄500 mm
947.41
hliník
antracit

Zemní zápusťné svítidlo Vanea


- LED zdroje světla (pevně zabudované) jsou součástí balení
- Nekoroduje, vodotěsné i prachotěsné – vydává světlo za jakéhokoliv počasí



Vanea
incl. 3,5 W, 230 V
160 lm
3.000 K
ø78 mm
947.48
hliník
hliník

Vanea
incl. 15,5 W, 230 V
800 lm
3.000 K
ø92 mm
947.49
hliník
hliník

Nástěnné svítidlo Lanka



Lanka
max. 40 W, 230 V, E27
⇄205 ⇄360 ⇄237 mm
947.36
hliník
antracit



Nástěnné a sloupkové svítidlo Kulma



Kulma
incl. 7,5 W, 230 V
500 lm
3.000 K
⇄90 ⇄500 ⇄155 mm
947.47
hliník
antracit


Kulma
incl. 7,5 W, 230 V
520 lm
3.000 K
⇄90 ⇄500 ⇄155 mm
947.46
hliník
antracit

Kulma
incl. 7,5 W, 230 V
500 lm
3.000 K
⇄90 ⇄230 ⇄174 mm
947.45
hliník
antracit

Kulma
incl. 7,5 W, 230 V
520 lm
3.000 K
⇄90 ⇄230 ⇄174 mm
947.44
hliník
antracit

Nástěnné svítidlo Platomo

- Pro dekorativní světelné efekty na domovních fasádách
- Úsporná LED technika



Platomo
incl. 14,5 W, 230 V
1200 lm
3.000 K
ø 67 mm
946.98
plast
černá


Platomo
incl. 14,5 W, 230 V
1200 lm
3.000 K
ø 63 mm
946.96
plast
černá

Platomo
incl. 14,5 W, 230 V
1200 lm
3.000 K
ø 67 mm
946.99
plast
Bílá

Platomo
incl. 14,5 W, 230 V
1200 lm
3.000 K
ø 63 mm
946.97
plast
Bílá

Nástěnné a sloupkové svítidlo Vintario & Nostro

- Nástěnné a sloupkové svítidlo v jednom designu
- Vysoce jakostní materiál




Vintario
max. 20 W, E27
230 V
⇄180 ⇄305 ⇄250 mm
947.57
hliník
antracit

Vintario
max. 20 W, E27
230 V
⇄310 ⇄1135 ⇄180 mm
947.59
hliník
antracit

Nostro
incl. 10 W, 230 V
900 lm
3.000 K
⇄180 ⇄195 ⇄250 mm
947.58
hliník
antracit

Nostro
incl. 10 W, 230 V
900 lm
3.000 K
⇄310 ⇄1135 ⇄180 mm
947.60
hliník
antracit



Koncepty prodejních míst House 230 V

Regalová jednotka

- Kompaktní prezentace, která poradí:** Vzorčky ukazují světelné efekty různých venkovních osvětlení
- Důležité technické informace** jsou zobrazeny přímo vedle live vzorků
- Kombinace** stropních, nástěnných a podlahových svítidel podle potřeb ponechává prostor pro individuální plánování, aniž by kladla přílišné nároky na zákazníka a zaručuje vám vysokou úroveň produktivity



P

Paulmann



Světlo s ovládáním barvy

RGBW a Tunable White jako venkovní osvětlení



zigbee

- S ovládáním bílého světla Tunable White lze individuálně a plynule nastavovat teplotu barvy světla
- Funkce RGBW poskytuje volný výběr u barvy světla

Outdoor | House 230 V

Nástěnné svítidlo Padea & Sheera

Se sadou čísel a písmen pro osvětlení domovního čísla



Padea

incl. 8,2W, 230V
550 lm
⇄198 ⇅252 ↗71 mm
945.13
plast
antracit



Sheera

incl. 6,5W, 230V
430 lm
⇄276 ⇅128 ↗73 mm
945.08
plast
antracit

Sloupkové svítidlo Plate

Úhel vyzařování 360 stupňů pro plošné osvětlení



Plate

incl. 5W, 230V
420 lm, 3.000 K
⇅600 ø 159 mm
947.56
plast
antracit

