

P

Paulmann

Na skříní

Pod horní skříňkou

Ve skříní

Sokl skříně

Clever  Connect

**System nábytkových svítidel**

Inteligentně propojená nábytková svítidla

Svítidla



+

Driver



+

Příslušenství




tunable  
white

Tunable White nabízí plynulý výběr odstínů bílé barvy světla od hřejivě bílé (2 700 K) určené k relaxaci až po denní bílou (6 500 K) pro soustředěné činnosti.



- Individuální, volně sestavitelné nábytkové osvětlení **v jednom systému**
- **Jednoduchá montáž** díky funkci **Plug & Play** a inteligentnímu kabelovému vedení
- Dlouho použitelné díky **stálé možnosti rozšíření** systému
- Tunable White spojuje „práci“ a „pohodu“ jako náladové osvětlení

Tunable White v každém svítidle – ovládání prostřednictvím dálkového ovládání, lze jej také použít jako nástěnný vypínač



Propojení svítidel prostřednictvím spojovacího boxu na ovladači nebo od jednoho svítidla ke druhému

## Zaváděcí sady – pro jednoduchý vstup do systému




### Clever Connect Starter Set Mike

incl. 2×2 W  
2×195 lm, 2.700 - 6.500 K  
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA  
⌀35 ⇄70 ↗245 mm  
**999.73**



### Clever Connect Starter Set Disc

incl. 3×2,1 W  
3×175 lm, 2.700 - 6.500 K  
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA  
⌀17 ø65 mm  
**999.75**



### Clever Connect Starter Set Trigo

incl. 3×2,1 W  
3×190 lm, 2.700 - 6.500 K  
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA  
⌀45 ⇄124 ↗141 mm  
**999.74**

## Svítidla – na skříni/ soklu skříně



### Clever Connect Spot Mike

incl. 1×2 W  
195 lm, 2.700 - 6.500 K  
12 V  
⌀35 ⇄70 ↗245 mm  
**999.49**



### Clever Connect Spot Mike


incl. 1×2 W  
195 lm, 2.700 - 6.500 K  
12 V  
⌀35 ⇄70 ↗245 mm  
**999.50**



### Clever Connect Stripe 1 m


incl. 1×6,5 W  
550 lm, 2.700 - 6.500 K  
12 V  
⇄1.000 ↗12,5 mm  
**999.72**

## Svítlidla – ve skříni




**Clever Connect Spot Disc**

incl. 1×2,1W  
175 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀17 ø65 mm  
**999.52**



**Clever Connect Spot Medal**

incl. 1×2,3W  
155 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀15 ø43 mm  
**999.54**



**Clever Connect Spot Pola**

incl. 1×2,5W  
145 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀4 ⇔70 ↗70 mm  
**999.61**




**Clever Connect Spot Disc**

incl. 1×2,1W  
175 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀17 ø65 mm  
**999.53**



**Clever Connect Spot Medal**


incl. 1×2,3W  
155 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀15 ø43 mm  
**999.55**



**Clever Connect Spot Pola**

incl. 1×2,5W  
145 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀4 ⇔70 ↗70 mm  
**999.60**

## Svítlidla – pod horní skříňkou



**Clever Connect Spot Border 300 mm**

incl. 1×5W  
460 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀8 ⇔300 ↗38 mm  
**999.62**



**Clever Connect Spot Border 500 mm**

incl. 1×7,5W  
700 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀8 ⇔500 ↗38 mm  
**999.63**



**Clever Connect Connector Border**

12V  
⇔50 ↗50 mm  
**999.64**



**Clever Connect Connector Border**

12V  
⇔50 ↗50 mm  
**999.65**



**Clever Connect Connector Border**

12V  
⇔50 ↗50 mm  
**999.66**




**Clever Connect Connector Border**

12V  
⌀38 ⇔24 ↗24 mm  
**999.67**



**Clever Connect Spot Barre 350 mm**

incl. 1×3,5W  
330 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀10 ⇔350 ↗25 mm  
**999.68**



**Clever Connect Spot Barre 550 mm**

incl. 1×6,5W  
610 lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
⌀10 ⇔550 ↗25 mm  
**999.69**



**Clever Connect Connector Barre**

12V  
⌀10 ⇔50 ↗50 mm  
**999.70**



**Clever Connect Connector Barre**

12V  
⌀10 ⇔50 ↗25 mm  
**999.71**

Bodová svítidla lze  
vzájemně spojit konektory



## Svítilna – pod horní skříňkou




20601 CZ 540200100



### Clever Connect Spot Neda

incl. 1x2,1W  
180lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
∅70 ⇄64 ∅151 mm  
**999.57**



### Clever Connect Spot Trigo

incl. 1x2,1W  
190lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
∅45 ⇄124 ∅141 mm  
**999.59**


### Clever Connect Panel Flad

incl. 1x6W  
600lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
∅7,6 ⇄200 ∅300 mm  
**999.51**



### Clever Connect Spot Neda

incl. 1x2,1W  
180lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
∅70 ⇄64 ∅151 mm  
**999.56**



### Clever Connect Spot Trigo


incl. 1x2,1W  
190lm, 2.700 - 6.500 K  
12V  
∅45 ⇄124 ∅141 mm  
**999.58**

## Driver




### Clever Connect Driver

max. 12W  
230/12V, incl. ⚡ 12VA  
∅18 ⇄72 ∅31 mm  
**999.46**




### Clever Connect Driver

max. 25W  
230/12V, incl. ⚡ 25VA  
∅19 ⇄81 ∅30 mm  
**999.47**



### Clever Connect Driver

max. 36W  
230/12V, incl. ⚡ 36VA  
∅19 ⇄82 ∅54 mm  
**999.48**



## Příslušenství



Tunable White v každém svítidle – ovládání prostřednictvím dálkového ovládání, lze jej také použít jako nástěnný vypínač



### Clever Connect Switch Bowl

2xAAA-Akku/1,5V (Micro)  
∅23 ∅71 mm  
**999.76**

## Vybavení nebo přestavba nábytkových svítidel jako kompaktní koncepce pro malé plochy



### Prezentace v autentické výšce použití:

Ovzorkování inspiruje a představuje světelný účinek, jakož i optiku různých svítidel.

Jedinečné dálkové ovládání jako centrální řídicí komponenta Tunable White je **nápadně umístěno** a lze si jej vyzkoušet.

Systémová svítidla jsou se specifi kým příslušenstvím umístěna vedle sebe.

**Zaváděcí sady** na horní polici zajistí jednoduchý vstup do systému.

**Kompletní sortiment** vystačí s plochou poloviční palety (800 x 400 mm).