

The logo for 'Hi Life' is displayed in a bold, yellow, sans-serif font against a solid green rectangular background. The letters are spaced out, with 'Hi' and 'Life' being separate words.

Hi Life

A wide-angle photograph of a modern, bright interior. In the foreground, a large, light-colored sectional sofa is positioned against a wall with large windows. In the background, a kitchen area is visible with light-colored cabinetry, a countertop, and three round wall clocks. The lighting is warm and inviting.

Sortimentskatalog
2019/2020



AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>





Aktion **Seite 04**

Möbelauf- & Unterbauleuchten **Seite 06**

Keller- & Werkstattleuchten **Seite 14**


Büroleuchten **Seite 16**

Badleuchten **Seite 18**

Dekorative Leuchten **Seite 20**

Garten **Seite 22**

Bari




W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x10 W	A++-A	800 lm, 6.500 K	220-240 V, incl. ⚡ 10 VA	⌀30 ⇄600 ↗42 mm	👉 Weiß 🗍️ Alu/ Polycarbonat/Kunststoff	EAN 4047893 658051 1301103073-EC
incl. 1x20 W	A++-A	1.600 lm, 6.500 K	220-240 V, incl. ⚡ 20 VA	⌀30 ⇄1.200 ↗42 mm	👉 Weiß 🗍️ Alu/ Polycarbonat/Kunststoff	EAN 4047893 658068 1301203076-EC
incl. 1x24 W	A++-A	2.000 lm, 6.500 K	220-240 V, incl. ⚡ 24 VA	⌀30 ⇄1.500 ↗42 mm	👉 Weiß 🗍️ Alu/ Polycarbonat/Kunststoff	EAN 4047893 658075 1301243091-EC

Rostock



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A++-A	1.200 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 11 VA	⌀72 ⇄600 ↗58 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651663 3701125150
incl. 1x24 W	A++-A	2.400 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 22 VA	⌀92 ⇄600 ↗60 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651670 3701245151
incl. 1x24 W	A++-A	2.400 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 22 VA	⌀72 ⇄1.200 ↗58 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651687 3701245097
incl. 1x48 W	A++-A	4.800 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 57 VA	⌀92 ⇄1.200 ↗60 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651694 3701245098
incl. 1x28 W	A++-A	2.800 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 28 VA	⌀72 ⇄1.500 ↗58 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651700 3701285152
incl. 1x56 W	A++-A	5.600 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 57 VA	⌀92 ⇄1.500 ↗60 mm	👉 Grau 🗍️ Kunststoff	EAN 4047893 651717 3701565153

Helsinki LED



LED

G13

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1×9 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	900 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀33 ⇔612 ↗54 mm	☞ Weiß ☒ Metall/Glas	EAN 4047893 651298 1301094595
incl. 1×18 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	1.800 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀33 ⇔1.222 ↗54 mm	☞ Weiß ☒ Metall/Glas	EAN 4047893 651304 1301184596
incl. 1×24 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2.400 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀33 ⇔1.522 ↗54 mm	☞ Weiß ☒ Metall/Glas	EAN 4047893 651311 1301244597

Kiel



LED

IP65


G13

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1×9 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	900 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀68 ⇔670 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651724 3701095218
incl. 2×9 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×1.800 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀104 ⇔670 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651731 3702095219
incl. 1×18 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	1.800 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀68 ⇔1.270 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651748 3701185216
incl. 2×18 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×3.600 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀104 ⇔1.270 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651755 3702185217
incl. 1×24 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2.400 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀68 ⇔1.570 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651762 3701245220
incl. 2×24 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×4.800 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀104 ⇔1.570 ↗75 mm	☞ Grau ☒ Polycarbonat/ Kunststoff	EAN 4047893 651779 3702245221

Möbelauf- & Unterbauleuchten



AGIOS



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A**-A	760 lm, 4.000 K	230 V, incl. 9.6 VA	⌀67 mm ⇄524 mm ⌀18 mm ⇄1.8 m	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650758 1756003750
incl. 1x18 W	A**-A	1.150 lm, 4.000 K	230 V, incl. 15 VA	⌀67 ⇄774 ⌀18 mm	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650772 1790003752

AGIOS S




LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A**-A	760 lm, 4.000 K	230 V, incl. 9.6 VA	⌀67 mm ⇄524 mm ⌀18 mm ⇄1.8 m	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650741 1756003749
incl. 1x18 W	A**-A	1.150 lm, 4.000 K	230 V, incl. 15 VA	⌀67 mm ⇄774 mm ⌀18 mm ⇄1.8 m	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650765 1790003751

Möbelauf- & Unterbauleuchten

Athen LED



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x7 W	A**–A	440 lm, 4.000 K ∠ 93°	220-240 V, incl. 6 VA	∅53 mm ⇄424 mm ∅28,5 mm ⇄1.8 mm	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650611 1764003830
incl. 1x10 W	A**–A	620 lm, 4.000 K ∠ 93°	220-240 V, incl. 9.1 VA	∅53 mm ⇄609 mm ∅28,5 mm ⇄1.8 mm	Silber Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650628 1796003831

Bern plus



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 2x3 W	A**–A	600 lm, 4.000 K	220-240 V	∅50 mm ⇄530 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Silber Alu	EAN 4047893 665578 1702033445
incl. 2x3 W	A**–A	600 lm, 4.000 K ∠ 120°	220-240 V	∅50 mm ⇄530 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Weiß Alu	EAN 4047893 665615 1702033461
incl. 3x3 W	A**–A	900 lm, 4.000 K	220-240 V	∅50 mm ⇄770 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Silber Alu	EAN 4047893 665592 1703033447
incl. 3x3 W	A**–A	900 lm, 4.000 K ∠ 120°	220-240 V	∅50 mm ⇄770 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Weiß Alu	EAN 4047893 665622 1703033462

Bern plus S



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 2x3 W	A**–A	600 lm, 4.000 K ∠ 120°	220-240 V	∅50 mm ⇄530 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Silber Alu	EAN 4047893 665585 1702033446
incl. 3x3 W	A**–A	900 lm, 4.000 K ∠ 120°	220-240 V	∅50 mm ⇄770 mm ∅17,5 mm ⇄1.5 mm	Silber Alu	EAN 4047893 665608 1703033448

Como



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 4x1,5 W	A++-A	440 lm, 6.500 K	230/12 V, incl. ⚡ 6 VA	ø55 mm ↗7 mm ↔2 m	🔩 Silber/Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 662928 11010031
incl. 4x2 W	A++-A	RGB	230/12 V, incl. ⚡ 12 VA	ø58 mm ↗6 mm ↔2 m	🔩 Silber 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 650734 1309011723

Dresden LED



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A++-A	850 lm, 4.000 K	220-240 V	⊥90 ↔590 ↗50 mm	🔩 Silber 🧱 Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 650727 1701123885
incl. 1x18 W	A++-A	1.300 lm, 4.000 K	220-240 V	⊥90 ↔890 ↗50 mm	🔩 Silber 🧱 Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 651441 1701183886

Dublin



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 3x2,6 W	A++-A	3x160 lm, 3.000 K	230/24 V	⊥119 ↔138 ↗50 mm	🔩 Nickel 🧱 Metall/Glas	EAN 4047893 663826 1754001163 KV

Möbelauf- & Unterbauleuchten

Lexos



LED




W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A**-A	810 lm, 4.000 K	230 V, incl. ⚡ 9.6 VA	⌀69 mm ⇄545 mm ⌀24,5 mm ⇄1.8 m	👉 Silber 📦 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650796 1756003754
incl. 1x18 W	A**-A	1.220 lm, 4.000 K	230 V, incl. ⚡ 15 VA	⌀69 mm ⇄795 mm ⌀24,5 mm ⇄1.8 m	👉 Silber 📦 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650819 1790003756

Lexos S





W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x12 W	A**-A	810 lm, 4.000 K	230 V, incl. ⚡ 9.6 VA	⌀69 mm ⇄545 mm ⌀24,5 mm ⇄1.8 m	👉 Silber 📦 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650789 1756003753
incl. 1x18 W	A**-A	1.220 lm, 4.000 K	230 V, incl. ⚡ 15 VA	⌀69 mm ⇄795 mm ⌀24,5 mm ⇄1.8 m	👉 Silber 📦 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650802 1790003755

London LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x5 W	A**-A	380 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 15 VA	⌀80 mm ⇄347 mm ⌀35 mm ⇄1.8 m	👉 Silber/Weiß 📦 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 665929 1701083346
incl. 1x10 W	A**-A	720 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 10 VA	⌀80 mm ⇄578 mm ⌀35 mm ⇄1.8 m	👉 Silber/Weiß 📦 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 665936 1701133347
incl. 1x15 W	A**-A	1.160 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 15 VA	⌀80 mm ⇄908 mm ⌀35 mm ⇄1.8 m	👉 Silber/Weiß 📦 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 665943 1701213348

Olbia



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x3 W	A**–A	220 lm, 4.000 K ↙ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 6 VA	⇅25 mm ⇅300 mm ↻9 mm ⇅1.5 m	🔩 Titan/Grau 🧱 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651366 1701034807
incl. 1x5,5 W	A**–A	480 lm, 4.000 K ↙ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 6 VA	⇅25 mm ⇅500 mm ↻9 mm ⇅1.5 m	🔩 Titan/Grau 🧱 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651373 1701064809
incl. 1x8,5 W	A**–A	630 lm, 4.000 K ↙ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 12 VA	⇅25 mm ⇅800 mm ↻9 mm ⇅1.5 m	🔩 Titan/Grau 🧱 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651380 1701084811
incl. 1x10 W	A**–A	900 lm, 4.000 K ↙ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 12 VA	⇅25 mm ⇅1.000 mm ↻9 mm ⇅1.5 m	🔩 Titan/Grau 🧱 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651397 1701114812

Paris LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x4 W, S14s	A**–A Ⓜ A*	360 lm, 4.000 K	220-240 V	⇅42 ⇅310 ↻59 mm	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 666018 1701053376
incl. 1x7 W, S14s	A**–A Ⓜ A*	600 lm, 4.000 K	220-240 V	⇅42 ⇅510 ↻59 mm	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 666025 1701083377



Paris LED tube



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
4 W, S14s	A**–A Ⓜ A*	360 lm, 4.000 K	220-240 V	ø30 ⇅300 ↻30 mm	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 665998 4001053374
7 W, S14s	A**–A Ⓜ A*	600 lm, 4.000 K	220-240 V	ø30 ⇅600 mm	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 666001 4001083375

Möbelauf- & Unterbauleuchten

Rom




W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x3 W	A++-A	220 lm, 4.000 K ∠ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 6 VA	⌀27 mm ⇄300 mm ∅11 mm ⇄1.5 m	🔩Titan/Grau 🧱Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651328 1701034813
incl. 1x5,5 W	A++-A	480 lm, 4.000 K ∠ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 6 VA	⌀27 mm ⇄500 mm ∅11 mm ⇄1.5 m	🔩Titan/Grau 🧱Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651335 1701064814
incl. 1x8,5 W	A++-A	630 lm, 4.000 K ∠ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 12 VA	⌀27 mm ⇄800 mm ∅11 mm ⇄1.5 m	🔩Titan/Grau 🧱Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651342 1701084815
incl. 1x10,5 W	A++-A	900 lm, 4.000 K ∠ 120°	230/12 V, incl. ⚡ 12 VA	⌀27 mm ⇄1.000 mm ∅11 mm ⇄1.5 m	🔩Titan/Grau 🧱Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651359 1701114817

Viano



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x4 W	A++-A	380 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀22 mm ⇄313 mm ∅30 mm ⇄1.8 m	🔩Weiß 🧱Kunststoff	EAN 4047893 651601 1701045191
incl. 1x8 W	A++-A	760 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀22 mm ⇄573 mm ∅30 mm ⇄1.8 m	🔩Silber 🧱Kunststoff	EAN 4047893 651618 1701085193
incl. 1x10 W	A++-A	950 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀22 mm ⇄873 mm ∅30 mm ⇄1.8 m	🔩Weiß 🧱Kunststoff	EAN 4047893 651625 1701105194
incl. 1x14 W	A++-A	1.330 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀22 mm ⇄1.173 mm ∅30 mm ⇄1.8 m	🔩Weiß 🧱Kunststoff	EAN 4047893 651632 1701145195

Wien



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x6 W	A ⁺⁺ -A	650 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀25 mm ⇔316 mm ⌀34 mm ⇔1.8 m	☞ Weiß/Silber ☒ Kunststoff/Alu	EAN 4047893 651786 1740041335 D
incl. 1x10 W	A ⁺⁺ -A	1.050 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀25 ⇔516 ⌀34 mm	☞ Weiß/Silber ☒ Kunststoff/Alu	EAN 4047893 651793 1765071336 D
incl. 1x14 W	A ⁺⁺ -A	1.500 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀25 mm ⇔886 mm ⌀34 mm ⇔1.8 m	☞ Weiß/Silber ☒ Kunststoff/Alu	EAN 4047893 651809 1799111337 D
incl. 1x18 W	A ⁺⁺ -A	2.000 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀25 ⇔1.146 ⌀34 mm	☞ Weiß/Silber ☒ Kunststoff/Alu	EAN 4047893 651816 1799141338 D

Hamburg LED



LED



G13

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x9 W, G13	A ⁺⁺ -A ⓐ ⁺	900 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀43 ⇔652 ⌀67 mm	☞ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665837 1701093349
incl. 1x18 W, G13	A ⁺⁺ -A ⓐ ⁺	1.700 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀43 ⇔1.262 ⌀67 mm	☞ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665844 1701183350
incl. 1x24 W, G13	A ⁺⁺ -A ⓐ ⁺	2.350 lm, 4.000 K	220-240 V	⌀43 ⇔1.562 ⌀67 mm	☞ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665851 1701243351



Hannover




LED

G13

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1×9 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	900 lm, 4.000 K	220-240 V	∅51 ⇔624 ↗70 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665691 1301093472
incl. 1×18 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	1.700 lm, 4.000 K	220-240 V	∅51 ⇔1.232 ↗70 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665714 1301183474
incl. 1×24 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2.350 lm, 4.000 K	220-240 V	∅51 ⇔1.532 ↗70 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665738 1301243476
incl. 2×9 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×900 lm, 4.000 K	220-240 V	∅65 ⇔624 ↗86 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665707 1302093477
incl. 2×18 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×1.700 lm, 4.000 K	220-240 V	∅65 ⇔1.232 ↗86 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665721 1302183478
incl. 2×24 W, G13	A ⁺⁺ -A A ⁺	2×2.350 lm, 4.000 K	220-240 V	∅65 ⇔1.532 ↗86 mm	☺ Weiß ☒ Metall/ Kunststoff	EAN 4047893 665745 1302243479



Barcelona LED



LED

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x24 W	A**–A	1.280 lm, 4.000 K ∠ 109°	220-240 V, incl. ⚡ 24 VA	∅140 ⇔577 ↗46 mm	👉 Weiß 🗪 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650833 1399003824
incl. 1x48 W	A**–A	2.550 lm, 4.000 K ∠ 112°	220-240 V, incl. ⚡ 44.4 VA	∅140 ⇔1.177 ↗46 mm	👉 Weiß 🗪 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 650840 1399003825

Luxemburg LED




LED

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x24 W	A**–A	1.600 lm, 4.000 K	220-240 V	∅140 ⇔577 ↗46 mm	👉 Weiß 🗪 Kunststoff/Alu	EAN 4047893 650666 1399003713
incl. 1x48 W	A**–A	3.200 lm, 4.000 K	220-240 V, incl. ⚡ 44.4 VA	∅140 ⇔1.177 ↗46 mm	👉 Weiß 🗪 Kunststoff/Alu	EAN 4047893 650673 1399003714

Badleuchten



Nizza



LED


IP44



On/Off

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x8W	A++-A	640 lm, 4.000 K	220-240V	⌀53 ⇄410 ↗65 mm	👉 Weiß/Chrom 📊 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651564 1701085144
incl. 1x15W	A++-A	1.200 lm, 4.000 K	220-240V	⌀53 ⇄600 ↗65 mm	👉 Weiß/Chrom 📊 Alu/ Kunststoff	EAN 4047893 651571 1701155132

Triest



LED



On/Off

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x8W	A++-A	640 lm, 4.000 K	220-240V, incl. ⚡ 7.2 VA	⌀59 ⇄492 ↗66 mm	👉 Weiß 📊 Alu	EAN 4047893 651649 1701085134
incl. 1x15W	A++-A	1.200 lm, 4.000 K	220-240V, incl. ⚡ 13.5 VA	⌀59 ⇄682 ↗66 mm	👉 Weiß 📊 Alu/Kunststoff	EAN 4047893 651656 1701155135

Dekorative Leuchten



Matteo



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x5 W	A++-A	550 lm, 4.000 K	230/12 V, incl. 12 VA	⇅360 mm ⇄360 mm ⇄1.8 m	👉 Grau 🗍 Kunststoff	EAN 4047893 651403 1024004790

Paolo



LED



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x10 W	A++-A	960 lm, 3.000 K	230/12 V, incl. 18 VA	⇅450 mm ⇄160 mm ⇄376 mm ⇄1.8 m	👉 Grau 🗍 Metall	EAN 4047893 650826 1036004004

Garten



Buenos Aires



LED

IP65

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 1x7 W	A++-A	500 lm, 4.000 K	220-240 V	⇆365 mm ⇆116 mm ⇆90 mm ⇆3 m	Silber Alu/Glas	EAN 4047893 651472 2907014380

Cordoba



LED

IP44

IP44



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
incl. 3x1 W	A++-A	3x90 lm, 3.000 K	230/12 V, incl. 3 VA	⇆85 mm ⇆100 mm ⇆75 mm ⇆2 m	Weiß Kunststoff	EAN 4047893 651014 2903044383

Panama



IP44

Sensor

W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
E27	A++-A A+	not incl.	230 V	⇆800 ⇆125 ⇆125 mm	Silber Edelstahl/ Kunststoff	EAN 4047893 651281 4701054770

Panama



W / Fassung	EEL	lm / K	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
① E27	A**–E	not incl.	230 V	⇆400 ø130 mm	👉 Silber 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 650918 4700004400
② E27	A**–E	not incl.	230 V	⇆400 ⇄130 ↗130 mm	👉 Silber 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 650895 4700004398
③ E27	A**–E	not incl.	230 V	⇆400 ⇄125 ↗125 mm	👉 Grau 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 651250 4700284768

Panama



W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
① 230 V	⇆400 ⇄125 ↗125 mm	👉 Anthrazit 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 651274 4700004769
② 230 V	⇆400 ⇄125 ↗125 mm	👉 Silber 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 651465 4700004920
③ 230 V	⇆400 ⇄130 ↗130 mm	👉 Silber 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 650901 4700004397
④ 230 V	⇆400 ⇄125 ↗125 mm	👉 Anthrazit 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 651267 4700004767

La Paz



W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
① 230 V	⇆200 ⇆190 ⇆190 mm	🔩 Grau 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 002359 4700005172
② 230 V	⇆145 mm ⇆180 mm ⇆180 mm ⇆3 m	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 650970 4700004392
③ 230 V	⇆200 ⇆190 ⇆190 mm	🔩 Weiß 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 651021 4700004391
④ 230 V	⇆200 ⇆190 ⇆190 mm	🔩 Grau 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 651038 4700004390

Mendoza



W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
① 230 V	⇆300 ⇆160 ⇆160 mm	🔩 Grau 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 650949 4700004401
② 230 V	⇆300 ø160 mm	🔩 Grau 🧱 Kunststoff	EAN 4047893 650956 4700004402

Rio



	W / Trafo	Abmessung	Farbe / Material	EAN/ Paulmann Art. Nr.
①	230 V	⇄230 ⇄70 ⇄70 mm	🔩 Silber 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 650963 2900004378
②	230 V	⇄230 ⇄70 ⇄70 mm	🔩 Anthrazit 🏠 Edelstahl	EAN 4047893 002366 2900004379












Energieeffizienzklassen Energy-efficiency classes Classe d'efficacité énergétique

Das Etikett zur Energieeffizienzklasse wird wie folgt dargestellt:






The energy-efficiency class label is shown as follows:

L'étiquette pour la classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :

Energylabel für Leuchten Energy label for luminaires Label énergétique pour les luminaires

	Beispiel Example Exemple	①  Leuchte Luminaires Luminaires	②  Leuchtmittel Bulbs Ampoules						
	<table border="1"> <tr> <th>W / Fassung</th> <th>EEL</th> <th>lm / K</th> </tr> <tr> <td>E27</td> <td>A⁺⁺-E</td> <td> not incl.</td> </tr> </table>	W / Fassung	EEL	lm / K	E27	A ⁺⁺ -E	 not incl.	<p>Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A⁺⁺-E.</p> <p>This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A⁺⁺-E.</p> <p>Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A⁺⁺-E.</p>	
W / Fassung	EEL	lm / K							
E27	A ⁺⁺ -E	 not incl.							
	<table border="1"> <tr> <th>W / Fassung</th> <th>EEL</th> </tr> <tr> <td>incl. 1x2,6 W</td> <td>A⁺⁺-A</td> </tr> </table>	W / Fassung	EEL	incl. 1x2,6 W	A ⁺⁺ -A	<p>Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A⁺⁺-A.</p> <p>This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A⁺⁺-A.</p> <p>Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A⁺⁺-A.</p>	<p>Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A⁺⁺.</p> <p>This luminaire is sold with a bulb of the energy class A⁺⁺.</p> <p>Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique A⁺⁺.</p>		
W / Fassung	EEL								
incl. 1x2,6 W	A ⁺⁺ -A								
	<table border="1"> <tr> <th>W / Fassung</th> <th>EEL</th> </tr> <tr> <td>incl. 4 W, E27</td> <td>A⁺⁺-A </td> </tr> </table>	W / Fassung	EEL	incl. 4 W, E27	A ⁺⁺ -A 	<p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.</p>	<p>Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.</p>		
W / Fassung	EEL								
incl. 4 W, E27	A ⁺⁺ -A 								

Energylabel für Leuchtmittel Energy label for bulbs Label énergétique pour les ampoules

	Beispiel Example Exemple	③  Leuchtmittel Bulbs Ampoules				
	<table border="1"> <tr> <th>W / Fassung</th> <th>EEL</th> </tr> <tr> <td>7 W, E27</td> <td></td> </tr> </table>	W / Fassung	EEL	7 W, E27		<p>Energieeffizienzklasse: B</p> <p>Energy-efficiency class: B</p> <p>Classe d'efficacité énergétique: B</p>
W / Fassung	EEL					
7 W, E27						

Produkte ohne Angabe der Energieeffizienzklasse fallen nicht in den Anwendungsbereich der EU-VO 874/2012.

Products without specification of the energy-efficiency class are not included in the application area covered by EU Regulation 874/2012.

Les produits sans indications de classe énergétique ne relèvent pas du champ d'application du Règlement Européen 874/2012.