

P

Paulmann

Vestavná svítidla a svítidla pro povrchovou montáž


Sady Base Zigbee

 **zigbee**

Svítidla Barrel pro povrchovou montáž

Rozšíření sortimentu IP65

 IP65



Sady Base Zigbee a samostatné bodovky Coin


Chytré ovládání světla za zaváděcí cenu

- Vyměnitelné bodovky LED Coin s integrovanou přípojovací svorkou
- Integrované připojení 230 V
- Individuální ovládání každého jednotlivého vestavného svítidla pomocí aplikace, dálkového ovládání nebo hlasového příkazu
- Bodovka Coin v sadě 3 kusů nebo jednotlivě pro chytré dovybavení

Base	Base
incl. 1x4,9 W, Coin 430 lm, 3.000 K ≤ 110° 230 V ∅47 ø50 mm 924.69 Satin Plastic	incl. 1x4,9 W, Coin 420 lm, 3.000-6.500 K ≤ 110° 230 V ∅47 ø50 mm 924.70 Satin Plastic



Base	Base	Base	Base	Base	Base
incl. 3x4,9 W 3x430 lm, 3.000 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.63 White Metal	incl. 3x4,9 W 3x430 lm, 3.000 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.64 Brushed iron Metal	incl. 3x4,9 W 3x430 lm, 3.000 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.65 Black matt Metal	incl. 3x4,9 W 3x420 lm 3.000 - 6.500 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.66 White Metal	incl. 3x4,9 W 3x420 lm 3.000 - 6.500 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.67 Brushed iron Metal	incl. 3x4,9 W 3x420 lm 3.000 - 6.500 K ≤ 110° 230 V ∅90 ∅L50 ∅L68 mm 924.68 Black matt Metal



Svítidlo Barrel pro povrchovou montáž

Dekoratивní osvětlení místnosti a akcentové osvětlení


- Elegantní, jednoduchý design bez viditelných šroubů
- Dokonale ladí v barvě i rozměrech s otočným a naklápěcím svítidlem Tural pro povrchovou montáž
- Včetně vyměnitelné bodovky LED Coin s technologií 3 Step-dim, lze ovládat přes stávající nástěnný vypínač; jednoduchá stropní montáž s integrovaným připojením 230 V



Barrel	Barrel	Barrel
incl. 1x6 W 470 lm, 2.700 K ≤ 100° 230 V ∅153 ø60 mm 931.05 Matt white Metal	incl. 1x6 W 470 lm, 2.700 K ≤ 100° 230 V ∅153 ø60 mm 931.06 Brushed iron Metal	incl. 1x6 W 470 lm, 2.700 K ≤ 100° 230 V ∅153 ø60 mm 931.07 Black matt Metal




„Perfect match“



Svítidlo Tural – vestavné a pro povrchovou montáž

- Flexibilní díky možnostem horizontálního a vertikálního nastavení: otočné a naklápěcí pro libovolné nastavení světla
- Varianty vždy pro vestavbu a povrchovou montáž pro správné použití v závislosti na stávající struktuře stropu
- Průměr vrtání 48 mm (vestavná varianta)



Koncepce

Nové výměnné tabule pro regálový systém Easy2Shop, čtvrtpaletový displej a regálový úhel pro flexibilní možnosti umístění


- Atraktivní výměnné tabule pro snadné umístění v regálovém systému Easy2Shop s předzásobením podle potřeby
- Bez práce: Displeje obdržíte osázené vzorky: Jednoduše rozbalíte, zasunete a prodáváte!
- Náš produkt se vejde i na ten nejmenší prostor, a to vč. vysvětlení a výběru vzorků



Rozšíření sortimentu v segmentu Premium

Samostatná sada Nova Plus jako skvělý doplněk 3dílné sady

- Elegantní, vysoce kvalitní kombinace, na trhu téměř **jedinečná**: **Naklápěcí s ochranou IP65** a vyměnitelným světelným zdrojem
- Perfektní do **koupelny** a pro zastřešené **venkovní prostory**
- Kvalitní materiál **hliník-zinek** v moderní matné černé barvě
- Součástí je **vyměnitelná stmívatelná bodovka LED Coin** s útulnou teplou bílou barvou světla nebo vhodná patice pro vestavbu světelného zdroje GU10 nebo GU5,3
- Integrované připojení 230 V pro **jednoduchou montáž**, včetně provlékací svorky pro rychlé připojení



Nova Plus

incl. 1x6 W, Coin
470 lm, 2.700 K
∠ 100°, 230 V
∅93 ↘↙L45 ↘↙L83 mm
924.59

🔗 Black matt 📦 Aluminium zinc



Nova Plus

max. 35 W, GU5,3 / GU10

230/12 V
∅93 ↘↙L30 ↘↙L83 mm
924.60

🔗 Black matt 📦 Aluminium zinc

Rozšíření sortimentu v segmentu zaváděcích cen

Calla v sadě po 1 a 10 kusech


- Stimulující neutrální bílé světlo
- **Ochrana IP65** perfektní do **koupelny** a pro zastřešené **venkovní prostory**
- Pevně zabudovaný LED modul
- Zápustní hloubka jen 55 mm
- Integrované připojení 230 V pro **jednoduchou montáž**, včetně provlékací svorky pro rychlé připojení



Calla

incl. 1x6 W
680 lm, 4.000 K
∠ 100°, 230 V
∅90 ↘↙L55 ↘↙L68 mm
924.61

🔗 Black matt 📦 Plastic



Calla

incl. 10x6 W
10x680 lm, 4.000 K
∠ 100°, 230 V
∅90 ↘↙L55 ↘↙L68 mm
924.62

🔗 Black matt 📦 Plastic

Koncepce

Nové výměnné tabule pro regálový systém Easy2Shop, čtvrtpaletový displej a regálový úhel pro flexibilní možnosti umístění

