


P
Paulmann



Paulmann Home

Chytrá řešení osvětlení na bázi Bluetooth



 **Bluetooth**[®]
SMART

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

U Náměstí 708 (vchod z náměstí)
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 241 402 565

Mobil.: +420 702 053 063

E-mail: info@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

KONTAKTY:

Radek Motyka

ředitel, návrhy osvětlení

mobil: +420 774 633 636

e-mail: motyka@aulix.cz

skype: radek.motyka.aulix

Jan Široký

návrhy osvětlení, velkoobchod

mobil: +420 776 333 364

e-mail: siroky@aulix.cz

skype: jan.siroky.aulix

Ing. David Holešta

office manager

mobil: +420 776 333 324

e-mail: holesta@aulix.cz

skype: david.holesta.aulix

Bc. Gabriela Široká

marketing, e-shop

mobil: +420 720 115 467

e-mail: marketing@aulix.cz

skype: gabriela.siroka.aulix

Morava

mobil: +420 773 334 344

Slovensko

mobil: +420 607 085 944

Chytrý základní sortiment

pro ovládání světla

Základní ovládání světla je jednoduché a srozumitelné – i pro nájemníky

- Optimální základní sada pro všechny – nemusíte nic znát předem!
- Sortiment zahrnuje kompletní osvětlení pro nové instalace i zdroje světla, ovládací přístroje a mezikonektory pro doplnění a obměnu stávajících instalací.
- Všechna svítidla lze ovládat pomocí spínačů nebo dálkového ovládání. Při použití (stávajícího) spínače na zdi se svítidlo či zdroj světla rozsvítí hřejivým bílým světlem.
- Rozšířené funkce díky aplikaci Paulmann Home APP:
 - Nastavení místností a světelných atmosfér
 - Nabídka oblíbených svítidel
 - Demo režim na vyzkoušení
 - Nastavení barvy světla a světelných efektů
 - Při zapnutí pomocí dálkového ovládání nebo aplikace se aktivuje poslední použitý stav.
 - Časovač
 - Přenos konfigurace do dalších chytrých telefonů nebo tabletů (fungují také mezi systémy Android a iOS)
- K ovládání pomocí aplikace musíte pouze v chytrém telefonu aktivovat Bluetooth.




- Není potřeba svítidla nijak programovat.

Přínosy pro váš trh


- Různá školení k ovládání světla Paulmann vám představí téma Smart Home.
- Atraktivní prodejní prezentace koncové zákazníky jistě zaujmou.
- Servisní funkce: jednoduché seznámení se systémem, sekce Časté dotazy a online nápověda zodpoví otázky koncových zákazníků a uleví vašim prodejčům.
- Nový sortiment osloví nové okruhy zákazníků.

Jedna aplikace pro všechny funkce



Prostory

Nastavte si místnosti individuálně a přiřadte svítidla jednotlivým místnostem.



Svítidla

Nastavte si každé ze svých svítidel podle sebe – pomocí názvu a symbolu.




Ovládání barvy

Efektní světlo RGB+W, regulace bílého světla nebo jen prosté stmívání – zalijte pokoj tou správnou atmosférou.



Nálady

Pomocí oblíbených nastavení můžete kdykoli vše nastavit pouhým stisknutím tlačítka podle svých představ.



Oblíbená svítidla

Kterékoli svítidlo si můžete nastavit jako oblíbené, a rychle ho tak obsluhovat.




Ovládání časovače

Sami si můžete určit, v jakou dobu se mají světla automaticky zapnout nebo vypnout. V době zapnutí se chytrý telefon nemusí nacházet v blízkosti.

Možnosti ovládání


Zapnout/vypnout

- Každé svítidlo v příjemném hřejivě bílém světle (2 700 K)
- Stávající instalace lze dovybavit.



Stmívání

- Pohodlné a plynulé zapínání a stmívání ze sedačky (žádný speciální stmívač)
- Stávající instalace lze dovybavit.



Funkce časovače

- Na každý den můžete uložit jeden čas zapnutí a vypnutí.
- Funkce pomalého rozsvěcování a stmívání na probuzení nebo usínání v rozmezí 1–10 minut





Nastavení tónu bílého světla

- Plynulý výběr tónů bílé barvy světla od hřejivě bílé (2700 K) k relaxaci až po denní bílou (6500 K) pro soustředěnou činnost



Výběr barvy

- Plynulý výběr z 16 miliónů barevných tónů
- Varianta RGB+W obsahuje navíc pravou hřejivě bílou.
- Další 4 světelné efekty s rychlým ovládním



Ovládání



Remote Control

∅18 ∅48 ∅110 mm
EAN4000870 500019
500.01



EuroPlug Switch

max. 400 W
230 V
∅103 ∅62 ∅47 mm
EAN4000870 500194
500.19




EuroPlug Switch/Dimm

max. 400 W
230 V
∅103 ∅62 ∅47 mm
EAN4000870 500200
500.20



Lankový systém



Set IceLED

incl. 4x4 W
4x200 lm, 2700 K - 6500 K
230/12V, 30 VA
∅160 mm 2,5 mm² ∅10 m
EAN4000870 500163
500.16

A++-A



Stropní svítidla



11 W ∅170 mm

incl. 1x11 W
1090 lm, 2700 K - 6500 K
230 V
∅38 ∅170 mm
EAN4000870 500088
500.08

A++-A



17 W ∅220 mm

incl. 1x17 W
1490 lm, 2700 K - 6500 K
230 V
∅38 ∅220 mm
EAN4000870 500095
500.09

A++-A




20 W ∅300 mm

incl. 1x20 W
2100 lm, 2700 K - 6500 K
230 V
∅38 ∅300 mm
EAN4000870 500101
500.10

A++-A





Smart Panels



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x13,5W
1710 lm, 2700-6500 K
incl. 15 VA
ø225 140 210 mm
EAN 4000870 500286
500.28

Iron brushed 1 Alu/Plastic



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x13,5W
1710 lm, 2700-6500 K
incl. 15 VA
ø225 140 210 mm
EAN 4000870 500293
500.29

Matt white 1 Alu/Plastic




Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x3,5W
270 lm, 2700 K
incl. 12 VA
ø225 140 210 mm
EAN 4000870 500262
500.26

Matt white 1 Alu/Plastic



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x3,5W
270 lm, 2700 K
incl. 12 VA
ø225 140 210 mm
EAN 4000870 500279
500.27

Brushed iron 1 Alu/Plastic




Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x13,5W
1710 lm, 2700-6500 K
incl. 15 VA
ø225 140 225
140 205x205 mm
EAN 4000870 500361
500.36

Matt white 1 Alu/Plastic



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x13,5W
1710 lm, 2700-6500 K
incl. 15 VA
ø225 140 225
140 205x205 mm
EAN 4000870 500378
500.37

Brushed iron 1 Alu/Plastic



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x3,5W
270 lm, 2700 K
incl. 12 VA
ø225 140 225
140 205x205 mm
EAN 4000870 500347
500.34

Matt white 1 Alu/Plastic



Premium Smart Panel BLE A++-A
incl. 1x3,5W
270 lm, 2700 K
incl. 12 VA
ø225 140 225
140 205x205 mm
EAN 4000870 500354
500.35

Brushed iron 1 Alu/Plastic

Jednotlivá sada vestavbových svítidel



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x5W
490 lm, 2700 K, 114°
incl. 6 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 938447
938.44

Iron brushed 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x4,5W
560 lm, 2700-6500 K, 114°
incl. 6 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 938430
938.43

Iron brushed 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x2,4W
80 lm, 114°
incl. 3 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 938423
938.42

Iron brushed 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x5W
490 lm, 2700 K, 114°
incl. 6 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 920947
920.94

Matt white 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x4,5W
560 lm, 2700-6500 K, 114°
incl. 6 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 920954
920.95

Matt white 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm A++-A
incl. 1x2,4W
80 lm, 114°
incl. 3 VA
ø83 145 68 mm
EAN 4000870 920930
920.93

Matt white 1 Alu Zinc

Sada 3 kusů vestavbových svítidel



Premium Line LED 230V A++-A
3x 400 lm, 2700 K
110°
ø83 150 68 mm
EAN 4000870 500071
500.07

Brushed iron 1 Alu Zinc



Premium Line LED 230V A++-A
3x 400 lm, 2700 K
110°
ø83 150 68 mm
EAN 4000870 500064
500.06

Matt white 1 Alu Zinc

Vestavba 230 V Příslušenství



max. 500W
220-240V
26 47 136 mm
EAN4000870 500170
500.17



max. 500W
220-240V
26 47 136 mm
EAN4000870 500187
500.18



Sada proužků LED Strips



LED Stripe Set 5m RGB A++-A
 incl. 1x21,6 W
 374 lm
 \sphericalangle 120°
 230/12 V, 24 VA
 \varnothing 3 mm \varnothing 10,5 mm \leftrightarrow 5 m
 EAN4000870 500057
500.05



MaxLED-Stripes Příslušenství



MaxLED Switch/Dimm Controller
 max. 144 W
 24 V
 \varnothing 20 \leftrightarrow 40 \varnothing 80 mm
 EAN4000870 500026
500.02



MaxLED TunableWhite Controller
 max. 144 W
 24 V
 \varnothing 20 \leftrightarrow 40 \varnothing 80 mm
 EAN4000870 500033
500.03



MaxLED RGBW Controller
 max. 72 W
 24 V
 \varnothing 20 \leftrightarrow 40 \varnothing 80 mm
 EAN4000870 500040
500.04



YourLED-Stripes Příslušenství



YourLED Switch/Dimm Controller
 max. 60 W
 12 V
 \varnothing 20 \leftrightarrow 40 \varnothing 80 mm
 EAN4000870 500385
500.38



YourLED RGB Controller
 max. 60 W
 12 V
 \varnothing 20 \leftrightarrow 40 \varnothing 80 mm
 EAN4000870 500392
500.39



Zdroje světla



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Opál
9	E27	62	116	A*	650			2700	25.000	50000	4000870 500118	500.11



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Opál
9	E27	62	116	A*	650			2700-6500	25.000	50000	4000870 500125	500.12



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Opál
9	E27	62	116	A*	650			2700	25.000	50000	4000870 500132	500.13



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Čirá
5	GU10	51	58	A*	300	845	35	2700	25.000	50000	4000870 500149	500.14



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Satén
5	GU10	58	52	A*	300	109	35	2700-6500	25.000	50000	4000870 500156	500.15



W	⚡	∅ mm	∫ mm	⏏	lm/120°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	EAN	Satén
3	GU10	51	58	B	30	15	100	RGB	25.000	50000	4000870 500217	500.21

Prezentace

Chytrý prezentační box

- Atraktivní inscenace: vzorky všech typů lze ovládat přímo na prezentačním stojanu.
- Podpora prodeje: vizualizace jednoduchosti a funkcí sortimentu Paulmann Home
- Předzásobení: kompletní osvětlení, zdroje světla a příslušenství
- Umístění: nový prezentační stojan, který zaujme; speciálně pro téma Paulmann Home



Regálová jednotka pro celý sortiment

- Atraktivní inscenace: kompletní osvětlení a příslušenství „v akci“
- Podpora prodeje: vizualizace jednoduchosti a funkcí sortimentu Paulmann Home
- Předzásobení: kompletní osvětlení, zdroje světla a příslušenství



Prezentační stojan MaxLED

- Atraktivní inscenace: stojan MaxLED v kombinaci s komponenty Paulmann Home
- Podpora prodeje: přednosti stojanu MaxLED a funkčnost sortimentu Paulmann Home
- Předzásobení: základní sortiment MaxLED doplněný o výrobky Paulmann Home MaxLED
- Umístění: prezentační stojan – celý sortiment na malé ploše



Prezentační stojan YourLED


- Atraktivní inscenace: stojan YourLED v kombinaci s komponenty Paulmann Home
- Podpora prodeje: přednosti stojanu YourLED a funkčnost sortimentu Paulmann Home
- Předzásobení: základní sortiment YourLED doplněný o výrobky Paulmann Home YourLED
- Umístění: Prezentační stojan – celý sortiment na malé ploše

Základní systém s ZigBee

Náhled



- Spojení řemesla Smart Home se standardem ZigBee
- Ovládání na cestách a kauzální programování
- Navázání základního sortimentu na bázi Bluetooth



www.paulmann.com/smarthome

Systémové vlastnosti Bluetooth

Frekvence: 2,4 Ghz

Přenosový standard: Bluetooth Low Energy (BLE) – označení „Bluetooth Smart“ / Bluetooth 4.0 (od Android 4.3, iPhone 4s, iPad 3)

Dosah: až 25 m ve volném prostoru