

P
Paulmann



YourLED Strips a profily

Světlo pro Vaše smysly



YourLED: Světlo pro Vaše smysly



LED pásy promění obytné prostory dekorativním světlem

Barevné světlo působí přímo na naše pocity. S LED pásy Paulmann vykouzlíte v každé místnosti osobitou atmosféru.

YourLED Strips jsou všeučelové ve svém oboru: nechají Váš nábytek plout v prostoru, rozzáří stěny, promění koupelnu v malou oázu nebo se postarají o Vaši bezpečnost osvětlením schodů. Osvětlují místnosti nepřímým, barevným světlem, které působí přímo na naše smysly.

Flexibilními samolepicími LED pásy a vhodnými profily snadno proměníte svůj domov podle svých představ a potřeb.



Uklidňující atmosféra

≤ 2 700–3 300 K
Hřejivá bílá



Aktivizace

3 300–5 300 K
Neutrální bílá



Podpora soustředění

≥ 5 300 K
Denní bílá



Kromě nastavitelných RGB LED pásů s možností změny barvy jsou k dostání také bílé barevné teploty – udávány v kelvinech (K) – s různými účinky na lidské vnímání.



Jak osvětlit botníky světlenými LED pásy



www.youtube.com/PaulmannLighting

Tvůj projekt

Tvůj highlight



Světelná LED lišta jako osvětlení podlahy: S Delta Profil a LED pásy




www.youtube.com/PaulmannLighting

Přehled profilů

Navrženy speciálně pro pásy Paulmann



Delta Profil
profil podlahové lišty





Duo Profil
nástěnný profil



Corner Profil
stropní profil




Square Profil
nástavbový profil




Floor Profil
vestavbový profil

Přehled YourLED Strips

YourLED ECO




- Zkrácené úseky **lze znovu spojit**
- Umožňují vysoce **flexibilní instalaci**
- Malá spotřeba (30 LED/m)
- Velmi vhodné na profily
- Možnost zkrácení po 10 cm



Zkrácení a opětovné spojení pásu YourLED ECO


ECO Strips lze pohodlně zkrátit na požadovanou délku. Zkrácené úseky lze pomocí příslušenství na □=8 opět spojit. Jsou proto ideálním řešením pro rozvětvené projekty nebo uložení do profilů.

YourLED



- **Jasnější:** Více světla na metr (39 LED/m)
- **Robustní a omyvatelné:** S ochrannou glazurou
- Možnost zkrácení po 7,5 cm
- Možnost spojení jen v nezkráceném stavu

YourLED



- **Do vlhkých prostorů:** Celý systém je chráněn proti stříkající vodě (IP44)
- Vysoký světelný výtěžek (39 LED/m)
- Možnost zkrácení po 7,5 cm
- Možnost spojení jen v nezkráceném stavu
- Smršťovací hadice zajišťuje ochranu spojů proti stříkající vodě

LED Strips

YourLED ECO Strips 8

Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití	8
Rozšiřující pásy	8
Příslušenství k instalaci, spojování a prodlužování	8
Ukázky projektů s přehledy použitých produktů	9
Transformátory pro delší úseky	14
Spínání a ovládání	15

YourLED-Strips 10

Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití	10
Rozšiřující pásy	10
Ukázkový projekt s přehledy použitých produktů	11
Transformátory pro delší úseky	14
Spínání a ovládání	15

YourLED do koupelny 12

Příslušenství k instalaci, spojování a prodlužování	11
Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití	12
Rozšiřující pásy	12

Příslušenství pro všechny LED Strips 13

Příslušenství k instalaci, spojování a prodlužování	13
Transformátory pro delší úseky	14
Spínání a ovládání	15

Profily



Duo Profil – nástěnný profil	18
Delta Profil – profil podlahové lišty	22
Corner Profil – stropní profil	24
Floor Profil – vestavbový profil	26
Square Profil – nástavbový profil	27

Speciální pásy








Digital LED Strips – s flexibilními barvami	28
WaterLED Strips – do venkovních prostor	29
USB Strips – k TV, notebooku nebo do auta	30
Mobil Strips – s bateriemi	31

YourLED ECOstrips

Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití

 warm white	 neutral white	 RGB
		
Basic Set Warm white 3m incl. 7,2W, 450lm 12VA 🛒 704.28 <i>možnost rozšíření až na 4,8m</i>	Basic Set Neutral white 3m incl. 7,2W, 450lm 12VA 🛒 704.29 <i>možnost rozšíření až na 4,8m</i>	Basic Set RGB 3m incl. 21,6W, 630lm 24VA 🛒 704.30 <i>možnost rozšíření až na 5m</i>





Rozšiřující pásy

		
↔ 100 cm 2,4W 🛒 704.59	↔ 100 cm 2,4W 🛒 704.58	↔ 100 cm 7,2W 🛒 704.60
		
↔ 300 cm 7,2W 🛒 702.54	↔ 300 cm 7,2W 🛒 702.56	↔ 300 cm 21,6W 🛒 702.52
		
↔ 500 cm 12W 🛒 702.55	↔ 500 cm 12W 🛒 702.57	↔ 500 cm 36W 🛒 702.53

Příslušenství k instalaci, spojování a prodlužování

Ke spojení zkráceného pásu YourLED ECO s ...

... nezkráceným pásem YourLED nebo YourLED ECO:

 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		ECO Clip-to-YourLED Connector 🛒 704.90
				2x	
					ECO Clip-Connector Set ↔ 50 cm 🛒 704.88
				2x	
... zkráceným pásem YourLED ECO:					
 ✓	 ✓				ECO Clip-to-Clip Connector 🛒 704.89
				2x	


Příklad projektu 1: osvětlená TV stěna

pomocí YourLED ECO RGB 5 m









Příklad projektu 2: osvětlení schodů

pomocí YourLED ECO RGB 5,4 m (napájení □ = 14)












YourLED Strips


Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití

warm white	daylight	RGB
 <p>Basic Set Warm white 1,5m incl. 4,8W, 300 lm 12 VA 🛒 703.17 možnost rozšíření až na 4,8 m</p>	 <p>Basic Set Daylight 1,5m incl. 4,8W, 420 lm 12 VA 🛒 703.18 možnost rozšíření až na 4,8 m</p>	 <p>Basic Set RGB 1,5m incl. 14,4W, 420 lm 21,6 VA 🛒 703.19 možnost rozšíření až na 2,5 m</p>
 <p>Basic Set Warm white 3m incl. 9,6W, 600 lm 21,6 VA 🛒 703.20 možnost rozšíření až na 7,6 m</p>	 <p>Basic Set Daylight 3m incl. 9,6W, 840 lm 21,6 VA 🛒 703.21 možnost rozšíření až na 7,6 m</p>	 <p>Basic Set RGB 3m incl. 28,8W, 840 lm 48 VA 🛒 703.22 možnost rozšíření až na 5 m</p>

Rozšiřující pásy


 <p>↔ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.08</p>	 <p>↔ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.09</p>	 <p>↔ 97,5 cm 9,36 W 🛒 702.10</p>
 <p>↔ 300 cm 9,7 W 🛒 705.92</p>	 <p>↔ 300 cm 9,7 W 🛒 705.93</p>	 <p>↔ 300 cm 28,8 W 🛒 705.94</p>
 <p>2x ↔ 2,5 cm, 2x ↔ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.36</p>	 <p>2x ↔ 2,5 cm, 2x ↔ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.37</p>	 <p>2x ↔ 2,5 cm, 2x ↔ 7,5 cm 2x 0,24 W, 2x 0,72 W 🛒 703.38</p>

Příklad projektu 3: osvětlení dna regálu a konzoly pomocí YourLED Daylight 7 m (Dimm/Switch Controller ☐=16)



Průslušenství k instalaci, spojování a prodlužování

K instalaci pásů v různých směrech:



K oddělení různých barev světla (např. RGB a hřejivé bílé).




Junction-Box
🛒 **702.03**



X-Connector
🛒 **702.82**

Ke spojení nezkrácených pásů YourLED nebo YourLED ECO:



Flex-Connector 10cm
🛒 **702.15**

Flex-Connector 1m
🛒 **702.04**

Flex-Connector 5m
🛒 **702.51**

Ideální i ke skrytému umístění transformátoru.

YourLED do koupelny



- Světlo i do vlhkých prostorů díky povrchové úpravě a spojení s ochranou proti vodě.
- Smršťovací hadice zajišťuje ochranu spojů proti stříkající vodě.

Kompletní sady s adaptérem k okamžitému použití

warm white	daylight	RGB
Basic Set Warm white 3m IP44 incl. 1x9,7 W, 600 lm 18 VA 🛒 705.10 možnost rozšíření až na 5 m	Basic Set Daylight 3m IP44 incl. 1x9,7 W, 840 lm 18 VA 🛒 705.11 možnost rozšíření až na 5 m	Basic Set RGB 3m IP44 incl. 1x28,8 W, 840 lm 24 VA 🛒 705.12 možnost rozšíření až na 5 m


Rozšiřující pásy

↔ 97,5 cm 3,12 W 🛒 703.09	↔ 97,5 cm 3,12 W 🛒 703.10	↔ 97,5 cm 9,36 W 🛒 703.11
↔ 3x97,5cm 3x3,12 W 🛒 704.07	↔ 3x97,5cm 3x3,12 W 🛒 704.08	↔ 3x97,5cm 3x9,36 W 🛒 703.12

Příslušenství pro všechny LED Strips


Příslušenství k instalaci, spojování a prodlužování

K instalaci pásů v různých směrech:




Junction-Box
🛒 702.03

K oddělení různých barev světla (např. RGB a hřejivé bílé).




X-Connector
🛒 702.82

K instalaci pásů do nebo kolem 90° rohů:




Edge-Connector Pack
🛒 703.34



Edge-Connector 90° Pack
🛒 705.99

Ke spojení nezkrácených pásů YourLED nebo YourLED ECO:



Flex-Connector 10cm
🛒 702.15

Flex-Connector 1m
🛒 702.04

Flex-Connector 5m
🛒 702.51

Ideální i ke skrytému umístění transformátoru.



Flat-Connector 3m
🛒 704.86

Flat-Connector 5m
🛒 704.87

Supertenké a s možností přetížení k neviditelné instalaci (např. skrytí napájení za nábytkem apod., neviditelný přívod proudu)

Příslušenství pro všechny LED Strips

Transformátory pro delší úseky

Vyberte si vhodný adaptér: Celkový výkon zvolených pásů dává maximálně:	15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
	Celková délka zvolených pásů smí být maximálně ... :		
YourLED	4 m	15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*
YourLED ECO & DECO	6 m	20 m (12 m + 8 m)*	25 m (12 m + 12 m + 1 m)*
YourLED RGB	1 m	5 m (4 m + 1 m)*	6 m (4 m + 2 m)*
YourLED ECO RGB	2 m	6,5 m (6 m + 0,5 m)*	8 m (6 m + 2 m)*

* K plnému využití výkonu systému použijte rozbočnici 702.03 □ = 13.

Jak vybrat vhodný adaptér (Power Supply)

V tabulce vyhledejte, který typ transformátoru pro danou délku trasy a zvolený typ pásů potřebujete.


Příklad:

Úsek v délce 14 m

s YourLED Strips s povrchovou úpravou lze napájet 48W adaptérem (max. 15 m).

První hodnota v závorce (9 m) pod celkovou délkou (15 m) přitom udává maximální úsek, který je možno připojit přímo k adaptéru. Při celkové délce 14 m je k rozdělení výkonu zapotřebí rozbočnice (Junction-Box).

15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
Celková délka zvolených pásů smí být maximálně ... :		
4 m	15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*




Power Supply 15 W

max. 15 W
230/12 V, 15 VA
701.99



Power Supply 48 W

max. 48 W
230/12 V, 48 VA
702.00



Power Supply 60 W IP65

max. 60 W
230/12 V, 60 VA
702.01



Spínání a ovládání



K snadné dodatečné instalaci



EuroPlug Switch

max. 500 W / 75 W
230 V
500.19



Rozsvícení a zhasínání celého systému pomocí aplikace nebo dálkovým ovládáním.

Pro chytré systémy YourLED



Switch/Dimm Controller

max. 60 W
12 V
500.38



Stmívání a zapínání pomocí aplikace nebo dálkovým ovládáním

RGB Controller

max. 60 W
12 V
500.39



Snadné stmívání nebo ovládání barev dálkovým ovládáním. Další světelné efekty pomocí aplikace.

K ovládání jednoho nebo více EuroPlugs a Controller



Remote Control

∅18 ⇄48 ⇄110 mm
EAN4000870 500019
500.01

Příslušenství pro všechny LED Strips

Spínání a ovládání




On/Off Switch

max. 60 W
DC 12 V
↑15 ↔60 ↗26 mm
🛒 707.27

- K spínání YourLED nebo YourLED ECO.

Dimm/Switch Controller




- Ke spínání nebo stmívání jednobarevných YourLED nebo YourLED ECO.
- Controller s dálkovým ovládním je pohodlné řešení, které Vás nadchne příjemně stmívatelným náladovým osvětlením.



Dimm/Switch Controller

max. 60 W
DC 12 V
↑22 ↔63 ↗35 mm
🛒 704.61

RGB-Controller




V režimu RGB se dá ovládat celý systém, nebo – jako v tomto případě – jen jedna jeho větev.



RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
DC 12 V
↑22 ↔60 ↗35 mm
🛒 702.02

(RGB) Amplifier



Synchronní ovládání
pro rozsáhlé instalace

K zesílení ovládacího signálu od ① YourLED stmívacího/spínacího Controlleru 🛒 704.61 nebo ② YourLED RGB Controlleru 🛒 702.02.

- ① Možnost **synchronního stmívání, zapínání a vypínání** větších **jednobarevných** systémů YourLED, YourLED ECO nebo DECO Strip dálkovým ovládním.
- ② Možnost **synchronního ovládání** větších **RGB** systémů pásů YourLED nebo YourLED ECO dálkovým ovládním.
- Ke zvýšení výkonu systému lze přes každý zesilovač připojit jeden napájecí zdroj navíc.



① Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
↑24 ↔105 ↗65 mm
🛒 704.52

② RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
↑24 ↔105 ↗65 mm
🛒 703.35

Hlásiče pohybu k automatickému zapínání a vypínání LED pásů – snadné připojení mezi napájení a pás.

- Detekce na vzdálenost 0,5–5 m
- Úhel detekce 120°
- Nastavitelný čas 3–50 sekund

Senzor Zapínání/vypínání



IR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
↑20 ↔57 ↗28 mm
🛒 707.26



Duo Profil

Řešení montáže dekorativního osvětlení místností



Doplňte svůj byt o atraktivní akcenty a vytvořte nový pocit komfortu





- Kvalitní eloxování dodává hliníkovému profilu povrchovou ochranu a hedvábně třpytný lesk.
- Doplnkový difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo.
- Profily a difuzor se dají individuálně zkrátit a jsou kombinovatelné se všemi LED pásy ze sortimentu YourLED.

Různé možnosti umístění mají různé světelné charakteristiky.



Duo Profil

Efektivní členění prostoru na stěně a stropě



Duo Profil 1m

1×
 ⌀40 mm ⌀20 mm ⇄1 m
 🛒 702.68

Duo Profil 2m

1×
 ⌀40 mm ⌀20 mm ⇄2 m
 🛒 702.67



Duo Profil Diffusor

1×
 ⌀4 mm ⌀20 mm ⇄2 m
 🛒 702.69




Duo Profil Fixture

Sada 4 ks
 ⌀36 ⇄50 ⌀21 mm
 🛒 702.75



Duo Profil Clix

Sada 2 ks
 ⌀40 ⇄36 ⌀37 mm
 🛒 702.21



Duo Profil Cover

Sada 4 ks
 ⌀42 ⇄35 ⌀5 mm
 🛒 702.70




Duo Profil X-Cover

Sada 2 ks
 ⌀55 ⇄55 ⌀10 mm
 🛒 703.30




Duo Profil T-Cover

Sada 2 ks
 ⌀49 ⇄50 ⌀5 mm
 🛒 702.71



Duo Profil Outside Corner

Sada 2 ks
 ⌀42 ⇄35 ⌀35 mm
 🛒 702.73



Duo Profil Inside Corner

Sada 2 ks
 ⌀42 ⇄39 ⌀39 mm
 🛒 702.72




Duo Profil End Cap

Sada 2 ks
 ⌀42 ⇄22 ⌀24 mm
 🛒 702.74



Duo Profil 90° Corner

Sada 2 ks
 ⌀20 ⇄60 ⌀60 mm
 🛒 704.53



www.youtube.com/PaulmannLighting


Delta Profil

Inovace k dekorativnímu osvětlení místností



iF Product Design Award 2013





Odborníci na design z celého světa vyznamenali Delta Profil Paulmann cenou iF product design award. Mezinárodní porota ocenila celosvětově uznávanou pečeti kvality výroby s vynikajícím designem.



Osvětlené podlahové lišty – výrazný doplněk místnosti

- Trojúhelníkové profily v kombinaci s pásy YourLED pro svítící podlahové lišty, zakončovací hrany, osvětlení nízkých skříněk a mnoho dalších účelů použití.
- Vysoce kvalitní hliníkové profily s eloxovaným povrchem, odolné proti nárazům a poškrábání.
- Delta Profily se dají individuálně zkrátit a jsou kombinovatelné se všemi LED pásy ze sortimentu Paulmann.

Různé možnosti umístění mají různé světelné charakteristiky.



① Délka 1 m a 2 m (možnost libovolného zkrácení).
Včetně difuzoru pro rovnoměrné rozložení světla.



② Koncová krytka



Delta Profil 1m

1×
∅20 mm ∅20 mm ⇄1 m
🛒 702.62

Delta Profil 2m

1×
∅20 mm ∅20 mm ⇄2 m
🛒 702.61

Delta Profil End Cap

Sada 2 ks
∅20 ⇄8 ∅20 mm
🛒 702.66

③ Vnitřní roh



Delta Profil Inside Corner

Sada 2 ks
∅21 ⇄35 ∅35 mm
🛒 702.64


④ Vnější roh



Delta Profil Outside Corner

Sada 2 ks
∅21 ⇄35 ∅35 mm
🛒 702.65

⑤ Krytka



Delta Profil Cover

Sada 4 ks
∅29 ⇄35 ∅5 mm
🛒 702.63




Corner Profil

Elegantní nepřímé stropní osvětlení




S tímto profilem strop vypadá, jako by se vznášel

- Dekorativní stropní profil k nepřímému osvětlení stěn LED pásy.
- Dá se natírat a přelepít tapetou.
- Včetně difuzoru pro rovnoměrné rozložení světla.
- Upevnění pomocí běžných stavebních lepidel.



① Délka 1 m a 2 m (možnost libovolného zkrácení).



Corner Profil 1m

1x
 ⌀31,5 mm ↗49 mm ⇄1 m
 🛒 704.40

Corner Profil 2m

1x
 ⌀31,5 mm ↗49 mm ⇄2 m
 🛒 704.39

② Koncová krytka



Corner Profil Outside Edge

Sada 2 ks
 ⌀31,5 ⇄49 ↗49 mm
 🛒 704.41

3 Vnitřní roh



Corner Profil Inside Edge


Sada 2 ks
 ⌀31,5 ⇄59 ↗59 mm
 🛒 704.42



www.youtube.com/PaulmannLighting


Floor Profil

Profil pro zapuštění do podlahy nebo stěny



Dodejte své podlahy světelné akcenty

- Vestavbový profil k osvětlení LED pásy dodává světelné akcenty podlahy, nábytku a dalším pevným materiálům. Atraktivní světelné efekty u přechodů v podlahě.
- Difuzor (součástí dodávky) rovnoměrně rozptyluje světlo.



Floor Profil 2m

1×
 ⌀9 ⇄2010 ⌀27 mm
 🛒 704.09

Floor Profil 1m

1×
 ⌀9 ⇄1010 ⌀27 mm
 🛒 704.10


Square Profil

Nástavbový profil



Světelné lišty

- Rovnoměrné rozložení světla.
- Decentní boční vyzářování světla.
- Praktické fixační spony k ploché nebo šikmé montáži.
- Možná montáž na stěnu.



Square Profil 1m


1×
 ⌀15 ⇄1000 ⌀23 mm
 🛒 708.09

Square Profil 2m

1×
 ⌀15 ⇄2000 ⌀23 mm
 🛒 708.10

Digital LED Strips

Digitální LED pásy s pohyblivými barevnými efekty



- Sada elektronických zkracovacích LED pásů se 164 funkcemi (a příjemným hřejivým bílým světlem) pro mnoho světelných efektů.
- Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech.
- Stmívání, zapínání a vypínání dálkovým ovládáním.
- Počínaje koncem pásu lze v každém segmentu vypínat nebo zapínat vždy 9 diod. Díky tomu lze pás ve vhodné délce používat na různých místech.



Digital LED-Strip Set 3m

incl. 9,6 W, 165 lm
230/12 V, 18 VA
🛒 704.81



Digital LED-Strip Set 5m

incl. 14 W, 275 lm
230/12 V, 24 VA
🛒 704.80



Digital LED-Strip Motion Color+White Set 3m

incl. 11,8 W, 1280 lm, RGB + 3000 K
230/12 V, 24 VA
🛒 706.96



Digital LED-Strip Motion Color+White Set 5m

incl. 18,8 W, 2050 lm, RGB + 3000 K
230/12 V, 24 VA
🛒 706.97



www.youtube.com/PaulmannLighting

WaterLED Strips

WaterLED Strips do venkovních prostor



- Vodotěsné LED pásy s neutrálním bílým světlem,
- ... s pevným pořadím barev (Multicolor) nebo
- ... s možností volby barev dálkovým ovládáním (Motion Color).



WaterLED Neutral white 3m

incl. 7 W, 420 lm, 4000 K
230/12 V, 7,2 VA
🛒 704.19



WaterLED Neutral white 5m

incl. 10,5 W, 700 lm, 4000 K
230/12 V, 12 VA
🛒 704.18



WaterLED Neutral white 7,5m

incl. 14 W, 1000 lm, 4000 K
230/12 V, 18 VA
🛒 704.17



WaterLED Multicolor 3m

incl. 7 W, 220 lm
230/12 V, 7,2 VA
🛒 704.16



WaterLED Multicolor 5m

incl. 10,5 W, 350 lm
230/12 V, 12 VA
🛒 704.15



WaterLED Multicolor 7,5m

incl. 14 W, 550 lm
230/12 V, 18 VA
🛒 704.14



WaterLED Digital Motion Color Set 3m

incl. 6,4 W, 160 lm
230/12 V, 24 VA
🛒 706.98



WaterLED Digital Motion Color Set 4,88 m

incl. 9,8 W, 256 lm
230/12 V, 24 VA
🛒 706.99



WaterLED Flex-Connector 5m

DC 12 V
🛒 704.13

USB Strips

USB Strips k TV, notebooku nebo mediálním zařízením



USB-Strip RGB 2x50cm

incl. 2x1,25 W
2x40 lm
🛒 707.06




USB-Strip Warm white 2x50cm

incl. 2x1 W
2x60 lm, 3000 K
🛒 707.05



USB-Strip Daylight 30cm

incl. 1,5 W, 6000 K
🛒 704.55



USB-Strip Red/White 30cm

incl. 1,5 W
🛒 704.57



USB-Strip Green/White 30cm

incl. 1,5 W
🛒 707.04



USB-Strip Blue 30cm

incl. 1,5 W
🛒 704.56



USB-Strip Blue/White 30cm

incl. 1,5 W
🛒 707.03

Mobil Strips

Mobil Strips použitelné kdekoli díky bateriím




- LED Mobil Strips osvětlí i nejtmaší kout dekorativními světelnými efekty, i když není momentálně poblíž žádná zásuvka.
- Do malého prostoru na baterie lze vložit čtyři baterie AA nebo akumulátory.
- Díky samolepicí zadní stěně lze flexibilní pásy snadno a rychle připevnit na stěnu, nábytek nebo přenosné předměty.



Mobil-Strip Warm White 2x80cm

vč. 2 x 0,9 W
2 x 95 lm, ⇔ 700 K
Výdrž baterií > 8 hod
🛒 707.01



Mobil-Strip Blue 2x80cm

vč. 2 x 0,6 W
2 x 8 lm
Výdrž baterií > 12 hod
🛒 707.02



Mobil-Strip RGB 2x80cm

vč. 2 x 1,2 W
2 x 28 lm
Výdrž baterií > 6 hod
🛒 707.00

YourLED 12V LED Strips a vhodné profily

- Rychlá a jednoduchá instalace a položení bez nářadí.
- Světlo k přilepení pomocí lepicích proužků na zadní straně.
- Okamžitá instalace s kompletní sadou včetně adaptéru!
- LED technika: energeticky účinná, s dlouhou životností, ekologická.


5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie



Všechny komponenty YourLED lze navzájem kombinovat.

Delší úseky, větší výkon?
Rozšířte svůj světelný systém
YourLED až na 25 metrů!

Se speciálními profily
nainstalujte LED osvětlení
snadno a spolehlivě na podlahy,
stěny nebo hrany podlah a
stropů. Jen od firmy Paulmann!



WORLD OF LIGHT
with
Anita & Jens




Navštivte nás na YouTube!

Na krátkých videích Vám ve světě svítidel Paulmann ukážeme, jak můžete zkrášlit své čtyři stěny světelnou kompozicí.



www.youtube.com/PaulmannLighting

Všechny pásy obsahují
vestavěné světelné zdroje LED
energetických tříd A+, A, A.
Světelné zdroje se v tomto
svítidle nedají vyměnit.



www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany